Регистрация пользователя с валидными логином и паролем

Severity **Priority Behavior Type** O Normal O Medium Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

пользователь не зарегистрирован в системе

Parameters

браузер: Safari Версия 17.4.1 (19618.1.15.11.14) операционная система: macOS Sonoma Версия 14.4.1

Step	1
Action	Открыть главную страницу example.com
Input data	
Expected result	страница успешно загружена
Step	2
Action	кликнуть на кнопку регистрация/вход
Input data	
Expected result	страница для регистрации открыта
Step	3
Action	ввести в поле "Логин" <u>валидные</u> данные
Action Input data	ввести в поле "Логин" <u>валидные</u> данные _1aa
Input data	
Input data	_1aa
Input data Expected result	_1аа Валидные данные успешно введены в поле "Логин"
Input data Expected result Step	_1аа Валидные данные успешно введены в поле "Логин" 4

Step	5
Action	нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Регистрация прошла успешно, кнопка "Регистрация/Войти" заменяется на кнопку "Выйти"

Регистрация пользователя с существующим в системе логином

Severity Priority Behavior Type
O Normal O Medium Negative Functional
Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

пользователь ранее был зарегистрирован в системе

Parameters

Action

браузер: Safari Версия 17.4.1 (19618.1.15.11.14) операционная система: macOS Sonoma Версия 14.4.1

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу example.com
Input data	
Expected result	страница успешно загружена
Step	2
Action	кликнуть на кнопку регистрация/вход
Input data	
Expected result	страница для регистрации открыта
Step	3
Action	ввести в поле "Логин" <u>валидные</u> данные
Input data	_1aa
Expected result	валидные данные успешно введены в поле "Логин"
Step	4

ввести в поле "Пароль" валидные данные

Input data	1111aaaa
Expected result	валидные данные успешно введены в поле ''Пароль''
Step	5
Action	нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	регистрация не успешна получено сообщение об ошибке

При авторизации содержимое поля "Пароль" скрыто маской

Severity **Priority Behavior Type** O Normal Positive O Medium **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

пользователь зарегистрирован в системе

Parameters

браузер: Safari Версия 17.4.1 (19618.1.15.11.14) операционная система: macOS Sonoma Версия 14.4.1

Step	1
Action	Открыть главную страницу example.com
Input data	
Expected result	страница успешно загружена
Step	2
Action	кликнуть на кнопку регистрация/вход
Input data	
Expected result	страница для авторизации с формой для ввода логина и пароля открыта
Step	3
Action	ввести в поле ''Пароль'' данные
Input data	1111aaaa
Expected result	содержимое поля "Пароль" скрыто маской

Подсказка в поле "Пароль" при попытке авторизации с пустым полем "Пароль"

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

пользователь был зарегистрирован

Step	1
Action	Открыть главную страницу example.com
Input data	
Expected result	страница успешно загружена
Step	2
Action	кликнуть на кнопку регистрация/вход
Input data	
Expected result	страница с формой для авторизации "Вход" открыта
Step	3
Step Action	3 ввести в поле "Логин" <u>валидные</u> данные
Action	ввести в поле "Логин" <u>валидные</u> данные
Action Input data	ввести в поле "Логин" <u>валидные</u> данные _1aa
Action Input data Expected result	ввести в поле "Логин" <u>валидные</u> данные _1aa Валидные данные успешно введены в поле "Логин"
Action Input data Expected result Step	ввести в поле "Логин" валидные данные _1aa Валидные данные успешно введены в поле "Логин" 4
Action Input data Expected result Step Action	ввести в поле "Логин" валидные данные _1aa Валидные данные успешно введены в поле "Логин" 4

Action	нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Получена подсказка с указанием на поле пароля "заполните это поле"

Авторизация пользователя с существующим логином и не существующим паролем

Severity Priority Behavior Type
O Normal O Medium Negative Functional
Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

пользователь не авторизован пользователь был зарегистрирован с валидными данными Логин _1aa Пароль 1111aaaa

Step	1
Action	Открыть главную страницу example.com
Input data	
Expected result	страница успешно загружена
Step	2
Action	кликнуть на кнопку регистрация/вход
Input data	
Expected result	страница для авторизации с формой для ввода логина и пароля открыта
Step	3
Action	ввести в поле ''Логин'' существующие <u>валидные</u> данные
Input data	_1aa
Expected result	Валидные существующие данные успешно введены в поле ''Логин''
Step	4
Action	ввести в поле ''Пароль'' не <u>валидные</u> данные
Input data	7a_i111
Expected result	невалидные данные введены в поле ''Пароль''

Step	5
Action	нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	отображается сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль"

Авторизация пользователя с валидными логином и паролем

Severity **Priority Behavior Type** O Normal **Functional** Positive O Medium Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

пользователь не авторизован пользователь зарегистрирован Логин _1aa Пароль 1111aaaa

Parameters

браузер: Safari Версия 17.4.1 (19618.1.15.11.14) операционная система: macOS Sonoma Версия 14.4.1

Step	1
Action	Открыть главную страницу example.com
Input data	
Expected result	страница успешно загружена
Step	2
Action	кликнуть на кнопку "регистрация/вход"
Input data	
Expected result	страница для авторизации "Вход" открыта
Step	3
Action	ввести в поле "Логин" данные
Input data	_laa
Expected result	данные успешно введены в поле ''Логин''
Step	4
Action	ввести в поле ''Пароль'' данные

Input data	1111aaaa
Expected result	данные успешно введены в поле ''Пароль''
Step	5
Action	Нажать на кнопку ''Войти''
Input data	
Expected result	Пользователь авторизовался. Пользователь перенаправлен на главную страницу. Кнопка ''регистрация/вход'' заменена на кнопку ''Выйти''

При нажатии на кнопку "Выйти" пользователь выходит из системы

Severity Priority Behavior Type

O Normal O Medium Positive Functional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

пользователь арегистрирован с валидными данными Логин _1aa Пароль 1111aaaa пользователь авторизован

Parameters

браузер: Safari Версия 17.4.1 (19618.1.15.11.14) операционная система: macOS Sonoma Версия 14.4.1

Step	1	
Action	Открыть главную страницу example.com	
Input data		
Expected result	страница успешно загружена	
Step	2	
Action	кликнуть на кнопку "Выйти"	
Input data		
Expected result	пользователь выходит из системы кнопка "Выйти" Состояние системы возвращается к неавторизованному виду, и пользователь перенаправляется на страницу входа или главную страницу.	

Авторизованный пользователь переходит на страницу "История заказов" - страница открывается

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Not set

пользователь авторизован пользователь зарегистрирован с валидными данными Логин _1aa Пароль 1111aaaa

No

Parameters

браузер: Safari Версия 17.4.1 (19618.1.15.11.14) операционная система: macOS Sonoma Версия 14.4.1

Step	1
Action	Открыть главную страницу example.com
Input data	
Expected result	страница открыта
Step	2
Action	кликнуть на кнопку "История заказов"
Input data	
Expected result	пользователь переходит на страницу ''История заказов''

Не авторизованный пользователь переходит на страницу "Корзина"

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

пользователь не авторизован пользователь ранее зарегистрирован с валидными данными Логин _1aa Пароль 1111aaaa

Parameters

браузер: Safari Версия 17.4.1 (19618.1.15.11.14) операционная система: macOS Sonoma Версия 14.4.1

Step	1
Action	открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	страница открыта
Step	2
Action	кликнуть на кнопку "Корзина"
Input data	
Expected result	получено сообщение о необходимости авторизации и содержит ссылку на страницу входа <u>https://qa.demoshopping.ru/login</u>

Наличие полей "Логин", "Пароль", кнопки "Войти" в форме для авторизации "Вход"

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в системе

Step	1
Action	Открыть example.com
Input data	
Expected result	Страница example.com открыта
Step	2
Action	Открыть страницу Входа/Регистрации
Input data	
Expected result	Страница Входа/Регистрации открыта
Step	3
Action	Проверить наличие поля "Логин" в форме "Входа"
Input data	
Expected result	Поле "Логин" находится под заголовком "Вход" в блоке Входа
Step	4
Action	Проверить наличие поля "Пароль" в форме "Входа"
Input data	
Expected result	Поле "Пароль" находится под полем "Логин" в блоке Входа
Step	5
Action	Проверить наличие кнопки "Войти" в форме ''Входа''

Input data

Expected result

Кнопка "Войти" находится под полем "Пароль" в блоке Входа

Фильтрация и сортировка товаров

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован и авторизован Логин $_1$ аа Пароль 1111аааа

Parameters

браузер: Safari Версия 17.4.1 (19618.1.15.11.14) операционная система: macOS Sonoma Версия 14.4.1

Step	1
Action	открыть example.com
Input data	
Expected result	страница открыта
Step	2
Action	Кликнуть кнопку "Каталог"
Input data	
Expected result	страница каталога открыта
Step	3
Action	протестировать фильтрацию и сортировку согласно <u>таблице</u>
Input data	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PliwpPt016IwRZNRiWgCpK-eHzkXUsn1dZxGTepJufA/edit#gid=1 402206232
Expected result	список товаров правильно фильтруется и сортируется в соответствии с выбранными фильтрами и со ртировкой

Покупатель переходит по страницам списка товаров с помощью пагинации

Severity Priority Behavior Type

O Normal O Medium Positive Functional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

браузер: Safari Версия 17.4.1 (19618.1.15.11.14) операционная система: macOS Sonoma Версия 14.4.1

Steps to reproduce

C 1	-
Step	
JLCD	

Action Открыть страницу example.com

Input data

Expected result страница открыта

Step 2

Action Перейти на любые страницы списка продуктов, нажимая на кнопки пагинации

Input data

Expected result Пользователь переходит по страницам списка товаров с помощью пагинации

Покупатель видит список товаров с карточками, которые включают изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке

SeverityPriorityBehaviorType0 NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

браузер: Safari Версия 17.4.1 (19618.1.15.11.14) операционная система: macOS Sonoma Версия 14.4.1

Step	1
Action	открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	страница успешно открыта
Step	2
Action	просмотреть список товаров при помощи пагинации
Input data	
Expected result	список содержит товары с карточками, которые включают изображение, название, описание, цену, катег орию, производителя и информацию о бесплатной доставке

количество товара равное 0 не добавляется в корзину

Severity **Priority Behavior Type** O Normal O Medium Negative **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

пользователь авторизован

Parameters

браузер: Safari Версия 17.4.1 (19618.1.15.11.14) операционная система: macOS Sonoma Версия 14.4.1

Step	1
Action	открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	страница открыта
Step	2
Action	перейти на страницу "Каталог"
Input data	
Expected result	страница "Каталог" открыта
Step	3
Action	ввести в поле ввода количества товаров равное 0
Input data	
Expected result	получено сообщение об ошибке

Добавление товара в корзину авторизованным пользователем

Severity **Priority Behavior Type** O Normal **Functional** Positive O Medium Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

пользователь авторизован пользователь ранее зарегистрирован с валидными данными Логин _1aa Пароль 1111aaaa

Parameters

браузер: Safari Версия 17.4.1 (19618.1.15.11.14) операционная система: macOS Sonoma Версия 14.4.1

Step	1
Action	Открыть страницу каталога example.com
Input data	
Expected result	Страница каталога открыта
Step	2
Action	Выбрать произвольный товар и нажать на кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Получено уведомление об успешном добавлении товара в корзину информация о количестве товаров в корзине обновлена

Добавление товара в корзину не авторизованным пользователем

Severity Priority Behavior Type

O Normal O Medium Negative Functional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Пользователь не авторизован

Parameters

браузер: Safari Версия 17.4.1 (19618.1.15.11.14) операционная система: macOS Sonoma Версия 14.4.1

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница каталога открыта
Ston	2
Step	2
Action	Выбрать произвольный товар и нажать на кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	получено сообщение с просьбой войти в систему

Содержание уведомления при неудачном добавлении товара в корзину

Severity **Behavior Priority Type**

O Normal O Medium Negative **Functional**

Layer Is Flaky Milestone **Automation**

Not set No Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

пользователь не авторизован

Parameters

браузер: Safari Версия 17.4.1 (19618.1.15.11.14) операционная система: macOS Sonoma Версия 14.4.1

Steps to reproduce

1 Step

Action Открыть страницу каталога товаров example.com

Input data

Expected result страница каталога открыта

2 Step

Action на странице Каталога выбрать произвольный товар и нажать кнопку "Добавить в корзину"

Input data

Expected result

получено уведомление с содержанием "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы добавить товар в корзину"

Список товаров обновляется согласно выбранной сортировке "бесплатная доставка"

Milestone

Automation

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctional

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

Layer

браузер: Safari Версия 17.4.1 (19618.1.15.11.14) операционная система: macOS Sonoma Версия 14.4.1

Is Flaky

Step	1
Action	открыть страницу Каталог example.com
Input data	
Expected result	страница Каталог открыта
Step	2
Action	в поле чекбокса ''бесплатная доставка'' поставить галочку
Input data	
Expected result	Список товаров обновлен согласно выбранной сортировке "бесплатная доставка"

Фильтрация товаров по диапазону цены

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

браузер: Safari Версия 17.4.1 (19618.1.15.11.14) операционная система: macOS Sonoma Версия 14.4.1

Step	1
Action	Открыть страницу каталога товаров example.com
Input data	
Expected result	страница открыта
Step	2
Action	В меню фильтров в поле "Мин.цена" ввести данные
Input data	700
Expected result	Данные введены
Step	3
Action	В меню фильтров в поле "Макс.цена" ввести данные
Input data	1500
Expected result	Данные введены
Step	4
Action	Нажать на кнопку "Применить фильтры"
Input data	

Фильтрация товаров по категории

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

фильтрация не выбрана

Parameters

Input data

браузер: Safari Версия 17.4.1 (19618.1.15.11.14) операционная система: macOS Sonoma Версия 14.4.1

Step	1
Step	1
Action	Открыть страницу каталога example.com
Input data	
Expected result	Страница каталога открыта
Step	2
Action	В меню фильтров нажать на выпадающий список "Все категории"
Input data	
Expected result	Выпадает список вариантов фильтрации "Все категории" "Laptops" "Phones" "Watches"
Step	3
Action	Выбрать категорию, кроме "Все категории"
Input data	
Expected result	В поле фильтрации по категориям отображается выбранная категория
Step	4
Action	Нажать на кнопку "Применить фильтры"