

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 4**



CSS

Oleh:

Amandha Citra Mustika

NIM. 2410817320004

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2025**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 4

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 4: CSS ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Amandha Citra Mustika

NIM : 2410817320004

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Adrian Bintang Saputera
NIM. 2310817110006

Muti'a Maulida, S.Kom M.T.I
NIP. 198810272019032013

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL.....	6
SOAL	7
1. Penggunaan Input Text Dalam Sebuah Form	7
A. Source Code.....	7
B. Output Program.....	8
C. Pembahasan	8
2. Penggunaan Input Text Berupa Password.....	10
A. Source Code.....	10
B. Output Program.....	11
C. Pembahasan	11
3. Penggunaan Input Text Berupa Radio Button	13
A. Source Code.....	13
B. Output Program.....	14
C. Pembahasan	14
4. Penggunaan Checkbox dalam HTML.....	Error! Bookmark not defined.
A. Source Code.....	16
B. Output Program.....	17
C. Pembahasan	17

5. Penggunaan Submit, Reset, dan Image Sebagai Button	Error! Bookmark not defined.
A. Source Code.....	19
B. Output Program.....	20
C. Pembahasan	20
6. Penggunaan Text Area dalam Form.....	Error! Bookmark not defined.
A. Source Code.....	22
B. Output Program.....	23
C. Pembahasan	23
7. Penggunaan Select Dropdown dalam Form.....	Error! Bookmark not defined.
A. Source Code.....	25
B. Output Program.....	26
C. Pembahasan	26
8. Form	Error! Bookmark not defined.
A. Source Code.....	29
B. Output Program.....	30
C. Pembahasan	30
GITHUB.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1	8
Gambar 2. Screenshot Output Soal 2	11
Gambar 3. Screenshot Output Soal 3	14
Gambar 4. Screenshot Output Soal 4	17
Gambar 5. Screenshot Output Soal 5	20
Gambar 6. Screenshot Output Soal 6	23
Gambar 7. Screenshot Output Soal 7	26
Gambar 8. Screenshot Output Soal 8	30

DAFTAR TABEL

Table 1. Source Code Jawaban Soal 1	7
Table 2. Source Code Jawaban Soal 2	10
Table 3. Source Code Jawaban Soal 3	13
Table 4. Source Code Jawaban Soal 4	16
Table 5. Source Code Jawaban Soal 5	19
Table 6. Source Code Jawaban Soal 6	22
Table 7. Source Code Jawaban Soal 7	25
Table 8. Source Code Jawaban Soal 8	29

SOAL

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.


1. Pengaturan latar belakang

A. Source Code

Table 1. Source Code Jawaban Soal 1

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	
5	body{
6	background: #00ff00 url("gambar.gif") no-repeat fixed
	center;
7	}
8	
9	</style>
10	</head>
11	
12	<body>
13	<p>
14	Catatan:
15	Properti background-attachment dan background-
16	position tidak bisa digunakan dalam browser Netscape 4.0
17	</p>
18	<p>Ada teks disini</p>
19	<p>Tuliskan sekehendak kalian</p>
20	<p>Terserah apa saja</p>
21	<p>Yang penting ada tulisannya</p>
22	</body>
23	
24	</html>

B. Output Program



Gambar 1. Screenshot Output Soal 1

C. Pembahasan

- Pada baris [1], `<html> </html>` digunakan sebagai pembuka dalam membuat dokumen HTML.
- Pada baris [2], `<head> </head>` digunakan untuk menyimpan metadata dan judul.
- Pada baris [3], `<style type="text/css">` digunakan untuk menyisipkan CSS (Cascading Style Sheets) yang mengatur tampilan visual dari halaman HTML.
- Pada baris [5-6], `body` adalah selector CSS yang mengatur tampilan latar belakang halaman, di sini menggunakan warna hijau terang (`#00ff00`) dan gambar (`gambar.gif`) yang diposisikan di tengah, tidak bergerak (`fixed`).
- Pada baris [9], `</style>` menutup bagian CSS yang berada di dalam tag `<style>`
- Pada baris [10], `<body> </body>` sebagai bagian dari isi halaman HTML yang terlihat pada browser.

- Pada baris [13-21], terdapat beberapa paragraf `<p>` yang menampilkan teks. Teks ini adalah konten yang akan muncul di halaman HTML.
- Pada baris [14], teks `Catatan:` menggunakan tag `` yang berarti teks "Catatan:" akan dicetak tebal.


2. Penanganan font

A. Source Code

Table 2. Source Code Jawaban Soal 2

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	p.normal {font-weight: normal;}
5	p.tebal {font-weight: bold;}
6	p.teballl {font-weight: 900;}
7	p.lengkap{
8	font:italic small-caps 900 12px arial;
9	}
10	</style>
11	</head>
12	
13	<body>
14	<p class="normal">
15	Perhatikan paragraf ini </p>
16	<p class="tebal">
17	Bandingkan dengan paragraf diatasnya</p>
18	<p class="teballl">
19	Bandingkan yang ini juga</p>
20	<p class="lengkap">
21	Paragraf dengan semua atribut font dimasukkan</p>
22	</body>
23	</html>

B. Output Program



Gambar 2. Screenshot Output Soal 2

C. Pembahasan

- Pada baris [1], `<html> </html>` digunakan sebagai pembuka dalam membuat dokumen HTML.
- Pada baris [2], `<head> </head>` digunakan untuk menyimpan metadata dan judul.
- Pada baris [3], `<style type="text/css">` digunakan untuk menyisipkan CSS (Cascading Style Sheets) yang mengatur tampilan visual dari halaman HTML.
- Pada baris [4], `p.normal` mengatur paragraf dengan kelas "normal" memiliki `font-weight: normal;`, yang berarti teks ditampilkan dengan ketebalan normal.
- Pada baris [5], `p.tebal` mengatur paragraf dengan kelas "tebal" memiliki `font-weight: bold;`, teks akan lebih tebal dari biasanya.
- Pada baris [6], `p.teballl {font-weight: 900;}` mengatur paragraf dengan kelas "teballl" memiliki ketebalan teks sangat tebal (900)

- Pada baris [7-9], `p.lengkap{ font:italic small-caps 900 12px arial;}` mengatur paragraf dengan class "lengkap" memiliki: Font miring (italic), Huruf kapital kecil (small-caps), Ketebalan teks 900, Ukuran font 12px, Jenis font Arial.
- Pada baris [12], bagian utama dari halaman HTML, dimana konten yang akan ditampilkan berada.
- Pada baris [13 – 20], `<p class="...">` berfungsi membuat paragraph baru dengan kelas yang sudah didefinisikan. `</p>` digunakan untuk menutup paragraph.
- Pada baris [21 & 22], `</body>` digunakan untuk menutup bagian body dan `</html>` digunakan untuk menutup dokumen HTML.

-


3. Pembuatan border

A. Source Code

Table 3. Source Code Jawaban Soal 3

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	p.borderous{
5	border-style: double;
6	border-width: 5px 10px 1px medium;
7	border-color: #ff0000 #00ff00 #0000ff rgb(250, 0,
	255);
8	}
9	</style>
10	</head>
11	<body>
12	<p class="borderous">
13	Catatan: tidak didukung oleh internet explorer
	versi lama
14	</p>
15	</body>
16	</html>

B. Output Program



Gambar 3. Screenshot Output Soal 3

C. Pembahasan

- Pada baris [1], `<html> </html>` digunakan sebagai pembuka dalam membuat dokumen HTML.
- Pada baris [2], `<head> </head>` digunakan untuk menyimpan metadata dan judul.
- Pada baris [3], `<style type="text/css">` digunakan untuk menyisipkan CSS (Cascading Style Sheets) yang mengatur tampilan visual dari halaman HTML.
- Pada baris [4 – 8], `p.borderous{}` mengatur gaya untuk paragraph yang memiliki kelas borderous. Properti yang digunakan meliputi:
 - `border-style: double;` memberikan garis tepi ganda pada setiap sisi elemen.
 - `border-width: 5px 10px 1px medium;` mengatur ketebalan garis tepi dengan urutan atas – kanan – bawah – kiri.
 - `border-color: #ff0000 #00ff00 #0000ff rgb(250,`

0, 255) ; memberikan warna tepi dengan urutan atas – kanan –
bawah – kiri.

- Pada baris [9], `</style>` digunakan untuk menutup bagian style.
- Pada baris [11], `<body> </body>` sebagai bagian dari isi halaman HTML yang terlihat pada browser.
- Pada baris [12 & 13], `<p class="borderous">` berfungsi membuat paragraph baru dengan kelas yang sudah didefinisikan, yaitu borderous sehingga mendapat efek border sesuai pengaturan CSS. `` akan mencetak tebal teks "Catatan". `</p>` digunakan untuk menutup paragraph.


4. Pengaturan margin

A. Source Code

Table 4. Source Code Jawaban Soal 4

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	p.margin {margin:2cm 4cm 3cm 80px}
5	</style>
6	</head>
7	<body>
8	<p>
9	Yang ini adalah paragraf biasa tanpa pengaturan
10	margin,sepertinya biasa saja.
11	</p>
12	<p class="margin">
13	Bandingkan dengan tampilan paragraf ini.
14	Coba Anda kecilkan ukuran window agar terlihat
15	lebih jelas perbedaannya
16	</p>
17	<p>
18	This is a paragraph
19	</p>
20	</body>
21	</html>

B. Output Program



Gambar 4. Screenshot Output Soal 4

C. Pembahasan

- Pada baris [1], `<html>` `</html>` digunakan sebagai pembuka dalam membuat dokumen HTML.
- Pada baris [2], `<head>` `</head>` digunakan untuk menyimpan metadata dan judul.
- Pada baris [3], `<style type="text/css">` digunakan untuk menyisipkan CSS (Cascading Style Sheets) yang mengatur tampilan visual dari halaman HTML.
- Pada baris [4], `p.borderous{}` mengatur gaya untuk paragraph yang memiliki kelas margin. Properti yang digunakan adalah `margin: 2cm 4cm 3cm 80px;` yang mengatur ukuran margin pada paragraph dengan urutan atas – kanan – bawan – kiri.
- Pada baris [5], `</style>` digunakan untuk menutup bagian style.
- Pada baris [7], `<body>` `</body>` sebagai bagian dari isi halaman HTML yang terlihat pada browser.

- Pada baris [8 – 10 & 14 – 16], `<p>` berfungsi membuat paragraph baru tanpa kelas sehingga margin yang digunakan adalah default dari browser. `</p>` digunakan untuk menutup paragraph.
- Pada baris [11 – 13], `<p class="margin">` berfungsi membuat paragraph baru dengan kelas yang sudah didefinisikan, yaitu margin sehingga margin-nya disesuaikan dengan pengaturan CSS. `` akan mencetak tebal teks “Catatan”. `</p>` digunakan untuk menutup paragraph.


5. Mengatur *padding* pada sel tabel

A. Source Code

Table 5. Source Code Jawaban Soal 5

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	td {padding: 1.5cm}
5	td.value2 {padding: 0.5cm 2.5cm}
6	</style>
7	</head>
8	<body>
9	<table border="1">
10	<tr>
11	<td>
12	Ini adalah tabel dengan sel yang menggunakan
	padding sama pada setiap sisinya (1,5cm).
13	</td>
14	</tr>
15	</table>
16	
17	<table border="1">
18	<tr>
19	<td class="value2">
20	Bandingkan dengan tampilan tabel ini. Padding
21	atas dan bawah memiliki nilai 0,5cm, sedangkan padding
	kanan dan kiri nilainya 2,5cm.
	</td>
22	</tr>
23	</table>
24	</body>
25	</html>

B. Output Program



Gambar 5. Screenshot Output Soal 5

C. Pembahasan

- Pada baris [1], `<html> </html>` digunakan sebagai pembuka dalam membuat dokumen HTML.
- Pada baris [2], `<head> </head>` digunakan untuk menyimpan metadata dan judul.
- Pada baris [3], `<style type="text/css">` digunakan untuk menyisipkan CSS (Cascading Style Sheets) yang mengatur tampilan visual dari halaman HTML.
- Pada baris [4], `td {padding: 1.5cm}` mengatur semua elemen sel tabel agar memiliki padding sebesar 1.5 cm di semua sisi.
- Pada baris [5], `td.value2 {padding: 0.5cm 2.5cm}` mengatur semua elemen sel tabel yang memiliki kelas `value2` agar memiliki padding sebesar 0.5 cm di sisi atas dan bawah serta padding sebesar 2.5 cm di sisi kanan dan kiri.
- Pada baris [6], `</style>` digunakan untuk menutup bagian style.
- Pada baris [9–15], `<table border="1">` digunakan untuk membuat

tabel dengan garis tepi setebal 1 piksel. `<tr>` membuat baris dalam tabel. `<td>` berfungsi membuat sel tabel dengan padding sebesar 1.5 cm di semua sisi karena tidak memiliki kelas khusus. Teks akan dicetak di dalam sel. sel.

- Pada baris [16], `
` digunakan untuk membuat baris kosong.
- Pada baris [17–23], `<table border="1">` digunakan untuk membuat tabel dengan garis tepi setebal 1 piksel. `<tr>` membuat baris dalam tabel. `<td class="value2">` berfungsi membuat sel tabel dengan kelas yang sudah didefinisikan, yaitu `value2` sehingga paddingnya disesuaikan dengan pengaturan CSS. Teks akan dicetak di dalam sel. sel.


6. Menggunakan list

A. Source Code

Table 6. Source Code Jawaban Soal 6

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	ul{
5	list-style: square outside
6	url("gambarkecil.gif");
	}
7	</style>
8	</head>
9	<body>
10	<p>Disini Anda menggunakan gambar berukuran kecil sebagai
	bullet untuk list.
11	properti outside akan menyebabkan list menjadi lebih
	rapi bila terdiri atas
12	item yang berupa kalimat panjang dan window browser
	berukuran kecil.</p>
13	
14	Kopi
15	Teh
16	Coca Cola
17	
18	</body>
19	</html>

B. Output Program



Gambar 6. Screenshot Output Soal 6

C. Pembahasan

- Pada baris [1], `<html> </html>` digunakan sebagai pembuka dalam membuat dokumen HTML.
- Pada baris [2], `<head> </head>` digunakan untuk menyimpan metadata dan judul.
- Pada baris [3], `<style type="text/css">` digunakan untuk menyisipkan CSS (Cascading Style Sheets) yang mengatur tampilan visual dari halaman HTML.
- Pada baris [4–6], `ul {}` merupakan selektor CSS yang akan mengatur semua elemen daftar tak berurutan. `list-style` merupakan shorthand CSS yang mengatur tampilan bullet list dengan tiga properti, yaitu:
 - o `square` – bentuk bullet berupa kotak.
 - o `inside` – posisi bullet berada di dalam area konten list item.
 - o `url("gambarkecil.gif")` menggunakan gambar `gambarkecil.gif` sebagai pengganti bullet default.

- Pada baris [7], `</style>` digunakan untuk menutup bagian style.
- Pada baris [10 – 15], `<p>` berfungsi membuat paragraph baru. `` berfungsi membuat daftar unordered list yang berisikan tiga item yaitu Kopi, Teh, dan Coca-cola. Daftar item akan diberi bullet berupa gambar dari file gambarkecil.gif sesuai dengan pengaturan CSS.

7. Elemen latar depan dan latar belakang

A. Source Code

Table 7. Source Code Jawaban Soal 7

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	
5	img.x1{
6	position: absolute;
7	left:0;
8	top:0 ;
9	z-index: 1;
10	}
11	img.x2{
12	position: absolute;
13	left:0;
14	top:100;
15	z-index:-1;
16	}
17	</style>
18	</head>
19	<body>
20	<p>Catatan: Netscape 4 tidak mendukung
	properti "z-index".</p>
21	<h1>Sepertinya Heading ini terhalang oleh gambar</h1>
22	
23	<p>Nilai default z-index adalah 0. Z-index 1 memiliki
	prioritas lebih tinggi, sedangkan Z-index -
24	1 memiliki prioritas lebih rendah</p>
	<p></p>
25	

27	<code><p>Sekarang Anda bisa membandingkan dengan</code>
28	<code>tampilan di bagian bawah ini. Apakah</code>
29	<code>masih terhalang gambar</code>
30	<code></p></code>
31	<code></body></code>
	<code></html></code>

B. Output Program



Gambar 7. Screenshot Output Soal 7

C. Pembahasan

- Pada baris [1], `<html> </html>` digunakan sebagai pembuka dalam membuat dokumen HTML.
- Pada baris [2], `<head> </head>` digunakan untuk menyimpan metadata dan judul.
- Pada baris [3], `<style type="text/css">` digunakan untuk menyisipkan CSS (Cascading Style Sheets) yang mengatur tampilan visual dari halaman HTML.

- Pada baris [4 – 9], `img.x1{}` merupakan selektor CSS yang akan mengatur gambar dengan kelas `.x1`. property yang digunakan, yaitu:
 - o `position: absolute;` memposisikan elemen secara absolut terhadap elemen terdekat yang memiliki posisi relative.
 - o `left: 0;` menempatkan gambar di kiri halaman.
 - o `top: 0` – menempatkan gambar di bagian atas halaman.
 - o `z-index: 1;` memastikan gambar ini memiliki prioritas tampilan lebih tinggi dibandingkan dengan elemen lain dengan `z-index` yang lebih rendah.
- Pada baris [10 – 15], `img.x2{}` merupakan selektor CSS yang akan mengatur gambar dengan kelas `.x2`. property yang digunakan, yaitu:
 - `position: absolute;` – memposisikan elemen secara absolut terhadap elemen terdekat yang memiliki posisi relative.
 - `left: 0;` – menempatkan gambar di kiri halaman.
 - `top: 100` – menempatkan gambar di posisi 100px dari atas dan 0 dari kiri.
 - `z-index: -1;` – membuat gambar berada di belakang elemen lainnya
- Pada baris [16], `</style>` digunakan untuk menutup bagian style.
- Pada baris [19], `<p>` berfungsi membuat paragraph baru. `` mencetak teks “Catatan” menjadi tebal.
- Pada baris [20], `<h1>` berfungsi menampilkan teks heading besar/level 1.
- Pada baris [21], `` berfungsi menampilkan gambar dengan kelas `.x1`. Atribut `src=" KoboKanaeru.jpg "`: menentukan sumber gambar. Atribut `width="100"` dan `height="80"`: menentukan ukuran gambar. Karena gambar `.x1` memiliki `z-index: 1`, dan posisinya berada di kiri atas halaman, maka heading 1 akan tertutup oleh gambar
- Pada baris [23], `<p></p>` digunakan untuk membuat paragraph kosong.

- Pada baris [24], `` berfungsi menampilkan gambar dengan kelas `.x2` yang memiliki `z-index: -1` sehingga gambar berada di belakang elemen lain, yaitu teks pada paragraph kedua. Atribut `src=" KoboKanaeru.jpg"`: menentukan sumber gambar. Atribut `width="100"` dan `height="80"`: menentukan ukuran gambar.

8. Mengubah tampilan link

A. Source Code

Table 8. Source Code Jawaban Soal 8

1	<html>
2	<head>
3	<link rel="stylesheet"
	href="https://unpkg.com/fixedsys-css/css/fixedsys.css">
4	<style type="text/css">
5	a:link {color: #ff0000;}
6	a.one:visited {color:#0000ff}
7	a.one:hover {color: #ffcc00}
8	a.two:visited {color : #0000ff}
9	a.two:hover {font-size:150%}
10	a.three:visited {color:#0000ff}
11	a.three:hover {background: #66ff66}
12	a.four:visited {background: #0000ff}
13	a.four:hover {font-family: fixedsys}
14	a.five:visited {color: #0000ff; text-decoration:
	line-through}
15	a.five:hover {text-decoration: overline}
16	</style>
17	</head>
18	
19	<body>
20	<p>Gerakkan pointer mouse di atas link-
21	link di bawah ini untuk membuat link tersebut
	berubah tampilannya.
22	</p>
23	<p>Mengubah
	properti color</p>
24	<p>Mengubah
	properti font-size</p>

25	<code><p>Mengubah</code>
	<code>properti background-color</p></code>
26	<code><p>Mengubah</code>
	<code>properti font-family</p></code>
27	<code><p>Mengubah</code>
	<code>properti text-decoration</p></code>
28	<code></body></code>
29	<code></html></code>

B. Output Program

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://127.0.0.1:5500/Modul%203/PRAK308.html`. The page displays a form titled "Pendaftaran Kursus". The form is divided into several sections:

- Data Diri**: Contains input fields for Name (Amandha Citra Mustika), NIM (2410817320004), E-mail (2410817320004@mhs.uim), Tanggal Lahir (05/01/2005), and Jenis Kelamin (Perempuan).
- Pilih Program Kursus**: A list of programming languages with checkboxes: C# (checked), Java (checked), SQL (checked), and HTML dan PHP (checked).
- Pilihan Hari/Jam Kursus**: A dropdown menu showing three options: Senin - Rabu/09.00 - 11.00 (selected), Senin - Rabu/09.00 - 11.00, and Kamis - Sabtu/09.00 - 11.00.
- Komentar Anda**: A text area containing the comment "terima kasih".

At the bottom of the form, there are three buttons: "Reset", "Submit", and "Cancel".

Gambar 8. Screenshot Output Soal 8

C. Pembahasan

- Pada baris [1], `<html> </html>` digunakan sebagai pembuka dalam membuat dokumen HTML.
- Pada baris [2], `<head> </head>` digunakan untuk menyimpan metadata dan judul.
- Pada baris [3], `<style type="text/css">` digunakan untuk menulis kode CSS langsung di dalam dokumen HTML.

- Pada baris [4], `a:link {color: #ff0000}` mengatur warna merah untuk semua link yang belum dikunjungi.
- Pada baris [5, 7, 9, & 11], `a...:visited {color: #0000ff}` mengatur warna biru untuk link dengan kelas tertentu yang sudah dikunjungi.
- Pada baris [6], `a.one:hover {color: #ffcc00}` mengatur warna kuning untuk link dengan class one ketika pointer mouse diarahkan ke atasnya.
- Pada baris [8], `a.two:hover {font-size: 150%}` mengatur ukuran font menjadi 150% dari ukuran normal untuk link dengan class two ketika pointer mouse diarahkan ke atasnya.
- Pada baris [10], `a.three:hover {background: #66ff66}` mengatur warna latar belakang hijau muda untuk link dengan class three ketika pointer mouse diarahkan ke atasnya.
- Pada baris [12], `a.four:hover {font-family: fixedsys}` mendefinisikan jenis font "fixedsys" untuk link dengan class four ketika pointer mouse diarahkan ke atasnya.
- Pada baris [13], `a.five:visited {color: #0000ff; text-decoration: line-through}` mendefinisikan warna biru (#0000ff) dan dekorasi teks berupa garis coret tengah (line-through) untuk link dengan class five yang sudah dikunjungi.
- Pada baris [14], `a.five:hover {text-decoration: overline}` mendefinisikan dekorasi teks berupa garis di atas teks (overline) untuk link dengan class five ketika pointer mouse diarahkan ke atasnya.
- Pada baris [15 & 16], `</style>` digunakan untuk menutup bagian style dan `</head>` digunakan untuk menutup bagian head dokumen.
- Pada baris [17], `<body>` digunakan untuk mendefinisikan isi dari halaman web yang berisikan seluruh konten yang akan ditampilkan di halaman web.
- Pada baris [18 – 23], `<p>` berfungsi membuat paragraph baru. `<a>` dengan kelas spesifik yang sudah didefinisikan akan menghubungkan setiap tautan

ke halaman lain dan menerapkan gaya sesuai dengan pengaturan CSS yang telah dibuat. Link-link ini akan menunjukkan efek hover berbeda sesuai dengan CSS di atas.

- Pada baris [24 & 25], `</body>` digunakan untuk menutup bagian body dan `</html>` digunakan untuk menutup dokumen HTML.

GITHUB

https://github.com/zvyaa/PEMROGRAMAN-WEB1_MODUL-4