


Punktobjekt über Bogenschlag erfassen:

In folgendem Beispiel soll ein Punktobjekt, von zwei Gebäudeecken aus aufgenommen werden.
Hierfür werden ausschließlich QGIS Standartfunktionen genutzt.



Falls die Gelb markierte Leiste nicht vorhanden ist:

1. Rechtsklick in leere Leiste

2. Werkzeuge auswählen

Bedienfelder

- ☐ Bedienfeld Browser
- ☐ Bedienfeld Browser (2)
- ☐ Bedienfeld Diagnose-/Entwicklungswerkzeuge
- ☐ Bedienfeld Ergebnisanzeige
- ☒ Bedienfeld Erweiterte Digitalisierung
- ☐ Bedienfeld GPS-Information
- ☐ Bedienfeld Kachelmaßstab
- ☒ Bedienfeld Layer
- ☐ Bedienfeld Layergestaltung
- ☐ Bedienfeld Layerreihenfolge
- ☒ Bedienfeld Protokoll
- ☒ Bedienfeld QAD - Text window - 3.0.6
- ☐ Bedienfeld Räumliche Lesezeichenverwaltung
- ☐ Bedienfeld Rücknahme/Wiederholung
- ☐ Bedienfeld Statistik
- ☐ Bedienfeld Stützpunktbearbeitung
- ☐ Bedienfeld Übersicht
- ☐ Bedienfeld Verarbeitungswerkzeuge
- ☐ Bedienfeld Zeitsteuerung

Werkzeuge

- ☐ Anmerkungswerkzeuge
- ☒ Attributwerkzeuge
- ☒ Auswahlwerkzeuge
- ☐ Beschriftungswerkzeuge
- ☐ Datenbankwerkzeuge
- ☐ Datenquellenverwaltung
- ☒ Digitalisierungswerkzeuge
- ☒ Einrastwerkzeuge
- ☒ Erweiterte Digitalisierungswerkzeuge
- ☐ Erweiterungswerkzeuge
- ☐ GPS-Werkzeuge
- ☐ Hilfewerkzeuge
- ☒ Kartennavigationswerkzeuge
- ☐ Layerverwaltungswerkzeuge
- ☐ Netzdigitalisierungswerkzeuge
- ☒ Projektwerkzeuge
- ☒ QAD
- ☒ QAD - Dimensioning
- ☒ QKan
- ☐ Rasterwerkzeuge
- ☒ Vektorwerkzeuge
- ☒ Webwerkzeuge
- ☐ Werkzeuge für Formen


Protokoll

Erweiterungen X QKan X Processing X Meldungen X Allgemein X PostGIS X Python-Warnung X Python-Fehler X

2025-12-03T11:34:28 CRITICAL Ring füllen : Konnte Ring nicht hinzufügen: der eingefügte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.

QAD - Text window
Specify next point
Specify next point
Command:
Command: LINE

Um Schnittpunkte genau zu makieren muss der Fang eingestellt werden:



QGIS *verundentsorgung_abwasser — QGIS

Projekt Bearbeiten Ansicht QKan Layer Einstellungen Erweiterungen Vektor Raster Datenbank Web Netz Verarbeitung Hilfe

1. Layer Punkt muss aktiviert und in den Bearbeitungsmodus gesetzt werden

276/1

2. „Punktobjekt hinzufügen“ muss gewählt werden um „erweiterte Digitalisierungswerkzeuge“ zu aktivieren

3. Es erscheint dieses Feld

Erweiterte Digitalisierung

d 28,065026 m

a 87,818359 °

x 228318,549000

y 5977882,966000

z

m

Protokoll

Erweiterungen	QKan	Processing	Meldungen	Allgemein	PostGIS	Python-Warnung	Python-Fehler
2025-12-03T11:34:28	CRITICAL	Ring füllen : Konnte Ring nicht hinzufügen: der eingefügte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.					
2025-12-03T11:34:28	CRITICAL	Ring füllen : Konnte Ring nicht hinzufügen: der eingefügte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.					
2025-12-03T11:34:50	CRITICAL	Ring füllen : Konnte Ring nicht hinzufügen: der eingefügte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.					
2025-12-03T11:34:50	CRITICAL	Ring füllen : Konnte Ring nicht hinzufügen: der eingefügte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.					
2025-12-03T12:09:30	INFO	Der Layer kann nicht bearbeitet werden : Der aktuelle Layer kann nicht bearbeitet werden. Bitte 'Bearbeitungsstatus umschalten' aus der Digitalisierwerkzeugeiste wählen.					

QAD - Text window - 3.0.6

Specify next point or [Arc/Length/Undo/Trace]: *Canceled*

Specify next point or [Arc/Length/Undo/Trace]: *Canceled*

Command: LINE

Specify first point: *Canceled*

Command: LINE

Specify first point: *Canceled*

Command: DSETTINGS

Command:

QGIS *verundentsorgung_abwasser — QGIS

Projekt Bearbeiten Ansicht QKan Layer Einstellungen Erweiterungen Vektor Raster Datenbank Web Netz Verarbeitung Hilfe

Layer

- Projektfiler [6]
- Hilfsfilter
- Konstruktion
 - st_konstruktion_pkt
 - st_konstruktion_lin
 - st_konstruktion_fla
 - const_m
 - st_konstruktion_mpkt
 - st_konstruktion_mlin
 - st_konstruktion_mfla
- Importe_individuell
- Abwasser Erfassung
- Karten
- Admin

Erweiterte Digitalisierung

d 28,065026 m

a 87,818359 °

x 228281,000491

y 5977854,850387

z

m

2-Kreispunktüberschneidung

Um zwei Entfernungen zweier Punkte festzulegen, muss die „2-Kreispunktüberschneidung“ aktiviert werden

Protokoll

Erweiterungen	QKan	Processing	Meldungen	Allgemein	PostGIS	Python-Warnung	Python-Fehler
2025-12-03T11:34:28	CRITICAL	Ring füllen : Konnte Ring nicht hinzufügen: der eingefügte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.					
2025-12-03T11:34:28	CRITICAL	Ring füllen : Konnte Ring nicht hinzufügen: der eingefügte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.					
2025-12-03T11:34:50	CRITICAL	Ring füllen : Konnte Ring nicht hinzufügen: der eingefügte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.					
2025-12-03T11:34:50	CRITICAL	Ring füllen : Konnte Ring nicht hinzufügen: der eingefügte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.					
2025-12-03T12:09:30	INFO	Der Layer kann nicht bearbeitet werden : Der aktuelle Layer kann nicht bearbeitet werden. Bitte 'Bearbeitungsstatus umschalten' aus der Digitalisierwerkzeugleiste wählen.					

QAD - Text window - 3.0.6

Specify next point or [Arc/Length/Undo/Trace]:

Specify next point or [Arc/Length/Undo/Trace]: *Canceled*

Command:

Command: LINE

Specify first point: *Canceled*

Command: LINE

Specify first point: *Canceled*

Command: DSETTINGS

Command:

Koordinate 228281,00 5977854,85 Maßstab 1:252 Vergrößerung 100% Drehung

QGIS - *verundentsorgung_abwasser — QGIS

Projekt Bearbeiten Ansicht QKan Layer Einstellungen Erweiterungen Vektor Raster Datenbank Web Netz Verarbeitung Hilfe

Layer

- Projektfilter [6]
- Hilfsfilter
- Konstruktion
 - st_konstruktion_pkt
 - st_konstruktion_lin
 - st_konstruktion fla
 - const_m
 - st_konstruktion_mpkt
 - st_konstruktion_mlin
 - st_konstruktion_mfla
- Importe individuell
- Abwasser Erfassung
- Karten
- Admin

Erweiterte Digitalisierung

d 28,065026 m

a 87,818359 °

x 228320,809000

y 5977877,453000

z

m

Protokoll

Erweiterungen QKan Processing Meldungen Allgemein PostGIS Python-Warnung Python-Fehler

2025-12-03T11:34:28 CRITICAL Ring füllen : Konnte Ring nicht hinzufügen: der eingefügte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.

2025-12-03T11:34:28 CRITICAL Ring füllen : Konnte Ring nicht hinzufügen: der eingefügte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.

2025-12-03T11:34:50 CRITICAL Ring füllen : Konnte Ring nicht hinzufügen: der eingefügte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.

2025-12-03T11:34:50 CRITICAL Ring füllen : Konnte Ring nicht hinzufügen: der eingefügte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.

2025-12-03T12:09:30 INFO Der Layer kann nicht bearbeitet werden : Der aktuelle Layer kann nicht bearbeitet werden. Bitte 'Bearbeitungsstatus umschalten' aus der Digitalisierwerkzeugleiste wählen.

QAD - Text window - 3.0.6

Specify next point or [Arc/Length/Undo/Trace]:

Specify next point or [Arc/Length/Undo/Trace]: *Canceled*

Command:

Command: LINE

Specify first point: *Canceled*

Command: LINE

Specify first point: *Canceled*

Command: DSETTINGS

Command:

Suchmuster (Strg+K)

Koordinate 228320,93 5977877,55 Maßstab 1:252 Vergrößerung 100% Drehung 0,0 ° Zeichnen EPSG:25833

Der erste Punkt wird auf die gewünschte Ecke gesetzt.
Es erscheint ein neues Feld, wo nun der Radius eingetragen werden kann und mit Enter bestätigt wird. (15m)

Kreis #1

x 228320,809000

y 5977877,453000


d 0,000000

Kreis #2

x 0,000000

y 0,000000

d 0,000000



QGIS - *verundorsorgung_abwasser - QGIS

Projekt Bearbeiten Ansicht QKan Layer Einstellungen Erweiterungen Vektor Raster Datenbank Web Netz Verarbeitung Hilfe

Layer

Projektfiler [6]

Hilfsfilter

- Konstruktion
 - st_konstruktion_pkt
 - st_konstruktion_lin
 - st_konstruktion fla
 - const_m
 - st_konstruktion_mpkt
 - st_konstruktion_mlin
 - st_konstruktion_mfla
- Importe individuell
- Abwasser Erfassung
- Karten
- Admin

276/1

Beide Schnittpunkte erscheinen. (Markierung Blau)
Ein Schnittpunkt kann per Mausklick gewählt werden.

Ergebnis:

QAD - Text window - 3.0.6

Specify next point or [Arc/Length/Undo/Trace]:
Specify next point or [Arc/Length/Undo/Trace]: "Canceled"

Command:
gefugte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.
gefugte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.
gefugte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.
gefugte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.
Layer kann nicht bearbeitet werden. Bitte 'Bearbeitungsstatus umschalten' aus der

Command: LINE
Specify first point: "Canceled"
Command: LINE
Specify first point: "Canceled"
Command: DSETTINGS

Command:

Koordinate 228321,60 5977842,90 Maßstab 1:252 Vergrößerung 100% Drehung 0,0° Zeichnen EPSG:25833

Linienenerweiterung: (An Gebäudekante)

1. Layer Linie wählen, in den Bearbeitungsmodus setzen, Linienobjekt hinzufügen, erweiterte Digitalisierungswerkzeuge einschalten

2. „Auf übliche Winkel einrasten“ auswählen und 180° für Verlängerung wählen. (bzw. 90° bei rechtem Winkel)

Einrastpriorität
Nicht auf übliche Winkel einrasten
0.1, 0.2, 0.3, 0.4°...
0.5, 1.0, 1.5, 2.0°...
1.0, 2.0, 3.0, 4.0°...
5.0, 10.0, 15.0, 20.0°...
10.0, 20.0, 30.0, 40.0°...
15.0, 30.0, 45.0, 60.0°...
18.0, 36.0, 54.0, 72.0°...
22.5, 45.0, 67.5, 90.0°...
30.0, 60.0, 90.0, 120.0°...
45.0, 90.0, 135.0, 180.0°...
● 90.0, 180.0, 270.0, 360.0°...

Erweiterte Digitalisierung

d 28,065026 m
a 87,818359 °
x 228280,866945
y 5977859,390955
z
m


Protokoll

Erweiterungen X QKan X Processing X Meldungen X Allgemein X PostGIS X Python-Warnung X Python-Fehler X

2025-12-03T11:34:28 CRITICAL Ring füllen : Konnte Ring nicht hinzufügen: der eingefügte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.
2025-12-03T11:34:28 CRITICAL Ring füllen : Konnte Ring nicht hinzufügen: der eingefügte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.
2025-12-03T11:34:50 CRITICAL Ring füllen : Konnte Ring nicht hinzufügen: der eingefügte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.
2025-12-03T11:34:50 CRITICAL Ring füllen : Konnte Ring nicht hinzufügen: der eingefügte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.
2025-12-03T12:09:30 INFO Der Layer kann nicht bearbeitet werden : Der aktuelle Layer kann nicht bearbeitet werden. Bitte 'Bearbeitungsstatus umschalten' aus der Digitalisierungswerkzeugleiste wählen.


QAD - Text window - 3.0.6
Specify next point or [Arc/Length/Undo/Trace]:
Specify next point or [Arc/Length/Undo/Trace]: *Canceled*
Command:
Command: LINE
Specify first point: *Canceled*
Command: LINE
Specify first point: *Canceled*
Command: DSETTINGS
Command:


Koordinate 228280,87 5977859,39 Maßstab 1:252 Vergrößerung 100% Drehung 0,0 °



Punkte an die Linie setzen, an welcher erweitert werden soll


Die eingegebenen Winkel zum Einrasten halten sich an die gezeichnete Linie.





Eine genaue Entfernung kann unter „d“ erstellt werden. (hier 10m)

Wenn eine Länge (d) festgelegt ist, entspricht die Linie immer exakt der Länge des eingetragenen Wertes. Die Linie kann dann nur auf dem gezeichneten Kreis wandern.



Punkt zur Linie führen (rechtwinklig)

1. Linien Layer wählen, Startpunkt auf einen Punkt setzen

2. Erst beim Anklicken des Startpunktes schaltet sich das Feld „Senkrecht“ frei, dieses ist zu wählen.

Erweiterte Digitalisierung

d 12,130228 m
a -111,452521 °
x 228334,002779
y 5977870,316881
z
m

Protokoll

Erweiterungen X QKan X Processing X Meldungen X Allgemein X PostGIS X Python-Warnung X Python-Fehler X

2025-12-03T11:34:28 CRITICAL Ring füllen : Konnte Ring nicht hinzufügen: der eingefügte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.
2025-12-03T11:34:28 CRITICAL Ring füllen : Konnte Ring nicht hinzufügen: der eingefügte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.
2025-12-03T11:34:50 CRITICAL Ring füllen : Konnte Ring nicht hinzufügen: der eingefügte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.
2025-12-03T11:34:50 CRITICAL Ring füllen : Konnte Ring nicht hinzufügen: der eingefügte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.
2025-12-03T12:09:30 INFO Der Layer kann nicht bearbeitet werden : Der aktuelle Layer kann nicht bearbeitet werden. Bitte 'Bearbeitungsstatus umschalten' aus der Digitalisierungswerkzeugleiste wählen.

QAD - Text window - 3.0.6

Specify next point or [Arc/Length/Undo/Trace]: *Canceled*
Specify next point or [Arc/Length/Undo/Trace]: *Canceled*
Command:
Command: LINE
Specify first point: *Canceled*
Command: LINE
Specify first point: *Canceled*
Command: DSETTINGS
Command:

Koordinate 228334,09 5977870,14 Maßstab 1:252 Vergrößerung 100% Drehung 0,0 ° Zeichnen

QGIS - *veruendtsorgung_abwasser - QGIS

Projekt Bearbeiten Ansicht QKan Layer Einstellungen Erweiterungen Vektor Raster Datenbank Web Netz Verarbeitung Hilfe

Layer

Projektfiler [6]

Hilfsfilter

- Konstruktion
 - st_konstruktion_pkt
 - st_konstruktion_lin
 - st_konstruktion fla
- const_m
 - st_konstruktion_mpkt
 - st_konstruktion_mlin
 - st_konstruktion_mfla
- Importe individuell
- Abwasser Erfassung
- Karten
- Admin

Erweiterte Digitalisierung

d 29,829393 m

a 47,536866 °

x 228308,577764

y 5977854,716841

z

m

Protokoll

Erweiterungen X QKan X Processing X Meldungen X Allgemein X PostGIS X Python-Warnung X Python-Fehler X

2025-12-03T11:34:28 CRITICAL Ring füllen : Konnte Ring nicht hinzufügen: der eingefügte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.

2025-12-03T11:34:28 CRITICAL Ring füllen : Konnte Ring nicht hinzufügen: der eingefügte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.

2025-12-03T11:34:50 CRITICAL Ring füllen : Konnte Ring nicht hinzufügen: der eingefügte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.

2025-12-03T11:34:50 CRITICAL Ring füllen : Konnte Ring nicht hinzufügen: der eingefügte Ring befindet sich nicht innerhalb eines Objekts.

2025-12-03T12:09:30 INFO Der Layer kann nicht bearbeitet werden : Der aktuelle Layer kann nicht bearbeitet werden. Bitte 'Bearbeitungsstatus umschalten' aus der Digitalisierwerkzeugleiste wählen.

QAD -

Specify

Specify

Comme

Comme

Specify

Comme

Specify

Comme

Comme

Jede Digitalisierte Linie kann jetzt angewählt werden und steht senkrecht zur neuen Linie. Zum Schluss mit rechtsklick bestätigen.

Ergebnis:

Linienführung (Parallel)

