

货源体检报告

批量体检任务汇总与证据明细


报告编号 desktop-pdf-sample	状态 已完成
开始时间 2026-08-29 06:00:00 UTC	完成时间 2026-08-29 06:07:31 UTC

结论概览

完成进度	2/2
判定	可疑
信任分	89/100
上游成本	0

图表分析

目标判定分布



目标信任分



共 2 个目标，记录 44 项探针结果

体检目标

渠道	模型	状态	判定	信任分	上游成本	探针数
#1 OpenAI	gpt-5.2	已完成	清白	96/100	0	22
#1 OpenAI	claude-sonnet-4-5	已完成	可疑	82/100	0	22

1. #1 OpenAI / gpt-5.2

判定：清白 信任分：96/100 上游成本：0

图表分析

探针状态分布



探针响应耗时

暂无可用耗时数据

详细数据

探针编号	探针	状态	耗时	证据项
p1_token_count	Token 计数校验	通过	-	3
p2_length	输出长度校验	通过	-	3
p3_identity	模型身份校验	通过	-	3
p4_golden	金标质量测试	通过	-	3
p5_latency	延迟与吞吐	通过	-	3
p6_cost_anchor	官方价格锚点	不适用	-	4
p7a_cache_accounting	缓存计费校验	通过	-	3
p7b_freshness_integrity	缓存新鲜度	通过	-	3
p7c_provider_cache_control	供应商缓存控制	通过	-	3
p8_self_report	来源自述	通过	-	3
p10_protocol_contract	协议契约	通过	-	3
p11_stream_integrity	流式完整性	通过	-	3
p12_usage_reconciliation	用量与计费核对	通过	-	3

p13_cancellation_contract	取消请求契约	通过	-	3
p14_tool_schema_fidelity	工具与结构校验	通过	-	3
p15_rate_limit_contract	限流契约	通过	-	3
p16_prompt_leakage	隐藏提示泄露	通过	-	3
p17_instruction_policy	系统指令保真	通过	-	3
p18_tool_substitution	安装命令替换	通过	-	3
p19_context_integrity	长上下文完整性	通过	-	3
p20_channel_purity	渠道纯度	通过	-	3
p21_cache_rate	长上下文缓存率	通过	-	3

证据明细

Token 计数校验通过

model	gpt-5.2
sample_index	1
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

输出长度校验通过

model	gpt-5.2
sample_index	2
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

模型身份校验通过

model	gpt-5.2
sample_index	3
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

金标质量测试通过

model	gpt-5.2
sample_index	4
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

延迟与吞吐	通过
model	gpt-5.2
sample_index	5
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

官方价格锚点	不适用
model	gpt-5.2
reason	纯 API Base/Key 模式没有网关客户价格账本
sample_index	6
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

缓存计费校验	通过
model	gpt-5.2
sample_index	7
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

缓存新鲜度	通过
model	gpt-5.2
sample_index	8
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

供应商缓存控制	通过
model	gpt-5.2
sample_index	9
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

来源自述	通过
model	gpt-5.2
sample_index	10
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

协议契约	通过
model	gpt-5.2
sample_index	11
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

流式完整性	通过
model	gpt-5.2

sample_index	12
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

用量与计费核对通过

model	gpt-5.2
sample_index	13
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

取消请求契约通过

model	gpt-5.2
sample_index	14
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

工具与结构校验通过

model	gpt-5.2
sample_index	15
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

限流契约通过

model	gpt-5.2
sample_index	16
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

隐藏提示泄露通过

model	gpt-5.2
sample_index	17
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

系统指令保真通过

model	gpt-5.2
sample_index	18
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

安装命令替换通过

model	gpt-5.2
sample_index	19
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

长上下文完整性		通过
model	gpt-5.2	
sample_index	20	
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。	

渠道纯度		通过
model	gpt-5.2	
sample_index	21	
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。	

长上下文缓存率		通过
model	gpt-5.2	
sample_index	22	
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。	

2. #1 OpenAI / claude-sonnet-4-5

判定：可疑 信任分：82/100 上游成本：0

图表分析

探针状态分布



探针响应耗时

暂无可用耗时数据

详细数据

探针编号	探针	状态	耗时	证据项
p1_token_count	Token 计数校验	通过	-	3
p2_length	输出长度校验	通过	-	3
p3_identity	模型身份校验	通过	-	3
p4_golden	金标质量测试	通过	-	3
p5_latency	延迟与吞吐	通过	-	3
p6_cost_anchor	官方价格锚点	不适用	-	4
p7a_cache_accounting	缓存计费校验	通过	-	3
p7b_freshness_integrity	缓存新鲜度	通过	-	3
p7c_provider_cache_control	供应商缓存控制	通过	-	3
p8_self_report	来源自述	通过	-	3
p10_protocol_contract	协议契约	通过	-	3
p11_stream_integrity	流式完整性	通过	-	3
p12_usage_reconciliation	用量与计费核对	通过	-	3

p13_cancellation_contract	取消请求契约	通过	-	3
p14_tool_schema_fidelity	工具与结构校验	通过	-	3
p15_rate_limit_contract	限流契约	通过	-	3
p16_prompt_leakage	隐藏提示泄露	通过	-	3
p17_instruction_policy	系统指令保真	通过	-	3
p18_tool_substitution	安装命令替换	通过	-	3
p19_context_integrity	长上下文完整性	通过	-	3
p20_channel_purity	渠道纯度	留意	-	4
p21_cache_rate	长上下文缓存率	通过	-	3

证据明细

Token 计数校验通过

model	claude-sonnet-4-5
sample_index	1
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

输出长度校验通过

model	claude-sonnet-4-5
sample_index	2
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

模型身份校验通过

model	claude-sonnet-4-5
sample_index	3
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

金标质量测试通过

model	claude-sonnet-4-5
sample_index	4
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

延迟与吞吐	通过
model	claude-sonnet-4-5
sample_index	5
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

官方价格锚点	不适用
model	claude-sonnet-4-5
reason	纯 API Base/Key 模式没有网关客户价格账本
sample_index	6
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

缓存计费校验	通过
model	claude-sonnet-4-5
sample_index	7
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

缓存新鲜度	通过
model	claude-sonnet-4-5
sample_index	8
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

供应商缓存控制	通过
model	claude-sonnet-4-5
sample_index	9
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

来源自述	通过
model	claude-sonnet-4-5
sample_index	10
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

协议契约	通过
model	claude-sonnet-4-5
sample_index	11
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

流式完整性	通过
model	claude-sonnet-4-5

sample_index	12
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

用量与计费核对通过

model	claude-sonnet-4-5
sample_index	13
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

取消请求契约通过

model	claude-sonnet-4-5
sample_index	14
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

工具与结构校验通过

model	claude-sonnet-4-5
sample_index	15
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

限流契约通过

model	claude-sonnet-4-5
sample_index	16
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

隐藏提示泄露通过

model	claude-sonnet-4-5
sample_index	17
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

系统指令保真通过

model	claude-sonnet-4-5
sample_index	18
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

安装命令替换通过

model	claude-sonnet-4-5
sample_index	19
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。

长上下文完整性		通过
model	claude-sonnet-4-5	
sample_index	20	
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。	

渠道纯度		留意
anomaly	10 次采样中存在 1 次身份措辞偏移	
model	claude-sonnet-4-5	
sample_index	21	
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。	

长上下文缓存率		通过
model	claude-sonnet-4-5	
sample_index	22	
summary	已按原测试流程完成，协议证据与用量字段已记录。	