

Overworked · 桌宠角色设计需求

给美术看的设计需求。我们定义「要什么」，你定义「长什么样」。

一、这是个什么项目

Overworked 是一只住在屏幕角落的小生物。你用电脑，它就在打工。

它常驻在用户屏幕角落，感知用户的电脑使用行为（打字、挂机、熬夜），用自己的"打工状态"来反映——你加班它受伤，你摸鱼它瘫倒，你卷它就卷。

这不是一个工具，是一个**会让人会心一笑的小活物**。用户每天盯着屏幕写代码、做设计、写文档，它在角落陪着你一起熬。你以为在养宠物，其实在养你自己的镜子。

二、主题与调性

一句话调性：可爱到让人心软，惨到让人心疼

这就是 Overworked 的灵魂——**反差**。

维度	说明
萌	角色本身要极度可爱，让人一看就想保护它（大眼、圆脸、小身板）
惨	但它的状态全是社畜的惨状（加班、过劳、被甲方折磨、夜班）
反差	最可爱的小生物 × 最惨的打工生活 = 传播力（截图发群天然破百）
不爹味	它不教育用户"该休息了"，它只是瘫在那里——最高级的提醒是不提醒

关键词

打工人 · 社畜 · 委屈 · 心酸 · 但又有点好笑 · 陪伴感 · 反差萌 · 黑色幽默

三、角色形象（你来设计）

形象自由度

形象**完全由你决定**。可以是猫、可以是其他任何小生物。我们只定义"它传达什么状态"，你怎么画它是你的创作自由。

例如：

- 你喜欢猫 → 一只**打工猫**（戴工牌的猫、敲键盘的猫、加班到瘫的猫）
- 也可以是蘑菇、水母、史莱姆、小幽灵.....任何你觉得可爱的形象
- 但要能承载"打工仔"的身份（能戴工牌/领带、能有疲惫/瘫倒的姿态）

形象设计要求

1. **一眼就可爱**：用户第一眼看到就想笑/想保护——这是留存的前提
2. **能传达情绪**：它的脸要能表达累/开心/崩溃等状态（眉毛/眼睛/嘴是关键）
3. **适合像素风**：64×64 的小尺寸下，轮廓和剪影比细节重要
4. **能拟人化**：能站立、能瘫坐、能做"打工"的动作（不需要完全人形，但要能演绎这些姿态）

四、画风与规格

项目	要求
画风	像素风（pixel art）
单帧尺寸	64 × 64 像素
格式	PNG， 背景必须透明
色彩	像素风配色，建议每角色用一套有限调色板（约 8-15 色）
描边	建议有 1px 深色轮廓，让角色在透明背景上清晰

像素设计建议

- **剪影优先**：把图涂成纯黑，还能认出它在干嘛吗？这是 64×64 的第一标准
- **头大身小**：chibi 比例（头身比约 1:1），大头大眼激活"可爱反射"
- **色阶**：每个颜色配亮/中/暗三级，亮色在上、暗色在下右，增加体积感

- **克制**：64×64 是减法艺术，每多一个像素都要值得。少即是多
- **参考**：[Pedro Medeiros 教程](#)（Celeste 美术，剪影/表情权威）、[Lospec 调色板](#)

五、18 个动作的设计需求

这是核心。每个动作我们定义**它要传达什么、需要几帧、帧之间怎么动**；你负责把角色画出来演绎这些。

动作总览

动作	类别	帧数	一句话需求
idle	状态·循环	3 帧	"它就在那儿，活着"
working	状态·循环	4 帧	"它在认真打工"
tired	状态·循环	3 帧	"它有点撑不住了"
exhausted	状态·循环	2 帧	"它彻底瘫了"
overworked	状态·循环	3 帧	"它快不行了"
nightshift	状态·循环	3 帧	"它在熬夜，灵魂出窍"
happy	状态·循环	3 帧	"它完成了任务，开心！"
poke	交互·按住循环	2 帧	"被戳了一下，吓一跳"
drag	交互·拖动循环	2 帧	"被拽着走，在挣扎"
walk	生动·播放几轮	4 帧	"偶尔散散步"
jump	生动·播2轮	2 帧	"偶尔开心跳一下"
leave	事件·一次性	3-4 帧	"它辞职了，搬着箱子走了"
return	事件·一次性	2-3 帧	"新员工到岗了（其实是它回来了）"
promoted	事件·状态持续	3 帧	"它升职了，头顶多了铭牌"
teambuilding	事件·一次性	3 帧	"团建！举杯，同事出现"
lunchnap	事件·状态持续	2-3 帧	"午休，趴桌上睡，旁边有饭盒"

动作	类别	帧数	一句话需求
payday	事件·一次性	3 帧	"发工资了！在数钱"
vacation	事件·状态持续	2-3 帧	"它度假去了，戴墨镜躺椅子上"

帧数是**建议值**，不是硬性。你觉得某个动作 2 帧就够表达，就画 2 帧；觉得需要 5 帧更流畅，就画 5 帧。系统按实际帧数播放。

状态动作详细需求（7 个）

1. idle（待机）—— "它就在那儿，活着"

触发：用户挂机/空闲时

情绪：平静、无害、有点无聊（像工位上发呆）

帧设计（3 帧）：

- 第 1 帧：标准站立姿态（这是角色的"默认形象"，最重要的一帧）
- 第 2 帧：身体微下沉（呼吸感）
- 第 3 帧：眨眼（眼睛闭合或变线）

设计要点：这是用户看到最多的状态。要让人一眼觉得"它好乖/好萌，就在那陪着我"。不要太生动，要安静。

2. working（干活）—— "它在认真打工"

触发：用户在打字时

情绪：专注、忙碌、有点小压力但还能撑

帧设计（4 帧）：

- 第 1-4 帧：身体轻微上下起伏（像在敲键盘/干活），可加手部动作

设计要点：传达"它在陪你一起忙"。可以是低头干活、手在动。不需要很累，是"正常工作"的状态。

3. tired（累）—— "它有点撑不住了"

触发：用户持续打字，体力下降

情绪：疲惫、委屈、想休息但还得撑

帧设计（3 帧）：

- 第 1-2 帧：头微低/前倾，表情疲惫（八字眉、下垂嘴），可冒汗
- 第 3 帧：更累（闭眼/头更垂）

设计要点：要让人**心疼**。这是"萌惨反差"开始发力的时候——可爱的小脸配上委屈的表情。眉毛是关键（八字眉=惨）。

4. exhausted（瘫倒）—— "它彻底瘫了"

触发：体力归零

情绪：放弃、躺平、灵魂出窍

帧设计（2 帧）：

- 第 1 帧：完全瘫倒（趴桌上/躺在地上），X 眼或旋圈眼
- 第 2 帧：更低/更瘫（彻底不动了）

设计要点：**这是第一个传播点**——"我家桌宠又瘫了"是天然截图素材。剪影要和 idle 完全不同（从站立变躺平）。要又惨又好笑。

5. overworked（崩溃边缘）—— "它快不行了"

触发：连续高强度工作

情绪：极限、颤抖、随时会倒

帧设计（3 帧）：

- 第 1 帧：身体左歪
- 第 2 帧：身体右歪（颤抖感）
- 第 3 帧：回正 + 冒汗 + 黑眼圈

设计要点：比 tired 更严重，是"崩溃前的最后挣扎"。可以用颤抖（帧间左右偏移）传达"撑不住了"。

6. nightshift（夜班）—— "它在熬夜，灵魂出窍"

触发：凌晨 1-5 点用户还在用电脑

情绪：困到灵魂出窍、强撑、行尸走肉

帧设计（3 帧）：

- 第 1-2 帧：打盹姿态（头歪向一侧），黑眼圈，头顶飘 zZ
- 第 3 帧：闭眼（快睡着了但还在硬撑）

设计要点：传达"凌晨三点的绝望"。黑眼圈 + zZ 是标志性元素。要又惨又有点好笑（"它比我还惨"）。

7. happy（庆祝）—— "它完成了任务，开心！"

触发：连续专注 25 分钟（番茄钟完成）/ 项目交付

情绪：狂喜、解放、终于能下班了

帧设计（3 帧）：

- 第 1-3 帧：蹦跳、抬手庆祝、^眼笑嘴，可加腮红

设计要点：和其他状态的反差要大——前面全是惨，这一下要**瞬间开心到飞起**。这个反差本身就是笑点。

交互动作详细需求（2 个）

8. poke（被戳）—— "被戳了一下，吓一跳"

触发：用户按住角色（鼠标按住期间循环播放）

情绪：惊讶、被打扰、"哎！"

帧设计（2 帧）：

- 第 1 帧：惊跳（眉毛上扬、嘴张开、身体上移）
- 第 2 帧：落回

设计要点：这是用户主动互动的核心反馈。要有一个"被吓到"的瞬间，让用户觉得"戳它有反应，好玩"。按住期间会循环播放这两帧。

9. drag（被拖动）—— "被拽着走，在挣扎"

触发：用户拖动角色窗口

情绪：挣扎、不服、"放开我"

帧设计（2 帧）：

- 第 1 帧：身体左歪（被拽）
- 第 2 帧：身体右歪（挣扎）

设计要点：拖动时角色要看起来"不想被拖"，增加趣味性。

生动动作详细需求（2 个）

10. walk（散步）—— "偶尔散散步"

触发：随机触发，角色沿屏幕底边走一段

情绪：轻松、溜达、伸展一下

帧设计（4 帧，侧面视角，朝右走）：

- 第 1 帧：迈左脚
- 第 2 帧：双脚并拢，身体微上
- 第 3 帧：迈右脚
- 第 4 帧：双脚并拢，身体微上

⚠ **重要：**只画朝右走的版本。朝左走时系统会自动镜像翻转。所以你只需画一套朝右的走路动画。角色必须是侧面（脸朝右）。

11. jump（跳）—— "偶尔开心跳一下"

触发：随机触发

情绪：突然开心、活力满满

帧设计（2 帧）：

- 第 1 帧：跳起（身体上移，表情开心）
- 第 2 帧：落地（回正常）

设计要点：偶尔的随机动作，让角色"活着"，不只是被动反应。

特殊事件动作详细需求（7 个）

这些是 PRD 第三阶段（Phase 3）的"特殊事件"——给日常打工生活加剧情和惊喜。是**传播价值最高的动作**（"我家桌宠辞职了""它去旅游了"），请用心设计。

12. leave（离职）—— "它辞职了，搬着箱子走了"

触发：连续 3 天心情归零

情绪：决绝、解脱、头也不回

帧设计（3-4 帧）：

- 第 1-4 帧：**侧面**抱着纸箱往画面外走，背影渐远

设计要点：**这是重量级传播点**——"我家桌宠被加班逼辞职了"。要有"它真的走了"的伤感+好笑。纸箱是标志性元素。

13. return（回归）—— "新员工到岗了（其实是它回来了）"

触发：离职 3 天后

情绪：焕然一新、又回来了、有点拘谨

帧设计（2-3 帧）：

- 第 1-3 帧：**侧面**背着包走进画面，新姿态（可微变造型，如换了领带颜色）

设计要点：和 leave 呼应。"它走了又回来了，换了个新身份"。形态可微变（PRD 原话"以新员工身份回来，形态微变"）。

14. promoted（升职）—— "它升职了，头顶多了铭牌"

触发：存款达到阈值

情绪：自豪、得意、但又有点"责任更大了"的微妙

帧设计（3 帧）：

- 第 1-3 帧：自信站姿（胸挺起来），头顶多个铭牌/胸章，笑

设计要点：和 tired/exhausted 形成反差——平时惨兮兮，升职时扬眉吐气。铭牌是标志性元素。

15. teambuilding（团建）—— "团建！举杯，同事出现"

触发：周五下午 + 挂机

情绪：社交、放松、难得的快乐

帧设计（3 帧）：

- 第 1-3 帧：举杯（手举起杯子），笑脸，屏幕边缘可出现几个像素小同事

设计要点：这是少数"角色不孤单"的时刻。如果美术愿意，可以在帧边缘画几个小同事剪影（碰杯）。

16. lunchnap（午休）—— "午休，趴桌上睡，旁边有饭盒"

触发：12:00-13:00 挂机

情绪：安宁、吃饱了困、难得的休息

帧设计（2-3 帧）：

- 第 1-2 帧：趴在桌上睡（上半身前塌），旁边放一个饭盒
- 第 3 帧：偶尔抬头的微动（半醒又趴下）

设计要点：和 exhausted 的瘫倒区分——exhausted 是"累垮"（惨），lunchnap 是"舒服地睡"（暖）。饭盒是标志性元素。

17. payday（发工资）—— "发工资了！在数钱"

触发：每月 1 号
情绪：快乐、数钱的满足感、"这个班没白加"
帧设计（3 帧）：

- 第 1-3 帧：手里数着钞票/金币，眼睛放光（可画成 ¥ 或 \$ 形状），笑

设计要点：**传播点**——"发工资了它比我还开心"。数钱动作要有节奏感（手部交替）。

18. vacation（度假）—— "它度假去了，戴墨镜躺椅子上"

触发：存款达到旅游阈值
情绪：彻底放松、享受、不想回来上班
帧设计（2-3 帧）：

- 第 1-3 帧：戴墨镜躺在沙滩椅上（或简化为戴墨镜躺姿），旁边可加椰树/太阳

设计要点：和所有打工状态的反差——平时苦哈哈，度假时享受。墨镜+躺椅是标志性元素。这个状态会持续几天（角色"消失"去度假）。

六、各状态的表情速查表

状态	情绪关键词	眉毛	眼睛	嘴	标志性元素
idle	平静·发呆	平/无	正常圆眼	中性	-
working	专注·忙碌	平	正常	中性/微抿	-
tired	疲惫·委屈	八字眉（外端下垂）	半睁/无力	下垂	汗
exhausted	放弃·瘫	无	X眼/旋圈	张开O	趴/躺
overworked	崩溃·颤抖	八字眉	半睁	抖动	黑眼圈+汗+颤
nightshift	困·行尸走肉	八字眉	半睁/闭	张开	黑眼圈+zZ
happy	狂喜	上扬^	^眼/笑眼	笑	腮红+抬手

状态	情绪关键词	眉毛	眼睛	嘴	标志性元素
poke	惊讶	上扬	圆睁	张开O	-
drag	挣扎	怒/皱	圆睁	张开	身体歪斜
walk	轻松·溜达	平	正常	中性/微笑	侧面行走
jump	活力·开心	上扬	笑眼	笑	-
leave	决绝·解脱	平/无	侧面	中性	抱纸箱+背影
return	焕然·拘谨	平	正常	微笑	背包+新造型
promoted	自豪·得意	上扬	笑眼	笑	头顶铭牌
teambuilding	社交·放松	上扬	笑眼	笑	举杯+同事
lunchnap	安宁·饱困	无	闭	微张	趴睡+饭盒
payday	快乐·满足	上扬	放光/¥	笑	数钱/金币
vacation	放松·享受	无	墨镜(遮)	笑	墨镜+躺椅

64×64 下，**眉毛 + 嘴** 是传达情绪的主力，眼睛辅助。1-2 个像素的眉毛角度变化（平/八字/上扬）足以区分疲惫/开心/崩溃。

七、文件交付规范

命名规则

skins/皮肤名/动作名/帧号.png

- 文件夹名 = 动作名（小写，见上表，必须完全匹配）
- 帧文件 = 1.png 2.png 3.png （从 1 开始连续，不能跳号）

示例目录结构

```
skins/  
└─ workingcat/          ← 你的皮肤名（随意取）  
    │  
    └─ idle/            ← 待机第1帧  
        │  
        └─ 1.png  
            │  
            └─ 2.png  
                │  
                └─ 3.png  
                    │  
                    └─ working/  
                        │  
                        └─ 1.png  
                            │  
                            └─ 2.png  
                                │  
                                └─ 3.png  
                                    │  
                                    └─ 4.png  
                                        │  
                                        └─ tired/  
                                            │  
                                            └─ ...  
└─ ...（18 个动作文件夹）
```

灵活规则

- **缺动作**：某个动作不想画（比如觉得 jump 没必要），可以不建文件夹。系统会自动用 idle 替代。
- **帧数自由**：建议帧数只是参考。2 帧够表达就 2 帧，5 帧更流畅就 5 帧。
- **最简皮肤**：理论上只画 idle 一个文件夹（哪怕只 1 帧）就能跑，但体验会很单调。建议至少画齐 7 个状态动作。

八、验收标准

画完后对照检查：

- ☐ 每张图是 64×64 像素 PNG
- ☐ 背景透明（不是白/黑色）
- ☐ 18 个文件夹（或至少 7 个状态动作 + 关键事件动作）
- ☐ 文件命名 1.png 2.png ... 连续
- ☐ walk 是侧面朝右
- ☐ 每个状态涂黑看剪影能区分
- ☐ 角色在帧内大致居中
- ☐ 一眼觉得可爱 + 各状态的表情到位

九、参考与灵感

- **像素教程**：[Pedro Medeiros \(saint11.art\)](#) — Celeste 美术，表情/剪影权威
- **配色**：[Lospec 调色板库](#) — 数千套现成像素调色板
- **桌宠参考**：Shimeji、旅行青蛙、Tamagotchi 的角色感觉
- **"打工猫"灵感**：搜索"打工猫表情包""加班猫"——把那种心酸感放进像素角色

这个角色的成功标准：用户看到它累的样子会笑，看到它瘫的样子想截图发群，看到它开心自己也会开心。你的画笔决定它能不能被爱上。