第 4 章　文件管理

4.1 文件系统基础

1.【P256】UNIX 操作系统中, 输入/输出设备视为 (　)

A. 普通文件　　B. 目录文件　　C. 索引文件　　D. 特殊文件

2.【P256】下列说法中, (　) 属于文件的逻辑结构的范畴。

A. 连续文件　　B. 系统文件　　C. 链接文件　　D. 流式文件

3.【P256】文件的逻辑结构是为了方便 (　) 而设计的。

A. 存储介质特性　　B. 操作系统的管理方式

C. 主存容量　　D. 用户

4.【P256】下列关于逻辑结构为索引文件的索引表的叙述中, (　) 是正确的。

A. 索引表中每条记录的索引项可以有多个

B. 对索引文件存取时, 必须先查找索引表

C. 索引表中含有索引文件的数据及其物理地址

D. 建立索引的目的之一是减少存储空间

5.【P256】有一个顺序文件含有 10000 条记录, 平均查找的记录数为 5000 个, 采用索引顺序文件结构, 则最好情况下平均只需约查找 (　) 次记录。

A. 1000　　B. 10000　　C. 100　　D. 500

4.2 目录与文件

1.【P282】当文件被打开时, 需要将磁盘索引节点拷贝到内存的索引节点, 下列属于内存索引节点中有而磁盘索引节点中没有的内容是 (　)

A. 访问计数值　　B. 文件物理地址　　C. 文件长度　　D. 文件类型

2.【P282】目录文件存放的信息是 (　)

A. 某一文件存放的数据信息

B. 某一文件的文件目录

C. 该目录中所有数据文件目录

D. 该目录中所有子目录文件和数据文件的目录

3.【P282】FAT32 的文件目录项不包括 (　)

A. 文件名　　B. 文件访问权限说明

C. 文件控制块的物理位置　　D. 文件所在的物理位置

4.【P282】有些操作系统中将文件描述信息从目录项中分离出来, 这样做的好处是 (　)

A. 减少读文件时的 I/O 信息量　　B. 减少写文件时的 I/O 信息量

C. 减少查找文件时的 I/O 信息量　　D. 减少复制文件时的 I/O 信息量

5.【P282】下列选项中, (　) 不是为了提升文件系统性能的操作。【微信公众号: 研七七】

A. 目录项分解　　B. 文件高速缓存　　C. 磁盘调度算法　　D. 异步 I/O

6.【P282】在访问文件时, 需要根据文件名对目录文件进行检索, 其检索性能主要由 (　) 决定。

I.　文件大小　　II.　目录项数量

III. 目录项的大小　　IV. 目录项在目录中的位置

A. I、II 和 III　　B. II、III 和 IV　　C. I、III 和 IV　　D. I、II 和 IV