6.4 电子邮件

1.【P289】电子邮件系统使用 TCP 传送邮件, 为什么有时会遇到邮件发送失败的情况? 为什么有时对方会收不到发送的邮件?

2.【P289】MIME 与 SMTP 的关系是怎样的?

3.【P289】用户主机上的电子邮件用户代理与邮件服务器建立了连接, 现截获一个 TCP 报文段, 如下图所示。图中显示了该报文段的前 126 个字节的十六进制及 ASCII 码内容。TCP 首部长度为 20B。

微信公众号【研七七】

0020			c0	e6	00	19	b0	ca	d5	6f	eb	c9	10	e9	50	18	…...	.o….p.
0030	f9	98	51	bd	00	00	4d	65	73	73	61	67	65	2d	49	44	..Q..Me	ssage-ID
0040	3a	20	3c	34	44	43	45	39	32	42	41	2e	32	30	31	30	: <4DCE9	2BA.2010
0050	39	30	32	40	31	36	33	2e	63	6f	6d	3e	0d	0a	44	61	902@163.	com>..Da
0060	74	65	3a	20	53	61	74	2c	20	31	34	20	4d	61	79	20	te: Sat,	14-May
0070	32	30	31	31	20	32	32	3a	33	33	3a	33	30	20	2b	30	2011 22:	33:30 +0
0080	38	30	30	0d	0a	46	72	6f	6d	3a	20	63	73	6b	61	6f	800..Fro	m: cskao
0090	79	61	6e	32	30	31	32	40	31	36	33	2e	63	6f	6d	0d	yan2012@	163.com

(1) 用户代理和服务器之间使用的应用层协议是什么?

(2) 用户代理使用的端口号是多少?

(3) 该邮件的发件人邮箱是什么?