

1. 调整贝利余额：




变动贝利为 0 --》提示请选择非 L0 员工，填写调整金额及原因，页面应该提示不能为 0；
-9999999999999、999999999999999999、0.003--》返回 422；页面输入框建议设置输入最大值、最小值限制、分数限制

2. 新增商品




价格贝利为 999999999999--》返回 422；页面输入框设置最大值限制
商品卡片样式优化：商品名称过长时，下方的管理按钮不在统一水平线上

3. 贝利、请假管理页面的翻页样式与其他页面不一致，没有共用同一个组件







4. 早会考勤，匹配员工时因该根据用户名匹配，用户名目前具有唯一性，姓名没有，存在两个相同姓名时，会出现匹配异常



5. 职位管理-删除异常、新增、编辑支持填写空字符串





普通文本空格校验异常结果

纯空格输入为 3 个空格；首尾输入各含 2 个空格，应过滤两端空格，中间空格保留。特殊类型、枚举及自动生成字段不在范围内。

共 26 项新增/编辑操作，按内容合并为 15 行。纯空格 23 项未通过、3 项通过，首尾空格 26 项未通过。

新增/编辑结论一致时合并，JSON 展示新增记录的原始断言，编辑记录号同时保留，两者仅测试标识不同。更新日志 content 附存储回读断言。

纯空格通过仅表示组合请求被拒绝，不代表每个字段均已独立校验。执行记录号可在 autotest 核对。

功能	字段	测试点	返回结果	是否通过

项目
新增/编辑
POST /api/v1/project/projects
PATCH /api/v1/project/projects/{id}
	name
	名称
	
	description
	描述或备注
		纯空格
		（3 个空格）
			新增 #20805（以下 JSON）
			编辑 #20808（结论一致）
			[
			  {
			  "type": "status_in",
			  "actual": 200,
			  "passed": false,
			  "expected": [
			  400,
			  422
			  ]
			  }
			]
				未通过

		首尾空格
		（各 2 空格）
			新增 #20806（以下 JSON）
			编辑 #20809（结论一致）
			[
			  {
			  "type": "status",
			  "actual": 200,
			  "passed": true,
			  "expected": 200
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": " STR3_1792469945169_347413 ",
			  "passed": false,
			  "expected": "STR3_1792469945169_347413"
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": " STR3_1792469945169_347413 ",
			  "passed": false,
			  "expected": "STR3_1792469945169_347413"
			  }
			]
				未通过

任务
新增/编辑
POST /api/v1/todo
PATCH /api/v1/todo/{id}
	title
	标题
	
	description
	描述或备注
	
	notes
	备注
		纯空格
		（3 个空格）
			新增 #20799（以下 JSON）
			编辑 #20802（结论一致）
			[
			  {
			  "type": "status_in",
			  "actual": 200,
			  "passed": false,
			  "expected": [
			  400,
			  422
			  ]
			  }
			]
				未通过

功能	字段	测试点	返回结果	是否通过

		首尾空格
		（各 2 空格）
			新增 #20800（以下 JSON）
			编辑 #20803（结论一致）
			<pre>[
			  {
			  "type": "status",
			  "actual": 200,
			  "passed": true,
			  "expected": 200
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": " STR3_1792469931249_213936 ",
			  "passed": false,
			  "expected": "STR3_1792469931249_213936"
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": " STR3_1792469931249_213936 ",
			  "passed": false,
			  "expected": "STR3_1792469931249_213936"
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": " STR3_1792469931249_213936 ",
			  "passed": false,
			  "expected": "STR3_1792469931249_213936"
			  }
			]</pre>
				未通过

非业务会议
新增
POST
/api/v1/meeting/records
	title
	标题
		纯空格
		（3 个空格）
			执行记录 #20823
			<pre>[
			  {
			  "type": "status_in",
			  "actual": 200,
			  "passed": false,
			  "expected": [
			  400,
			  422
			  ]
			  }
			]</pre>
				未通过

		首尾空格
		（各 2 空格）
			执行记录 #20824
			<pre>[
			  {
			  "type": "status",
			  "actual": 200,
			  "passed": true,
			  "expected": 200
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": " STR3_1792469986088_649231 ",
			  "passed": false,
			  "expected": "STR3_1792469986088_649231"
			  }
			]</pre>
				未通过

功能	字段	测试点	返回结果	是否通过

项目阶段
编辑
PATCH
/api/v1/project/projects/{id}/stages/{id}
	deliverables
	交付内容
		纯空格
		（3 个空格）
			执行记录 #20847
			<pre>[
			  {
			  "type": "status_in",
			  "actual": 200,
			  "passed": false,
			  "expected": [
			  400,
			  422
			  ]
			  }
			]</pre>
				未通过

		首尾空格
		（各 2 空格）
			执行记录 #20848
			<pre>[
			  {
			  "type": "status",
			  "actual": 200,
			  "passed": true,
			  "expected": 200
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": " STR3_1792470031036_333691 ",
			  "passed": false,
			  "expected": "STR3_1792470031036_333691"
			  }
			]</pre>
				未通过

项目任务计划
编辑
POST
/api/v1/project/projects/{id}/todos/{id}/plan
	title
	标题
	
	description
	描述或备注
		纯空格
		（3 个空格）
			执行记录 #20853
			<pre>[
			  {
			  "type": "status_in",
			  "actual": 400,
			  "passed": true,
			  "expected": [
			  400,
			  422
			  ]
			  }
			]</pre>
				通过

		首尾空格
		（各 2 空格）
			执行记录 #20854
			<pre>[
			  {
			  "type": "status",
			  "actual": 200,
			  "passed": true,
			  "expected": 200
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": "STR3_1792470161000_214033",
			  "passed": true,
			  "expected": "STR3_1792470161000_214033"
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": " STR3_1792470161000_214033 ",
			  "passed": false,
			  "expected": "STR3_1792470161000_214033"
			  }
			]</pre>
				未通过

功能	字段	测试点	返回结果	是否通过

下架商品
新增/编辑
POST
/api/v1/beli/products
PUT
/api/v1/beli/products/{id}
	name
	名称
	
	description
	描述或备注
		纯空格
		（3 个空格）
			新增 #20811（以下 JSON）
			编辑 #20814（结论一致）
			[
			  {
			  "type": "status_in",
			  "actual": 200,
			  "passed": false,
			  "expected": [
			  400,
			  422
			  ]
			  }
			]
				未通过

		首尾空格
		（各 2 空格）
			新增 #20812（以下 JSON）
			编辑 #20815（结论一致）
			[
			  {
			  "type": "status",
			  "actual": 200,
			  "passed": true,
			  "expected": 200
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": " STR3_1792469960758_231860 ",
			  "passed": false,
			  "expected": "STR3_1792469960758_231860"
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": " STR3_1792469960758_231860 ",
			  "passed": false,
			  "expected": "STR3_1792469960758_231860"
			  }
			]
				未通过

待批请假（有效额度重测）
新增
POST
/api/v1/todo/leaves
	reason
	原因
		纯空格
		（3 个空格）
			执行记录 #20844
			[
			  {
			  "type": "status_in",
			  "actual": 200,
			  "passed": false,
			  "expected": [
			  400,
			  422
			  ]
			  }
			]
				未通过

		首尾空格
		（各 2 空格）
			执行记录 #20845
			[
			  {
			  "type": "status",
			  "actual": 200,
			  "passed": true,
			  "expected": 200
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": " STR3_1792470024561_846979 ",
			  "passed": false,
			  "expected": "STR3_1792470024561_846979"
			  }
			]
				未通过

功能	字段	测试点	返回结果	是否通过

职位
新增/编辑
POST /api/v1/iam/job-titles
PATCH /api/v1/iam/job-titles/{id}
	name
	名称
	
	description
	描述或备注
		纯空格
		（3 个空格）
			新增 #20775（以下 JSON）
			编辑 #20778（结论一致）
			[
			  {
			  "type": "status_in",
			  "actual": 200,
			  "passed": false,
			  "expected": [
			  400,
			  422
			  ]
			  }
			]
				未通过

		首尾空格
		（各 2 空格）
			新增 #20776（以下 JSON）
			编辑 #20779（结论一致）
			[
			  {
			  "type": "status",
			  "actual": 200,
			  "passed": true,
			  "expected": 200
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": " STR3_1792469885497_600443 ",
			  "passed": false,
			  "expected": "STR3_1792469885497_600443"
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": " STR3_1792469885497_600443 ",
			  "passed": false,
			  "expected": "STR3_1792469885497_600443"
			  }
			]
				未通过

部门
新增/编辑
POST /api/v1/iam/departments
PATCH /api/v1/iam/departments/{id}
	name
	名称
	
	description
	描述或备注
		纯空格
		（3 个空格）
			新增 #20781（以下 JSON）
			编辑 #20784（结论一致）
			[
			  {
			  "type": "status_in",
			  "actual": 200,
			  "passed": false,
			  "expected": [
			  400,
			  422
			  ]
			  }
			]
				未通过

功能	字段	测试点	返回结果	是否通过

		首尾空格
		（各 2 空格）
			新增 #20782（以下 JSON）
			编辑 #20785（结论一致）
			[
			  {
			  "type": "status",
			  "actual": 200,
			  "passed": true,
			  "expected": 200
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": " STR3_1792469895506_451007 ",
			  "passed": false,
			  "expected": "STR3_1792469895506_451007"
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": " STR3_1792469895506_451007 ",
			  "passed": false,
			  "expected": "STR3_1792469895506_451007"
			  }
			]
				未通过

停用贝利规则
新增/编辑
POST
/api/v1/iam/beli-rules
PATCH
/api/v1/iam/beli-rules/{id}
	name
	名称
	
	note
	备注
		纯空格
		（3 个空格）
			新增 #20787（以下 JSON）
			编辑 #20790（结论一致）
			[
			  {
			  "type": "status_in",
			  "actual": 400,
			  "passed": true,
			  "expected": [
			  400,
			  422
			  ]
			  }
			]
				通过

		首尾空格
		（各 2 空格）
			新增 #20788（以下 JSON）
			编辑 #20791（结论一致）
			[
			  {
			  "type": "status",
			  "actual": 200,
			  "passed": true,
			  "expected": 200
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": "STR3_1792469907297_123537",
			  "passed": true,
			  "expected": "STR3_1792469907297_123537"
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": " STR3_1792469907297_123537 ",
			  "passed": false,
			  "expected": "STR3_1792469907297_123537"
			  }
			]
				未通过

功能	字段	测试点	返回结果	是否通过

交易方
新增/编辑
POST
/api/v1/contract/counterparties
PATCH
/api/v1/contract/counterparties/{id}
	name
	名称
	
	address
	地址
	
	bank_name
	银行名称
		纯空格
		（3 个空格）
			新增 #20793（以下 JSON）
			编辑 #20796（结论一致）
			[
			  {
			  "type": "status_in",
			  "actual": 200,
			  "passed": false,
			  "expected": [
			  400,
			  422
			  ]
			  }
			]
				未通过

		首尾空格
		（各 2 空格）
			新增 #20794（以下 JSON）
			编辑 #20797（结论一致）
			[
			  {
			  "type": "status",
			  "actual": 200,
			  "passed": true,
			  "expected": 200
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": " STR3_1792469918204_684551 ",
			  "passed": false,
			  "expected": "STR3_1792469918204_684551"
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": " STR3_1792469918204_684551 ",
			  "passed": false,
			  "expected": "STR3_1792469918204_684551"
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": " STR3_1792469918204_684551 ",
			  "passed": false,
			  "expected": "STR3_1792469918204_684551"
			  }
			]
				未通过

更新日志
新增/编辑
POST
/api/v1/changelog/entries
PATCH
/api/v1/changelog/entries/{id}
	version
	版本
	
	title
	标题
	
	content
	内容
		纯空格
		（3 个空格）
			新增 #20817（以下 JSON）
			编辑 #20820（结论一致）
			[
			  {
			  "type": "status_in",
			  "actual": 200,
			  "passed": false,
			  "expected": [
			  400,
			  422
			  ]
			  }
			]
				未通过

功能	字段	测试点	返回结果	是否通过

		首尾空格
		（各 2 空格）
			新增 #20818（以下 JSON）
			编辑 #20821（结论一致）
			[
			  {
			  "type": "status",
			  "actual": 200,
			  "passed": true,
			  "expected": 200
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": " STR3_1792469974262_594374 ",
			  "passed": false,
			  "expected": "STR3_1792469974262_594374"
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": " STR3_1792469974262_594374 ",
			  "passed": false,
			  "expected": "STR3_1792469974262_594374"
			  }
			]
			content 存储回读
			[
			  {
			  "path": "content",
			  "type": "stored_field_equals",
			  "actual": " STR3_1792469974262_594374 ",
			  "passed": false,
			  "expected": "STR3_1792469974262_594374"
			  }
			]
				未通过

草稿合同
新增/编辑
POST
/api/v1/contract/contracts
PATCH
/api/v1/contract/contracts/{id}
	name
	名称
		纯空格
		（3 个空格）
			新增 #20838（以下 JSON）
			编辑 #20841（结论一致）
			[
			  {
			  "type": "status_in",
			  "actual": 200,
			  "passed": false,
			  "expected": [
			  400,
			  422
			  ]
			  }
			]
				未通过

		首尾空格
		（各 2 空格）
			新增 #20839（以下 JSON）
			编辑 #20842（结论一致）
			[
			  {
			  "type": "status",
			  "actual": 200,
			  "passed": true,
			  "expected": 200
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": " STR3_1792470013646_827504 ",
			  "passed": false,
			  "expected": "STR3_1792470013646_827504"
			  }
			]
				未通过

功能	字段	测试点	返回结果	是否通过

独立财务账户
新增/编辑
POST
/api/v1/finance/accounts
PATCH
/api/v1/finance/accounts/{id}
	account_name
	账户名称
	
	bank_name
	银行名称
	
	bank_branch
	支行
		纯空格
		（3 个空格）
			新增 #20826（以下 JSON）
			编辑 #20829（结论一致）
			[
			  {
			  "type": "status_in",
			  "actual": 200,
			  "passed": false,
			  "expected": [
			  400,
			  422
			  ]
			  }
			]
				未通过

		首尾空格
		（各 2 空格）
			新增 #20827（以下 JSON）
			编辑 #20830（结论一致）
			[
			  {
			  "type": "status",
			  "actual": 200,
			  "passed": true,
			  "expected": 200
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": " STR3_1792469991412_205069 ",
			  "passed": false,
			  "expected": "STR3_1792469991412_205069"
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": " STR3_1792469991412_205069 ",
			  "passed": false,
			  "expected": "STR3_1792469991412_205069"
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": " STR3_1792469991412_205069 ",
			  "passed": false,
			  "expected": "STR3_1792469991412_205069"
			  }
			]
				未通过

未对账测试交易
新增/编辑
POST
/api/v1/finance/transactions
PATCH
/api/v1/finance/transactions/{id}
	purpose
	用途
		纯空格
		（3 个空格）
			新增 #20832（以下 JSON）
			编辑 #20835（结论一致）
			[
			  {
			  "type": "status_in",
			  "actual": 200,
			  "passed": false,
			  "expected": [
			  400,
			  422
			  ]
			  }
			]
				未通过

功能	字段	测试点	返回结果	是否通过

		首尾空格（各 2 空格）	新增 #20833（以下 JSON）
			编辑 #20836（结论一致）
			[
			  {
			  "type": "status",
			  "actual": 200,
			  "passed": true,
			  "expected": 200
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": " STR3_1792470002974_111608 ",
			  "passed": false,
			  "expected": "STR3_1792470002974_111608"
			  }
			]
				未通过

功能	字段	测试点	返回结果	是否通过

项目
新增
POST
/api/v1/project/projects
	name
	名称
	
	description
	描述或备注
		纯空格（3 个空格）	执行记录 #20805
			[
			  {
			  "type": "status_in",
			  "actual": 200,
			  "passed": false,
			  "expected": [
			  400,
			  422
			  ]
			  }
			]
				未通过

		首尾空格（各 2 空格）	执行记录 #20806
			[
			  {
			  "type": "status",
			  "actual": 200,
			  "passed": true,
			  "expected": 200
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": "
			STR3_1792469945169_347413 ",
			  "passed": false,
			  "expected":
			"STR3_1792469945169_347413"
			  },
			  {
			  "type": "json_equals",
			  "actual": "
			STR3_1792469945169_347413 ",
			  "passed": false,
			  "expected":
			"STR3_1792469945169_347413"
			  }
			]
				未通过

2026-10-20 手动必填文本补测

23 项操作，91 条必填校验：54 通过、37 未通过；另 27 条对照、回读及恢复通过。仅手动必填普通字符串；自动编号、枚举、下拉及特殊格式不参与。员工新增未造账号，编辑姓名已恢复。下表只列异常，新增/编辑结论一致时合并；记录号均可在 autotest 核对。

功能	字段	测试点	返回结果	是否通过

职位
新增/编辑
POST
/api/v1/iam/job-titles
PATCH
/api/v1/iam/job-titles/{id}
	name	空文本
		（""）
			新增 #20859
			编辑 #20864
			输入：
			{
			"name": ""
			}
			HTTP 200 / code 0
			断言：
			[
			{
			"type": "api_rejection",
			"actual": {
			"code": 0,
			"http_status": 200
			},
			"passed": false,
			"message": "success",
			"expected": "validation"
			}
			]
				未通过

		纯空格
		（3 个空格）
			新增 #20860
			编辑 #20865
			输入：
			{
			"name": " "
			}
			HTTP 200 / code 0
			断言：
			[
			{
			"type": "api_rejection",
			"actual": {
			"code": 0,
			"http_status": 200
			},
			"passed": false,
			"message": "success",
			"expected": "validation"
			}
			]
				未通过

部门
新增/编辑
POST
/api/v1/iam/departments
PATCH
/api/v1/iam/departments/{id}
	name	空文本
		（""）
			新增 #20869
			编辑 #20874
			输入：
			{
			"name": ""
			}
			HTTP 200 / code 0
			断言：
			[
			{
			"type": "api_rejection",
			"actual": {
			"code": 0,
			"http_status": 200
			},
			"passed": false,
			"message": "success",
			"expected": "validation"
			}
			]
				未通过

功能	字段	测试点	返回结果	是否通过

		纯空格
		（3 个空格）
			新增 #20870
			编辑 #20875
			输入：
			{
			  "name": " "
			}
			HTTP 200 / code 0
			断言：
			[
			  {
			  "type": "api_rejection",
			  "actual": {
			  "code": 0,
			  "http_status": 200
			  },
			  "passed": false,
			  "message": "success",
			  "expected": "validation"
			  }
			]
				未通过

交易方
新增/编辑
POST
/api/v1/contract/counterparties
PATCH
/api/v1/contract/counterparties/{id}
	name	空文本
		（""）
			新增 #20889
			编辑 #20894
			输入：
			{
			  "name": ""
			}
			HTTP 200 / code 0
			断言：
			[
			  {
			  "type": "api_rejection",
			  "actual": {
			  "code": 0,
			  "http_status": 200
			  },
			  "passed": false,
			  "message": "success",
			  "expected": "validation"
			  }
			]
				未通过

		纯空格
		（3 个空格）
			新增 #20890
			编辑 #20895
			输入：
			{
			  "name": " "
			}
			HTTP 200 / code 0
			断言：
			[
			  {
			  "type": "api_rejection",
			  "actual": {
			  "code": 0,
			  "http_status": 200
			  },
			  "passed": false,
			  "message": "success",
			  "expected": "validation"
			  }
			]
				未通过

功能	字段	测试点	返回结果	是否通过

任务
新增/编辑
POST /api/v1/todo
PATCH
/api/v1/todo/{id}
	title	空文本
		（""）
			新增 #20899
			编辑 #20904
			输入：
			{
			"title": ""
			}
			HTTP 200 / code 0
			断言：
			[
			{
			"type": "api_rejection",
			"actual": {
			"code": 0,
			"http_status": 200
			},
			"passed": false,
			"message": "success",
			"expected": "validation"
			}
			]
				未通过

		纯空格
		（3 个空格）
			新增 #20900
			编辑 #20905
			输入：
			{
			"title": " "
			}
			HTTP 200 / code 0
			断言：
			[
			{
			"type": "api_rejection",
			"actual": {
			"code": 0,
			"http_status": 200
			},
			"passed": false,
			"message": "success",
			"expected": "validation"
			}
			]
				未通过

项目
新增/编辑
POST
/api/v1/project/projects
PATCH
/api/v1/project/projects/{id}
	name	空文本
		（""）
			新增 #20909
			编辑 #20914
			输入：
			{
			"name": ""
			}
			HTTP 200 / code 0
			断言：
			[
			{
			"type": "api_rejection",
			"actual": {
			"code": 0,
			"http_status": 200
			},
			"passed": false,
			"message": "success",
			"expected": "validation"
			}
			]
				未通过

功能	字段	测试点	返回结果	是否通过

		纯空格
		（3 个空格）
			新增 #20910
			编辑 #20915
			输入：
			{
			  "name": " "
			}
			HTTP 200 / code 0
			断言：
			[
			  {
			  "type": "api_rejection",
			  "actual": {
			  "code": 0,
			  "http_status": 200
			  },
			  "passed": false,
			  "message": "success",
			  "expected": "validation"
			  }
			]
				未通过

下架商品 新增/编辑 POST /api/v1/beli/products PUT /api/v1/beli/products/{id}	name	空文本 （""）	该项校验通过，见执行记录。	通过

		纯空格
		（3 个空格）
			新增 #20920
			编辑 #20925
			输入：
			{
			  "name": " "
			}
			HTTP 200 / code 0
			断言：
			[
			  {
			  "type": "api_rejection",
			  "actual": {
			  "code": 0,
			  "http_status": 200
			  },
			  "passed": false,
			  "message": "success",
			  "expected": "validation"
			  }
			]
				未通过

更新日志
新增/编辑
POST
/api/v1/changelog/entries
PATCH
/api/v1/changelog/entries/{id}
	version
	title
	content
		空文本
		（""）
			新增 #20929
			编辑 #20934
			输入：
			{
			  "version": "",
			  "title": "",
			  "content": ""
			}
			HTTP 200 / code 0
			断言：
			[
			  {
			  "type": "api_rejection",
			  "actual": {
			  "code": 0,
			  "http_status": 200
			  },
			  "passed": false,
			  "message": "success",
			  "expected": "validation"
			  }
			]
				未通过

功能	字段	测试点	返回结果	是否通过

		纯空格
		（3 个空格）
			新增 #20930
			编辑 #20935
			输入：
			{
			  "version": " ",
			  "title": " ",
			  "content": " "
			}
			HTTP 200 / code 0
			断言：
			[
			  {
			  "type": "api_rejection",
			  "actual": {
			  "code": 0,
			  "http_status": 200
			  },
			  "passed": false,
			  "message": "success",
			  "expected": "validation"
			  }
			]
				未通过

非业务会议 新增 POST /api/v1/meeting/records	title	空文本 （""）	该项校验通过，见执行记录。	通过

		纯空格
		（3 个空格）
			新增 #20940
			输入：
			{
			  "title": " "
			}
			HTTP 200 / code 0
			断言：
			[
			  {
			  "type": "api_rejection",
			  "actual": {
			  "code": 0,
			  "http_status": 200
			  },
			  "passed": false,
			  "message": "success",
			  "expected": "validation"
			  }
			]
				未通过

独立财务账户
新增/编辑
POST
/api/v1/finance/accounts
PATCH
/api/v1/finance/accounts/{id}
	account_name	空文本
		（""）
			新增 #20944
			编辑 #20949
			输入：
			{
			  "account_name": ""
			}
			HTTP 200 / code 0
			断言：
			[
			  {
			  "type": "api_rejection",
			  "actual": {
			  "code": 0,
			  "http_status": 200
			  },
			  "passed": false,
			  "message": "success",
			  "expected": "validation"
			  }
			]
				未通过

功能	字段	测试点	返回结果	是否通过

		纯空格
		（3 个空格）
			新增 #20945
			编辑 #20950
			输入：
			{
			  "account_name": " "
			}
			HTTP 200 / code 0
			断言：
			[
			  {
			  "type": "api_rejection",
			  "actual": {
			  "code": 0,
			  "http_status": 200
			  },
			  "passed": false,
			  "message": "success",
			  "expected": "validation"
			  }
			]
				未通过

草稿合同
新增/编辑
POST
/api/v1/contract/contracts
PATCH
/api/v1/contract/contracts/{id}
	name	空文本
		（""）
			新增 #20954
			编辑 #20959
			输入：
			{
			  "name": ""
			}
			HTTP 200 / code 0
			断言：
			[
			  {
			  "type": "api_rejection",
			  "actual": {
			  "code": 0,
			  "http_status": 200
			  },
			  "passed": false,
			  "message": "success",
			  "expected": "validation"
			  }
			]
				未通过

		纯空格
		（3 个空格）
			新增 #20955
			编辑 #20960
			输入：
			{
			  "name": " "
			}
			HTTP 200 / code 0
			断言：
			[
			  {
			  "type": "api_rejection",
			  "actual": {
			  "code": 0,
			  "http_status": 200
			  },
			  "passed": false,
			  "message": "success",
			  "expected": "validation"
			  }
			]
				未通过

功能	字段	测试点	返回结果	是否通过

员工
编辑
PATCH
/api/v1/iam/users/{id}
	display_name	空文本
		（""）
			编辑 #20976
			输入：
			{
			"display_name": ""
			}
			HTTP 200 / code 0
			断言：
			[
			{
			"type": "api_rejection",
			"actual": {
			"code": 0,
			"http_status": 200
			},
			"passed": false,
			"message": "success",
			"expected": "validation"
			}
			]
				未通过

		纯空格
		（3 个空格）
			编辑 #20977
			输入：
			{
			"display_name": " "
			}
			HTTP 200 / code 0
			断言：
			[
			{
			"type": "api_rejection",
			"actual": {
			"code": 0,
			"http_status": 200
			},
			"passed": false,
			"message": "success",
			"expected": "validation"
			}
			]
				未通过

完整请求、返回及断言保存在项目知识 #20982；更新日志 content 回读记录 #20979、#20980、#20981。