每日一练----软件工程（上）----题目

1、关于软件工程的描述，不正确的是（） 。

A、软件工程对软件开发的质量、进度、成本进行评估、管理和控制

B、用户需求反映客户高层次的目标要求，通常由项目投资人、客户提出

C、需求是用户对新系统在功能、行为、性能等方面的期望

D、软件工程将系统的、规范的、可度量的工程化方法应用于软件开发

2、在软件需求分析中，（ ）分别用来表示功能模型和行为模型。

A、数据流图、状态转换图

B、状态转换图、E-R 图

C、状态转换图、数据流图

D、E-R 图、状态转换图

3、质量功能部署（Quality Function Deployment，QFD）将软件需求分为常规需求、（）和意外需求。

A、期望需求

B、业务需求

C、系统需求

D、行为需求

4、数据字典主要包括（）几个部分?

A、数据项、数据结构、数据流、数据存储、处理过程等;

B、数据项、数据收集、数据流、数据验证、数据保密等;

C、数据项、数据收集、数据流、数据存储、处理过程等;

D、数据项、数据结构、数据流、数据验证、数据保密等;

5、模块的内聚类型通常可以分为 7 种，内聚度最高的类型是（）?

A、时间内聚;

B、顺序内聚;

C、逻辑内聚;

D、功能内聚;

6、() 是一种描述管理系统内各单位、人员之间的业务关系、作业顺序和管理信息流向的图表?

A、程序流程图;

B、NS 流程图;

C、业务流程图;

免费题库 - 微信搜索：软考达人

D、PAD 图；

7、进行面向对象系统分析和设计时，把对象的属性和服务结合为一个不可分的系统单位，并尽可能隐蔽对象的内部细节，这种行为叫做（）？
A、封装；
B、继承；
C、复用；
D、抽象；

8、OOA 大致遵循 5 个基本步骤，其中不包括（）？
A、确定对象和类；
B、确定主题；
C、确定模型；
D、确定属性；

9、在结构化设计 SD 方法中，模块是实现功能的基本单位，它具备的（）基本属性描述了模块内部“怎么做”？
A、功能；
B、状态；
C、行动；
D、逻辑；

10、关于面向对象分析 OOA 的说法中，错误的是（）？
A、OOA 模型的 5 个层次是：主题层、对象类层、结构层、属性层、服务层；
B、OOA 模型的 5 个活动是：标识对象类、标识结构、定义主题、定义属性、定义服务；
C、分类结构反映了对象之间的整体与部分的关系；组装结构就是所谓的一般与特殊的关系；
D、数据抽象是 OOA 的核心原则；

免费题库：微信搜索：软考达人

每日一练----软件工程（下）----解析

1、关于软件工程的描述，不正确的是（） 。

A、软件工程对软件开发的质量、进度、成本进行评估、管理和控制

B、用户需求反映客户高层次的目标要求，通常由项目投资人、客户提出

C、需求是用户对新系统在功能、行为、性能等方面的期望

D、软件工程将系统的、规范的、可度量的工程化方法应用于软件开发

【参考答案】B

【试题解析】软考中项教程第三版 P203：

业务需求----反映组织机构或用户对系统、产品高层次的目标要求，通常来自项目投资人、购买产品的客户、客户单位的管理人员、市场营销部门或产品策划部门等。所以 B 错在描述的是业务需求的定义，不是用户需求。

用户需求----描述的是用户的具体目标，或用户要求系统必须能完成的任务。

系统需求----从系统的角度来说明软件的需求，包括功能需求、非功能需求、设计约束等。

2、在软件需求分析中，（ ）分别用来表示功能模型和行为模型。

A、数据流图、状态转换图

B、状态转换图、E-R 图

C、状态转换图、数据流图

D、E-R 图、状态转换图

【参考答案】A。

【试题解析】软考中项教程第三版 P204：需求分析有三个层次的模型----

用实体联系图（E-R 图）表示数据模型；

用数据流图（DFD）表示功能模型；

用状态转换图（STD）表示行为模型。

3、质量功能部署（Quality Function Deployment，QFD）将软件需求分为常规需求、（）和意外需求。

A、期望需求

B、业务需求

C、系统需求

D、行为需求

【参考答案】A

【试题解析】软考中项教程第三版 P203：质量功能部署 QFD 将软件需求分为：

常规需求----用户认为系统应该具备；

期望需求----用户想当然认为系统应该具备，但不能正确描述；

意外需求----用户要求范围外的功能，控制在开发人员手中；

4、数据字典主要包括（）几个部分？

免费题库 – 微信搜索：软考达人

A、数据项、数据结构、数据流、数据存储、处理过程等；
B、数据项、数据收集、数据流、数据验证、数据保密等；
C、数据项、数据收集、数据流、数据存储、处理过程等；
D、数据项、数据结构、数据流、数据验证、数据保密等；
【参考答案】A
【试题解析】软考中项教程第三版 P206：数据字典主要包括----数据项、数据结构、数据流、数据存储、处理过程等。

5、模块的内聚类型通常可以分为 7 种，内聚度最高的类型是（）？
A、时间内聚；
B、顺序内聚；
C、逻辑内聚；
D、功能内聚；
【参考答案】D
【试题解析】软考中项教程第三版 P214：内聚度由高到低----功能>顺序>通信>过程>时间>逻辑>偶然。

表 5-2 模块的内聚类型

内聚类型	描述
功能内聚	完成一个单一功能，各个部分协同工作，缺一不可
顺序内聚	处理元素相关，而且必须顺序执行
通信内聚	所有处理元素集中在一个数据结构的区域上
过程内聚	处理元素相关，而且必须按特定的次序执行
时间内聚	所包含的任务必须在同一时间间隔内执行
逻辑内聚	完成逻辑上相关的一组任务
偶然内聚	完成一组没有关系或松散关系的任务



6、（）是一种描述管理系统内各单位、人员之间的业务关系、作业顺序和管理信息流向的图表?
A、程序流程图；
B、NS 流程图；
C、业务流程图；
D、PAD 图；
【参考答案】C
【试题解析】软考中项教程第三版 P215：业务流程图是一种描述管理系统内各单位、人员之间的业务关系、作业顺序和管理信息流向的图表。

7、进行面向对象系统分析和设计时，把对象的属性和服务结合为一个不可分的系统单位，并尽可能隐蔽对象的内部细节，这种行为叫做（）？
A、封装；
B、继承；
C、复用；

免费题库 — 微信搜索：软考达人

D、抽象；

【参考答案】A

【试题解析】软考中项教程第三版 P207：封装----把对象的属性和服务结合为一个不可分的系统单位，并尽可能隐蔽对象的内部细节。

8、OOA 大致遵循 5 个基本步骤，其中不包括（）？

A、确定对象和类；

B、确定主题；

C、确定模型；

D、确定属性；

【参考答案】C

【试题解析】软考中项教程第三版 P208：OOA 大致遵循如下 5 个步骤----确定对象和类、确定结构、确定主题、确定属性、确定方法。而选项 C 不属于步骤之一。

9、在结构化设计 SD 方法中，模块是实现功能的基本单位，它具备的（）基本属性描述了模块内部“怎么做”？

A、功能；

B、状态；

C、行动；

D、逻辑；

【参考答案】D

【试题解析】软考中项教程第三版 P213：SD 方法中，模块具有 3 个基本属性：

功能----描述该模块“做什么”；

逻辑----描述模块内部“怎么做”；（符合题干问题）

状态----描述该模块使用时的环境和条件；

10、关于面向对象分析 OOA 的说法中，错误的是（）？

A、OOA 模型的 5 个层次是：主题层、对象类层、结构层、属性层、服务层；

B、OOA 模型的 5 个活动是：标识对象类、标识结构、定义主题、定义属性、定义服务；

C、分类结构反映了对象之间的整体与部分的关系；组装结构就是所谓的一般与特殊的关系；

D、数据抽象是 OOA 的核心原则；

【参考答案】C

【试题解析】软考中项教程第三版 P207：OOA 方法定义了两种对象类之间的结构----

分类结构----反映了一般与特殊的关系；

组装结构----反映了对象之间的整体与部分的关系；

所以选项 C 是说反了。

免费题库 – 微信搜索：软考达人