

第 3 章 表格和按钮

学习要点：

- 1.表格
- 2.按钮

讲师：xxy

本节课我们主要学习一下 Bootstrap 表格和按钮功能，通过内置的 CSS 定义，显示各种丰富的效果。

一. 表格

Bootstrap 提供了一些丰富的表格样式供开发者使用。

1.基本格式

//实现基本的表格样式

```
<table class="table">
```

2.条纹状表格

//让<tbody>里的行产生一行隔一行加单色背景效果

```
<table class="table table-striped">
```

注：表格效果需要基于基本格式.table

3.带边框的表格

//给表格增加边框

```
<table class="table table-bordered">
```

4.悬停鼠标

//让<tbody>下的表格悬停鼠标实现背景效果

```
<table class="table table-hover">
```

5.状态类

//可以单独设置每一行的背景样式

```
<tr class="success">
```

注：一共五种不同的样式可供选择。

样式	说明
active	鼠标悬停在行或单元格上
success	标识成功或积极的动作
info	标识普通的提示信息或动作
warning	标识警告或需要用户注意
danger	表示危险或潜在的带来负面影响的动作

二. 按钮

Bootstrap 提供了很多丰富按钮供开发者使用。

1.可作为按钮使用的标签或元素

//转化成普通按钮

```
<a href="###" class="btn btn-default">Link</a>
<button class="btn btn-default">Button</button>
<input type="button" class="btn btn-default" value="input">
```

2.预定义样式

//一般信息

```
<button class="btn btn-info">Button</button>
```

样式	说明
btn-default	默认样式
btn-success	成功样式
btn-info	一般信息样式
btn-warning	警告样式
btn-danger	危险样式
btn-primary	首选项样式
btn-link	链接样式

3.尺寸大小

//从大到小的尺寸

```
<button class="btn btn-lg">Button</button>
<button class="btn">Button</button>
<button class="btn btn-sm">Button</button>
<button class="btn btn-xs">Button</button>
```

4.块级按钮

//块级换行

```
<button class="btn btn-block">Button</button>
<button class="btn btn-block">Button</button>
```

5.激活状态

//激活按钮

```
<button class="btn active">Button</button>
```

6.禁用状态

//禁用按钮

```
<button class="btn active disabled">Button</button>
```