

ACTIVIDAD 1 Individual

Verifico y saco el promedio

Verifico mis registros	Sí	Debo revisar
Tengo datos de 15 °C, 25 °C y 35 °C	☐	☐
Tengo las tres repeticiones	☐	☐
Las medidas están en centímetros	☐	☐
Registré las incidencias	☐	☐


Andamio: Promedio: 1) Suma las 3 repeticiones. 2) Divide el total entre 3. 3) Escribe la unidad. Ejemplo: 4 + 5 + 6 = 15 → 15 ÷ 3 = 5 cm.

Temperatura	Rep. 1	Rep. 2	Rep. 3	Total	Promedio (cm)
15 °C					
25 °C					
35 °C					

ACTIVIDAD 2 En grupo

Nuestros datos hablan

Construyan un gráfico de barras con los promedios.



Título: _____

Eje horizontal: _____ Eje vertical: _____

¿Por qué eligieron este gráfico?

.....

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

ACTIVIDAD 3 Individual

Mi tabla y mi gráfico

Para mi informe · Resultados

Pasa tu tabla de promedios y tu gráfico al informe.

Compruebo mi gráfico	Sí	Debo revisar
Tiene un título relacionado con los datos	☐	☐
Los ejes tienen nombres y unidades	☐	☐
La escala aumenta de manera uniforme	☐	☐
Representa las tres temperaturas	☐	☐
Coincide con la tabla	☐	☐
Incluye una leyenda	☐	☐

★ Reto: explica por qué el tipo de gráfico que elegiste es el adecuado.

Lectura breve: Los datos cuentan una historia

Después de medir tenemos muchos números. Para entenderlos, primero calculamos el promedio de cada temperatura: sumamos las tres medidas y dividimos entre tres. Luego hacemos un gráfico de barras. Mirando las barras podemos ver rápidamente con qué temperatura hubo más espuma. Un gráfico con título, ejes y unidades se entiende mejor.

¿Verdadero o falso?

Escribe V o F en cada paréntesis.

- () Para sacar el promedio de 3 datos, se suman y se divide entre 3.
- () Un gráfico no necesita título.
- () El gráfico de barras sirve para comparar.

Completa

Usa las palabras del recuadro: barras · promedio · unidades

1. Para entenderlos, primero calculamos el _____ de cada temperatura: sumamos las tres medidas y dividimos entre tres.
2. Luego hacemos un gráfico de _____.
3. Un gráfico con título, ejes y _____ se entiende mejor.



¿Sabías que...?

- El promedio resume varios datos en un solo valor que los representa.
- Los gráficos de barras se hicieron populares hace más de 200 años, gracias a William Playfair.
- Un buen gráfico permite comparar datos de un solo vistazo.
- El promedio también se usa en el colegio para calcular notas.
- En un gráfico, cada barra debe empezar desde cero para que la comparación sea justa.

Producto de la unidad: Informe de indagación · ¿Cómo influye la temperatura del agua en la actividad de la levadura?

Con tus palabras: Procesa los datos experimentales para facilitar su comparación.

[illegible]

¿Cómo me fue hoy? Marca con una X.

Criterio de éxito	Lo logré	En proceso	Necesito ayuda
Verifica registros completos			
Calcula el promedio			
Organiza en tabla y gráfico			

Exit ticket: lee las preguntas (izquierda) y pinta tus respuestas en la tarjeta (derecha). Recorta por la línea punteada.

U7-Microorganismos en acción S8-Exit ticket

1. Las medidas fueron 4 cm, 5 cm y 6 cm. ¿Cuál es el promedio?

- (A) 5 cm (B) 15 cm (C) 6 cm

2. ¿Qué gráfico sirve mejor para comparar la espuma en 3 temperaturas?

- (A) Un gráfico de líneas del clima (B) Un gráfico de barras
(C) Un dibujo libre

3. ¿Qué debe tener siempre un gráfico?

- (A) Muchos colores (B) Stickers (C) Título, ejes y unidades

4. ¿Para qué calculamos el promedio?

- (A) Para tener un solo valor representativo de las repeticiones
(B) Para borrar datos (C) Para que la tabla sea más larga

5. ¿Qué es una tabla de doble entrada?

- ☐ (A) Una tabla con una sola columna
☐ (B) Una tabla que cruza filas y columnas, como temperatura y repetición
☐ (C) Una lista de materiales

U7-Microorganismos en acción S8-Exit ticket

DNI

--	--	--	--	--	--	--	--

A 10x10 grid of circles, each containing a digit from 0 to 9. The digits are arranged in rows: the first row contains ten 0s, the second row contains ten 1s, the third row contains ten 2s, the fourth row contains ten 3s, the fifth row contains ten 4s, the sixth row contains ten 5s, the seventh row contains ten 6s, the eighth row contains ten 7s, the ninth row contains ten 8s, and the tenth row contains ten 9s. This represents a uniform distribution where each digit has an equal probability of 1/10.

código de la sesión · no pintar

Exit ticket

(lo llena el estudiante)

	A	B	C
--	---	---	---

—

1 **A** **B** **C**

F ☐ A ☐ B ☐ C

3. ☐ A ☐ B ☐ C

2. ☐ А ☐ Б ☐ В

• • •

3 (A) (B) (C)

4 (A) (B) (C)

○ ○ ○
○ ○ ○

5 (A) (B) (C)

Conducta

1 2 3

Turbine on a

Trabajo en c

(AD) (A) (B)

¡Hoy te llevas 3 notas! - lo ll

.....

o pintar