



КАТАЛОГ

CLEMSO BALTIC OÜ

... the Performance System



СОДЕРЖАНИЕ

ПРОДАВЕЦ.....	3
ДРОБЕСТРУЙНЫЕ СИСТЕМЫ	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5
ДРОБЕСТРУЙНЫЕ БОЧКИ MIGHTY MITE 1028 И 1628	6
ДРОБЕСТРУЙНЫЕ БОЧКИ 1440 / 1638 & 2040 / 2048 / 2452 / 2460	8
ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ	11
СИСТЕМА БЫСТРОЙ ОСТАНОВКИ SSAS1	12
ДВУХКАМЕРНАЯ БОЧКА 2460	13
BIG CLEM.....	14
ПЕРЕДВИЖНАЯ ДРОБЕСТРУЙНАЯ СИСТЕМА	15
АППАРАТ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ АБРАЗИВОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ - SOFT KING.....	18
СИСТЕМА ВЛАЖНОЙ АБРАЗИВОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ W-92.....	20
ГОЛОВКИ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ ОЧИСТКИ KB 25, KB 52, KB 52-1 И WB-1	21
НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ ОЧИСТКИ WB-1	22
СОПЛО ДЛЯ ВЛАЖНОЙ АБРАЗИВОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ	22
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЖЕКЦИОННЫЙ ПИСТОЛЕТ	23
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДОЗИРУЮЩИЙ КЛАПАН SA.....	24
ДОЗИРУЮЩИЙ КЛАПАН SENTINEL.....	24
ДОЗИРУЮЩИЙ КЛАПАН PVR.....	25
ДОЗИРУЮЩИЙ КЛАПАН FSV	27
ДОЗИРУЮЩИЙ КЛАПАН PT.....	28
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	29
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАПАНА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	30
КЛАПАН ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ RMS-2000 1½"	31
ВХОДНОЙ КЛАПАН RMS-1500 1½"	32
ВЫХОДНОЙ КЛАПАН RMS-500 1½".....	32
ЗАМЕНЯЕМЫЕ ЧАСТИ RMS-100	33
КЛАПАН ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ RMM-50	34
ГЛУШИТЕЛЬ ДЛЯ RMS-2000, RMM-50 И RMS-100	35
ЭЛЕКТРОПАНЕЛЬ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ RME	35
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РУЧКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ RLX-E.....	36
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РУЧКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ RLX-III	37
РУЧКА ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ	37
CLEMCO ШЛЕМ ДРОБЕСТРУЙЩИКА APOLLO-50 (ЖЕЛТЫЙ).....	38
CLEMCO ШЛЕМ ДРОБЕСТРУЙЩИКА APOLLO-60 (КРАСНЫЙ)	40
CLEMCO ШЛЕМ ДРОБЕСТРУЙЩИКА APOLLO-600 (КРАСНЫЙ)	42
CLEMCO ШЛЕМ ДРОБЕСТРУЙЩИКА APOLLO-100 (ЗЕЛЕНЫЙ)	44
CLEMCO ШЛЕМ ДРОБЕСТРУЙЩИКА APOLLO-100 CE (ЗЕЛЕНЫЙ)	46
ШЛЕМ ДРОБЕСТРУЙЩИКА COMMANDER.....	48
ДРОБЕСТРУЙНЫЕ КОСТЮМЫ	48
ЗАЩИТНЫЙ ДРОБЕСТРУЙНЫЙ КОСТЮМ	49
КЛИМАТ КОНТРОЛЬ	49
КОНДИЦИОНЕР.....	49
ФИЛЬТР ДЛЯ ДЫХАНИЯ CPF-20 С 1 ВЫХОДОМ	50
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР CPF-80 С 4 ВЫХОДАМИ	50
АППАРАТ ДЛЯ БЕСПЫЛЕВОЙ ОЧИСТКИ HSP-20	52
АППАРАТ ДЛЯ БЕСПЫЛЕВОЙ ОЧИСТКИ HS-200 P-1	54
ГОЛОВКА ДЛЯ БЕСПЫЛЕВОЙ ОЧИСТКИ EDBH 50 ДЛЯ HSP-20	56
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ EDBH 50	56
ГОЛОВКА ДЛЯ БЕСПЫЛЕВОЙ ОЧИСТКИ EDBH 70	56

ГОЛОВКА ДЛЯ БЕСПЫЛЕВОЙ ОЧИСТКИ EDBH 90-I ДЛЯ HSP-200 P-1	57
EDUCT-O-MATIC С АКССУАРАМИ	58
ГОЛОВКА ТУРБУЛЕТНОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ HOLLO-BLAST JUNIOR.....	60
ГОЛОВКА ТУРБУЛЕТНОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ HOLLO-BLAST	61
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРУБ	62
ГОЛОВКА ТУРБУЛЕНТНОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ SPIN-BLAST.....	63
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРУБ SPIN-BLAST С ПНЕВМОПРИВОДНОЙ ГОЛОВКОЙ.....	64
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОКРАСКИ ТРУБ ORBITER I & III	65
ВСАСЫВАЮЩИЙ ПИСТОЛЕТ SG-300	66
ЭЖЕКЦИОННЫЙ ПИСТОЛЕТ POWER-INJECTOR	68
ЭЖЕКЦИОННЫЙ ПИСТОЛЕТ XL	69
CLEMSO – СОПЛА С КАРБИДО-КРЕМНЕВОЙ ВСТАВКОЙ	70
CLEMSO – СОПЛА ВОЛЬФРАМ-КАРБИДОВЫЕ.....	70
CLEMSO – СОПЛА БОР-КАРБИДОВЫЕ.....	72
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ И КРЕПЁЖНЫЕ ВИНТЫ.....	74
БЫСТРОРАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И СОПЛОДЕРЖАТЕЛИ	74
CLEMSO – ШЛАНГИ	76
ФИТИНГИ.....	78
ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ПЕСКОСТРУЙНОМ ШЛАНГЕ ПЕРЕД СОПЛОМ	79
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ.....	79
ЗАЩИТНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ДРОБЕСТРУЙНЫХ ШЛАНГОВ	79
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛАМП В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ.....	80
РУЧНОЙ ГАЛОГЕНОВЫЙ ФАНАРЬ	80
ПРИСТВОЛЬНЫЙ ГАЛОГЕНОВЫЙ ФОНАРЬ 12V И 24V / 20 WATT	80
ТРАНСФОРМАТОРЫ.....	81
ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ДРОБЕСТРУЙНЫХ КАМЕР.....	81
ВАКУУМНЫЙ ПРОДЮСЕР.....	81
ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА.....	81

ПРОДАВЕЦ

Clemco Baltic OÜ

Läike tee 2 / 4-5

75312 Peetri küla, Rae vald, Estonia


Tel.: +372 6540160

Fax: +372 6540161

E-mail: info@clemco.ee

Продавец оставляет за собой право изменять номера частей и обозначения, в случае обнаружения ошибки при переводе на русский язык.

ДРОБЕСТРУЙНЫЕ СИСТЕМЫ



СОКРАЩЕНИЯ

RMS-2000A	= клапан дистанционного управления 1 1/4"	FSV	= дозирующий клапан (для песка)
RMM-50A	= клапан дистанционного управления 1/2"	PVR-G	= воздушный дозирующий клапан
MM-HMS	= влагомаслоотделитель 1/2"	SA-1 1/4"	= дозирующий клапан 1 1/4"
HMS	= влагомаслоотделитель 1 1/2"	PT	= воздушный дозирующий клапан
RME	= электропанель для дистанционного управления	Z	= 60 градусный конус
PVR-manual	= дозирующий клапан (ручное управление)	SA-1/2"	= дозирующий клапан 1/2"
PVR-A	= воздушный клапан	SA-1"	= дозирующий клапан 1"
TLR	= клапан		

ДРОБЕСТРУЙНЫЕ СИСТЕМЫ, ОБВЯЗКА: ТРУБЫ 1/2"

Системы 3 и 4 состоят из:

Дробеструйный аппарат с дозирующим клапаном SA-1/2", клапаном дистанционного управления RMM-50A, влаго-маслоотделителем 1/2" MM-HMS, ситом, крышкой, сдвоенным шлангом 5м, ручкой дистанционного управления RLX-III, дробеструйным шлангом 13 x 7,5мм 5м с соединением и соплодержателем, бор-карбидовое сопло CB-5/25, CPF-20R воздушным фильтром, воздушным шлангом 5м. CLEMCO шлем APOLLO-100 и 25 наружных защитных пленок, костюм для дробеструйщика и пара кожаных перчаток.

Артикул	Модель	Описание
90201D	СИСТЕМА 3	SCW - 1028 20Л
90202D	СИСТЕМА 4	SCW - 1628 40Л

ДРОБЕСТРУЙНЫЕ СИСТЕМЫ, ОБВЯЗКА: ШЛАНГИ 1 1/4"

Системы 5, 7, 11, 15 и 16 состоят из:

Дробеструйный аппарат с клапаном дистанционного управления RMS-2000A, FSV дозирующим клапаном (для песка), влаго-маслоотделителем HMS 1 1/2", ситом, крышкой, дробеструйным шлангом 20м 32 x 8mm с соединением CQP-2 и соплодержателем NHP-2, соплом SXS-6, спаренный шланг управления 20м, ручкой дистанционного управления RLX-III, CLEMCO шлем APOLLO-600 и 2 упаковки (25шт в упаковке) пленок, фильтр для дыхания CPF-20R, шланг для подачи воздуха 20м, костюм для дробеструйщика 52 размер и 1 пара кожаных перчаток.

Система 8 состоит из:

Дробеструйная бочка с дозирующим клапаном SA-1", с клапаном дистанционного управления RMS-2000A, влаго-маслоотделителем HMS 1 1/2", сито, крышка, 10м сдвоенного шланга с ручкой дистанционного управления RLX-III, 10м дробеструйного шланга 25 x 7мм с соединением и соплодержателем, сопло SMR-4, CLEMCO шлем APOLLO-100 и 25 наружных защитных пленок, фильтр для дыхания CPF-20R, шланг для подачи воздуха 20м, костюм для дробеструйщика 52 размер и 1 пара кожаных перчаток.

Система 9 состоит из:

Двухкамерная бочка с 2 воздушными дозирующими клапанами PVR-G, 2 воздушных клапана PVR-A, влаго-маслоотделителем HMS 1 1/2", сито, крышка, 2 по 20м дробеструйного шланга 32 x 8мм с соединением CQP-2 и соплодержателем NHP-2, 2 сопла SXR-6, 2 шлема APOLLO-600 с 2 упаковками (25шт в упаковке) пленок, фильтр для дыхания CPF-80, 2 по 20м сдвоенного шланга, ручка дистанционного управления RLX-III, 2 по 20м шланга для подачи воздуха, 2 костюма для дробеструйщика 52 размера и 2 пары кожаных перчаток.

Артикул	Модель	Описание
90203D	Система 5	SCW - 2040 100Л
90205D	Система 7	SCWB - 2452 200Л
100746	Система 7	SCWB - 2452 200Л, РТ-клапан
24293D	Система 7	SCWB - 2452 200Л, РТ/A-100
99260D	Система 7A	
99969D	Система 8	SCW - 1638 60Л
90207D	Система 9	CADWB-2460 2 x 150Л
100332	Система 11	SCWB-2460 300Л
90813D	Система 15	SCW - 2048 140Л
94176D	Система 16	SCW 1440 50Л
04319D	PVR-G	Дозирующий клапан с фланцем
04321I	PVR-мануал	Дозирующий клапан с фланцем
90378D	РТ Клапан	Дозирующий клапан
90387D	SA-1 1/4"	Дозирующий клапан с Т-образным переходником

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектация 4 состоит из:

Дробеструйная бочка с дозирующим клапаном SA-1", с клапаном дистанционного управления RMS-2000A, влаго-маслоотделителем HMS 1 ½", сито, крышка, 10м сдвоенного шланга с ручкой дистанционного управления RLX-III, 10м дробеструйного шланга 25 x 7мм с соединением и соплодержателем, сопло SMR-4, CLEMCO шлем APOLLO-100 и 25 наружных защитных пленок, фильтр для дыхания CPF-20R, шланг для подачи воздуха 20м, костюм для дробеструйщика 52 размер и 1 пара кожаных перчаток.

Артикул	Модель	Описание
99983D	Упаковка 4	SCW-1638 60 Л

КОМПЛЕКТАЦИИ

Комплектация 9, 10, 12 и 13 состоит из:

Дробеструйная бочка с клапаном дистанционного управления RMS-2000A, дозирующий клапан FSV, сито, крышка, влаго-маслоотделителем HMS 1 ½", 20м сдвоенного шланга, ручка дистанционного управления RLX-III

Артикул.	Модель	Описание
90908D	Комплектация 9	SCWB – 2452 200Л
90909D	Комплектация 10	SCW - 2048 140Л
100417	Комплектация 12	SCWB-2460 300Л
94276D	Комплектация 13	SCW - 2040 100Л
04319D	PVR-G	Дозирующий клапан с фланцем
04321I	PVR-мануал	Дозирующий клапан с фланцем
90378D	PT-Клапан	Дозирующий клапан
90387D	SA-1 ¼"	Дозирующий клапан с Т-образным переходником
		Дозирующий клапан с Т-образным переходником



SCW-1028 – 20 л



SCW-1440 – 50 л



SCW-2048 – 140 л




SCW-2452 – 200 л



SCW-2040 – 100 л

ДРОБЕСТРУЙНЫЕ БОЧКИ MIGHTY MITE 1028 И 1628

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	90097D	SCW - 1028	20 л с MM-HMS,RMM-50A,SA-1/2", RLX-II
(-)	00906D	SCW-1028	20 л с MM-HMS, SA-1/2"
(-)	90098D	SCW - 1628	40 л с MM-HMS,RMM-50A,SA-1/2", RLX-II
	90044D	SCW - 1628	40 л с MM-HMS, SA-1/2"
(1)	90254D		Крышка - 1028
	02335D		Крышка - 1628
(2)	03362D		Сито - 1028
	02331D		Сито - 1628
(3)	90252D		Болт для основания уплотнения
(4)	01245D	MP-5	Уплотнительное кольцо
	90377D		Уплотнительное кольцо 1638 3" (старый дизайн)
(-)	90251D		Прокладка для основания уплотнения
(5)	90250D		Основание уплотнения
(6)	01242D	MP-2	Рор-ур прокладка
(6)	99370D		Рор-ур прокладка для 1368 3" (старый дизайн)
(6)	100747		Втулка для тр-2
(8)	90307D		Труба - 1/2" x 200мм для 1028
(9)	90303D	No. 90	Угольник 1/2"
(10)	90310D		Внутренняя труба - 1/2" x 120мм для 1028
	90493D		Внутренняя труба - 1/2" x 200мм для 1628
(11)	90304D	No. 280	Шестиугольный ниппель 1/2"
(12)	99555D	SA-1/2"	Дозирующий клапан
(13)	90308D		Труба - 1/2" x 60мм
(14)	90257D	CFB-0	Соединение 1/2"
(15)	99093D		Подпорное кольцо для колеса 1028
(16)	90558D		Колесо - 1028
	90566D		Колесо - 1628
(17)	90259D	CQG-0	Прокладка
(18)	90312D		Труба - 1/2" x 80мм
(19)	90004D	No. 130	Т-образный переходник 1/2"
(20)	90494D	No. 341	Ниппель 1/2"
(21)	90308D		Труба - 1/2" x 60мм для 1028
(22)	90305D	No. 2 A	Угольник 1/2"
(23)	90495D		Труба - 1/2" x 140мм для 1028
	90307D		Труба - 1/2" x 200мм для 1628
(24)	01241D	MP-1	Шаровой клапан 1/2"
(25)	90308D		Труба - 1/2" x 60мм для 1028
	90309D		Труба - 1/2" x 100мм для 1628
(26)	90496D	No. 94	Угольник 1/2"
(27)	90302D	No. 310	Гайка 1/2"
(28)	90491D	No. 92	Угольник 1/2"
(29)	90251D		Прокладка для основания уплотнения
(30)	90002D	KAG-12	Воздушное соединение 1/2"
(-)	93050D		Набор труб для RMM-50 - 1028
(-)	93051D		Набор труб для RMM-50 - 1628
(-)	01809D	1 1/4" - 1/2" No. 241	Втулка для 1628
(31)	90604D		Невозвратный клапан 1/2"
(32)	90256D	MM-HMS	Влагомаслоотделитель 1/2"
(-)	90920D	MM-AMS	Влагомаслоотделитель 1/2" с автодренажем
(33)	90109D	RMM-50B	Клапан дистанционного управления с глушителем
(-)	10709D		Вспомогательный регулятор 1/2"
(-)	100061		Регулятор давления 1/4" с датчиком
(-)	01902D	Мануальный	Регулятор давления 1/2" с датчиком
(-)	242171		Безвозвратный клапан 1/2"




Mighty Mite 1028 и 1628

Дробеструйные бочки 1440 / 1638 & 2040 / 2048 / 2452 / 2460

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	90056D	SCW - 1440	50 л с FSV, RMS-2000A, RLX-II
(-)	90086D	SCW - 1440	50 л с RMS-2000A, PVR-мануал, RLX-II
(-)	90043D	SCW - 1638	60 л с RMS-2000A, SA-дозировочный клапан 1", RLX-II
(-)	90057D	SCW - 2040	100 л с FSV, RMS-2000A, RLX-II
(-)	90088D	SCW - 2040	100 л с RMS-2000A, PVR-мануал, RLX-II
(-)	99671D	SCW - 2040Z	100 л с PVR-G, RMS-2000A, RLX-II
(-)	100694	SCW-2040	100 л с SA 1 1/4", RMS 2000A, RLX - II
(-)	90058D	SCW - 2048	140 л с FSV, RMS-2000A, RLX-II
(-)	94190D	SCW - 2048	140 л с PVR-G, RMS-2000A, RLX-II
(-)	100322	SCWB-2452	200 л с внутренней обвязкой
(-)	02278D	SCWB-2452	200 л необработанная
(-)	00887D	SCWB-2452	200 л с FSV
(-)	90059D	SCWB - 2452	200 л с FSV, RMS-2000A, RLX-II
(-)	90867D	SCWB - 2452	200 л с SA 1 1/4", RMS 2000A
(-)	90103D	SCWB - 2452	200 л с RMS-2000A, PVR-мануал, RLX-II
(-)	90085D	SCWB - 2452	200 л с PVR-G, RMS-2000A, RLX-II
(-)	90878D	SCWB - 2452	200 л с PT, RMS-2000A, HMS
(-)	90812D	SCWB - 2452	200 л с PVR-MAN, RMS-2000A,
(-)	99277D	SCWB - 2452Z	200 л с RMS-2000A, PVR-G, HMS, RLX-II
(-)	90815D	SCW-2460	300 л с RMS-2000A, FSV, RLX-II
(1)	90432D	No. 341	Ниппель 1 1/2"
(2)	90545D	HMS	Влажомаслоотделитель 1 1/2"
(3)	90743D	RMS-110	Глушитель для RMS-2000
(4)	99928D	RMS-2000C	клапан дистанционного управления
(5)	90423D	No. 90	Угольник 1" (RMS-2000)
(6)	90471D	1" x 130мм	Труба = 2452
	90472D	1" x 170мм	Труба = 1440, 1648
	90315D	1" x 80мм	Труба = 1638
(7)	90489D	No. 341	Ниппель 1"
(8)	90479D	No. 94	Угольник 1"
	01775D	No. 92	Угольник 1" IA для 1638
(9)	90560D		Ниппель 1 1/4" IA
(10)	90459D	No. 94	Угольник - 1 1/4"
	90464D	No. 92	Угольник - 1 1/4"
(11)	01790D	No. 130	Т-образный переходник 1 1/4"
(12)	90466D	No. 344	Ниппель 1 1/4"
	90499D	No. 344	Ниппель 1" для 1638
(12a)	01804D	No. 241	Втулка 1 1/4" - 1" для 1638
(13)	01213D		Ручка для шарового клапана P-10-1 1/4"
	01212D		Ручка для шарового клапана 1"
(13a)	02397D	P-10-1 1/4"	Шаровой клапан с ручкой
	90554D	P-10-1 1/2"	Шаровой клапан с ручкой
	02396D		Шаровой клапан 1" для 1638
(14)	90566D		Колесо для 1440, 1628,
	90567D		Колесо для 2040, 1648, 2048
	100055		Колесо для 1638
	02350D		Колесо для 2452, 2460
(15)	90670D		Стопорное кольцо для колеса 2452, 2460
	90671D		Стопорное кольцо для колеса 2040, 2048, 1648
(16)	90439D	1 1/4" x 150 мм	Труба = 2452
	90438D	1 1/4" x 140 мм	Труба = 1440
	90446D	1 1/4" x 280 мм	Труба = 1648
(17)	01783D	No.41	Угольник 1 1/4" FF
	99257D	No.120	45° Угольник 1" для 1638


NO.	Артикул	Модель	Описание
(18)	90452D	1 1/4" x 420 мм	Труба = 2452
	90444D	1 1/4" x 240 мм	Труба = 1440, 1648
	90448D	1 1/4" x 340 мм	Труба = 2048
	100048	1" x 280 мм	Труба для 1638
(19)	90458D	No.40	Угольник 1 1/4" FM
	01776D	No.121	45° Угольник 1" для 1638
(20)	90560D	No.341	Ниппель 1 1/4"
	01824D	No.340	Ниппель 1" для 1638
(21)	90550D	P-8-R	У-образный переходник 1 1/4"
	01788D	No.135	Т-образный переходник 1" для 1638
(21)	24292D		Т-образный фитинг 1 1/4" (резиновый)
(22)	90551D	1 1/4" x 100 мм	Ниппель
	01804D	No.241	Втулка 1 1/4" - 1" I для 1638
(23)	91011D	CFT	Быстроразъемное соединение 1 1/4" (чугун)
(24)	90551D	P-31 10 см	Ниппель 1 1/4"
(25)	02427D	FSV	Дозирующий клапан 1 1/4"
	04321I	PVR-мануал	Дозирующий клапан с фланцем, ручной
	04319D	PVR-G	Дозирующий клапан с фланцем, пневматический
	99921D	SA 1"	Дозирующий клапан
	99926D	SA 1 1/4"	Дозирующий клапан
(26)	90552D	P-32 60 мм	Ниппель 1 1/4"
	90431D	No.280	Шестиугольный ниппель 1 1/2" для 1638
(27)	02323D		Инспекционный лючок
(28)	02329D		Прокладка для инспекционного лючка
(29)	02321D	P-2	Клапан Pop-up 1/2" со стержнем
	03698D	P-2	Клапан Pop-up (зеленый) 1/2"
(29)	90313D		Труба 1/2" x 150
	03699D		Клапан Pop-up с наружной втулкой
(30)	99157D	P-5	Уплотнение
	02325D	P-5	Уплотнение
	90377D		Уплотнение 3" для 1638
(31)	02339D		Зонтик
(32)	02330D		Сито = 1440
	02331D		Сито = 1628, 1648, 1638
	02332D		Сито = 2452, 2460
	90561D		Сито = 2040, 2048
(33)	02334D		Крышка = 1440
	02335D		Крышка = 1628, 1648, 1638
	02336D		Крышка = 2452, 2460
	90562D		Крышка = 2040, 2048
(34)	90472D	1" x 170 мм	Внутренняя труба = 1440
	90484D	1" x 140 мм	Внутренняя труба = 2040, 2048
	90471D	1" x 125 мм	Внутренняя труба = 2452
(35)	90467D	No.90	Угольник - 1 1/4" x 1"
	90555D	No.90	Угольник - 1 1/4"
(36)	90447D	1 1/4" x 340 мм	Внутренняя труба = 2452, 2460
	90434D	1 1/4" x 230 мм	Внутренняя труба = 1440
	90435D	1 1/4" x 280 мм	Внутренняя труба = 2040, 2048
(37)	90462D	No.310	Гайка 1 1/4"
(-)	90604D	1/2"	Безвозвратный клапан
(-)	02088D	1 1/4"	Безвозвратный клапан
(-)	90050D		Набор труб для RMS-2000
(-)	01906D	1 1/4"	Регулятор давления
(-)	10709D	1/2"	Вспомогательный регулятор
(-)	100893		Ремонтный комплект 1/2" для (10709D)
(-)	10711Z	1 1/4"	Вспомогательный регулятор давления
(-)	99880Z	1 1/4" - 1 1/2"	Набор прокладок 1 1/4" - 1 1/2" для (10711Z)
(-)	100061	1/4"	Регулятор
(-)	100399		Манометр для вспомогательного регулятора
(-)	01275D		Регулятор давления
(-)	12715Z	1/8"	Вспомогательный регулятор
(-)	100539		Вспомогательный регулятор давления
(-)	99455D		Крючки для фиксации MB-бункера
(-)	90095A		Прокладка
(-)	02798D		Краска Clemco-зеленая (1 банка)

Детализировка для аппаратов SCW 1440 – SCWB 2452




ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	90545D	HMS	Влагомаслоотделитель HMS 11/2"
(-)	90546D	AMS	AMS автоматический влагомаслоотделитель
(1)	01325D		Крепитель для HMS
(2)	01321D		Прокладка для крепителя HMS
(3)	90565D	BK-602-WB	BK-602 WB металлический тигель для HMS
(4)	90559D		Стекло управления для HMS, MM-HMS
(5)	90564D	RK-602-C	Экран для RL-602-C
(6)	90563D	EK-602-BSB	Микрон фильтр для EK-602-BSB
(7)	01295D		Уплотнение для HMS
(8)	90921D		Гайка для HMS-BODY
(10)	01322D		Автоматический дренаж
(-)	01335D		Прокладка для HMS



СИСТЕМА БЫСТРОЙ ОСТАНОВКИ SSAS1


NO.	Артикул	Модель	Описание
(10)	90777D		Система быстрой остановки SSAS1 комп. с RLX-E без кабеля
(11)	90719D		Контейнер для пыли
(12)	90721D		Глушитель
(13)	90723D		Воздушный коллектор
(14)	90724D		Электропанель
(15)	90725D		4/2-путный клапан
(16)	04320A		Воздушный клапан PVR-A
(17)	04320A		Воздушный клапан PVR-A"
(19)	90550D	P-8-R	Y-образный переходник 1 1/4"
(-)	90726D		Воздушный – выходной клапан



Система быстрой остановки SSAS1

ДВУХКАМЕРНАЯ БОЧКА 2460

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	00900D	CADWB-2460	2 x FSV, двойной, мануал
(-)	93055D	CADWB-2460	2 x PVR-G, PVR-A, HMS
(-)	90104D	CADWB-2460	2 x PVR-G, PVR-A, HMS, 1 x PVR-A, таймер
(-)	90107D	CAWB-2460	1 x PVR-D, PVR-A, HMS
(-)	90552D	1 на оператора	Ниппель P 32
(-)	02350D	2	Колесо (съёмный вариант)
(-)	90670D	2	Стопорное кольцо для колеса (съёмный вариант)
(1)	100030	2	RMS-500
(2)	90743D	3	Глушитель RMS-110
(3A)	02397D	4 + 1 x на оператора	1 1/4" шаровой клапан
(4)	07359I	1 на оператора	Дозирующий клапан PVR-G
(5)	91011D	1 на оператора	Быстроразъёмное соединение 1 1/4" (чугун)
(6)	08413D	1 на оператора	Быстроразъёмное соединение CQP-2 для дробеструйного шланга на 32 x 8мм
(7)	99157D	2	Уплотнение P-5
(8)	02321D	2	Рор-уп клапан P-2 со стержнем
(9)	100707	1 на оператора	Ручка дистанционного управления RLX-III
(10)	04127D	1 на оператора	Соплодержатель NHP-2 для дробеструйного шланга на 32 x 8мм
(11)		1 на оператора	Сопло
(12)	99746D	2 + 1 x на оператора	Безвозвратный клапан UK 1 1/4"
(13A)	04320I	1 на оператора	Воздушный клапан PVR-A
	100028	1 на оператора	Входная прокладка RMS-1500
(13B)	04320I	1	Воздушный клапан PVR-A
	100028	1	Входная прокладка RMS-1500
(14)	02418D	1	Воздушный коллектор
(15)	90256D	1	1/2" влагомаслоотделитель MM-HMS
(16)	90545D	2	1 1/2" влагомаслоотделитель HMS
(18)	03439D	1	Таймер
	100729		Установка для таймера
(19)	90887D	1 на оператора	RME-1 электропанель с ручкой дистанционного управления RLX-E (электрический пульт управления)
(20)	90897D	1 на оператора	1/4" безвозвратный клапан
(21)	94181D	1 на оператора	Эл. шнур с соединением (электрический пульт управления)
(22)	90081D	1 на оператора	20м сдвоенного шланга (пневматический пульт управления)
(23)	02336D	1	Крышка
(24)	02332D	1	Сито
(25)	02339D	1	Зонтик
(-)	02323D	2	Инспекционный лючок
(-)	90276D	1 на оператора	Т-фланец для PVR-G
(-)	99641D	2	Хомут для соединения воздушного шланга
(-)	90038D	2	Ниппель
(-)	90664D	1	Внутренняя часть сита
(-)	04256D	1 на оператора	Дробеструйный шланг 32 x 8мм



Заменяемые части CADWB-2460



BIG CLEM


NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	05100D		3500Л BIG CLEM стационарный
(-)	05101D		3500Л BIG CLEM передвижной
(-)	05103D		4500Л BIG CLEM стационарный
(-)	05104D		4500Л BIG CLEM передвижной



ругие варианты по запросу


ПЕРЕДВИЖНАЯ ДРОБЕСТРУЙНАЯ СИСТЕМА

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	24257D		Передвижная дробеструйная система 40Л
(-)	24258D		Дробеструйная бочка 40Л, компл.
(-)	03580D		Дыхательный фильтр CPF-20R с регулятором
(-)	100419		Дробеструйный капюшон А-100 СЕ компл.
(-)	100674		Рама для HSP-20
(-)	100672		Колесо HSP-20
(-)	100673		Колесо HSP-20
1	90005D		Воздушное соединение KAG-1"
2	100539		Вспомогательный клапан давления 1"
3	24262D		Влагомаслоотделитель 1" HMS
4	90422D		Т-образный тройник 1"-1/2"-1"
5	02512I		Выходной клапан 1/2"
6	05068I		Глушитель 1"
7	01245D		Уплотнение MP-5
8	01242D		MP-2 POP-UP клапан с трубкой
9	24258A		Дробеструйная бочка 40Л
10	02396D		Шаровой клапан 1"
11	94201D		Т-образный тройник 1" NO.130
12	99921D		Клапан для абразива SA 1"
13	91011D		Быстроразъемное соединение 1 1/4" (чугун)
14	08412D		Соединение CQP-1 на 25 X 7мм
15	99849D		Дробеструйный шланг 25 X 7мм, SM-1
16	04106D		Соплодержатель NHP-1 на 25 X 7мм
17	05283D		Сопло CTSG-4
18	90734D		Сдвоенный шланг управления, 10м
19	100707		Ручка дистанционного управления RLX-III
20	100061		Регулятор 1/4"
21	99406D		Магнитный клапан
22	02335D		Крышка для 1628,1648
23	24259D		Бункер
24	24260D		Сито



БОЧКА С НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ SCW-1028 И SCW-1638

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	100935	SCW-1028 SA-1/2", TLR, PILOT, HMS	20Л бочка с Sa-1/2", пневматический пульт управления, вспомогательный клапан 1/2", выходной клапан TLR 1/2", ручка RLX-III, влагомаслоотделитель 1/2"
(-)	100934	SCW-1638 SA-1", PILOT, TLR, HMS	60Л бочка с Sa-1", пневматический пульт управления, вспомогательный клапан 1 1/4", выходной клапан TLR 1", ручка RLX-III, влагомаслоотделитель 1 1/2"
NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	00881D	SCW-1628 ZE Soft	40Л бочка с конусом 60°, вибратор, обвязка 1 1/4", клапан Sa-1/2", пневматический пульт управления, вспомогательный клапан 1/2", выходной клапан TLR 1/2", ручка RLX-III, влагомаслоотделитель 1/2"
(-)	100933	SCW-1628 ZEV Soft	40Л бочка с конусом 60°, вибратор, насос, обвязка 1 1/4", клапан Sa-1/2", пневматический пульт управления, вспомогательный клапан 1/2", выходной клапан TLR 1/2", ручка RLX-III, влагомаслоотделитель 1/2"
3	99921D	SA-1"	Клапан для абразива регулировки подачи SA 1"
4	90545D	HMS-1 1/2"	Влагомаслоотделитель HMS 1 1/2"
5	03371I	TLR 1"	Мембрана выходного клапана 1"
6	02512I	TLR 1/2"	Выходной клапан 1/2"
7	100707	RLX-III	Ручка RLX-III
8	02397D	1 1/4"	Шаровой клапан 1 1/4"
10	04355D	SM-2	Абразивоструйный шланг 19 X 7мм, 20м, CQP-3/4, NHP-3/4
11	02321D	P-2	P-2 POP-UP-клапан со стержнем
12	90081D	20 м	Сдвоенный шланг 20м с соединением
13	99157D	P-5	Уплотнение
14	91011D	1 1/4"	Быстроразъемное соединение CFT (цинк)
15	99746D	UK-1/4"	Безвозвратный клапан UK 1 1/4"
16	99503D	1/4"	Особый регулятор 1/4"
17	10711Z	1 1/4"	Вспомогательный регулятор давления 1 1/2"
18	90556D		Колесо для 1440OLD, 1628, 1028
19	94216D	KIG-54	KIG-54 воздушное соединение 1 1/4" F
20	99769D	1/4"	Регулятор 1/4" (для вибратора)
21	99980D		Миксер 1628
22	99979D		Вибратор для SOFT KING
(-)	02323D		Инспекционная дверь
(-)	02335D		Крышка для 1628, 1648
(-)	02331D		Сито для 1628, 1648
(-)	90662D		Внутренняя часть сита 1628, 1648
(-)	99839D		Насос для влажной абразивоструйной очистки W-92
(-)	99375D		Фильтр 1/4" для W-92
(-)	100539	1/4"	Вспомогательный регулятор давления 1"
(-)	100509		Регулятор давления 1/4"




Заменяемые части SCW-1628ZE и 1628ZW



АППАРАТ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ АБРАЗИВОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ - SOFT KING


NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	99982D	Soft King	40Л бочка 60 градусный конус, вибратор, крепящийся на раме с SA-1/2", сито, крышка, пневматический пульт управления, регулятор давления для напорной бочки и напорного сопла, ручка RLX-III, влагомаслоотделитель 1 1/2", насос W-92, сопло «soft» 5/50, шланг высокого давления
(1)	99979D		Вибратор
(2)	99980D		Миксер
(3)	90285D		Шаровой клапан 1/4" IA
(4A)	99921D		Дозирующий клапан SA-1"
(4B)	99555D		Дозирующий клапан SA-1/2"
(5)	100707		Ручка дистанционного управления RLX-III
(6)	100432		Сопло «SOFT» 5/50 компл
(9)	94200D		Удлинитель (труба) контрактная резьба 50 мм
(10)	100030	RMS-500	Выходной клапан
(11)	10711Z	1 1/4"	Вспомогательный регулятор
(12)	100028	RMS-1500	Входной клапан
(13)	90545D		Влагомаслоотделитель HMS 1 1/2"
(14)	99769D	1/4"	Регулятор давления (для вибратора)
(15)	99986D	1/4"	Датчик 63 мм (для вибратора)
(16)	99769D	1/4"	Регулятор давления (для водного насоса)
(17)	99986D	1/4"	Датчик 63 мм (для водного насоса)
(18)	99503D	1/4"	Регулятор давления (для давления бочки)
(19)	99986D	1/4"	Датчик 63 мм (для давления в бочке)
(20)	90285D		Шаровой клапан 1/4" IA (для водного насоса)
(21)	99375D	1/4"	Фильтр (для водного насоса)
(22)	99839D		Водный насос W-92
(23)	02397D		Шаровой клапан 1 1/4"
(24)	10711Z		Вспомогательный регулятор 1 1/4" (для рабочего давления)
(25)	99503D	1/4"	Регулятор точности (для рабочего давления)
(26)	99986D	1/4"	Датчик 63 мм (для рабочего давления)
(27)	90566D		Колесо для 1628
(28)	99157D	P-5	Уплотнение
(29)	02321D	P-2	Клапан Pop-up
(30)	94279D		3/8" HD-водяной шланг 20м
(31)	99406D		3/2-путный клапан
(32)	90081D		Сдвоенный шланг 20м
(33)	04355D		19 x 7мм абразивоструйный шланг 20м
(34)	99633D		Безвозвратный клапан с резиновым шариком
(35)	90299D		Адаптер CFT-CQB-O
(36)	90350D	CT-25-100-3	Сопло ø 3 мм, длина 100 мм
(37)	90351D	CT-25-100-4	Сопло ø 4 мм, длина 100 мм
(38)	90352D	CT-25-100-5	Сопло ø 5 мм, длина 100 мм
(-)	-----		Конечный охладитель с циклоном 3 м ³ /мин





СИСТЕМА ВЛАЖНОЙ АБРАЗИВОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ W-92


NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	90696D		Водяной насос W-92 с транспортной корзиной, водяной шланг высокого давления 20 м, 3/8" всасывающий шланг 20м, сито, головка для влажной очистки KB-52
(1)	99839D		Водяной насос W-92
(2)	99375D		Фильтр 1/4" для W-92
(3)	99769D		Регулятор давления 1/4"
(4)	90285D		Шаровой клапан 1/4" IA
(5)	01019D		Ниппель 3/8" - 1/4"
(6)	94263D		Ниппель 1/4"
(7)	94273D		Угольник 1/4" No.90 II
(8)	99580D		Угольник 3/4" - 1/2" RG No.90
(9)	02462D		Шестиугольный ниппель 1/2" RG
(10)	99574D		Улавливатель грязи 1/2" для W-92
(11)	99581D		Соединение GKA-12
(12)	90695D		Транспортная корзина для водяного насоса W-92
(-)	94328D		Всасывающий шланг
(-)	94326D		Сито 1/4" для шланга



Система влажной абразивоструйной очистки W-92

ГОЛОВКИ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ ОЧИСТКИ KB 25, KB 52, KB 52-1 И WB-1

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	94286D	KB-25	KB-25 головка компл.
(-)	90629D	KB-52	KB-52 головка, с шаровым клапаном, игольчатым клапаном с резьбой 50 мм.
(-)	90369D	KB-52-1	Головка KB-52-1
(1)	93129D		Только головка KB-52
(2)	90630D		Вольфрам-карбидная вставка для KB-52
	90371D		Стальное кольцо KB-52-1
(2A)	90372D		Водяная форсунка для KB-52-1
	100036		Водяное сопло для KB 52-1
(3)	00854D		Прокладка для KB-52
(4)	94322D		Игольчатая прокладка для KB-52
(5)	94349D		Шайба для сопла KB-52
(6)	90631D		Уплотнение для стального кольца KB-52
(7+8)	100414	3/8" x 3/82	Шестиугольный ниппель 3/8" MSLONG
(9)	99917D		Шаровой клапан 3/8" 50 бар
(10)	90061D		Угольник 3/8" 1А
	99639D		Двойной ниппель, резьба 2" (Опция для установки головки в центре дробеструйного шланга)
	94279D		3/8" шланг высокого давления 20м



Головка для влажной очистки KB 52-1


НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ ОЧИСТКИ WB-1

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	02701D	Насадка WB-1	Насадка для влажной очистки (компл). Устанавливается на сопло




СОПЛО ДЛЯ ВЛАЖНОЙ АБРАЗИВОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	100431	6,5мм	Сопло «Soft» 4/50, вольфрам-карбид
(-)	100432	8,0мм	Сопло «Soft» 5/50, вольфрам-карбид
(-)	100433	9,5мм	Сопло «Soft» 6/50, вольфрам-карбид
(-)	100944	12,5мм	Сопло «Soft» 8/50, вольфрам-карбид
(-)	100482	GKI-14	Угольник
(-)	01962D		Переходник 1/8" – 1/4"
(-)	02101D		Ниппель 2/3
(-)	90285D		Шаровой клапан 1/4"
(-)	100484		Соединение
(-)	100485		Регулятор 1/4"
(-)	100486		Ниппель
(-)	100932		Вспомогательный клапан
(-)	02010D		Переходник 1/4" – 1/8" NO. 241
(-)	02139D		Шестиугольный ниппель 1/8"



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЖЕКЦИОННЫЙ ПИСТОЛЕТ

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	100489		Универсальный эжекционный пистолет
(1)	90208D		Корпус
(2)	90209D		Сопло
(3)	100491		Камера смешивания
(4)	100490		Воздушное сопло
(5)	90214D		Всасывающее сопло
(6)	90042D	1"	Всасывающий шланг 1"
(7)	90045D		Шланг подачи воздуха
(8)+(9)	90090D	20-32	Хомут
(10)	93245D	SKG19	Соединение
(11)	90584D		Регулировочное колесо
(14)	100496		Инжекторное седло
	100495		Водяной инжектор
(15)	100485	1/4"	Регулирующий клапан
(16)	100464	6 мм	Шланг
(17)	90078D	11-13	Хомут
(18)	100484	GKI-14	Соединение
(19)	100492		Обжимочное кольцо
	100493	M6 x 10	Зажим
	100494	M4 x 5	Винт



Универсальный эжекционный пистолет

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДОЗИРУЮЩИЙ КЛАПАН SA


NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	99555D	SA ½"	Дозирующий клапан
(-)	99921D	SA 1"	Дозирующий клапан
(-)	90386D	SA 1"	Дозирующий клапан (прорезиненный)
(-)	99926D	SA 1¼"	Дозирующий клапан
(-)	90387D	SA 1¼"	Дозирующий клапан (прорезиненный)
(-)	90196D		Мембрана для SA ½"
(-)	90666D		Мембрана для SA 1¼" и SA 1"
(-)	100545		Нижняя часть SA ½"
(-)	100546		Нижняя часть SA 1"
(-)	100547		Нижняя часть SA 1 ¼"
(-)	100706		Нижняя часть 1" прорезиненная
(-)	100705		Нижняя часть 1 ¼" прорезиненная



Дозирующий клапан SA


Дозирующий клапан SENTINEL

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	21799D		Дозирующий клапан Sentinel




ДОЗИРУЮЩИЙ КЛАПАН PVR

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	04319D	PVR-G	Дозирующий клапан с Т-образным фланцем
(-)	07359I	PVR-G	Дозирующий клапан без фланца
(-)	04320I	PVR-A	Воздушный клапан с фланцем
(-)	04321I	PVR-manual	Дозирующий клапан с Т-образным фланцем, мануальный
(-)	99181I	PVR-manual	Дозирующий клапан без фланца, мануальный
(1)	04635I	PVR-G	Резиновая вставка 1" (твердый материал)
	100167	PVR-manual	Резиновая вставка PVR-мануал
	07730I	PVR-A	Резиновая вставка 1 1/4"
	99300D	PVR-G	Резиновая вставка 1" (мягкий, но более износостойкий)
(3)	05072I		Ручка крана
(4)	99456D		Плунжер
(-)	90276D		Т-образный переходник 1 1/4" с фланцем
(-)	90276A		Т-образный переходник 1 1/4" без фланца
(-)	02808D		Шестиугольный ниппель 1/4"
(-)	01993I		Дренажный клапан 1/4"
(9)	05691I		Стоппер
(10)	07362D		Фланец 1 1/4"
(11)	05676I		Дозирующий плунжер
(12)	05670I		Шпindelь
(14)	05694D		Шайба
(15)	03090I		Винт 1/4" x 5/8"
(16)	05687I		Тарелка
(17)	03055I		Винт 1/4" x 1 1/2"
(18)	03059I		Винт 1 1/4" x 2 1/2"
(21)	03153D		Винт M8 x 35 мм
(23)	05663I		Корпус камеры в сборе с диафрагмой, пружиной со стоппером
(24)	05678I		Шпindelь
(25)	05677I		Корпус
(26)	05668I		Хомут
(27)	05684I		Подшипник
(28)	05685I		Прокладка
(30)	05686I		Пружина
(-)	24292D		Т-образные фитинги 1 1/4" (резина)
(-)	07361D		Фланец 1 1/4" 45° F. клапана
(-)	99948D		Т-образный переходник 1 1/4" NO.131
(-)	03261I		Винт 3/8" x 3 1/2"
(-)	05674I		Крышка для PVR-A
(-)	05683I		Пластиковая головка
(-)	05071I		Мембрана





Дозирующий клапан PVR



Дозирующий клапан PVR

ДОЗИРУЮЩИЙ КЛАПАН FSV


NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	02427D	FSV-60	Дозирующий клапан 1¼"
(1)	99084D	M 12 x 45 мм	Винт
(2)	02422D	FSV-1	Верхняя часть FSV
(3)	02424D	FSV-5	Прокладка
(4)	02423D	FSV-4	Клапан
(5)	02425D	FSV-6	Диск из нержавеющей стали
(6)	02426D	FSV-7	Нижняя часть FSV
(7)	99085D	M 12	Гайка
(8)	90395D	M 6 x 30 мм	Болт
(9)	02431D	FSV-12	Втулка
(10)	90674D	5 мм	Шайба
(11)	03113D	M 6	Гайка
(12)	02433D	FSV-14	Регулятор
(13)	90673D	M6 x 10 мм	Винт
(14)	02432D	FSV-13	Ось
(15)	02428D	FSV-9	Ручка управления
(16)	05633D	FSV-16	Пружина
(17)	02437D	FSV-18	Уплотнительный сальник
(18)	02438D	FSV-19	Прокладка
(18a)	02434D		Прокладка
(19)	02439D	FSV-20	Прокладка
(20)	03153D	M 8 x 35 мм	Винт
(21)	01990D	FSV-21	Уплотнение
(22)	02440D	FSV-22	Крышка
(23)	03213D	M 8	Гайка
(-)	90500D	FSV-17	Болт
(-)	100910	FSV-RING	Кольцо



Дозирующий клапан FSV

ДОЗИРУЮЩИЙ КЛАПАН РТ


NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	90378D	РТ	РТ Дозирующий клапан
(1)	100460		Ручка
(2)	100461		Верхняя крышка
(3)	100462		Поршневая прокладка
(4)	100463		Пружина
(5)	03511I		Гайка 1/2"
(6)	90392D		Прокладка
(7)	100465		Поршень
(9)	100466		Корпус
(10)	90393D		Уплотнение
(11)	100467		Дозирующая втулка
(11-1)	S24294D		Плунжер + втулка, (только пара)
(11-2)	100468		Прокладка для втулки
(11-3)	100469		Внутренняя часть втулки
(11-4)	100513		Уплотнение
(12)	100470		Держатель трубы
(13)	100471		Винты
14	24231D		Труба 1 1/2" – 1 1/4"
(15)	90408D		Уплотнение 18
(16)	03216I		Шайба 5/16 для поз.13
	24232D		Чугунное соединение CFT на 1 1/2"




Дозирующий клапан РТ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

NO.	Модель	Описание
90108D	RMM-50	Клапан дистанционного управления ½" с RLX-III
90211D	RMM-50 A	Клапан дистанционного управления, глушитель, RLX-III
100033	RMS-2000	Клапан дистанционного управления 1¼", RLX-III
100011	RMS-2000 A	Клапан дистанционного управления 1¼", глушитель, RLX-III
94248D	RMS-2000 D	Клапан дистанционного управления 1¼", глушитель, RLX-III, шланг управления 20 м



Пневматический



Двухфункциональный



Клапан управления RMM-50 + RLX-III
RLX-III




RMS-2000 + глушитель +
RLX-III

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАПАНА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ


NO.	Модель	Описание
-----	--------	----------

90106D RMS-2000 E


клапан дистанционного управления с RME-электропанелью, ручка управления RLX-E, 20м электрического шнура с соединением.



Электрический





Двухфункциональный



Электрический клапан дистанционного управления RME + ручка управления RLX-E


КЛАПАН ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ RMS-2000 1½"

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	99928D	RMS-2000C	Клапан дистанционного управления 1½" без аксессуаров
(-)	100012	RMS-2000B	Клапан дистанционного управления с глушителем
(-)	100011	RMS-2000A	Клапан дистанционного управления с глушителем и ручкой управления
(1)	100013	RMS-2001	Винт M8 x 80 мм
(2)	100014	RMS-2002	Поршень, мембрана
(3)	100015	RMS-2003	Корпус
(4)	100016	RMS-2004	Мембрана (X)
(5)	100017	RMS-2005	Направляющий диафрагменный поршень
(6)	100018	RMS-2006	U-образная прокладка
(7)	100019	RMS-2007	Винт M10 x 25мм
(8)	100020	RMS-2008	U-образная прокладка (3 шт.), 1 меняется при помощи ключа (X)
(9)	100021	RMS-2009	Солдатик
(10)	100022	RMS-2010	Клапан
(11)	100023	RMS-2011	Винт M8 x 30мм
(12)	100076	RMS-2012	Нижняя крышка
(13)	100025	RMS-2013	Нижняя прокладка (X)
(14)	02808D		Шестигранный ниппель ¼" x ¼"
(15)	01962D		Шестигранный ниппель ¼" x 1/8"
(16)	94258D		Соединение ¼"
(-)	100026	RMS-2015	Ключ
(-)	100027	RMS-2016	Инструмент для замены поршня
(-)	90060D		Набор прокладок = (X)
(-)	90050D		Набор труб для RMS 2000
(-)	01993I		Дренажный клапан
	90431D		Шестигранный ниппель 1 ½" по.280
	90430D		Ниппель 1 ½"x1 ¼" по.245
	90461D		Шестигранный ниппель 1 ¼" по.280
	100032		RMS-2014 особое покрытие
	100025		RMS-2014 прокладка




ВХОДНОЙ КЛАПАН RMS-1500 1½"

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	100028	RMS-1500	Входной клапан
(6)	100018	RMS-2006	U-образная прокладка
(7)	100019	RMS-2007	Винт М10 х 25 мм
(8)	100020	RMS-2008	U-образная прокладка (3 шт.), 1 меняется при помощи ключа Х
(9)	100021	RMS-2009	Солдатик
(10)	100022	RMS-2010	Клапан
(11)	100023	RMS-2011	Винт М8 х 30мм
(12)	100076	RMS-2012	Нижняя крышка
(13)	100025	RMS-2013	Нижняя прокладка
(-)	100026*	RMS-2015	Ключ
(-)	100027*	RMS-2016	Инструмент для замены поршня



Входной клапан RMS-1500




Выходной клапан RMS-500

ВЫХОДНОЙ КЛАПАН RMS-500 1½"

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	100030	RMS-500	Выходной клапан
(-)	90611D	RMS-500 A	Выходной клапан с глушителем
(1)	100013	RMS-2001	Винт М8 х 80мм
(2)	100014	RMS-2002	Поршень, мембрана
(3)	100015	RMS-2003	Корпус
(4)	100016	RMS-2004	Мембрана
(5)	100017	RMS-2005	Направляющий диафрагменный поршень
(6)	100018	RMS-2006	U-образная прокладка
(7)	100019	RMS-2007	Винт М10 х 25 мм
(8)	100020	RMS-2008	U-образная прокладка (3 шт.), 1 меняется при помощи ключа Х
(14)	100032	RMS-2014	Особое покрытие для RMS-500
(-)	100026	RMS-2015	Ключ
(-)	100027	RMS-2016	Инструмент для замены поршня

ЗАМЕНЯЕМЫЕ ЧАСТИ RMS-100


NO.	Артикул	Модель	Описание
(1)	90649D	3/4"	Шестигранный ниппель
(2)	90739D	RMS-2	Корпус
(3)	90753D	RMS-3	Верхняя крышка
(4)	90752D	RMS-4	Направляющий диафрагменный поршень
(5)	90768D	RMS-5	Болт 8 x 25 мм
(6)	90767D	RMS-6	Прокладка (2 шт.) X
(7)	02808D		Шестигранный ниппель 1/4" x 1/4"
(8)	90737D	RMS-8	Клапан
(9)	90461D	1 1/4"	Шестигранный ниппель No.280
(10)	90754D	RMS-10	Нижняя крышка
(11)	90286D	1/4" AA	Шаровой клапан
(12)	90764D		Мембрана X
(13)	90757D	RMS-13	Выхлопной поршень
(14)	90765D	RMS-14	U-образная прокладка (2шт.) X
(15)	90769D	RMS-15	Болт 8 x 15мм
(16)	90766D	RMS-16	Уплотнение(3) X
(17)	90755D	RMS-17	Выходной поршень
(18)	90756D	RMS-18	Поршневая втулка
(19)	01993I	1/4"	Дренажный клапан
(20)	01962D		Шестигранный ниппель 1/4" x 1/8"
(22)	90740D		Болт М 8 x 20мм
(-)	90763D		Набор прокладок RMS = X
(-)	99746D	1 1/4"	Невозвратный клапан "UK"



Клапан дистанционного управления RMS-100

КЛАПАН ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ RMM-50


NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	90109D	RMM-50 B	Клапан дистанционного управления с глушителем
(-)	90212D	RMM-50 C	Клапан дистанционного управления 1/2" без аксессуаров
(1)	90137D	1/2" x 3/8"	Ниппель RMM-1
(2)	90156D		Корпус RMM-2
(3)	90132D		Верхняя крышка RMM-3
(4)	90131D		Направляющий диафрагменный поршень RMM-4
(5)	93249D	6 x 65 мм	Болт RMM-5
(6)	90153D		Прокладка RMM-6 (2шт.) (X)
(7)	02808D		Шестигранный ниппель 1/4" x 1/4"
(8)	90112D		Клапан RMM-8
(9)	90304D	1/2" No.280	Шестигранный ниппель
(10)	90133D		Нижняя крышка RMM-10
(11)	90286D	1/4" AA	Шаровой клапан
(12)	90138D		Мембрана RMM-12 (X)
(13)	90136D		Выходной поршень RMM-13
(14)	90139D		U-образная прокладка RMM-14 (2 шт.) (X)
(15)	90155D	6 x 15 мм	Болт RMM-15
(16)	90140D		Уплотнение RMM-16 (3шт.) (X)
(17)	90134D		Входной поршень RMM-17
(18)	90135D		Поршневая втулка RMM-18
(19)	01993I	1/4"	Дренажный клапан
(20)	01962D		Шестигранный ниппель 1/4" x 1/8"
(-)	90159D		Набор прокладок = X
(-)	24217I		Поворотный клапан 1/2"
(-)	93050D		Набор труб RMM-50
(-)	90160D		RMM-50 глушитель




Клапан дистанционного управления RMM-50

ГЛУШИТЕЛЬ ДЛЯ RMS-2000, RMM-50 И RMS-100

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	90743D	RMS-110	Глушитель для RMS-2000
(-)	90160D	RMM-150	Глушитель для RMM-50
(-)	05068I		Глушитель 1"
(1)	01775D		Угольник 1" для RMS-110
(2)	90744D		Крышка RMS-110, верх
	99611D		Крышка RMM-150, верх
(3)	90745D		Крышка RMS-110, низ
	90742D		Крышка RMM-150, низ
(4)	90746D		Цилиндр RMS-110
	90982D		Цилиндр RMM-150
(5)	90747D		Штифты RMS-110
	100086		Штифты RMM-150
(6)	90748D		Гайка M5 RMS-110
	03113D		Гайка M6
(7)	90749D		Фильтр-вставка RMS-110
	99459D		Фильтр-вставка RMM-150
(8)	01841D	No. 245	Ниппель 1" x 3/4" RMS-110
	01852D		Ниппель 3/8" NR RMM-150



Глушитель RMS-110 / RMM-150





RME-230/12 Электропанель

ЭЛЕКТРОПАНЕЛЬ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ RME

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	99632D	RME-12	Электропанель 12V
(-)	99509D	RME-24	Электропанель 24V
(-)	90639D	RME-230	Электропанель 230V
(-)	90890D	RME-230/12	Электропанель 230V или 12 V
(-)	90640D	RME	Электропанель 230V, RLX-E
(-)	90887D	RME-1	Электропанель 230/12V, RLX-E
(-)	90888D	RME-2	Электропанель с RLX-E (бифункциональный)
(-)	90891D	RME-2A	Бифункциональная электропанель (без ручки)
(-)	03439D	TIMER	Электропанель с таймеров 230V (двухкамерная бочка)
(1)	93126D	12V	Магнитный клапан компл. для RME
(2)	99634D		Пульт RME-230/12
(3)	90124D		Трансформатор для RME-230/12
(4)	99699D		Катушка для RME-230/12
(5)	99406D		Клапан без катушки
(-)	100697		Выключатель
(-)	100696		Пояс с выключателем (песок/воздух)
(-)	99833D		Катушка 12V
	99698D		Катушка 24V
(-)	99697D		Катушка 230V
(-)	93138D		Фланцевый замок
(-)	90941D		Глушитель
(-)	100073		Магнитная верхняя часть 12V

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РУЧКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ RLX-E


NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	90711D	RLX-E 12V	Ручка дистанционного управления со стальным шнуром
(-)	05801D	RLX-E	Ручка дистанционного управления с оранжевым шнуром
(-)	90889D	RLX-E-2	Ручка дистанционного управления двойного назначения
(1)	10573I		Рычаг ручки
(2)	10568I		Основа
(3)	10564D		Рычаг замка
(4)	05778I		Зажим, стальной шнур выключателя
	05810I		Зажим, шнур выключателя
(5)	100085		Пружина
	99289D	1 м	Стальной электрошнур
	99447D	1 м	Оранжевый электрошнур
	99443D		Электрошнур 10м с соединением
	94181D		Электрошнур 20м с соединением
	94182D		Электрошнур 40м с соединением
(6)	99156D		Выключатель со стальным электрошнуром
(6)	05813D		Выключатель с электрошнуром (оранжевый)
(6)	90218D		Выключатель с электрошнуром и соединением М
(6)	94346D		Выключатель без электрошнура
(6)	99193D		Выключатель с электрошнуром для двойного назначения
(7)	05814I		Винт 8/32 x 3/4"
(8)	05815I		Гайка 8/32"
(9)	05816I		Шайба
(10)	05817I		Винт 3/16 x 1 1/4"
(11)	05818I		Винт 4/40 x 1/4"
(12)	90147D		Соединение М 12 V
(12)	90150D		Соединение F 12 V



Ручка дистанционного управления RLX-E

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РУЧКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ RLX-III

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	100707	RLX-III	RLX-III ручка управления
	99171D	RLX-III	RLX-III-ACS ручка двойного назначения
(1)	100708		Ручка
(2)	100709		Основа
(3)	10564D		Рычаг замка
(4)	100701		Корпус воздушного клапана
(5)	100085		Пружина
(6)	05815I		Гайка 8/32"
(7)	05816I		Шайба
(8)	05817I		Винт
(9)	01962D		Шестигранный ниппель 1/8" x 1/4"
(10)	02139D		Шестигранный ниппель 1/8"
(10)	02010D		Переходник 1/4 x 1/8" по.241
(-)	100710		Поршень V2A
(-)	100711		Уплотнение
(-)	100712	M10x1	Винт
(-)	100713	M4x8	Винт
(-)	100714	M4x4	Винт
(-)	100715		Резиновый грибок
	02195I		Нейлоновая проволока
(-)	99172D		ACS выключатель



Воздушная ручка управления RLX III


РУЧКА ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	100000		Ручка пневмораспределителя

СЛЕМСО ШЛЕМ ДРОБЕСТРУЙЩИКА APOLLO-50 (желтый)

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	10518D	PACKAGE A-50	APOLLO-50, наружные пленки 50шт., дробеструйный костюм No.52, перчатки, дыхательный фильтр CPF-20R и 20м шланга подающего воздух.
(-)	10522D	APOLLO-50	Шлем с воздушным клапаном
(-)	10524D	APOLLO-50/CC	Шлем с климатическим контролем
(-)	10523D	APOLLO-50/AC	Шлем с воздушным кондиционером
(-)	100042		Воздушный регулятор с ремнем
(1)	100074		Воздушный регулятор без ремня
(2)	04410I	AC	Кондиционер воздуха
(3)	04411I	CC	Климатически контроль
(-)	90381D	10 м	Воздушный шланг 9мм с соединением
	90073D	20 м	Воздушный шланг 9мм с соединением
	90075D	40 м	Воздушный шланг 9мм с соединением
(-)	90899D	9 мм	Соединение 9мм
(-)	90172D	9 мм	Фитинг на воздушный шланг
(9)	04452D		Прокладка для внутренних пленок
(10)	10538I	5 шт.	Внутренние пленки
(11)	94228D	25 шт.	Средние пленки
(12)	10531I	25 шт.	Наружные пленки
(13)	10530D		Рамка
(14)	08892I		Подшлемник
(15)	90331D		Нейлоновый фартук
	100577		Кожаный фартук
	94291D		Кожаный фартук с ремнем крепления
(16)	04460I		Крепление на подбородке
(17)	90130D		Дыхательный шланг 9мм x 0,75м
(18)	94260D		Внутренний воротник
(19)	04371I		Пенный фильтр
(20)	04370I		Прокладки 6шт для 08864I
(21)	04430I		Ремень для воздушного клапана управления
(22)	10534I		Крепление для фартука
(23)	04368I		Зажим
(-)	04369I		Звукоизоляция
(27)	01030D		Соединение для воздушного шланга
(-)	90084D		Хомут 15-17 для воздушного шланга
(-)	100586		Хлопковый капюшон
(-)	100380	пара	Затычки для ушей
(-)	100723		Звукоизоляция
(-)	10494D		Внутренняя оболочка Apollo
(-)	04515I		Дополнительная рамка






Заменяемые части Apollo-50

СЛЕМСО ШЛЕМ ДРОБЕСТРУЙЩИКА APOLLO-60 (красный)

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	10513D	PACKAGE A-60	APOLLO-60, наружные пленки 50шт., дробеструйный костюм No.52, перчатки, дыхательный фильтр CPF-20R и 20м шланга подающего воздух
(-)	10505D	APOLLO-60	Шлем с воздушным клапаном
(-)	100826D	APOLLO-60	Шлем с кожаным фартуком
(-)	10509D	APOLLO-60/CC	Шлем с климатическим контролем
(-)	10508D	APOLLO-60/AC	Шлем с воздушным кондиционером
(-)	100042		Воздушный клапан управления с ремнем
(1)	100074		Воздушный клапан управления без ремня
(2)	04410I	AC	Кондиционер воздуха
(3)	04411I	CC	Климатический контроль
(-)	90381D	10 м	Воздушный шланг 9мм с соединением
	90073D	20 м	Воздушный шланг 9мм с соединением
	90075D	40 м	Воздушный шланг 9мм с соединением
(-)	90899D	9 мм	Соединение
(-)	90172D	9 мм	Фитинг для дыхательного шланга
(9)	04452D		Прокладка для внутренних пленок
(10)	04367I	5 шт.	Внутренние пленки WSH-15
(11)	04373I	25 шт.	Средние пленки WSH-16
(12)	100308	6 шт.	Наружные пленки
	04361I	25 шт.	Наружные пленки 0,020"
(13)	08741D		Рамка
(14)	08892I		Подшлемник
(15)	04435D		Нейлоновый фартук
	100577		Кожаный фартук
	94291D		Кожаный фартук с ремнем крепления
(16)	04460I		Крепление на подбородке
(17)	90130D		Дыхательный шланг 9мм х 0,75м для
(18)	94260D		Внутренний воротник (кожаный фартук)
	08740I		Внутренний воротник (нейлоновый фартук)
(19)	04381I		Фильтр для Apollo
(20)	04370I		Прокладки 6шт для 08864I
(21)	04430I		Ремень для воздушного клапана управления
(22)	10534I		Крепление для фартука
(23)	04368I		Зажим
(-)	04369I		Звукоизоляция
(27)	01030D		Соединение для воздушного шланга
(-)	90084D		Зажим 15-17
(-)	10492D		Внешняя оболочка
(-)	100586		Хлопковый капюшон
(-)	100380	Пара	Затычки для ушей
(-)	100723		Звукоизоляция
(-)	04515I		Дополнительная рамка
(-)	10494D		Внутренняя оболочка Apollo






Заменяемые части для Apollo-60

СЛЕМСО ШЛЕМ ДРОБЕСТРУЙЩИКА APOLLO-600 (красный)



NO.	Артикул	Модель	Описание
	24314D	SAFETY-BLAST-PAKET A-600	Apollo 600, фартук, дробеструйный костюм размер 52, кожаные перчатки, дыхательный шланг 9мм х 20м, защитное быстроразъемное соединение, пленки 25шт, дыхательный фильтр CPF 20 R
	24243D	BLAST-HOOD A-600 KOMPL.	Apollo 600, фартук
1	23800A		Корпус шлема
2C	04491I		Звукоизоляция (пр.)
2D	04492I		Звукоизоляция (лев.)
2H	23815D		APL-600 фартук
2H	24310D		Кожаный фартук A-600 с шнурами
2H1	08740I		Воротник для A-60 и A-600
2I	04460I		Крепление на подбородке
2J	23806I		Подшлемник A-600
2J1	23821I		Пластиковый подшлемник A-600
2L	23801D		Ремень для фартука APL 600 компл
2M	23819D		APL 600 Рамка
2N	24308D		Внутренние пленки для A-600 (5шт)
2P	24012D		A-600 рамка (компл)
2P2	23812D		Рамка A-600
2Q	23805I		Винт A-600
2R	08924I		Гайка для APOLLO
2W	04373I		Промежуточные пленки 25 шт для APOLLO 600
2Z	90266D		Держатель для крепления на подбородке
2AA	23805I		Винт A-600
2AB	23817I		Шайба
50	100913		A-600 Индикатор (компл)
50	100915		A-600 Индикатор
51	100914		Дыхательный шланг 9мм (черный)
52	100917		A-600 Фитинги
53	24263D		Кожух для дыхательного шланга 9мм
54	01030D		Пластиковое соединение для шланга NPTF для APOLLO
55	100042		Подрывной клапан
55	100074		Воздушный регулятор без ремня
	04381I		Набор фильтров APOLLO
56	10042I		Воздушный шланг 9MM 5 M (опрессованный)
56	100406		Воздушный шланг 10M (опрессованный)
56	100404		Воздушный шланг 20M (опрессованный)
56	100405		Воздушный шланг 9 MM X 40M (опрессованный)
	100403		Соединение 9MM
	24312D		Ниппель 1/4" FM
	100410		Ниппель 1/4" M
	100409		Ниппель для воздушного шланга 9мм
	100380		Затычки для ушей
	100586		Капюшон (полипропилен)



СЕМСО ШЛЕМ ДРОБЕСТРУЙЩИКА APOLLO-100 (зеленый)

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	90373D	PACKAGE A-100	APOLLO-100, наружные пленки 25шт, костюм для дробеструйщика No.52, перчатки, дыхательный фильтр CPF-20 R с 20м шланга подающего воздух.
(-)	21045D	APOLLO-100	Шлем Apollo-100
(-)	21046D	APOLLO-100/AC	Шлем с кондиционером воздуха
(-)	21047D	APOLLO-100/CC	Шлем с климатическим контролем
(-)	90296D	APOLLO-100	Шлем с кожаным фартуком и воздушный клапан управления (новый)
(1)	90295D		Винт
(2)	90041D		Гайка
(3)	20976D		Рамка
(3A)	90291D*		Внешняя прокладка
(4)	21042I	25 шт., 180 x 124 мм	Наружные пленки
(5)	21043I	179 x 129 x 2 мм	Средние пленки (пластик)
(-)	90290D	179 x 129 x 3 мм	Средние пленки (стекло)
(6)	21044I	170 x 120 x 3 мм	Внутренние пленки
(7)	99996D		Внутренняя прокладка
(8)	08892I		Подшлемник
(9)	04460I		Крепление на подбородке
(9A)	90266D*		Держатель для крепления на подбородке
(9B)	90267D*		Винт для крепления на подбородке
(10)	04430I		Ремень
(11)	90331D		Нейлоновый фартук
(-)	100577		Кожаный фартук
(-)	94291D		Кожаный фартук с креплением
(12)	90268D		Воздушный индикатор
(13)	94260D		Внутренний воротник
(14)	90270D		Глушитель
(15)	04370I		Прокладки (6шт.)
(16)	01030D		Ниппель 3/4" NPTF
(17)	90084D	9 мм	Хомут для шланга подачи воздуха
(18)	90130D	9 мм x 0,75 м	Шланг подачи воздуха (полностью)
(19)	100074		Клапан контроля воздуха без ремня (новый)
(-)	100042		Клапан контроля воздуха с ремнем (новый)
(20)	04410I		Кондиционер воздуха
(-)	04411I		Климатический контроль
(21)	10534I		Подшлемник
(22)	20975D		Корпус
(25)	90733D		Фиксатор для рамы
(26)	90783D		Крепитель для резиновых застежек
(26a)	90784D		Винты для резиновых застежек, длинные
(26b)	90294D		Винты для резиновых застежек, короткие
(-)	90339D	179 x 129	Сетка для рамки
(-)	100586		Хлопковый капюшон
(-)	100380	Пара	Затычки для ушей
(-)	100723		Звукоизоляция
(-)	24233D		Резиновый капюшон A-100
(-)	23801D		Ремни для фартука на A-600 компл






Заменяемые части для Apollo 100

СЛЕМСО ШЛЕМ ДРОБЕСТРУЙЩИКА APOLLO-100 CE (зеленый)

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	100420	Apollo-100 CE комплект с 5 м шлангом	Шлем Apollo-100 CE включает: - 100419 дробеструйный шлем Apollo-100 CE клапан контроля воздуха, фартук - 100421 9мм дыхательный шланг 5м
(-)	100422	SAFETY-BLAST-PAKET A-100 CE	Набор безопасности Apollo-100 CE включает: - 100419 дробеструйный шлем Apollo-100 CE клапан контроля воздуха, фартук - 08921D дробеструйный костюм размер 52 - 02243D кожаные перчатки, пара, CE - 100404 9мм дыхательный шланг 20 м, соединение, защитное уплотнение - 21042I наружные линзы (25 шт. в упак.) - 03580 фильтр для дыхания CPF-20 R
(-)	100419	Apollo-100 CE, компл.	Защитный шлем Apollo-100 CE, клапан контроля воздуха, фартук, без оборудования, не CE
(-)	24264D	A-100 CE ASSY резиновый чехол	Защитный шлем Apollo-100 CE , резиновый чехол, фартук, дыхательный шланг 5м
(-)	100919	Apollo-100 CE для Defender	Защитный шлем Apollo-100 CE совместимый для костюма Defender
(1)	90295D		Крепежные шурупы
(2)	90041D		Гайка
(3)	20976D		Рама
(3A)	90291D		Внешняя прокладка
(4)	21042I		Наружные пленки
(5)	21043I		Промежуточные пленки (пластиковые)
(6)	21044I		Внутренние пленки
(7)	99996D		Внутренняя прокладка для рамки
(8)	08892I		Подшлемник
(9)	04460I		Крепление на подбородке
(9A)	90266D		Держатель для крепления на подбородке
(9B)	90267D		Винт для крепления на подбородке
(10)	04430I		Ремень
(11)	90331D		Нейлоновый фартук
(13)	94260D		Воротник
(15)	04370I		Прокладки (6 шт.)
(16)	01030D		Ниппель ¾" NPTF
(17)	90084I		Хомут для шланга подачи воздуха
(18)	90130D		Шланг подачи воздуха (полностью)
19B	100042		Подрывной клапан
19B	100074		Дыхательный клапан без ремня
(21)	10534I		Бандаж
(22)	20975D		Корпус шлема
(23)	100065		Резиновые крепления на рамке
(25)	90733D		Фиксатор для рамы
(26)	90783D		Крепитель для резиновых застежек
(27)	100362		Воздушный индикатор
(28)	100364		Шланг A-100 CE
(29)	100365		Уплотнения для A-100 CE
(-)	100403		Соединение 9мм
(-)	100421		9мм дыхательный шланг 5 м
(-)	100406		9мм дыхательный шланг 10 м
(-)	100404		9мм дыхательный шланг 20 м
(-)	100409		Быстроразъемный ниппель, 9мм
(-)	100410		Быстроразъемный ниппель ¼"
	24312D		Быстроразъемный ниппель ¼"FM
	100586		Капюшон
	100308		Упаковка пленок 6 шт. для A-60
	100723		Защита слуха
	24233D		Резиновый капюшон A-100
	23801D		Ремни для фартука на A-600 компл



ШЛЕМ ДРОБЕСТРУЙЩИКА COMMANDER

NO.	Модель	Описание
100514		Дробеструйный шлем Commander (кожаный)
100515		Дробеструйный шлем Commander (нейлон)
100517		Кожаный фартук Commander (160270)
100516		Нейлоновый фартук Commander (160231)

ДРОБЕСТРУЙНЫЕ КОСТЮМЫ

NO.	Модель	Описание
93201D	No.46	Дробеструйный костюм (частично кожаный)
90021D	No.48	Дробеструйный костюм (частично кожаный)
08920D	No.50 - S	Дробеструйный костюм (частично кожаный)
08921D	No.52 - M	Дробеструйный костюм (частично кожаный)
08922D	No.54 - L	Дробеструйный костюм (частично кожаный)
08923D	No.56 - XL	Дробеструйный костюм (частично кожаный)
94280D	No.58 - XXL	Дробеструйный костюм (частично кожаный)
99297D	No.60 - XXXL	Дробеструйный костюм (частично кожаный)
100724	No.62 - XXXXL	Дробеструйный костюм (частично кожаный)
99675D	No.48	Дробеструйный костюм (кожаный)
99294D	No.50	Дробеструйный костюм (кожаный)
94281D	No.52	Дробеструйный костюм (кожаный)
99163D	No.54	Дробеструйный костюм (кожаный)
99164D	No.56	Дробеструйный костюм (кожаный)
99295D	No.58	Дробеструйный костюм (кожаный)
99296D	No.60	Дробеструйный костюм (кожаный)
99162D	No.48	Штаны (частично кожаные)
99512D	No.50	Штаны (частично кожаные)
99513D	No.52	Штаны (частично кожаные)
99514D	No.54	Штаны (частично кожаные)
99515D	No.56	Штаны (частично кожаные)
99170D	No.48 - 56	Штаны (кожаные)
99161D	No.48	Куртка (частично кожаная)
99518D	No.50	Куртка (частично кожаная)
99519D	No.52	Куртка (частично кожаная)
99520D	No.54	Куртка (частично кожаная)
99521D	No.56	Куртка (частично кожаная)
99169D	No.48 - 56	Куртка (кожаная)
99386D	No.52 - 56	Спецодежда (хлопок)
02243D	GL - 90	Кожаные перчатки (1 пара)
99738D	No.39 - 47	Обувь для дробеструйщика


Другие размеры или костюмы по запросу.

ЗАЩИТНЫЙ ДРОБЕСТРУЙНЫЙ КОСТЮМ

NO.	Модель	Описание
100921		A-100 CE костюм DEFENDER (размер M)
100922		A-100 CE костюм DEFENDER (размер L)
100785		DEFENDER (M)
100786		DEFENDER (L)
100930		Перчатки NEOTEX 340 (пара)
100929		Ремкомплект для DEFENDER


КЛИМАТ КОНТРОЛЬ

NO.	Артикул	Описание
(-)	04411I	Трубка контроля климата
(1)	08973I	Сетчатый фильтр AC
(2)	94262D	Быстроразъемный ниппель 1/4" I для соединения
(4)	08981I	Тепловой счетчик
(-)	04430I	Ремень
(-)	08846I	Охлаждающий venturi
(-)	08845I	Набор прокладок
(-)	01030D	Наконечник для шланга (пластик)
(-)	24312D	Ниппель 1/4" FM



КОНДИЦИОНЕР

NO.	Артикул	Описание
(-)	04410I	Кондиционер
(1)	08973I	Сетчатый фильтр AC
(2)	94262D	Быстроразъемный ниппель 1/4" I для соединения
(4)	04430I	Ремень
(5)	08981I	Тепловой счетчик
(-)	08870I	Набор прокладок
(-)	08871I	Охлаждающий venturi
(-)	01030D	Наконечник для шланга (пластик)
(-)	04381I	Фильтра для Apollo
(-)	24312D	Ниппель 1/4" FM safety



ФИЛЬТР ДЛЯ ДЫХАНИЯ CPF-20 С 1 ВЫХОДОМ

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	03580D	CPF-20 R	Дыхательный фильтр
	03579D	CPF-20	CPF-20 дыхательный фильтр без картриджа
(1)	03547I	CPF-8	Картридж для фильтра
(2)	94186D	M 8 x 25 мм	Болт
(3),(8)	03515D	1/2"	Шайба
(4)	90030D	M 8	Гайка
(5)	01993I	1/4"	Дренажный клапан
(6)	03557D		Подставка
(7)	01701D	1"	Заглушка
(9)	03511I	1/2"	Гайка
(10)	03559I		Прокладка
(12)	03561I		Уплотнение
(13)	90792D	1" - 3/8"	Втулка
(14)	01020D	3/8"	Шестиугольный ниппель
(15)	03594A	CPF-20	Регулятор давления без измерителя
(16)	94257D	KAG-3/8"	Воздушное соединение
(17)	99196D	1/4", 8 бар	Рельефный клапан давления
(18)	00549D	3/8" A	Соединение
(19)	03567D	3/8" AAI	T-образный переходник
(20)	03528D	3/8"	Втулка
(21)	94272D	1/4" H	Манометр CPF-20
(22)	03584I	CPF-20	Крышка
(23)	03545I		Болт с резьбой
(24)	03575I		Основная часть фильтра
(25)	100630		Ручка
	94230D		Соединяющий шланг 2м, от RMS до CPF




Дыхательный
фильтр CPF-20

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР CPF-80 С 4 ВЫХОДАМИ


NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	03527D	CPF-80	Полностью дыхательный фильтр, 4 выхода
(1)	03547I	CPF-8	Картридж для фильтра
(2)	94186D	M 8 x 25	Болт
(3),(8)	03515D	1/2"	Шайба
(4)	90030D	M 8	Гайка
(5)	01993I	1/4"	Дренажный клапан
(6)	03557D		Подставка
(7)	01701D	1"	Заглушка
(9)	03511I	1/2"	Гайка
(10)	03559I		Прокладка
(12)	03561I		Уплотнение
(17)	99196D	1/4", 8 бар	Рельефный клапан давления
(18)	00549D	3/8" A	Соединение
(21)	94272D	1/4" H	Регулятор CPF-20
(23)	03545I		Болт с резьбой
(24)	03575I		Основная часть фильтра
(25)	100630		Ручка
(26)	01020D	1 - 1/2"	Шестиугольный ниппель
(27)	22976I		Крышка CPF-80
(28)	100629		Распределитель CPF-80
(29)	100632	1 - 1/2"	Ниппель
(30)	100631	G 1/2"	Регулятор давления
(31)	90002D		Воздушное соединение KAG-12 1/2"
	94230D		Соединительный шланг 2м, от RMS до CPF



Фильтр картридж CPF-8




Заменяемые части CPF-20 и CPF-80



Фильтр для дыхания CPF - 80

АППАРАТ ДЛЯ БЕСПЫЛЕВОЙ ОЧИСТКИ HSP-20

№.	Артикул	Модель	Описание
(-)	100670		Аппарат для беспылевой очистки
(1)	90256D	1/2" HMS	Влагомаслоотделитель
(2)	99406D	3/2-Wege-Ventil	Клапан без магнита
(3)	10709D	1/2"	Регулятор давления
(3)	100893	1/2"	Ремкомплект для регулятора давления 1/2" (10709D)
(-)	100061	1/4"	Регулятор давления с датчиком
(4)	01243D	MP-2	Клапан Pop-up с трубкой 1/4"
(4)	100747	MP-2	Трубка для MP-2
(5)	01245D	MP-5	Уплотнение
(-)	90251D		Прокладка 1028.1628
(-)	100680	32-50	Хомут для шланга
(-)	90077D	25-40	Хомут для шланга
(6)	02512I	1/2"	Выходной клапан TLR
(7)	04301D	19 x 7 мм (1м)	Шланг
(8)	01241D	1/2"	Шаровой клапан
(9)	99555D	SA 1/2"	Дозирующий клапан
(-)	90095A		Прокладка
(10)	90662D		Внутренняя часть сита 1628,1648
(12, 13)	100679		Быстроразъемное соединение для всасывающего шланга
(14)	04257D		Дробеструйный шланг 13 x 7,5мм
(-)	93236D	HEP-0	Соплодержатель с резьбой 3/4"
(-)	90269D	NHP-0	Соплодержатель с контраторной резьбой
(15)	100677		Всасывающий шланг PVC 41мм
(16)	100457	ECBH-50	Всасывающая головка
(17)	06266Z	3-Wege	Нижний клапан
(19)	12475A	1/8"	Шланг PVC
(20)	100671	Тип GS2078 GI	Индустриальный пылесос „Starmix“
(20)	100768		Очиститель фильтра-картриджа HSP-20
(20)	100767		Мешок для пыли HSP-20
(21)	100149		Замок
(26)	90002D	KAG-12	Воздушное соединение
(27)	24217I	1/2"	Безвозвратный клапан 1/2"
(28)	---		Всасывающий шланг из вакуумного очистителя
(-)	90789D	3/4"	Т-образный переходник No.130
(-)	90004D	1/2"	Т-образный переходник No.130
(-)	90305D	1/2"	Угольник No.3
(-)	90303D	1/2"	Угольник No.2A
(-)	90494D	1/2"	Ниппель No.341
(-)	90304D	1/2"	Шестиугольный ниппель No.280
(-)	02025D	MS 1/4"	Т-образный переходник No.30
(-)	02808D	MS 1/4"	Шестиугольный ниппель
(-)	90078D	11-13мм	Хомут
(-)	100672		Колесо
(-)	100673		Управляемое колесо с замком
(-)	90080D	5 м	Шланг управления
(-)	100832		Прокладка




Заменяемые части для HSP-20



Аппарат для беспылевой очистки HSP-20

АППАРАТ ДЛЯ БЕСПЫЛЕВОЙ ОЧИСТКИ HS-200 P-1

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	99954D	HS-200 P-1	Аппарат для беспылевой очистки
(1)	90545D	HMS	Влагомаслоотделитель
(2)	100028	RMS-1500	Впускной клапан в сборе
(3)	10711Z		Вспомогательный клапан давления 1 ½"
	100061		Регулятор ¼"
(4)	02321D	P-2	Клапан Pop-up со стержнем
(5)	02325D	P-5	Уплотнение
(6)	03371I		Диафрагменный выходной клапан 1"
(7)	100047	1"	Шланг с SKG-25
(8)	02397D	1¼"	Шаровой клапан
(9)	99926D	SA-1¼"	Дозирующий клапан
(-)	100046		Прокладка влагомаслоотделителя
(10)	99802D		Сито HSP
(11)	99801D		Ловушка для пыли
(12)	99702D	2"	Быстроразъемный ниппель
(13)	99180D	2"	Соединение
(14)	04351D	10 м	Дробеструйный шланг 19 x 7мм
(-)	04305D	10 м	Дробеструйный шланг 25 x 7мм
(15)	90067D	2"	Всасывающий шланг
(16)	94342D1	EDBH-90-I	Головка для беспылевой очистки без сопла
	99942D	EDBH-70	Головка для беспылевой очистки с соплом
(17)	100707		Ручка RLX-III
(18)	99172D	ACS	3-ходовой золотник
(19)	90734D	10 м	Сдвоенный шланг управления
(20)	99665D		Вакуумный продюсер
(21)	99762D		Замок
(22)	99200D		Специальный фильтр ZP-P-15-8
(23)	90953D		Картридж для фильтра
(24)	99946D		Вместилище для пыли
(25)	99769D	¼"	Регулятор давления
(26)	90024D	N460S	Ниппель
(27)	99633D		Безвозвратный клапан с резиновым шариком
(28)	90067D		Всасывающий шланг 2" PUR-SH 2"
(29)	90023D		Рельефный воздушный клапан 1"
(30)	99801D		Сепаратор HSP
(-)	99096D		T-образный переходник
(-)	90038D	46/32	Ниппель NW 32
(-)	99641D	SK-51	Хомут
(-)	99767D		Колесо
(-)	99766D		Управляемое колесо с тормозом
(-)	99179D	2"	Ниппель
(-)	99676D	10 м	Набор шлангов ==> 10м всасывающего шланга 2" PU 10м дробеструйного шланга 25 x 7мм или 19 x 7мм 10м сдвоенного шланга с соединениями
(-)	99948D		T-образный переходник (дозировочный клапан)
(-)	100198		Соединение 2" ID
(-)	06149I		Мембрана TLR



Заменяемые части HS 200P-1



Аппарат для беспылевой очистки HS-200 P-1

ГОЛОВКА ДЛЯ БЕСПЫЛЕВОЙ ОЧИСТКИ EDBH 50 ДЛЯ HSP-20

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	100457	EDBH-50	Головка для беспылевой очистки
(-)	100457A	EDBH-50	Корпус головки
(1)	100459		Плоская щетка EDBH-50
(-)	93071D	M6x10	Шуруп
(2)	94211D	CB-3/25, 4,5 мм	Бор-карбидовое сопло
(3)	99943D	ТС для EDBH-50	Воздушная форсунка
(4)	100476		Защитная резина


ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ EDBH 50

NO.	Артикул	Модель	Описание
A1	100459	EDBH-50	Плоская щетка для EDBH-50
A	100476		Резиновая часть EDBH-50
B	100988		Адаптер для EDBH-50
B1	90528D		Болванка E-1095
B2	00755I		Насадка для внешних углов E-1090
B3	90526D		Щеточный адаптер E-2091
B4	00756I		Рифленая насадка E1091
B5	00758I		Насадка для внутренних углов E-1093
B6	00759I		Плоскогубая насадка-1094
B7	90527D		Угловая щетка E-2093
	03080D		Набор угольников 5 мм




ГОЛОВКА ДЛЯ БЕСПЫЛЕВОЙ ОЧИСТКИ EDBH 70

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	99942D	EDBH-70	Головка для беспылевой очистки с соплом (новая)
	100771		Всасывающая головка с CB-соплом
(1)	99994D	70 мм	Плоская головка для EDBH-70
(2)	99943D		Сопло для EDBH-70
(3)	94183D	CBST-25x6	Насадка для EDBH-70
(4)	99978D		Защитная резина
(5)	99992D		Защита для щеток
	100770		Адаптер CB-сопло DBH-70



ГОЛОВКА ДЛЯ БЕСПЫЛЕВОЙ ОЧИСТКИ EDBH 90-I ДЛЯ HSP-200 P-1


NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	94342D1		Головка для беспылевой очистки EDBH 90-I без сопла
(1)	100148		Тарелка для сопла
(2)	94342A		Корпус из нерж. стали
(3)	99504D		Защита сопла из нерж. стали
(4)	90154D		Шуруп M6 x 20
(5)	90294D		Шуруп
(6)	90110D		Шурупы M5 x 8 мм
(7)	99182D	5"	Плоская щетка
	99183D		Угловая щетка
(8)	100150		Держатель для щетки
(9)	04256D		Шланг 32 x 8 мм
(10)	100087		Резинка для защиты щетки
(-)	100864	SMS-4	Сопло clemite ø 6,5 мм x 130 мм
(-)	90162D	CSD-4/B	Бор-карбидовое сопло ø 6мм x 135 мм



Заменяемые части Головки EDBH 90-I

EDUCT-O-MATIC С АКСЕССУАРАМИ

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	11462I	E-10-A	EDUCT-O-MATIC обычный без коробки
(-)	90282D	E-10-D	EDUCT-O-MATIC + сопло, 6 приложений в коробке
(-)	09935D		EDUCT-O-MATIC вместилищем для пыли и 5м шланга
(1)	00761I	E-2001	Головка для беспылевой очистки
(2)	00762I	E-2002	Стандартный адаптер
(3)	00754I	E-1004	Сопло TC 3/8"
(5)	00765I	E-2006	Blast jet
(6)	00766I	E-2007	Прокладка
(7)	03123D		Винт 6 x 20мм
(8)	00767I	E-2011	Ниппель 3/8"
(9)	00768I	E-2012	Вертлюг
(10)	00769I	E-2013	Уплотнение
(11)	00770I	E-2014	Корпус
(12)	00771I	E-2016	Дробеструйный шланг
(13)	03887I		Винт
(14)	00774I	E-2020	Муфта
(15)	00775I	E-2021	Шланг подачи воздуха
(16)	00776I	E-2022	Эжектор
(17)	00778I		Разделительная перегородка
(18)	00777I	E-2023	Разделительная перегородка (пластиковая)
(19)	00813I	E-2068	Сито
(20)	00818I	E-2030	Прокладка
(21)	00814I	E-2069	Вместилище
(22)	00785I	E-2035	Мешок для пыли
(23)	00784I	E-2032	Труба для выхлопных газов
(24)	00789I	E-2042	Корпус клапана
(25)	00786I	E-2036	Уплотнение BUNA-N
(26)	00792I	E-2045	Стакан клапана
(27)	00793I	E-2046	Прокладка
(28)	00794I	E-2047	Уплотнение
(29)	00795I	E-2048	Шайба
(30)	00796I	E-2049	Стопорное кольцо
(31)	00797I		Пружина
(32)	00798I	E-2051	Стержень клапана
(33)	00799I	E-2052	Прокладка
(34)	00800I	E-2053	Граверная шайба
(35)	03885I	E-2054	Муфта
(36)	00802I	E-2055	Граверная шайба
(37)	00803I	E-2056	Пружина 5/32
(38)	00804I	E-2057	Прокладка
(39)	00805I	E-2058	Латунная прокладка
(40)	00806I	E-2059	Граверная шайба
(41)	00807I		Стопорное кольцо
(42)	00810I		Ниппель и зажим
(45)	00811I		Прессованный зажим рукоятки
(46)	00764I	E-2008	Впускной клапан
(47)	00817I		Зажим
(49)	00757I	E-1092	Главная насадка
(50)	00755I	E-1090	Торцевая насадка
(51)	00756I	E-1091	Рифленая насадка
(52)	00758I	E-1093	Насадка для внутренних углов
(53)	00759I	E-1094	Плоскогубая насадка
(55)	90528D		Адаптер
(-)	90526D	E-2091	Щеточная насадка
(-)	90527D	E-2093	Угловая насадка
(-)	90615D	KIG-12	Воздушное соединение 1/2"
(-)	99168D		Контейнер для пыли с мешком и 5м шланга
(-)	99463D		5м шланга для подачи воздуха
(-)	100314		Мешок для пыли, большой




Заменяемые части Educat-O-Matic



ГОЛОВКА ТУРБУЛЕТНОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ HOLLO-BLAST JUNIOR

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	01098I	HBJR-R	HOLLO-BLAST JUNIOR с ТС-переходной втулкой для шлангов от ¾" до 2" (19 – 50мм), без соединений на шланг
(1)	01100I	HB-010	Разбрасывающая головка (X)
(2)	01101I	HB-011	Корпус
(3)	01102I	HB-012	Основание корпуса (X)
(4)	01105I	HB-013	Втулка (X)
(5)	01162I	HB-014	Шток (X)
(6)	01108I	HB-015	Муфта (X)
(7)	01109I	HB-016	Стопорное кольцо
(8)	01113I	HB-N-JR	Сопло ТС 7,1 мм (X)
(9)	01110I	HB-017	Прокладка (X)
(10)	01111I	HB-018	Муфта
(11)	01112I	HB-019	Соединение 3/8"
(12)	01115I	HB-009	Переходная втулка
(-)	90001D		Ремкомплект = (X)
(-)	07720D	HEP-1	Соединения для шланга 25 x 7мм
(-)	07721D	HEP-2	Соединения для шланга 32 x 8мм
(-)	01121		Удлинительная трубка 3/8" x 6"



Заменяемые части Hollo Blast Junior


Максимальный размер абразива = 0,6мм



HOLLO-BLAST JUNIOR


ГОЛОВКА ТУРБУЛЕТНОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ HOLLO-BLAST

NO.	Цена	Модель	Описание
(-)	100423	HB-O/TC	HOLLO BLAST с 16мм соплом, без вагонеток, без коробки, соплодержатель HEA-2, карбид вольфрама
(-)	94290D	HB-B	HOLLO-BLAST с соплом 12,5 мм, без вагонеток, без коробки, соплодержатель HEA-2 (бор-карбид)
(-)	08446D	HB-O-B	HOLLO-BLAST с соплом 16 мм, без вагонеток, без коробки, соплодержатель HEA-2 (бор-карбид)
(-)	90017D	HB-1TC	HOLLO-BLAST с соплом 12,5мм, HBC-1, раздвижная вагонетка HBC-2, коробка, для труб от 2" до 12" (50 мм - 300 мм) HEA-2 соплодержатель. (карбид - вольфрама)
(-)	90011D	HB-2	HOLLO-BLAST с соплом 16мм, HBC-1, раздвижная вагонеткой HBC-2, коробка, для труб от 2" до 12" (50 мм - 300 мм) HEA-2 соплодержатель. (карбид - вольфрама)
(-)	90012D	HB-3	HOLLO-BLAST с соплом 12,5мм, HBC-1, раздвижная вагонетка HBC-2, коробка, для труб от 2" до 12" (50 мм - 300 мм) HEA-2 соплодержатель. (бор-карбид)
(-)	90013D	HB-4	HOLLO-BLAST с соплом 16мм, HBC-1, раздвижная вагонетка HBC-2, коробка, для труб от 2" до 12" (50 мм - 300 мм) HEA-2 соплодержатель (бор-карбид)
(1)	01406D	HBN-8	Сопло 12,5 мм
(2)	01407D	HBN-10	Сопло 16мм
(3)	01079D	HB-111	Корпус
(4)	90014D	HB-110/B	Конус (X)
	01078D	HB-110	Конус (рефлектор) из твердого сплава
(5)	01080I	HB-112	Опорная часть стержня (X)
(6)	90016D	HB-113/B	Шток (X)
	01084D	HB-113	Трубка из твердого сплава
(8)	01086D	HB-115	Резьбовая штанга (X)
(9)	01089D	HB-116	Муфта
(11)	01091D	HB-117	Ниппель 1 ¼"
(12)	01092D	HB-118	Муфта
(14)	01093D	HB-119	Прокладка (X)
(15)	01096D	HB-122	Медная шайба (X)
(16)	01097I	HB-123	Уплотнение (X)
(-)	100681	HEA-2	Соплодержатель с резьбой 1 ¼"
(-)	90683D		Ящик для Hollo-Blast
(-)	93059D		Ремкомплект = (X) (бор-карбид)
(-)	100474		Ремкомплект (карбид- вольфрама)



Заменяемые части Hollo Blast

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	01124D	HBC-1	Соединительное устройство для труб 3" - 5"
(1)	01125D	HBC-101	Втулка 42 мм
(2)	01126D	HBC-102	Втулка 47 мм
(3)	01158D		Набор шарниров 6 x 8, 15, 20, 28
(-)	01153D		Колесо для HBC-2
(-)	01131D	HBC-2	Раздвижная вагонетка для труб 5" - 12"



Центрующее устройство и вагонетка для Hollo Blast




УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРУБ

POS:	Артикул	Модель	Описание
(-)	100590		Устройство для очистки труб на тележке (Ø 200 x 700мм) и разбрасывающая головка (карбид вольфрама)
(-)	100589		Сопло с разбрасывающей головкой
(-)	100841		Сопло для очистки труб


ГОЛОВКА ТУРБУЛЕНТНОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ SPIN-BLAST

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	02601D	SB-636-D	SPIN-BLAST без сопел, без вагонетки, с соединением
(-)	90175D	SB-636-A	SPIN-BLAST полностью с вагонеткой, коробка, без сопла от 8" до 36" (200 мм – 915 мм) с соединением
(-)	02603D	SB-636-C	Ремкомплект = (X)
(1)	02604D	SB-1 маленькая	Вращающаяся часть сопла (X)
(-)	10546I	SB-1 большая	Вращающаяся часть сопла 1 1/4"
(2)	02606D	SB-2	Тормозная головка
(4)	02608D	SB-4	Тормоз (X)
(5)	02609D	SB-5	Трубка (X)
(6)	02611D	SB-6	Подшипник (X)
(7)	03071D	SB-7	Винт 4мм
(8)	02613D	SB-8	Стопорное кольцо (X)
(9)	02615D	SB-9	Задняя тарелка
(10)	02617D	SB-10	Резиновый ниппель 1 1/4" (X)
(11)	02618D	SB-11	Муфта
(12)	02619D	SB-12	Основная часть
(-)	01408D	SB-13	Сопло 6,5 мм x 45 мм
(-)	01409D	SB-14	Сопло 8 мм x 45 мм
(-)	01410D	SB-15	Сопло 8 мм x 75 мм
(-)	01411D	SB-16	Сопло 9,5 мм x 45 мм
(-)	01412D	SB-17	Сопло 9,5 мм x 100 мм
(-)	04704I	SSR-5	Сопло с резьбой 8мм
(-)	04705I	SSR-6	Сопло с резьбой 9,5мм
(18)	03892D	SB-18	Винт М 5 x 60 мм
(19)	90037D	SB-19	Вагонетка
(20)	90110D	SB-20	Винт 3 мм
(21)	02610D	SB-21	Стопорное кольцо (X)
(22)	02614D	SB-22	Кожаная прокладка (X)
(23)	02616D	SB-23	Прокладка (X)
(24)	03891D	SB-24	Винт М5 x 30
(25)	01701D	SB-25	Заглушка 1" (X)
(28)	91011D	CFT	Чугунное соединение 1 1/4"
(-)	02628D	SB-27	Пальчик SB-4 (X)



Заменяемые части Spin Blast

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	90037D	SB-19	Вагонетка для Ø 8" - 36"
(-)	10560I		Вагонетка для Ø 40" - 60"
(1)	02626D	SB-19-1	Колесо
(2)	90029D	SB-19-1-1	Центральная ножка с колесиком
(3)	02630D		Набор ножек (24 шт.)
(4)	90031D	SB-19-3	Хомут



Центрующая вагонетка для Spin Blast, для труб Ø 8" - 36"

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	03641	Sphere	Вагонетка для Ø 8" - 17"
(-)	04971	Sphere	Вагонетка для Ø 12" - 36"


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРУБ SPIN-BLAST С ПНЕВМОПРИВОДНОЙ ГОЛОВКОЙ

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	100945		SPIN-BLAST головка с пневмоприводом, регулятор и 10м воздушный шланг, без сопла



УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОКРАСКИ ТРУБ ORBITER I & III

Артикул	Модель	Описание
90901D	ORBITER I	Пистолет управления и краскопульт, 3м воздушный шланг управления, 3,5м шланг высокого давления в коробке, для труб 90 – 180мм
90902D	ORBITER III	Такой же, как ORBITER I, для труб между 180 и 950 мм
93327D	ORBITER I/5	ORBITER I, 5 м воздушный шланг управления
93328D	ORBITER III/5	ORBITER III, 5,5 м покрасочный шланг высокого давления
93329D	ORBITER I/10	ORBITER I, 10м воздушный шланг управления
93330D	ORBITER III/10	ORBITER III, 10,5м покрасочный шланг высокого давления
93063D		ORBITER I без аксессуаров
93133D		ORBITER III без аксессуаров
90925D	9101.3	Воздушный шланг управления 3 м
90926D	9101.5	Воздушный шланг управления 5 м
90927D	9101.10	Воздушный шланг управления 10 м
93054D	1/4"	Покрасочный шланг высокого давления 3,5м
93056D	1/4"	Покрасочный шланг высокого давления 5,5м
93057D	1/4"	Покрасочный шланг высокого давления 10,5м
93130D		Краскопульт 250
93131D	9400	Пистолет управления в комплекте
93094D		Пистолет управления в комплекте и краскопульт
93308D		Набор уплотнений для ORBITER III
93309D		Набор уплотнений для ORBITER I
93310D		Набор уплотнений для воздушного шланга управления



ВСАСЫВАЮЩИЙ ПИСТОЛЕТ SG-300


NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	02641I	SG-300	Всасывающий пистолет с соплом CB-5/25, 3м воздушный и абразивный шланги, бункер для абразива и сито
(-)	02643I	SGLH	Всасывающий пистолет, 3м воздушный и абразивный шланги, сопло CB-5/25
(-)	02658I	SGLHH	Всасывающий пистолет, сопло CB-5/25, без воздушного и абразивного шлангов
(1)	02663I		Корпус
(2)	02664I		Гайка SGT
(-)	90051D		Гайка
(3)	02665I		Шланг подачи воздуха 1/2" x 3м
(4)	02666I		Абразивный шланг 1/2" x 3м
(5)	02659I	1/16"	Насадка SH-1
(6)	02660I	1/8"	Насадка SH-2 3,2 мм
(7)	02661I	3/16"	Насадка SH-3 4,5 мм
(8)	02662I		Эжектор SH-4 1/4"
(9)	02667I		Муфта для насадки SH
(10)	02668I		Втулка для эжектора SH
(11)	03075I		Винт 1/4"
(12)	94211D	CB-3/25	Сопло 4,5 мм x 40 мм
(13)	94212D	CB-4/25	Сопло 6 мм x 40 мм
(14)	94213D	CB-5/25	Сопло 8 мм x 40 мм
(15)	94214D	CB-6/25	Сопло 10ммx 40мм
(-)	02642I	SGT	Всасывающий пистолет
(17)	02644I		Стопорное кольцо
(18)	02645I		Винт
(19)	02646I		Шайба
(20)	02647I		Пружина
(21)	01992I		Уплотнение SGT-21
(22)	02649I		Шток клапана
(23)	02648I		Шайба SGT-25
(24)	02650I		Седло клапана
(25)	02651I		Защелка
(26)	02652I		Шестиугольный клапан SGT-26
(27)	02653I	SGT-27	Защелка клапана
(28)	02654I	SGT-28	Корпус клапана
(29)	02655I	SGT-29	Шпиль
(30)	02657I	SGT-30	Прокладка
(-)	03362D		Сито для 1028
(-)	10809I		Измерительная тарелка
(-)	03131I		Стопорный болт
	12420Z		Клапан для Sputnik 0775-0179
	12011Z		заглушка 1" NPT 0371-006

Варианты насадки и сопла:

Насадка		Сопло	
Артикул	Описание	Артикул	Описание
02659I	SH-1 (1/16")	94211D	CB-3/25
02660I	SH-2 (1/8")	94212D	CB-4/25
02661I	SH-3 (3/16")	94213D	CB-5/25
02662I	SH-4 (1/4")	94214D	CB-6/25

Выбор насадок:

Насадка		Требования (воздух) [m ³ /min.]
Артикул	Описание	
02659I	SH-1 (1/16")	0,1 - 0,2
02660I	SH-2 (1/8")	0,5 - 0,7
02661I	SH-3 (3/16")	1,1 - 1,6
02662I	SH-4 (1/4")	2,0 - 3,0



Эжекционный пистолет SG-300



ЭЖЕКЦИОННЫЙ ПИСТОЛЕТ XL

NO.	Артикул	Модель	Описание
	100965		Всасывающий пистолет с 5м шланга без тележки и бункера
1	100997		Ручка
2	90214D		Всасывающее сопло
3	100972		Всасывающая головка
4	100969		POWER-XL INLET-RING
5	100968		Соплодержатель
6	91025D		Уплотнение на сопло NW-32
8	100998		Воздушное сопло 16 x 160 мм
9	100966		Фитинги для шланга
10	24220D		Винт М6Х8
11	90042D		Всасывающий шланг
12	90090D		Хомут 20-32, для всасывающего шланга
13	100999		Клапан
14	101000		Угольник NR. 50 3/4" FM
15	101001		Дренажный клапан 3/4" FM
16	90255D		Ниппель 3/4" X 19 мм
17	90045D		Воздушный шланг
18	93245D		Соединение SKG-19
19	24256D		Соединение
19	99899D		Всасывающий барабан
	100966		Фитинги для шланга



СЛЕМСО – СОПЛА С КАРБИДО-КРЕМНЕВОЙ ВСТАВКОЙ

СОПЛА В УРИТАНОВОЙ РУБАШКЕ, КОНТРАКТОРНАЯ РЕЗЬБА 50 ММ

Артикул	Модель	Описание
100858	SYS-4	6,5 x 75 мм
100859	SYS-5	8 x 75 мм
100860	SYS-6	9,5 x 75 мм
100862	SYS-8	12,5 x 75 мм
100864	SMS-4	6,5 x 130 мм
100865	SMS-5	8 x 140 мм
100866	SXS-6	9,5 x 165 мм
100867	SXS-7	11 x 200 мм
100868	SXS-8	12,5 x 225 мм

Сопла с X внутри 32мм (все остальные 25мм)!



СЛЕМСО – СОПЛА ВОЛЬФРАМ-КАРБИДОВЫЕ

СОПЛА В АЛЮМИНОВОЙ РУБАШКЕ, КОНТРАКТОРНАЯ РЕЗЬБА 50 ММ

Артикул	Модель	Описание
92015D	CTJD-3/50	4,8 мм x 80 мм
92016D	CTJD-4/50	6,5 мм x 80 мм
92017D	CTJD-5/50	8 мм x 80 мм
92018D	CTJD-6/50	9,5 мм x 80 мм
92020D	CTJD-8/50	12,5 мм x 80 мм
92022D	CTJD-X-5/50	8 мм x 80 мм
92023D	CTJD-X-6/50	9,5 мм x 80 мм
92009D	CTSD-3/50	4,8 мм x 105 мм
90547D	CTSD-X-4/50	6,5 мм x 136 мм
92000D	CTSD-X-5/50	8 мм x 147 мм
92001D	CTSD-X-6/50	9,5 мм x 173 мм
92002D	CTSD-X-7/50	11 мм x 200 мм
92003D	CTSD-X-8/50	12,5 мм x 230 мм
92006D	CTSD-X-9/50	14 мм x 230 мм
92004D	CTSD-X-10/50	16 мм x 230 мм
92005D	CTSD-X-12/50	19 мм x 230 мм

Сопла Double Venturi по запросу.

Сопла с X внутри 32мм (все остальные 25мм)!



CLEMLAST-ТС СОПЛА В РЕЗИНОВОЙ РУБАШКЕ, КОНТРАКТОРНАЯ РЕЗЬБА 50 ММ

Артикул	Модель	Описание
05288D	CTJG-3	4,5 x 75 мм
05289D	CTJG-4	6,5 x 75 мм
05290D	CTJG-5	8,0 x 75 мм
05291D	CTJG-6	9,5 x 75 мм
05292D	CTJG-7	11,0 x 75 мм
05293D	CTJG-8	12,5 x 75 мм
05282D	CTSG-3	4,5 x 102 мм
05283D	CTSG-4	6,5 x 127 мм
05284D	CTSG-5	8,0 x 133 мм
92026D	CTXG-6	9,5 x 165 мм
92027D	CTXG-7	11,0 x 196 мм
92028D	CTXG-8	12,5 x 224 мм



Сопла с X внутри 32мм (все остальные 25мм)!

ФЛАНЦЕВЫЕ СОПЛА В АЛЮМИНОВОЙ РУБАШКЕ

Артикул	Модель	Описание
91972D	CTST-25 x 8	8 мм x 1" x 110мм
91973D	CTST-25 x 10	10 мм x 1" x 110мм
100938	CTST-25 x 12	12мм x 110мм
92042D	CTST-32 x 8	8 мм x 1¼" x 110мм
91974D	CTST-32 x 10	10 мм x 1¼" x 110мм
94180D	CTST-32 x 12	12 мм x 1¼" x 110мм
100787	CTSTX-38 X 19	19мм x 1 ½" x 225мм
90077D		Хомут для шланга 25 x 7



Сопла поставляются без хомутов.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ СОПЛА С 1-3 ВЫХОДАМИ, КОНТРАКТОРНАЯ РЕЗЬБА 50 ММ, 45°

Артикул	Модель	Описание
91991D	CAM 3 x 1	4,8мм x 1 выход
91992D	CAM 3 x 2	4,8мм x 2 выхода
91993D	CAM 3 x 3	4,8мм x 3 выхода
99111D	CAM 4 x 1	6,5мм x 1 выход
91994D	CAM 4 x 2	6,5мм x 2 выхода
99108D	CAM 4 x 3	6,5мм x 3 выхода
99100D	CAM 5 x 1	8мм x 1 выход
91995D	CAM 5 x 2	8мм x 2 выхода
99109D	CAM 5 x 3	8мм x 3 выхода
99101D	CAM 6 x 1	9,5мм x 1 выход
91996D	CAM 6 x 2	9,5мм x 2 выхода
99110D	CAM 6 x 3	9,5мм x 3 выхода

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ СОПЛА**

Артикул	Модель	Описание
24224D		Внутреннее сопло 13
24225D		Внутреннее сопло 13

СОПЛА ДЛЯ SPIN BLAST, С РЕЗЬБОЙ 3/4"

Артикул	Модель	Описание
01408D	SB-13	6,5 мм x 45 мм
01409D	SB-14	8 мм x 45 мм
01410D	SB-15	8 мм x 75 мм
01411D	SB-16	9,5 мм x 45 мм
01412D	SB-17	9,5 мм x 100 мм
04704I	SSR-5	Сопла с резьбой 8MM
04705I	SSR-6	Сопла с резьбой 9,5MM

СОПЛА ДЛЯ HOLLO BLAST

Артикул	Модель	Описание
01406D	HBN-8	12,5 мм
01407D	HBN-10	16 мм

СОПЛА ДЛЯ SOFT KING, КОНТРАКТОРНАЯ РЕЗЬБА 25 ММ

Артикул	Модель	Описание
90350D	CT-25-100-3	Nozzle 3 мм ø, 100 мм длина
90351D	CT-25-100-4	Nozzle 4 мм ø, 100 мм длина
90352D	CT-25-100-5	Nozzle 5 мм ø, 100 мм длина

СТ-СОПЛА, КОНТРАКТОРНАЯ РЕЗЬБА 25 ММ

Артикул	Модель	Описание
99102D	CT-2/25	3 мм x 45 мм
99103D	CT-3/25	4,8 мм x 45 мм
99104D	CT-4/25	6 мм x 45 мм
99105D	CT5/25	8 мм x 45 мм
99106D	CT-6/25	9,5 мм x 45 мм
99107D	CT-8/25	12 мм x 45 мм

**СТ-СОПЛА, РЕЗЬБА 3/4"**

Артикул	Модель	Описание
01351D	CT-2	3 мм x 45 мм
01352D	CT-3	4,5 мм x 45 мм
01353D	CT-4	6,5 мм x 45 мм
01354D	CT-5	8 мм x 45 мм
01355D	CT-6	9,5 мм x 45 мм
01356D	CT-8	12,5 мм x 45 мм

CLEMSO – СОПЛА БОР-КАРБИДОВЫЕ**СОПЛА В АЛЮМИНОВОЙ РУБАШКЕ, КОНТРАКТОРНАЯ РЕЗЬБА 50 ММ**

Артикул	Модель	Описание
91978D	CJD-5/B	8 мм x 80 мм
91979D	CJD-6/B	10 мм x 80 мм
91981D	CJD-8/B	12 мм x 80 мм
90161D	CSD-3/B	4,5 мм x 100 мм
90162D	CSD-4/B	6 мм x 130 мм
90163D	CSD-5/B	8 мм x 140 мм
100591	CSD-6/B	10 мм x 165 мм
91997D	CSD-X-6/B	10 мм x 165 мм
91999D	CSD-X-8/B	12 мм x 220 мм
100595	CDS-X-8/B	12 мм x 165 мм
100717	CSD-10/B	16 мм x 165 мм

Сопла с X внутри 32мм (все остальные 25мм)!

СОПЛА В КАРБИДО-КРЕМНЕВОЙ РУБАШКЕ, КОНТРАКТОРНАЯ РЕЗЬБА 50 ММ

Артикул	Модель	Описание
24279D	BMS-4	6 X 135мм
24280D	BMS-5	8 X 135мм
24281D	BXS-6	10 X 135мм

СОПЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРЬ ШЛАНГА

Артикул	Модель	Описание
94183D	CBST-25 x 6	6 мм x 1" x 110мм
94204D	CBST-25 x 8	8 мм x 1" x 110мм
94205D	CBST-25 x 10	10 мм x 1" x 110мм
94206D	CBST-32 x 6	6 мм x 1¼" x 110мм
94207D	CBST-32 x 8	8 мм x 1¼" x 110мм
94208D	CBST-32 x 10	10 мм x 1¼" x 110мм
94209D	CBST-32 x 12	12 мм x 1¼" x 110мм

Сопла отправляются без хомутов.

СОПЛА С РЕЗЬБОЙ ¾"

Артикул	Модель	Описание
21090D	CB-2	3 мм x 45 мм
21091D	CB-3	4,5 мм x 45 мм
21092D	CB-4	6 мм x 45 мм
21093D	CB-5	8 мм x 45 мм
21094D	CB-6	10 мм x 45 мм
21095D	CB-8	12 мм x 45 мм

СОПЛА С РЕЗЬБОЙ 25 ММ (ШЛАНГ 13 X 7)

Артикул	Модель	Описание
94210D	CB-2/25	3 мм x 45 мм
94211D	CB-3/25	4,5 мм x 45 мм
94212D	CB-4/25	6 мм x 45 мм
94213D	CB-5/25	8 мм x 45 мм
94214D	CB-6/25	10 мм x 45 мм
94215D	CB-8/25	12 мм x 45 мм

Сопла с **X** внутри 32мм (все остальные 25мм)!

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ И КРЕПЁЖНЫЕ ВИНТЫ

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ БЫСТРОРАЗЪЁМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И СОПЛОДЕРЖАТЕЛЕЙ

Артикул	Модель	Описание
90259D	CQG-0	для CQB-0, CFB-0
00851D	CQG	Для CQA, CQB, CQT, CFT
90682D	CQG-19	Для CQP-¾
08415I	CQG-25	Для CQP-1
08416D	CQG-32	для CQP-2, CQP-3, CQP-4, CFP

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ СОПЕЛ

Артикул	Модель	Описание
00853D	NW-0	СВ и СТ-сопел
91023D	NW-25	SMR, SYR, CTSD, CJD, CSD, CTJD, SYG, SMG
91025D	NW-32	SXR, CTSD-X, CSD-X, SXG
24222D		прокладка CQT-50



ШУРУПЫ И ФИКСАТОРЫ ДЛЯ БЫСТРОРАЗЪЁМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Артикул	Модель	Описание
91013D	KS-O	для CQB-O, NHP-O
03902D		для CQP, NHP 4,8 x 12 мм
03903D	KS	Для CQA, CQB, CQT 4,8 x 13 мм
03904D		для CQT-4, CQP-¾ 4,8 x 16 мм
08929I		Стопорное кольцо для CQP
11202D		Фиксатор CQA, CFA, CQT, CFT, CQB, CFB

БЫСТРОРАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И СОПЛОДЕРЖАТЕЛИ

ПЛАСТИКОВЫЕ БЫСТРОРАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ШУРУПАМИ И ФИКСАТОРАМИ

Артикул	Модель	Описание
94350D	CQP-¾	Для шланга 19 x 7 мм
08412D	CQP-1	Для шланга 25 x 7 мм
08413D	CQP-2	Для шланга 32 x 8 мм
08414D	CQP-3	Для шланга 38 x 9 мм
07714D	CQP-4	Для шланга 42 x 9 мм, 40 x 10 мм
07716D	CFP	резьба 1¼"



АЛЮМИНИЕВЫЕ БЫСТРОРАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ШУРУПАМИ И ФИКСАТОРАМИ

Артикул	Модель	Описание
100681	HEA-2	Для шланга 32 x 8 мм с мелкой резьбой 1 ¼"

ПЛАСТИКОВЫЕ СОПЛОДЕРЖАТЕЛИ С ШУРУПАМИ

Артикул	Модель	Описание
93236D	HEP-0	Для шланга 13 x 7,5 резьба - 3/4"
99173D	HEP-3/4	Для шланга 19 x 7 резьба - 1 1/4"
07720D	HEP-1	Для шланга 25 x 7 резьба - 1 1/4"
07721D	HEP-2	Для шланга 32 x 8 резьба - 1 1/4"
07722D	HEP-3	Для шланга 38 x 9 резьба - 1 1/4"
90269D	NHP-0	Для шланга 13 x 7,5, резьба - 25 мм
99204D	NHP-3/4	Для шланга 19 x 7, резьба - 50 мм
04106D	NHP-1	Для шланга 25 x 7, резьба - 50 мм
04127D	NHP-2	Для шланга 32 x 8, резьба - 50 мм
04128D	NHP-3	Для шланга 38 x 9, резьба - 50 мм
07719D	CFP-50	Соплодержатель, резьба- 50 мм



СТАЛЬНЫЕ БЫСТРОРАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ШУРУПАМИ И ФИКСАТОРАМИ

Артикул	Модель	Описание
91008D	CQT-1	Для шланга 25 x 7 мм
91009D	CQT-2	Для шланга 32 x 8 мм
91010D	CQT-3	Для шланга 38 x 9 мм
93116D	CQT-4	Для шланга 42 x 9 мм, 40 x 10 мм
91011D	CFT	Резьба 1 1/4"
100725	CFT-2"	Резьба 2"
91012D	CFT-50	Соплодержатель (контракторная резьба)-50 мм



БРОНЗОВЫЕ БЫСТРОРАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ШУРУПАМИ И ФИКСАТОРАМИ

Артикул	Модель	Описание
90258D	CQB-0	Для шланга 13 x 7,5 мм
90257D	CFB-0	Резьба 1/2"
00551I	CFB	Резьба 1 1/4"
90299D	CFT-CQB-0	Адаптер 1 1/4" x 1/2"



CLEMCO – ШЛАНГИ

SM-1 АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ДРОБЕСТРУЙНЫЕ ШЛАНГИ (50 ММ³)

Артикул	Модель	Описание
99850D	19 x 7 мм	I.D. 19 мм - O.D. 33 мм (20 м или 40 м)
99849D	25 x 7 мм	I.D. 25 мм - O.D. 39 мм (20 м или 40 м)
04256D	32 x 8 мм	I.D. 32 мм - O.D. 48 мм (20 м или 40 м)
99853D	38 x 9 мм	I.D. 38 мм - O.D. 56 мм (20 м или 40 м)
90617D	42 x 9 мм	I.D. 42 мм - O.D. 60 мм (20 м или 40 м)
99895D	32 x 8 мм	20м с CQP-2 + NHP-2
90297D	32 x 8 мм	40м с CQP-2 + NHP-2

SM-2 АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ДРОБЕСТРУЙНЫЕ ШЛАНГИ (70 ММ³)

Артикул	Модель	Описание
04257D	13 x 7,5 мм	I.D. 13 мм - O.D. 28 мм (20 м или 40 м)
04301D	19 x 7 мм	I.D. 19 мм - O.D. 33 мм (20 м или 40 м)
04259D	25 x 7 мм	I.D. 25 мм - O.D. 39 мм (20 м или 40 м)
04260D	32 x 8 мм	I.D. 32 мм - O.D. 48 мм (20 м или 40 м)
90401D	38 x 9 мм	I.D. 38 мм - O.D. 56 мм (20 м или 40 м)
90402D	42 x 9 мм	I.D. 42 мм - O.D. 60 мм (20 м или 40 м)
90416D	13 x 7,5 мм	5 м дробеструйного шланга с CQB-O + NHP-O
90417D	13 x 7,5 мм	10 м дробеструйного шланга с CQB-O + NHP-O
04351D	19 x 7 мм	10 м с CQP- ³ / ₄ + NHP- ³ / ₄
04355D	19 x 7 мм	20 м с CQP- ³ / ₄ + NHP- ³ / ₄
04305D	25 x 7 мм	10 м с CQP-1 + NHP-1
90412D	25 x 7 мм	20 м с CQP-1 + NHP-1
90413D	25 x 7 мм	40 м с CQP-1 + NHP-1
04306D	32 x 8 мм	10 м с CQP-2 + NHP-2
90414D	32 x 8 мм	20 м с CQP-2 + NHP-2
90415D	32 x 8 мм	40 м с CQP-2 + NHP-2



СПАРЕННЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 5 ММ

Артикул	Модель	Описание
90082D	1 м	Шланг
94320D	1 м	Шланг с соединениями
90080D	5 м	Шланг с соединениями
90734D	10 м	Шланг с соединениями
90081D	20 м	Шланг с соединениями
90083D	40 м	Шланг с соединениями
93230D	1,55 м	Шланг с соединениями (на бочку 2452)



ШЛАНГ ПОДАЧИ ВОЗДУХА 9 ММ

Артикул	Модель	Описание
90341D	1 м	Шланг (20 м или 40 м)
90071D	1,5 м	Шланг с соединениями
90072D	5 м	Шланг с соединениями
90381D	10 м	Шланг с соединениями
90073D	20 м	Шланг с соединениями
90075D	40 м	Шланг с соединениями
94230D	2 м	Шланг подачи воздуха RMS клапан управления для дыхательного фильтра CPF

**ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ**

Артикул	Модель	Описание
90042D	1"	Полиуретановый всасывающий шланг
04012D	2"	Резиновый всасывающий шланг
100519	2 ½"	Резиновый всасывающий шланг
04011D	3"	Резиновый всасывающий шланг
04010D	4"	Резиновый всасывающий шланг
100416	4"	Резиновый всасывающий шланг, облегченный UL 100 x 109
90066D	2 ½"	Облегченный антистатический полиуретановый всасывающий шланг (только 10 или 15м)
90067D	2"	Облегченный антистатический полиуретановый всасывающий шланг (только 10 или 15м)

ВОЗДУШНЫЕ ШЛАНГИ

Артикул	Модель	Описание
90342D	LW 19	Воздушный шланг
100176	LW 25	Воздушный шланг (желтый)
100727	LW 32	Воздушный шланг (желтый)
100728	LW 38	Воздушный шланг (желтый)

Рабочее давление воздушных шлангов LW 25, LW 32 и LW 38 - 20bar.

Запрашивайте цены на вакуумные и напорные шланги.


ФИТИНГИ

Артикул	Модель	Описание
01944D	1/4" x 5 мм	Муфта 2/3
90613D	1/4" x 5 мм	Муфта 1/3 для шланга управления
90078D	11/13	Хомут для сдвоенного шланга
90084D	9 мм	Хомут для шланга подачи воздуха
93200D	SL-34	Хомут
94217D	SL-40	Хомут
94306D	SL-49	Хомут
100177	SK-39	Хомут, ширина 35-42мм
100918	SK-44	Хомут, ширина 42-45мм
99641D	SK-51	Хомут, ширина 45-53мм
100178	SK-60	Хомут, ширина 55-60мм
90899D	9 мм	Соединение
94258D	1/4" A	Соединение
00549D	3/8" A	Соединение
90421D	1/2" A	Соединение
90008D	6 мм	Быстроразъемный ниппель
90172D	9 мм	Быстроразъемный ниппель
94262D	1/4" I	Быстроразъемный ниппель (мама)
94263D	1/4" A	Быстроразъемный ниппель (папа)
94257D	KAG-38	Воздушное соединение 3/8"
90002D	KAG-12	Воздушное соединение 1/2"
93243D	KAG-34	Воздушное соединение 3/4"
90005D	KAG-10	Воздушное соединение 1"
94284D	KAG-54	Воздушное соединение 1 1/4"
99195D	KIG 14	Воздушное соединение 1/4"
90615D	KIG-12	Воздушное соединение 1/2"
93244D	KIG-34	Воздушное соединение 3/4"
93247D	KIG-10	Воздушное соединение 1"
94216D	KIG-54	Воздушное соединение 1 1/4"
90557D	RED BUSHING	1 1/2" - 1 1/4" NO. 241
93227D	SKG-10	Быстроразъемное соединение
93242D	SKG-13	Быстроразъемное соединение
93245D	SKG-19	Быстроразъемное соединение
93246D	SKG-25	Быстроразъемное соединение
94307D	SKG-32	Быстроразъемное соединение
94184D	DHG-10	Дренажный клапан 1"
94264D	GOER	Прокладка для KAG, KIG, SKG
94301D		Ниппель для шланга 1" X 25мм
99469D		Ниппель 1 1/4" X 32мм
99765D		Шаровой клапан 2"
22598D		Шаровой клапан 2 1/2"
90038D	46/32	Ниппель с муфтой NW-32
100179	55/38	Ниппель с муфтой NW-38
90024D	N46 OS	Ниппель 1 1/2"
100180	V55N	Шестиугольный Ниппель 1 1/4", Rd 55 x 1/6"
100726	V46N	Шестиугольный Ниппель 1 1/4", Rd 46 x 1/6"
100181	N55 OS	Ниппель 1 1/2"
01962D	5mm	Ниппель 1/8" - 1/4"
01019D		Ниппель 1/4" - 3/8" MS
02808D		1/4" для шланга управления
90871D	1,3mm	1/8"
01020D		3/8" MS



ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ПЕСКОСТРУЙНОМ ШЛАНГЕ ПЕРЕД СОПЛОМ

Артикул	Модель	Описание
01232I	HNG	Прибор по измерению давления + 3 иглы
01227I		Игла для HNG



Прибор для измерения давления в пескоструйном шланге перед соплом

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ

Артикул	Модель	Описание
100324		термогигрограф
10895D		Компаратор (грит)
10766D		Компаратор (шот)



Запршивайте измерительные приборы Elcometer.

Компараторы

ЗАЩИТНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ДРОБЕСТРУЙНЫХ ШЛАНГОВ

Артикул	Модель	Описание
15012I	520 мм	Защитный кабель
15013I	965 мм	Защитный кабель

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛАМП В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ

Артикул	Модель	Описание
99536D		Лампочка 12V / 20W
90703D		Заменяемое стекло
90704D		Передний ниппель
90705D		Задний ниппель


РУЧНОЙ ГАЛОГЕНОВЫЙ ФАНАРЬ

Артикул	Модель	Описание
100184	24V	Ручной фонарь 24V / 120W С 25м кабеля и соединением
94203D		Лампочка 24V / 120W
94275D	24V-M	Дюбель для ручного фонаря
99160D	24V-F	Соединение для ручного фонаря



ПРИСТВОЛЬНЫЙ ГАЛОГЕНОВЫЙ ФОНАРЬ 12В И 24В / 20 Вт

POS.	Артикул	Модель	Описание
	90913D	12V / 20W	Пристовольный фонарь с 5м кабеля
	90691D	24V / 20W	Пристовольный фонарь с 5м кабеля
(1)	100169	12V / 20W	Лампочка
	90198D	24V / 20W	Лампочка
(2)	94275D		СЕ-пробка
(3)	100424	(2 x 0,75m)	Кабель
(4)	100144		Окно
(5)	100425		Держатель
(6)	100426		Пружинный замок
(7)	100427		Соединение для кабеля
(8)	100428		Резиновая пробка
(9)	100429		Зажимная скоба
(10)	100430		Болт



ТРАНСФОРМАТОРЫ

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	100895		трансформатор 230V/ 4 x 24V(500W)

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ДРОБЕСТРУЙНЫХ КАМЕР

NO.	Артикул	Модель	Описание
	100145		Лампа для дробеструйной камеры SYM
	100146		Лампа для дробеструйной камеры ASY
	90990D		Линза 582 X 433 X 3
	93139D	Старая версия	Пластиковое окно для лампы 700 X 420
	100456		GLAS LIGHT BOX
	99920D	Старая версия	Стеклянная линза для лампы 400 X 400
	93142D		Лампочка 400 W

ВАКУУМНЫЙ ПРОДЮСЕР

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	07584I		По запросу Вакуумный продюсер 150
	07585I		По запросу Вакуумный продюсер150

ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА

NO.	Артикул	Модель	Описание
(-)	90650D		По запросу CLEMVAC