

减量施氮对N₂O排放量、作物产量、YSE和EF的Meta分析森林图
(a)
N₂O排放量
总体减氮
春玉米
春小麦
减氮<25%
减氮25%-50%
减氮>50%
-31.8 [-35.8, -27.8]
-33.1 [-39.6, -26.7]
-30.6 [-36.0, -22.4]
-27.6 [-32.5, -22.6]
-27.3 [-32.7, -21.7]
-44.9 [-51.0, -37.5]
-50 -40 -30 -20 -10 0 10
变化率 (%)
(b)
作物产量
总体减氮
春玉米
春小麦
减氮<25%
减氮25%-50%
减氮>50%
-5.1 [-9.6, -0.3]
-13.6 [-20.2, -4.5]
-1.6 [-6.9, 5.0]
-0.9 [-11.6, 10.6]
-1.7 [-7.7, 4.8]
-12.4 [-22.2, -5.7]
-20 -10 0 10 20
变化率 (%)
(c)
产量尺度N₂O排放
总体减氮
春玉米
春小麦
减氮<25%
减氮25%-50%
减氮>50%
-27.4 [-31.8, -22.6]
-20.8 [-26.6, -14.3]
-31.5 [-37.5, -21.2]
-26.8 [-33.6, -19.1]
-24.5 [-30.7, -17.0]
-34.3 [-41.8, -24.0]
-40 -30 -20 -10 0 10
变化率 (%)
(d)
EF
总体减氮
春玉米
春小麦
减氮<25%
减氮25%-50%
减氮>50%
-0.38 [-0.70, -0.11]
-0.35 [-0.74, 0.02]
refs<3 (k=13, refs=2)
-1.31 [-2.05, -0.88]
-0.31 [-0.66, -0.03]
0.27 [-0.53, 1.03]
-2 -1 0 1 2
Hedges' d