sudo apt install net-tools
ifconfig
sudo apt update
sudo apt install openssh-server -y
sudo systemctl start ssh
sudo systemctl status ssh
從VScode連接
sudo apt install git
git clone <貼上你的Repo HTTPS URL>
在VScode上開啟repo資料夾
python3 --version
pip3 --version
如果沒有跳版本打下一段
sudo apt install -y python3 python3-pip
安裝 openpyxl （excel的模組）
python3 -m pip install openpyxl

用VScode生成指定程式，如下

{

- ▢ 請撰寫python程式碼,將文字內容轉換成Excel檔案
- ▢ 若“講者”的格子無內容則合併到"內容的格子
- ▢ “內容”的內容要置中
- ▢ 請使用 openpyxl

}

上傳到github（在VScode執行）

git config --global user.name "你的名字或學號"

git config --global user.email "你的信箱"

把改動加入暫存區（git add .）

git add .

“.”的意思是「把目前資料夾下所有新增/修改的檔案加入暫存區」

成功時通常不會有輸出（沒訊息是正常的）
形成一個版本（git commit）
git commit -m "你這次要提交的訊息內容"
同步到 GitHub（git push）
git push

token取得步驟

1. 打開setting
2. 打開Developee setting
3. 進入 Personal access tokens
4. 建立 Token（ 需點選Generate new token(classic) ）
5. 權限一定要勾選：Repo（必選）

系統版本更新問題

21:50

第四週課程 SOP | Notion
https://www.notion.so

第四週課程 SOP

製作於

Troubleshooting｜自動更新卡住解決方案

apt/dpkg 被鎖住：檢測＋解決 SOP

1) 檢測誰鎖住（看 PID）

Plain Text

```
sudo lsof /var/lib/dpkg/lock-front
end
```

看到像 `PID 5317 unattended-upgr` 代表自動更新在佔用。

2) 先判斷「等一下」還是「直接處理」

Plain Text

```
ps -p <PID> -o pid,cmd,etime
```

- `etime` 持續增加：它還在跑 → 最多等 **5–10** 分鐘再試一次安裝
- 等很久或要趕上課：進入下一步

3) 停掉自動更新並釋放鎖（推薦做法）

Plain Text

```
sudo systemctl stop unattended-upg
rades
sudo kill <PID>
```

如果還沒結束：

Plain Text

```
sudo kill -9 <PID>
```

---

4) 修復 dpkg 狀態（必做）

Plain Text

```
sudo dpkg --configure -a
sudo apt -f install
sudo apt update
```