

# 子站栏目密码访问

如果我们需要点开某个栏目，希望他输入一个公共密码，才能访问，可以查看这个教程

## 一、登录子站后台

A、打开【统一登陆地址】----点击进入【各自站点会员中心】----输入账号密码：

统一登录的一般网址是：[动态域名/dl.html](#) （具体网址由管理员提供）




B、点击【站点管理】----点击【管理入口】，再次输入账户密码，进入站点后台



## 二、设置栏目密码访问

### 1、进入对应站点的【栏目管理】界面：

进入对应站点【网站后台】-----点击【内容】----点击【栏目管理】----点击【+】展开所有栏目：



### 2、找到所需栏目----点击【编辑栏目】：

复制栏目

编辑栏目

删除栏目

合并栏目

栏目可视化

内容可视化

发布内容

查看动态

<div><div>+</div><div>(可展开)</div></div> 栏目名称	模型	类型	站点名称	静态化	统计重点	内容数	浏览量	排序				
<div><div>+</div>学院概况</div>	单网页	大分类	北京大学计算机学院	<div>—</div>	<div>—</div>	4	0	<div>80</div>	<div>栏目查看</div>	<div>发布内容</div>	<div>编辑栏目</div>	<div>加</div>
<div><div>—</div>新闻公告</div>	文章	大分类	北京大学计算机学院	<div>—</div>	<div>—</div>	9	0	<div>78</div>	<div>栏目查看</div>	<div>发布内容</div>	<div>编辑栏目</div>	<div>加</div>
<div><div> </div>学院新闻</div>	文章	栏目	北京大学计算机学院	<div>—</div>	<div>—</div>	9	0	<div>12</div>	<div>栏目查看</div>	<div>发布内容</div>	<div>编辑栏目</div>	<div>加</div>
<div><div> </div>通知公告</div>	文章	栏目	北京大学计算机学院	<div>—</div>	<div>—</div>	0	0	<div>10</div>	<div>栏目查看</div>	<div>发布内容</div>	<div>编辑栏目</div>	<div>加</div>
<div><div>+</div>师资队伍</div>	文章	大分类	北京大学计算机学院	<div>—</div>	<div>—</div>	0	0	<div>74</div>	<div>栏目查看</div>	<div>发布内容</div>	<div>编辑栏目</div>	<div>加</div>
专业介绍	文章	栏目	北京大学计算机学院	<div>—</div>	<div>—</div>	0	0	<div>70</div>	<div>栏目查看</div>	<div>发布内容</div>	<div>编辑栏目</div>	<div>加</div>
<div><div>+</div>教学科研</div>	文章	大分类	北京大学计算机学院	<div>—</div>	<div>—</div>	0	0	<div>65</div>	<div>栏目查看</div>	<div>发布内容</div>	<div>编辑栏目</div>	<div>加</div>
<div><div>+</div>学生工作</div>	文章	大分类	北京大学计算机学院	<div>—</div>	<div>—</div>	2	0	<div>50</div>	<div>栏目查看</div>	<div>发布内容</div>	<div>编辑栏目</div>	<div>加</div>

### 3、设置【栏目密码】界面：

进入对应栏目编辑界面后-----点击【权限配置】----在栏目是否启用密码访问，勾选【是】；  
如果下属栏目也需要这个功能，勾选右边的正方形框框-----在栏目访问密码处，设置所需密码-----最后点击【提交】：

+ 添加栏目		复制栏目		编辑栏目		删除栏目		合并栏目		栏目可视化		内容页可视化	
基本配置		风格配置		权限配置		其他配置							
栏目是否启用登录后访问				<input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是									
栏目是否启用密码访问				<input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="checkbox"/> ?									
栏目访问密码				<input type="text" value="1234567"/> ? 输入栏目密码									
审核流程				--请选择-- 审核流配置 <input type="checkbox"/> 应用到子分类 ?									
授权浏览用户				<input type="button" value="选择"/>									
授权浏览角色组				<input type="checkbox"/> 不限 <input type="checkbox"/> 普通会员 <input type="checkbox"/> 游客 ?									
是否启用IP允许				<input checked="" type="radio"/> 不开启 <input type="radio"/> 启用仅限局域网访问 <input type="radio"/> 开启 <input type="checkbox"/> 应用到子分类									

-

例如: 192.168.0.2-192.168.0.111

在允许IP段内, 可以限制例外的IP地址  
书写格式每行一个IP, 示例如下:  
12.\*.\*  
12.34.56.79

点击提交

提交

#### 4、查看效果:

此功能需要关闭掉此栏目的静态权限; 打开动态地址, 则看到如下效果: 另外超管无效, 查看效果可以用游客或其他账号身份

访问密码

访问密码:

验证密码

打开网页, 提示会要输入密码