

子站静态化开启和关闭

在站点没有正式上线前，我们一般是关闭静态化，这样修改可以时刻看到效果。如果上线后的系统，就需要开启静态化，对外用 html 格式来访问；现在需要知道如何开启和关闭这个开关。可以查看这个教程

一、登录子站后台

A、打开【统一登陆地址】----点击进入【各自站点会员中心】----输入账号密码：

统一登录的一般网址是：[动态域名/dl.html](#) （具体网址由管理员提供）




B、点击【站点管理】----点击【管理入口】，再次输入账户密码，进入站点后台



二、识别栏目静态是【开启】或【关闭】状态

1、进入对应站点的【栏目管理】界面：

进入对应站点【网站后台】-----点击【内容】----点击【栏目管理】----点击【+】展开所有栏目：



2、识别是否开启静态化：然后根据情况是否需要开启或关闭静态

静态未开启的状态：如果此处是灰色按钮，表示静态没有开启，无法生成 html 页面。

<div> <div>+ 添加栏目</div> <div>复制栏目</div> <div>编辑栏目</div> <div>删除栏目</div> <div>合并栏目</div> <div>栏目可视化</div> <div>内容可视化</div> <div>发布内容</div> <div>查看动态</div> </div>										
<input type="checkbox"/>	ID	+ (可展开) 栏目名称	模型	类型	站点名称	静态化	统计重点	内容数	浏览量	
<input type="checkbox"/>	28523	+ 学院概况	单网页	大分类	北京大学计算机学院			4	0	8
<input type="checkbox"/>	28528	- 新闻公告	文章	大分类	北京大学计算机学院			9	0	7
<input type="checkbox"/>	28529	学院新闻	文章	栏目	北京大学计算机学院			9	0	1
<input type="checkbox"/>	28530	通知公告	文章	栏目	北京大学计算机学院			0	0	1
<input type="checkbox"/>	28531	+ 师资队伍	文章	大分类	北京大学计算机学院			0	0	7
<input type="checkbox"/>	28534	专业介绍	文章	栏目	北京大学计算机学院			0	0	7
<input type="checkbox"/>	28535	+ 教学科研	文章	大分类	北京大学计算机学院			0	0	6
<input type="checkbox"/>	28538	+ 学生工作	文章	大分类	北京大学计算机学院			2	0	5
<input type="checkbox"/>	28543	+ 党团工作	文章	大分类	北京大学计算机学院			0	0	4
<input type="checkbox"/>	28546	资料下载	文章	栏目	北京大学计算机学院			0	0	4
<div> <div>更新缓存</div> <div>修改排序</div> <div>重新统计内容数</div> <div>静态网站</div> <div>开启网站静态</div> <div>关闭网站静态</div> <div>删除/纳入回收站</div> <div>内容限局域网</div> <div>关闭内容限局域网</div> </div>										

如果是此处是灰色，表示没有开启静态化

静态已经开启的状态：如果此处是红色按钮，表示静态已经开启，可以生成 html 页面。

<div> <div>+ 添加栏目</div> <div>复制栏目</div> <div>编辑栏目</div> <div>删除栏目</div> <div>合并栏目</div> <div>栏目可视化</div> <div>内容可视化</div> <div>发布内容</div> <div>查看动态</div> </div>										
<input type="checkbox"/>	ID	+ (可展开) 栏目名称	模型	类型	站点名称	静态化	统计重点	内容数	浏览量	排序
<input type="checkbox"/>	28523	+ 学院概况	单网页	大分类	北京大学计算机学院			4	0	80
<input type="checkbox"/>	28528	+ 新闻公告	文章	大分类	北京大学计算机学院			9	1	78
<input type="checkbox"/>	28531	+ 师资队伍	文章	大分类	北京大学计算机学院			0	0	74
<input type="checkbox"/>	28534	专业介绍	文章	栏目	北京大学计算机学院			0	0	70
<input type="checkbox"/>	28535	+ 教学科研	文章	大分类	北京大学计算机学院			0	0	65
<input type="checkbox"/>	28538	+ 学生工作	文章	大分类	北京大学计算机学院			2	0	50
<input type="checkbox"/>	28543	+ 党团工作	文章	大分类	北京大学计算机学院			0	0	48
<input type="checkbox"/>	28546	资料下载	文章	栏目	北京大学计算机学院			0	0	46
<div> <div>更新缓存</div> <div>修改排序</div> <div>重新统计内容数</div> <div>静态网站</div> <div>开启网站静态</div> <div>关闭网站静态</div> <div>删除/纳入回收站</div> <div>内容限局域网</div> <div>关闭内容限局域网</div> </div>										

红色表示静态化开启了

二、子站开启静态化并执行【本站静态】

如果我们确定网站没有开启静态化，那么我们就需要开启静态

1、进入对应站点的【栏目管理】界面：

进入对应站点【网站后台】-----点击【内容】----鼠标放在【开启网站静态】----然后点击【开启所有栏目和内容静态】：

媒体站群系统

桌面 内容 建站 统计 安全 导航

内容管理 栏目管理 信息回收站 菜单管理 更新本站缓存 静态本站所有数据

+ 添加栏目 复制栏目 编辑栏目 删除栏目 合并栏目 栏目可视化 内容可视化 发布内容 查看动态

<input type="checkbox"/>	ID	(可展开) 栏目名称	模型	类型	站点名称	静态化	统计重点	内容数	浏览量	排序
<input type="checkbox"/>	28523	+ 学院概况	单网页	大分类	北京大学计算机学院	-	-	4	0	80
<input type="checkbox"/>	28528	- 新闻公告	文章	大分类	北京大学计算机学院	-	-	9	0	78
<input type="checkbox"/>	28529	学院新闻	文章	栏目	北京大学计算机学院	-	-	9	0	12
<input type="checkbox"/>	28530	通知公告	文章	栏目	北京大学计算机学院	-	-	0	0	10
<input type="checkbox"/>	28531	+ 师资队伍	文章	大分类	北京大学计算机学院	-	-	0	0	74
<input type="checkbox"/>	28534	专业介绍	文章	栏目	北京大学计算机学院	-	-	0	0	70
<input type="checkbox"/>	28535	+ 教学科研	文章	大分类	北京大学计算机学院	-	-	0	0	65
<input type="checkbox"/>	28538	+ 学生工作	文章	大分类	北京大学计算机学院	-	-	2	0	50
<input type="checkbox"/>	28543	+ 党团工作	文章	大分类	北京大学计算机学院	-	-	0	0	48
<input type="checkbox"/>	28546	资料下载		栏目	北京大学计算机学院	-	-	0	0	46

3 开启所有栏目与内容静态

2 仅升空内容静态

更新缓存 修改排序 重新统计内容数 静态网站 开启网站静态 关闭网站静态 删除/纳入回收站 内容限局域网 关闭内容限局域网

效果如下：静态状态按钮变成了红色，表示开启成功：

+ 添加栏目

复制栏目

编辑栏目

删除栏目

合并栏目

栏目可视化

内容可视化

发布内容

查看动态

<input type="checkbox"/>	ID	(可展开) 栏目名称	模型	类型	站点名称	静态化	统计重点	内容数	浏览量	排序
<input type="checkbox"/>	28523	+ 学院概况	单网页	大分类	北京大学计算机学院	<input checked="" type="checkbox"/>	—	4	0	80
<input type="checkbox"/>	28528	+ 新闻公告	文章	大分类	北京大学计算机学院	<input checked="" type="checkbox"/>	—	9	1	78
<input type="checkbox"/>	28531	+ 师资队伍	文章	大分类	北京大学计算机学院	<input checked="" type="checkbox"/>	—	0	0	74
<input type="checkbox"/>	28534	专业介绍	文章	栏目	北京大学计算机学院	<input checked="" type="checkbox"/>	—	0	0	70
<input type="checkbox"/>	28535	+ 教学科研	文章	大分类	北京大学计算机学院	<input checked="" type="checkbox"/>	—	0	0	65
<input type="checkbox"/>	28538	+ 学生工作	文章	大分类	北京大学计算机学院	<input checked="" type="checkbox"/>	—	2	0	50
<input type="checkbox"/>	28543	+ 党团工作	文章	大分类	北京大学计算机学院	<input checked="" type="checkbox"/>	—	0	0	48
<input type="checkbox"/>	28546	资料下载	文章	栏目	北京大学计算机学院	<input checked="" type="checkbox"/>	—	0	0	46

更新缓存

修改排序

重新统计内容数

静态网站

开启网站静态

关闭网站静态

删除/纳入回收站

内容限局域网

关闭内容限局域网

红色表示静态化开启了

2、执行【站点静态】操作：

进入对应站点【网站后台】-----点击【内容】----点击【更新本站缓存】----点击【静态本站所有数据】：这样静态就完成了

全媒体站群系统

桌面

内容

建站

统计

安全

导航

1、点击内容

2、更新本站缓存

3、静态本站所有数据

内容管理

栏目管理

信息回收站

菜单管理

更新本站缓存

静态本站所有数据

<input type="checkbox"/>	ID	(可展开) 栏目名称	模型	类型	站点名称	静态化	统计重点	内容数	浏览量	排序	
<input type="checkbox"/>	28523	+ 学院概况	单网页	大分类	北京大学计算机学院	<input checked="" type="checkbox"/>	—	4	0	80	栏目查看
<input type="checkbox"/>	28528	+ 新闻公告	文章	大分类	北京大学计算机学院	<input checked="" type="checkbox"/>	—	9	0	78	栏目查看
<input type="checkbox"/>	28531	+ 师资队伍	文章	大分类	北京大学计算机学院	<input checked="" type="checkbox"/>	—	0	0	74	栏目查看
<input type="checkbox"/>	28534	专业介绍	文章	栏目	北京大学计算机学院	<input checked="" type="checkbox"/>	—	0	0	70	栏目查看
<input type="checkbox"/>	28535	+ 教学科研	文章	大分类	北京大学计算机学院	<input checked="" type="checkbox"/>	—	0	0	65	栏目查看
<input type="checkbox"/>	28538	+ 学生工作	文章	大分类	北京大学计算机学院	<input checked="" type="checkbox"/>	—	2	0	50	栏目查看

三、子站关闭静态化

如果我们确定网站已经开启静态化，基于网站的需要，我们就需要关闭静态；关闭后，网站就无法静态了。

1、进入对应站点的【栏目管理】界面：

进入对应站点【网站后台】-----点击【内容】----鼠标放在【关闭网站静态】----然后点击【关闭所有栏目和内容静态】：



效果如下：静态状态按钮变成了灰色，表示静态化关闭成功：

+ 添加栏目

复制栏目

编辑栏目

删除栏目

合并栏目

栏目可视化

内容可视化

发布内容

查看动态

<input type="checkbox"/>	ID	<div>+ (可展开)</div> 栏目名称	模型	类型	站点名称	静态化	统计重点	内容数	浏览量	
<input type="checkbox"/>	28523	<div>+ 学院概况</div>	单网页	大分类	北京大学计算机学院	<div>—</div>	<div>—</div>	4	0	8
<input type="checkbox"/>	28528	<div>— 新闻公告</div>	文章	大分类	北京大学计算机学院	<div>—</div>	<div>—</div>	9	0	7
<input type="checkbox"/>	28529	<div> 学院新闻</div>	文章	栏目	北京大学计算机学院	<div>—</div>	<div>—</div>	9	0	1
<input type="checkbox"/>	28530	<div> 通知公告</div>	文章	栏目	北京大学计算机学院	<div>—</div>	<div>—</div>	0	0	1
<input type="checkbox"/>	28531	<div>+ 师资队伍</div>	文章	大分类	北京大学计算机学院	<div>—</div>	<div>—</div>	0	0	7
<input type="checkbox"/>	28534	<div>专业介绍</div>	文章	栏目	北京大学计算机学院	<div>—</div>	<div>—</div>	0	0	7
<input type="checkbox"/>	28535	<div>+ 教学科研</div>	文章	大分类	北京大学计算机学院	<div>—</div>	<div>—</div>	0	0	6
<input type="checkbox"/>	28538	<div>+ 学生工作</div>	文章	大分类	北京大学计算机学院	<div>—</div>	<div>—</div>	2	0	5
<input type="checkbox"/>	28543	<div>+ 党团工作</div>	文章	大分类	北京大学计算机学院	<div>—</div>	<div>—</div>	0	0	4
<input type="checkbox"/>	28546	<div>资料下载</div>	文章	栏目	北京大学计算机学院	<div>—</div>	<div>—</div>	0	0	4

更新缓存

修改排序

重新统计内容数

静态网站

开启网站静态

关闭网站静态

删除/纳入回收站

内容限局域网

关闭内容限局域网

如果是此处是灰色，表示没有开启静态化