

Volish (V1) خطة المنتج الكاملة –

منصة ذكاء اصطناعي تقيّم مستوى المستخدم في المحادثة الإنجليزية عبر محادثة صوتية طبيعية، وتحدد IELTS Speaking مع تقدير تقريبي لدرجة (A1–C2) CEFR مستواه وفق معيار

بدون تحليل نطق صوتي حقيقي أو (LLM) تقييم تكيفي كامل عبر تحليل نصي: **(V1) نطاق هذا الإصدار** تحتاج بنية صوتية متخصصة (راجع قسم "قيود تقنية V2 تحليل نبذة/ثقة من الصوت الخام — هذي ميزات صادقة" بالأسفل).

المرحلة ١: تحليل الفكرة

الرؤية

طبيعية تكيف لحظيًا + تقييم علمي دقيق بعدها — مزيج AI الفرق الجوهرية عن المنافسين: محادثة غير منقّذ بجودة عالية بالسوق العربي تحديدًا.

المنافس	نقطة قوته	الفجوة
Duolingo English Test	اختبار رسمي معتمد	بدون تفاعل حقيقي أثناء الاختبار
ELSA Speak	تدريب نطق فردي دقيق	مو محادثة حقيقية
Cambly	محادثة حقيقية	مع بشر، بدون تقييم آلي دقيق

الجمهور

تقرر تصميم عام يخدم الجميع بنفس الوزن من البداية: الباحث عن عمل/سفر، المتعلم المستمر، وطالب IELTS. تحضير

قيود تقنية صادقة

الميزة	الواقعية بالبنية الحالية
STT / TTS، تحليل قواعد ومفردات وطلاقة، أسئلة تكيفية	LLM ممكن بجودة عالية عبر 
تحليل النطق الفعلي (Pronunciation Scoring)	 (مثل Azure Pronunciation Assessment) يحتاج خدمة متخصصة نص الترانسكريبت لا يعكس دقة نطق الحروف —

يحتاج نموذج تحليل صوت خام منفصل ⚠	تحليل "الثقة" من نبذة الصوت
Streaming (WebSocket) يحتاج بنية ⚠	محادثة صوتية شبه فورية بتأخير منخفض

خارطة الطريق

- بدون ادعاء تحليل نطق حقيقي، (LLM + نص) تقييم تكيفي كامل — **V1**
- متخصص API احترافية + تحليل نطق حقيقي عبر STT/TTS دمج خدمة — **V2**
- خطط تعلم مستمرة، تتبع تقدم طويل المدى، إنجازات — **V3**

(UX) المرحلة ٢: تجربة المستخدم

خريطة الرحلة

الترحيب → التسجيل (بعد أول تجربة) → إذن الميكروفون → اختبار الصوت
 محادثة تحديد المستوى → محادثة تكيفية
 شاشة التحليل → التقرير النهائي
 خطة التحسين الشخصية → لوحة المتابعة

رئيسية UX قرارات

- Duolingo/Linear نمط مثبت بـ) التسجيل بعد أول تجربة، مو قبلها — يرفع معدل الإكمال
- اختبار صوت ٥ ثواني قبل الاختبار الحقيقي — يكتشف مشاكل الميكروفون مبكرًا ويبنى ثقة فنية
- محادثة تحديد مستوى بأول ١-٢ سؤال — يمنع إحباط المبتدئ أو ملل المتقدم
- بعد كل إجابة قبل السؤال التالي AI حوار حقيقي مو استبيان: تعليق قصير طبيعي من
- مؤشر تقدم غامض (بداية/استكشاف/تعميق) بدل عدّاد أسئلة دقيق، لأن العدد الفعلي يتغير حسب الأداء

حالات حرجة مصممة من البداية

- صمت طويل → تشجيع لطيف بعد ٦-٨ ثواني
- إجابة قصيرة جدًا → سؤال توضيح
- رفض إذن الميكروفون → مسار بديل واضح (مو نهاية مسدودة)
- انقطاع الاتصال → حفظ التقدم محليًا واستئناف

التقرير النهائي

يبدأ دائمًا بالإيجابي (المستوى + نقطة قوة واحدة) قبل أي نقد، مع درجات مجمعة بع فئات (لا ٩ درجات متفرقة تربك).

المرحلة ٣: هيكل الموقع

خريطة الموقع

/	الصفحة الرئيسية
/warmup	إذن الميكروفون + اختبار الصوت
/session	(calibration + adaptive) المحادثة
/analyzing	شاشة التحليل الانتقالية
/report/:sessionId	التقرير الكامل
/signup	(فوق التقرير، مو صفحة منفصلة overlay) تسجيل خفيف
/plan	خطة التحسين الشخصية
/dashboard	لوحة المتابعة والتقدم
/dashboard/history	سجل المحادثات السابقة
/settings	إعدادات الحساب

لا يوجد زر "تسجيل دخول" بارز بالتنقل الرئيسي لزائر جديد — يظهر بشكل ثانوي فقط.

نماذج البيانات الأساسية

الكيان	الحقول الجوهرية
User	id, name, email, createdAt, currentEstimatedLevel
Session	id, userId (nullable للزوار), startedAt, status, calibrationLevel
Turn	sessionId, questionText/_ar, userAudioTranscript, aiFollowUp, difficultyLevel, timestamp
Report	sessionId, cefrLevel, ieltsEstimate, categoryScores, strengths[], weaknesses[], corrections[]
LearningPlan	userId, weeklyGoals[], suggestedExercises[], generatedAt
ProgressSnapshot	userId, sessionId, cefrLevel, date

المرحلة ٤: تصميم الصفحات

(Mobile First) نقاط تصميم رئيسية لكل صفحة

- واحد بارز ("ابدأ المحادثة") + ٣ أيقونات ثقة فقط، بدون قوائم ميزات طويلة أو CTA + الرئيسية: عنوان شهادات وهمية
- التهيئة: شرح سبب طلب الميكروفون قبل الطلب نفسه، ثم اختبار صوت ٥ ثواني بتأكيد بصري واضح
- شاشة المحادثة (الأهم): مؤشر مرحلي غامض، فقاعة سؤال بترجمة عربية مصغرة، زر ميكروفون مركزي كبير مع موجة صوتية حية أثناء التسجيل، حالة "يفكر" بنبضات واضحة، وانتقال تلقائي للسؤال التالي (بدون زر "التالي" يدوي)
- التحليل: رسائل متدرجة تبني توقع ("تحليل القواعد..." → "بناء خطتك...") بدل شريط تحميل فاضي
- مع تنويه "تقريبي"، IELTS التقرير: مقياس مستوى بصري نصف دائري، ٤ فئات درجات مجمعة، تقدير أخطاء مع تصحيح، ودعوة تسجيل بنهاية العرض
- التسجيل: مسار خروج واضح ("تخطي، أشوف تقرير فقط") — بدون إجبار overlay
- دائم لبدء محادثة جديدة CTA + لوحة المتابعة: منحى تقدم بسيط

المرحلة ٥: نظام تقييم الذكاء الاصطناعي

معايير التقييم (٤ فئات مجمعة)

الفئة	ما يُقاس
القواعد	دقة الأزمنة، ترتيب الجملة، أدوات الربط، تنوع التراكيب
المفردات	تنوع الكلمات، دقة الاستخدام بالسياق، مفردات متقدمة
الطلاقة والتواصل	طول الإجابة وتماسكها، الاسترسال، الترابط المنطقي
الاستماع والفهم	مدى ملائمة الإجابة لما سُئل فعليًا

راجع القيود التقنية أعلاه — V1 لا توجد فئة "نطق" منفصلة ب

CEFR تحديد مستوى

لآخر ٤-٥ إجابات (مو المتوسط الحسابي) لمنع إجابة (median) تصنيف كل إجابة على حدة، ثم الوسيط. شاذة من قلب النتيجة. حد أدنى ٥ إجابات صالحة قبل نتيجة نهائية موثوقة.

(تقريبي، غير رسمي) IELTS Speaking تقدير

CEFR	IELTS تقدير
A1	2.0–3.0
A2	3.5–4.0
B1	4.5–5.5
B2	6.0–6.5
C1	7.0–8.0
C2	8.5–9.0

التكيف اللحظي

بعد كل إجابة، تصنيف بثلاث حالات فقط (أقوى / متوافق / أضعف من المتوقع). التغيير بالصعوبة لا يحدث إلا بعد نمط ثابت (إجابتين متتاليتين بنفس الاتجاه) لمنع التذبذب المحير.

(طبقتين) Prompt بنية الـ

- نوعه + اتجاه الصعوبة + تقدير + (EN+AR) محادثة حية (كل دور): يُرجع تعليق قصير + السؤال التالي 1. سريع للدور
- تحليل نهائي (مرة واحدة): يستقبل المحادثة كاملة، يعيد النظر بالصورة الشاملة 2.

عدم اليقين

بدل رقم جامد، مع اقتراح جلسة ثانية لدقة ("B2 إلى B1" مثل) عند تفاوت كبير بالأداء، التقرير يعرض نطاق أعلى.

المرحلة 6: مسارات المحادثة

فئات المواضيع (توليد ديناميكي، لا بنك أسئلة ثابت)

(C1+) تعارف و حياة يومية • وصف بصري • رأي واستدلال • سرد تجربة • افتراضي وتخطيط • تحدّي تجريدي (فقط)

(ProgressSnapshot عبر) لمستخدم عائد، النظام يتجنب فئة الموضوع المتكررة من آخر جلسة

C1 ومسار A2 الفرق بين مسار

- أسئلة قصيرة وملموسة، لا تصعيد بعد إجابة ضعيفة واحدة، تشجيع متكرر، لا أسئلة افتراضية/ A2: مجردة

- تصعيد فوري، أسئلة متابعة حقيقية نابعة من إجابة المستخدم الفعلية (لا من بنك جاهز)، مواضيع **C1** تجريدية

منطق سؤال المتابعة

فأعلى (لتجنب تعميق محبط B1 يُستخدم فقط إذا: الإجابة فيها تفصيل قابل للتعميق، والمستوى المقدّر (بلغة ضعيفة).

حد الجلسة

٨-١٠ أدوار كحد أقصى، مع خيار "جولة إضافية" اختياري بعد التقرير الأولي

المرحلة ٧: نظام التصميم

فلسفة الهوية

محادثة صوتية دافئة تبني ثقة " — كحلي عميق (تركيز واستماع) + ذهبي/مرجاني دافئ (حيوية وتشجيع)، بعيدًا عن قوالب الذكاء الاصطناعي الشائعة (كريمي+تراكوتا، أو أسود+أخضر فسفوري).

الألوان

الاسم	القيمة	الاستخدام
bg-deep	#0D1F2C	خلفية أساسية
bg-mid	#132A3A	تدرّج الخلفية
surface	#FDFBF6	البطاقات والمحتوى
ink	#1F2A33	نص أساسي
ink-muted	#5B6B73	نص ثانوي
gold	#D4A144	إجراء رئيسي، هوية العلامة
coral	#E8604C	تسجيل نشيط، طاقة
sage	#7FA98A	نجاح، مستوى منخفض بالمقياس
offwhite	#F2EEE6	نص على خلفية داكنة

الطباعة

- للعربي والإنجليزي **iStoria** (Thin/Regular/SemiBold/Bold/Heavy): عائلة أساسية موحدة بالواجهة
- تفريق بصري بين — (Lora مثل) مختلف serif استثناء مقصود: نص أسئلة المحادثة الإنجليزية بخط "لغة الواجهة" و"لغة الاختبار"

المكونات

- الأزرار: رئيسي (تدرّج ذهبي → مرجاني) / ثانوي (حدّ خفيف شفاف)
- كتوقيع بصري ثابت — العنصر (Sage → Gold → Coral) البطاقات: خلفية ورقية، خط علوي متدرّج Volish المميز لهوية
- واجهة المحادثة الصوتية: زر ميكروفون بحالتين واضحتين، موجة صوتية حية أثناء التسجيل (Web Audio API)، نبضات مميزة لحالة "يفكر"
- حركة إبرة سلسلة عند أول ظهور فقط، (C2) لدافئ (A1) مقياس المستوى: نصف دائرة متدرّجة من بارد

الحركة

لا حركة متكررة مبالغ فيها، prefers-reduced-motion احترام صارم لـ، (200-150ms) انتقالات خفيفة

الحد الأدنى للجودة

مخصصة SVG حالة تركيز مرئية لكل عنصر تفاعلي، أيقونات WCAG AA، تباين ألوان 320px استجابة من 320 (لا إيموجي).

الخطوة التالية

بالكود، بدءًا بالهيكل التقني V1 كل مراحل التخطيط السبع مكتملة ومعتمدة. الخطوة القادمة: البناء الفعلي لـ (OpenRouter تكامل نموذج اللغة عبر + serverless functions + frontend).