Catálogos autorizados

Estructura de referencia: **usuario@dominio.extension**

Una dirección será considerada válida únicamente cuando todos sus componentes cumplan las restricciones individuales y la combinación de dominio y extensión esté autorizada.

3.2 · Dominios autorizados

ID	Dominio autorizado	Longitud
D01	gmail	5
D02	outlook	7
D03	yahoo	5
D04	hotmail	7
D05	proton	6
D06	icloud	6
D07	unam	4
D08	ipn	3
D09	educacion	9
D10	empresa	7

3.3 · Extensiones autorizadas

ID	Extensión	Longitud
E01	com	3
E02	mx	2
E03	org	3
E04	net	3
E05	edu	3
E06	gov	3
E07	io	2
E08	info	4

Los valores deben coincidir exactamente con el catálogo. Se distinguen mayúsculas y minúsculas; no se permiten extensiones compuestas.

Matriz de compatibilidad

3.4 · Relación obligatoria entre los catálogos

Una dirección únicamente será válida si el par (dominio, extensión) aparece explícitamente en esta matriz.

Dominio	com	mx	org	net	edu	gov	io	info
gmail	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-
outlook	Sí	-	-	Sí	-	-	-	-
yahoo	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-
hotmail	Sí	-	-	-	-	-	-	-
proton	Sí	-	-	Sí	-	-	Sí	-
icloud	Sí	-	-	-	-	-	-	-
unam	-	Sí	-	-	Sí	-	-	-
ipn	-	Sí	-	-	Sí	-	-	-
educacion	-	Sí	Sí	-	Sí	Sí	-	-
empresa	Sí	-	Sí	Sí	-	-	-	Sí

Sí: combinación autorizada. **-:** combinación no autorizada.

Criterios de aplicación

Aunque gmail y edu pertenecen individualmente a sus respectivos catálogos, **usuario@gmail.edu** deberá rechazarse porque dicha combinación no está autorizada.

Los estudiantes deberán incorporar esta relación directamente en sus modelos formales, sin depender de una consulta externa a la tabla durante el reconocimiento.

La dirección deberá contener exactamente un símbolo @. No se permiten espacios, caracteres acentuados, la letra ñ, símbolos Unicode adicionales ni caracteres especiales distintos de los autorizados.

No se permite agregar subdominios o componentes adicionales. El analizador deberá evaluar la cadena completa, sin aceptar coincidencias parciales.

No se permitirá modificar, normalizar, convertir a minúsculas o corregir automáticamente la entrada. Toda dirección que incumpla al menos una restricción deberá ser rechazada.

Ejemplos de reconocimiento

3.6 · Casos de referencia

Correos válidos

Dirección de correo	Resultado	Justificación
ana123@gmail.com	Válido	Combinación autorizada
juan.perez@outlook.net	Válido	Cumple las restricciones
a_b9@proton.io	Válido	Separador interior permitido
maria@unam.edu	Válido	Combinación autorizada
usuario@empresa.info	Válido	Extensión de cuatro letras

Correos inválidos

Dirección de correo	Resultado	Justificación
ana@gmail.edu	Inválido	Combinación no autorizada
juan@facebook.com	Inválido	Dominio no registrado
maria@Gmail.com	Inválido	Mayúscula en dominio
ana@proton.mx	Inválido	Combinación no autorizada
ab@unam.mx	Inválido	Usuario demasiado corto
ana..lopez@gmail.com	Inválido	Separadores consecutivos
ana@empresa.com.mx	Inválido	Extensión compuesta
ana@icloud.xyz	Inválido	Extensión no registrada
ana@ipn.EDU	Inválido	Mayúsculas en extensión

Los ejemplos proporcionados no representan la totalidad de los casos posibles. Cada equipo será responsable de generar entradas adicionales que permitan comprobar el cumplimiento de todas las restricciones.