


京张路签

一签一区间,无签不进路

任何 AI 服务要进入公共空间,必须先领到一张具名人工签发的"城市路签";一签一区间、无签不进路、停机可降级、全程可审计。全线组织为一廊三场、六点十二区。

京张路签 · 一页看懂


无签不进路 · 人工签发 · 可降级 · 可审计 / NO TOKEN, NO ENTRY · human-issued · degradable · auditable



每张场景卡=一张进路表:允许/禁止任务 · 数据边界 · 人工复核 · 降级路径 · 路签类型

图源:本包概念机制;路签为概念建议,不构成法定监管制度

京张路签:一签一区间,无签不进路




12 闭塞区间 · 6 换签点 · 三场两翼 · 临时边界示意

图源:包内 GeoJSON;面积 EPSG:4548 复算;不构成官方红线

总览:正线、三场、换签点与十二区间


用地分区:三场居中、两翼服务、正线公共



图源:geometry/land_use.geojson;42 个概念单元完整覆盖临时边界;运营标签不改变用地性质

用地分区与三场结构


三座功能场的空间剖面与首批场景



图源:本包设计剖面(概念);三处重点区为临时矩形占位,不代表红线/权属

三座功能场剖面与首批场景

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统



一条正线慢行脊 · 六条东西横缝 · 换签广场网络

图源:geometry/{green_space,public_space,roads}.geojson;EPSG:4548 复算;概念示意

指标证据链与进路表机制



三层指标:有公式但不越界,现场未知不填充

场景卡强制字段:进路表 ROUTE TABLE



路签生命周期:缺任何一环即不发签

图源:metrics.json 与场景卡;现场指标保持 null,不做估值

场景三场映射		
众智园 试验编组场	试验路签·封闭闭塞	具身退场测试/端侧断网韧性/模型红队/雨洪感知
AI原点 开源机务段	开源路签·半开放闭塞	开源维护门诊/双语模型说明/互操作沙盒/青年反向导师
大钟寺 智能客运站	运营路签·开放闭塞	无障碍双轨导航/服务分诊/记忆共读/消费拔线沙盒

几何基于临时边界,EPSG:4548 复算;official polygon 发布后整链重算。所有空间建议均为概念建议,不构成政府审定结论。