



Parameters

Api url : <https://sanaacash.yrbso.net/api/yr/>

You must have the following information:

UserId = **youruserid**;

DomainName: **domainname**;

Username: **yourloginName**;

Password: **yourpassword**;

Token

Method to generate required token.

GenerateToken(transid, mobile)

```
{
    Username: yourloginName;
    Password: yourpassword;
    hashPassword = md5(Password);
    token = md5(hashPassword+transid+Username+mobile);
    // note: (+) plus is programming sign, not character string.
    return token;
}
```

Yemen mobile

1 Query balance

url: <http://DomainName/yem?action=query&userid=UserId&mobile=xxxx&transid=xxxx&token=xxxx>;

mobile: Number telephone, must be numeric length 9. Example: 774541452

transid: Transaction id, must be unique for every operation. Example: 123

token: **GenerateToken(transid, mobile)**;

Response

```
{
  "resultCode": "0",
  "mobileType": "0",
  "availableCredit": "0.0",
  "balance": "17.0",
  "resultDesc": "success"
}
```

Success:

"resultCode":"0"

Error:

"resultCode":"10xx" where xx equals any number.

Pending:

"resultCode":"-2", "resultDesc":"**under process** another description"

"resultCode":"-2";

resultDesc.contains("under process");

2 bill balance

url: `http://DomainName/yem?action=bill&userid=Userid&mobile=xxxx&transid=xxxx&token=xxxx&amount=xxx;`

mobile: Number telephone, must be numeric length 9. Example: 774541452

transid: Transaction id, must be unique for every operation. Example: 123

token: **GenerateToken(transid, mobile);**

amount: Required amount to bill.

Response

```
{"resultCode":"0","mobileType":"0","resultDesc":"success","remainAmount":52748,"sequenceId":"7836921"}
```

Success:

"resultCode":"0"

Error:

"resultCode":"10xx" where xx equals any number.

Pending:

"resultCode":"-2", "resultDesc":"**under process** another description"

"resultCode":"-2";

resultDesc.contains("under process");

3 query offers

url: `http://DomainName/yem?action=queryoffer&userid=Userid&mobile=xxxx&transid=xxxx&token=xxxx;`

mobile: Number telephone, must be numeric length 9. Example: 774541452

transid: Transaction id, must be unique for every operation. Example: 123

token: **GenerateToken(transid, mobile);**

Response

```
{"offers":[{"offerStartDate":"20170902104647","offerName":"تفعيل خدمة الانترنت - شريحة 3)G","offerId":"A300068","offerEndDate":"20991231235959"}, {"offerStartDate":"20140819185149","offerName":"Internet","offerId":"P400001","offerEndDate":"20991231235959"}], "resultCode":"0", "resultDesc":"success"}
```

Success:

"resultCode":"0"

Error:

"resultCode":"10xx" where xx equals any number.

Pending:

"resultCode":"-2", "resultDesc":"**under process** another description"

"resultCode":"-2";

resultDesc.contains("**under process**");

4 Bill offer

url: `http://DomainName/yem?action=billoffer&userid=Userid&mobile=xxxx&transid=xxxx&token=xxxx&offerid=xxx&method=xxx;`

mobile: Number telephone, must be numeric length 9. Example: 774541452

transid: Transaction id, must be unique for every operation. Example: 123

token: **GenerateToken(transid, mobile);**

offerid: Offer id, see Offers table.

method: methods (New, Renew, Remove).

Response

```
{"resultCode":"0", "resultDesc":"success"}
```

Success:

`"resultCode":"0"`

Error:

`"resultCode":"10xx"` where xx equals any number.

Pending:

`"resultCode":"-2", "resultDesc":"under process another description"`

`"resultCode":"-2";`

`resultDesc.contains("under process");`

تسديد باقه وتفعيلها بعملية واحدة

url: `http://DomainName/offeryem?action=billoffer&userid=Userid&mobile=xxxx&transid=xxxx&token=xxxx&offerkey=xxx&method=xxx&solfa=xxx;`

mobile: Number telephone, must be numeric length 9. Example: 774541452

transid: Transaction id, must be unique for every operation. Example: 123

token: **GenerateToken(transid, mobile);**

offerkey: Offer key, see Offers table.

solfa: Y or N;

method: methods (New, Renew, Remove).

Response

```
{"resultCode":"0", "resultDesc":"success"}
```

Success:

`"resultCode":"0"`

Error:

`"resultCode":"10xx"` where xx equals any number.

Pending:

`"resultCode":"-2", "resultDesc":"under process another description"`

`"resultCode":"-2";`

`resultDesc.contains("under process");`

Yemen Post

5 Bill post ADSL and Line

url: `http://DomainName/post?action=bill&userid=Userid&mobile=xxxx&transid=xxxx&token=xxxx&amount=xxx&type=xxx;`

mobile: Number telephone, must be numeric length 8. Example: 01555555

transid: Transaction id, must be unique for every operation. Example: 123

token: `GenerateToken(transid, mobile);`

amount: Required amount to bill.

type: Type service (adsl or line).

Response

```
{"resultCode":"0", "resultDesc":"success", "remainAmount":52748}
```

Success:

`"resultCode":"0"`

Error:

`"resultCode":"10xx"` where xx equals any number.

Pending:

`"resultCode":"-2", "resultDesc":"under process another description"`

`"resultCode":"-2";`

`resultDesc.contains("under process");`

6 Query post ADSL and Line

url: `http://DomainName/post?action=query&userid=Userid&mobile=xxxx&transid=xxxx&token=xxxx;`

mobile: Number telephone, must be numeric length 8. Example: 01555555

transid: Transaction id, must be unique for every operation. Example: 123

token: `GenerateToken(transid, mobile);`

Response

```
{"resultCode":"0", "balance":"17.0", "resultDesc":"success", "remainAmount":52748}
```

`"mobileType":"x", x=0 prepaid, x=1 postpaid.`

Success:

`"resultCode":"0"`

Error:

`"resultCode":"10xx"` where xx equals any number.

Pending:

`"resultCode":"-2", "resultDesc":"under process another description"`

`"resultCode":"-2";`

`resultDesc.contains("under process");`

واي

url: `http://DomainName/why?action=bill&userid=Userid&mobile=xxxx&transid=xxxx&token=xxxx&num=xxx;`

mobile: Number telephone, must be numeric length 8. Example: 01555555

transid: Transaction id, must be unique for every operation. Example: 123

token: `GenerateToken(transid, mobile);`

num: الرقم من الجدول التالي;

الرقم	الفئة	السعر
15	701	130
16	702	300
17	703	350
18	704	525
19	705	1250

Response

```
{"resultCode":"0","resultDesc":"success"}
```

Success:

```
"resultCode":"0"
```

Error:

```
"resultCode":"10xx" where xx equals any number.
```

Pending:

```
"resultCode":"-2", "resultDesc":"under process another description"
```

```
"resultCode":"-2";
```

```
resultDesc.contains("under process");
```

رصيد واي

url: `http://DomainName/why?action=bill&userid=Userid&mobile=xxxx&transid=xxxx&token=xxxx&num=xxx&rasid=xxxx;`

mobile: Number telephone, must be numeric length 8. Example: 01555555

transid: Transaction id, must be unique for every operation. Example: 123

token: `GenerateToken(transid, mobile);`

rasid: الكمية المطلوبة للتسديد;

num: الكمية المطلوبة للتسديد;

Response

```
{"resultCode":"0","resultDesc":"success"}
```

Success:

```
"resultCode":"0"
```

Error:

```
"resultCode":"10xx" where xx equals any number.
```

Pending:

```
"resultCode":"-2", "resultDesc":"under process another description"
```

```
"resultCode":"-2";
```

`resultDesc.contains("under process");`

باقات واي

url: `http://DomainName/why?action=bill&userid=Userid&mobile=xxxx&transid=xxxx&token=xxxx&num=xxx&packageid=xxx;`

mobile: Number telephone, must be numeric length 8. Example: 01555555

transid: Transaction id, must be unique for every operation. Example: 123

token: `GenerateToken(transid, mobile);`

num: 250 الكمية في الباقية مثل

packageid: 91 رقم الباقية مثل

package	Amount	Ref Id	Description	Main Account	Line Life Cycle Validity	Bonus Onnet amount(7Days)	Bonus offnet amount(7Days)	Bonus SMS amount(7Days)	Feature
91	250		شحن باقة كرم 250	0	7	100	20	20	Enabled
92	500		شحن باقة كرم 500	0	30	250	50	50	Enabled
93	900		شحن باقة كرم 900	0	45	500	100	100	Enabled
94	2000		شحن باقة كرم 2000	0	60	1000	250	250	Enabled

Response

`{"resultCode":"0","resultDesc":"success"}`

Success:

`"resultCode":"0"`

Error:

`"resultCode":"10xx"` where xx equals any number.

Pending:

`"resultCode":"-2", "resultDesc":"under process another description"`

`"resultCode":"-2";`

`resultDesc.contains("under process");`

تسديد رصيد يو مفتوح : You Balance

url:

`http://DomainName/mtn?action=bill&userid=Userid&mobile=xxxx&transid=xxxx&token=xxxx&num=xxx&type=xxx&israsid=1;`

mobile: Number telephone, must be numeric length 9. Example: 733333333

transid: Transaction id, must be unique for every operation. Example: 123

token: `GenerateToken(transid, mobile);`

num: هي الرصيد المطلوب تسديده بين (200-100000)، فعند ارسال مثلا 1000 ريال فان المخصوم عليكم لدينا هو 1000 ريال، ويصل الرصيد للرقم المطلوب تسديده مبلغ: 836.82 . وهو المبلغ بعد خصم قيمة الضريبة 1.195

type: "prepaid"، "postpaid" -> فوترة

شحن فئات الشحن الفوري : You

url: <http://DomainName/mtn?action=bill&userid=Userid&mobile=xxxx&transid=xxxx&token=xxxx&num=xxx&type=xxx;>

mobile: Number telephone, must be numeric length 9. Example: 733333333

transid: Transaction id, must be unique for every operation. Example: 123

token: **GenerateToken(transid, mobile);**

num: الفئة من الجدول التالي ;

type: "prepaid", "postpaid" -> فوترة مسبق، فوترة

الرقم	الفئة	السعر
4	410	513
6	830	984
7	1250	1481
8	2500	2963
9	5000	5925
10	7500	8888
11	1000	1250

Response

```
{"resultCode":"0","resultDesc":"success"}
```

Success:

"resultCode":"0"

Error:

"resultCode":"10xx" where xx equals any number.

Pending:

"resultCode":"-2", "resultDesc":"**under process** another description"

"resultCode":"-2";

resultDesc.contains("under process");

You OFFER

url: <http://DomainName/mtnoffer?userid=Userid&mobile=xxxx&transid=xxxx&token=xxxx&num=xxx;>

mobile: Number telephone, must be numeric length 9. Example: 733333333

transid: Transaction id, must be unique for every operation. Example: 123

token: **GenerateToken(transid, mobile);**

الرقم من الجدول التالي: num

الرقم	اسم الباقة	سعر الباقة	كودالباقة الموحد
11	باقات سوى	0	
12	باقات التواصل الاجتماعية	0	
19	باقات مكس المميزة الشهرية	0	
46	باقات اتصال مكالمات فقط	0	
52	باقات رسائل	0	
64	باقات فوري	0	
200	مكس بلس	1563	PREMIXPLUS
201	مكالمات 400 دقيقة	1250	PRE400Min
202	توفير اليومية	513	PRETawfeer
203	باقة رسائل 750 رسالة	1250	PRE_750_SMS
204	مكالمات 600 دقيقة الأسبوعية	1038	WeeklyPRE600Min
205	باقة 2 جيجا الأسبوعية	1250	WeeklyPRE2GB
206	فوري الاسبوعية	1478	4GWeekly3GigaPRE
207	فوري الشهرية	2954	4GMonthly5GigaPRE
208	فوري مكس الاسبوعية	1899	4GMixWeeklyPRE
209	فوري مكس الشهرية	2954	4GMixMonthlyPRE
210	فوري اليومية	421	4GDaily1GigaPRE
211	فوري الشهرية 15 جيجا	5064	4G_Monthly15G_PRE
212	فوري الشهرية 30 جيجا	9283	4G_Monthly30G_PRE
214	فترة 500 ميجا	1250	POSSN250MB
218	سوا 250 دقيقة 300 رسالة الشهرية	1875	Sawa_250_PRE
219	سوا مكس الشهرية	4375	Sawa_MIX_PRE
220	مكس (300 دقيقة 400 رسالة 100 ميجا) دفع	1250	PREMIX300

	مسبق		
221	مكس (600 دقيقة - 700 رسالة - 300 ميجا) دفع مسبق	2500	PREMIX600
222	دفع مسبق - 188 ميجابايت	1250	PRESN188MB
223	واتساب بلاحدود	500	PREWhatsApp
225	مكس الاسبوعية	513	PREWeeklyMix
227	باقعة سمارت نت	0	

Response

```
{"resultCode":"0","resultDesc":"success"}
```

Success:

```
"resultCode":"0"
```

Error:

```
"resultCode":"10xx" where xx equals any number.
```

Pending:

```
"resultCode":"-2", "resultDesc":"under process another description"
```

```
"resultCode":"-2";
```

```
resultDesc.contains("under process");
```

SABAPHONE

url: `http://DomainName/sabaphone?action=bill&userid=Userid&mobile=xxxx&transid=xxxx&token=xxxx&num=xxx;`

mobile: Number telephone, must be numeric length 9. Example: 733333333

transid: Transaction id, must be unique for every operation. Example: 123

token: **GenerateToken(transid, mobile);**

num: الرقم من الجدول التالي;

الرقم	الفئة	السعر
8	125	1506
9	209	2518
10	300	3615
11	505	6085
14	100	1205
16	40	482
18	1270	15304
20	45	542
21	60	723
23	85	1024
24	22	271
25	150	1808

Response

```
{"resultCode": "0", "resultDesc": "success"}
```

Success:

"resultCode": "0". note: when success that's mean operation was submitted successfully and now is in progress. Please check operations status later. You can check operation status using method <<OPERATION STATUS>>

Error:

"resultCode": "10xx" where xx equals any number.

SABAPHONE OFFERS باقات سيفون

url: <http://DomainName/sabaoffer?userid=Userid&mobile=xxxx&transid=xxxx&token=xxxx&num=xxx;>

mobile: Number telephone, must be numeric length 9. Example: 733333333

transid: Transaction id, must be unique for every operation. Example: 123

token: **GenerateToken(transid, mobile);**

num: الرقم من الجدول التالي;

الرقم	اسم الباقة	سعر الباقة	كودالباقة الموحد
68	دفع مسبق يابلاش اليومية	482	PRE231
69	دفع مسبق يابلاش الاسبوعية	482	PRE232
70	دفع مسبق يابلاش الشهرية	1205	PRE233
71	دفع مسبق يابلاش 10 ايام	723	PRE234
72	دفع مسبق يابلاش سوبر بلاس	3615	PRE235
73	دفع مسبق يابلاش كلام- 400 دقيقة- 30 يوم	1205	PRE236
74	دفع مسبق يابلاش بلاس	1506	PRE237
75	دفع مسبق واتساب الاسبوعية	482	PRE221
76	دفع مسبق واتساب بلاس الشهرية	1506	PRE222
77	دفع مسبق فيسبوك+تويتر	482	PRE223
78	دفع مسبق فيسبوك الشهرية	1205	PRE224
79	دفع مسبق تواصل اكسترا الشهرية	1024	PRE225
80	دفع مسبق تواصل الشهرية- فيسبوك	1988	PRE226
81	دفع مسبق سوبرنت اليومية	482	PRE211
82	دفع مسبق سوبرنت 1-250 ميجابايت 30 يوم	1205	PRE212
83	دفع مسبق سوبرنت 2 - 500 ميجابايت 30 يوم	1808	PRE213

84	دفع مسبق سوبرنت 3- 1024 ميجا 30 يوم	3013	PRE214
85	دفع مسبق سوبرنت 4- 4000 ميجا 30 يوم	4820	PRE216
86	دفع مسبق 200 رسالة	482	PRE241
87	دفع مسبق 600 رسالة	723	PRE242
88	فوترة يابلاش الشهرية	1205	POS131
89	فوترة يابلاش كلام	1205	POS132
90	فوترة يابلاش بلس	1506	POS133
91	فوترة يابلاش سوبر بلس الشهرية	3615	POS134
92	فوترة واتساب الأسبوعية	482	POS121
93	فوترة واتساب بلس الشهرية	1506	POS122
94	فوترة فيسبوك +تويتر الاسبوعية	482	POS123
95	فوترة فيسبوك بلس الشهرية	1205	POS124
96	فوترة تواصل اكسترا	1024	POS125
97	فوترة تواصل الشهرية	1988	POS126
98	فوترة سوبرنت اليومية	482	POS111
99	فوترة سوبرنت 1	1205	POS112
100	فوترة سوبرنت 2	1808	POS113
101	فوترة سوبرنت 3	3013	POS114
102	فوترة سوبرنت 4	4820	POS116
103	فوترة 200 رسالة	482	POS141
104	فوترة 600 رسالة	723	POS142
105	دفع مسبق جي إس إم الاسبوعية	1000	PRE243
106	دفع مسبق جي إس إم الشهرية	1808	PRE244

SABAPHONE OFFERS باقات سبافون الجنوب

url: <http://DomainName/sbayoffer?userid=Userid&mobile=xxxx&transid=xxxx&token=xxxx&num=xxx;>

mobile: Number telephone, must be numeric length 9. Example: 722222222

transid: Transaction id, must be unique for every operation. Example: 123

token: **GenerateToken(transid, mobile);**

num: الرقم من الجدول المرسل لكم من قبل صاحب النظام;

Response

```
{"resultCode":"0","resultDesc":"success"}
```

Success:

"resultCode":"0". note: when success that's mean operation was submitted successfully and now is in progress. Please check operations status later. You can check operation status using method <<OPERATION STATUS>>

Error:

"resultCode":"10xx" where xx equals any number.

شحن فوري سبافون جنوب SBAY

url: <http://DomainName/sbay?action=bill&userid=Userid&mobile=xxxx&transid=xxxx&token=xxxx&num=xxx;>

mobile: Number telephone, must be numeric length 9. Example: 733333333

transid: Transaction id, must be unique for every operation. Example: 123

token: **GenerateToken(transid, mobile);**

num: الرقم من الجدول التالي;

الرقم	المنطقة	السعر
1	150	188
2	400	500
3	600	750
4	830	1038
5	1250	1563
6	2500	3125
7	5000	6250
8	10000	12500

Response

```
{"resultCode":"0","resultDesc":"success"}
```

Success:

"resultCode":"0". note: when success that's mean operation was submitted successfully and now is in progress. Please check operations status later. You can check operation status using method <<OPERATION STATUS>>

Error:

"resultCode":"10xx" where xx equals any number.

وحدات سبافون حسب الطلب SABAPHONE OFFERS

url: <http://DomainName/sabaunits?userid=Userid&mobile=xxxx&transid=xxxx&token=xxxx&num=xxx;>

mobile: Number telephone, must be numeric length 9.

transid: Transaction id, must be unique for every operation. Example: 123

token: **GenerateToken(transid, mobile);**

num: عدد الوحدات;

Response

```
{"resultCode":"0","resultDesc":"success"}
```

Success:

"resultCode":"0".

Error:

"resultCode":"10xx" where xx equals any number.

Pending:

"resultCode":"-2", "resultDesc":"**under process** another description"

"resultCode":"-2";

resultDesc.contains("under process");

تسديد عدن نت

url: <http://DomainName/adenet?action=bill&userid=Userid&mobile=xxxx&transid=xxxx&token=xxxx&num=xxx;>

mobile: Number telephone, must be numeric length 9. Example: 79

transid: Transaction id, must be unique for every operation. Example: 123

token: **GenerateToken(transid, mobile);**

num: الرقم من الجدول التالي;

3000	3000	باقة 20 جيجا بسعر (3000)
6000	6000	باقة 40 جيجا بسعر (6000)
9000	9000	باقة 60 جيجا بسعر (9000)
12000	12000	باقة 80 جيجا بسعر (12000)
30000	30000	باقة تجاري بسعر (30000)

Response

```
{"resultCode":"0","resultDesc":"success"}
```

Success:

"resultCode":"0"

Error:

"resultCode":"10xx" where xx equals any number.

استعلام عدن نت

url: <http://DomainName/adenet?action=query&userid=Userid&mobile=xxxx&transid=xxxx&token=xxxx&num=xxx;>

mobile: Number telephone, must be numeric length 9. Example: 79

transid: Transaction id, must be unique for every operation. Example: 123

token: **GenerateToken(transid, mobile);**

num: الرقم من الجدول التالي;

3000	3000	باقة 20 جيجا بسعر (3000)
6000	6000	باقة 40 جيجا بسعر (6000)
9000	9000	باقة 60 جيجا بسعر (9000)
12000	12000	باقة 80 جيجا بسعر (12000)
30000	30000	باقة تجاري بسعر (30000)

Response

```
{"resultCode":"0","resultDesc":"success"}
```

Success:

"resultCode":"0"

Error:

"resultCode":"10xx" where xx equals any number.

سبافون جملة SABAPHONE GOMLA

url: <http://DomainName/sabagomla?userid=Userid&mobile=xxxx&transid=xxxx&token=xxxx&num=xxx;>

mobile: Number telephone, must be numeric length 9. Example: 711111111

transid: Transaction id, must be unique for every operation. Example: 123

token: **GenerateToken(transid, mobile);**

num: كمية الوحدات;

Response

```
{"resultCode":"0","resultDesc":"success"}
```

Success:

"resultCode":"0". Maybe you need to use <<OPERATION STATUS>> if resultDesc parameter equals "under process"

Error:

"resultCode":"10xx" where xx equals any number.

MTN GOMLA ام تي ان جملة

url: <http://DomainName/mtngomla?userid=Userid&mobile=xxxx&transid=xxxx&token=xxxx&num=xxx>;

mobile: Number telephone, must be numeric length 9. Example: 711111111

transid: Transaction id, must be unique for every operation. Example: 123

token: **GenerateToken(transid, mobile);**

num: الكمية;

Response

```
{"resultCode":"0","resultDesc":"success"}
```

Success:

"resultCode":"0". Maybe you need to use <<OPERATION STATUS>> if resultDesc parameter equals "under process"

Error:

"resultCode":"10xx" where xx equals any number.

Pending:

"resultCode":"-2", "resultDesc":"**under process** another description"

"resultCode":"-2";

resultDesc.contains("under process");

YEMEN MOBILE GOMLA يمن موبايل جملة

url: <http://DomainName/mobilegomla?userid=Userid&mobile=xxxx&transid=xxxx&token=xxxx&num=xxx>;

mobile: Number telephone, must be numeric length 9. Example: 711111111

transid: Transaction id, must be unique for every operation. Example: 123

token: **GenerateToken(transid, mobile);**

num: الكمية;

Response

```
{"resultCode":"0","resultDesc":"success"}
```

Success:

"resultCode":"0". Maybe you need to use <<OPERATION STATUS>> if resultDesc parameter equals "under process"

Error:

"resultCode":"10xx" where xx equals any number.

OPERATION STATUS

url: <http://DomainName/info?userid=Userid&mobile=xxxx&transid=xxxx&token=xxxx&action=status;>

mobile: Number telephone, any number

transid: Transaction id, must be unique for every operation. Example: 123

token: **GenerateToken(transid, mobile);**

Success:

```
{"resultCode":"0","isDone":"x","isBan":"x","mobile":"xxx","price":"xxx","reason":"xxxx"}
```

Note: Parametr isDone equal 1-success, 0-in progress.

Parametr isBan equal 1-ban, 0-safe.

Error:

"resultCode":"10xx" where xx equals any number.

AGENT BALANCE

url: <http://DomainName/info?userid=Userid&mobile=xxxx&transid=xxxx&token=xxxx&action=balance;>

mobile: Number telephone, any number

transid: Transaction id, must be unique for every operation. Example: 123

token: **GenerateToken(transid, mobile);**

Success:

```
{"resultCode":"0","balance":"xxxx"}
```

Error:

"resultCode":"10xx" where xx equals any number.

Yemen mobile offers table:

يستخدم عمود كود الباقية للارسال.

الاسم بالانجليزي	الاسم بالعربي	نوع الخط	نوع الدفع	السعر	كود الباقية
Hadaya_post paid	هدايا - الشهرية	شريحة + برمجة	فوترة	1500	A68329
مزايا الاسبوعية	مزايا الاسبوعية	0	0	479	A64329
Mazaya_Prep aid	مزايا الشهرية - دفع مسبق	شريحة + برمجة	دفع مسبق	1196	A38394
Hadaya_post paid	هدايا - فوترة الاسبويه	شريحة + برمجة	فوترة	600	A44330

Hadaya_post paid1	هدايا توفير 250	شريحة + برمجة	فوترة	250	A66328
Mazaya_Max	مزايا ماكس الشهرية	شريحة+برمجة	دفع مسبق	2000	A75328
Hadayaa_Max_Postpaid	هدايا ماكس الشهرية للفوترة	شريحة+برمجة	فوترة	3000	A76328
تفعيل خدمة الانترنت	تفعيل خدمة الانترنت		فوترة	1	A83001
EVDO For Iphone	تفعيل خدمة الانترنت - برمجة (3G)	برمجة	فوترة	1	A300007
Open EVDO	Open EVDO	شريحة	دفع مسبق	1	A96004
Personal EVDO & 1x	تفعيل خدمة الانترنت - شريحة (3G)	شريحة	فوترة	1	A300009
PreEVDO For Iphone	تفعيل خدمة الانترنت- برمجة (3G)	برمجة	دفع مسبق	1	A300067
Prepaid Evdo	تفعيل خدمة الانترنت - شريحة (3G)	شريحة	دفع مسبق	1	A300068
SmartPhone(EVDO) 150MB_Post paid (500YR) Postpaid	باقه 150 ميجابايت فوترة شريحه	شريحه	فوتره	500	A69351
iPhone(EVDO) 150MB_Post paid (500YR) Postpaid	باقه 150 ميجابايت فوترة برمجه	برمجه	فوتره	500	A69361
SmartPhone(EVDO) 300MB_Post paid (900YR) Postpaid	باقه 300 ميجابايت فوترة شريحه	شريحه	فوترة	900	A69352
iPhone(EVDO) 300MB_Post paid (900YR) Postpaid	باقه 300 ميجابايت فوترة برمجه	برمجة	فوترة	900	A69362

SmartPhone(EVDO) 450MB_Post paid (1300YR) Postpaid	باقه 450 ميجابايت فوتره شريحه	شريحه	فوتره	1300	A69354
iPhone(EVDO) 450MB_Post paid (1300YR) Postpaid	باقه 450 ميجابايت فوتره برمجه	برمجه	فوتره	1300	A69363
SmartPhone(EVDO) 700MB_Post paid (1800YR) Postpaid	باقه 700 ميجابايت فوتره شريحه	شريحه	فوتره	1800	A69355
iPhone(EVDO) 700MB_Post paid (1800YR) Postpaid	باقه 700 ميجابايت فوتره برمجه	برمجه	فوتره	1800	A69364
SmartPhone(EVDO) 3G_Postpaid (4500YR) Postpaid	باقه 3 جيجابايت فوتره - شريحه	شريحه	فوتره	4500	A69357
iPhone(EVDO) 3GB_Postpaid (4500YR) Postpaid	باقه 3 جيجابايت فوتره - برمجه	برمجه	فوتره	4500	A69366
SmartPhone(EVDO) 5GB_Postpaid (7000YR) Postpaid	باقه 5 جيجابايت فوتره - شريحه	شريحه	فوتره	7000	A69358
iPhone(EVDO) 5GB_Postpaid (7000YR) Postpaid	باقه 5 جيجابايت فوتره - برمجه	برمجه	فوتره	7000	A69367
SmartPhone(EVDO) 9GB_Postpaid (9000YR) Postpaid	باقه 7 جيجابايت	شريحه	فوتره	9000	A69359

EVDO) 7GB_Postpaid (9000YR) Postpaid	فوتره - شريحه				
iPhone(EVDO) 7GB_Postpaid (9000YR) Postpaid	باقة 7 جيجابايت فوتره- برمجه	برمجة	فوتره	9000	A69368
SmartPhone(EVDO) 15GB_Postpaid (15000YR) Postpaid	باقة 15 جيجابايت فوتره - شريحه	شريحه	فوتره	15000	A69360
iPhone(EVDO) 15GB_Postpaid (15000YR) Postpaid	باقة 15 جيجابايت فوتره- برمجه	برمجة	فوتره	15000	A69369
InternetAccesses(EVDO) 300MB_Postpaid (900YR)	باقة 300 ميجابايت - مودم انترنت- شريحه فوتره	شريحه	فوتره	920	A69379
InternetAccesses(EVDO) 450MB_Postpaid (1300YR)	باقة 450 ميجابايت - مودم انترنت- شريحه فوتره	شريحه	فوتره	1300	A69380
InternetAccesses(EVDO) 700MB_Postpaid (1800YR)	باقة 700 ميجابايت - مودم انترنت- شريحه فوتره	شريحه	فوتره	1800	A69381
InternetAccesses(EVDO) 3GB_Postpaid (4500YR)	باقة 3 جيجابايت - مودم انترنت- شريحه فوتره	شريحه	فوتره	4500	A69383
InternetAccesses(EVDO) 5GB_Postpaid (7000YR)	باقة 5 جيجابايت - مودم انترنت- شريحه فوتره	شريحه	فوتره	7000	A69384
InternetAccesses(EVDO) 7G_Postpaid	باقة 7 جيجابايت - مودم انترنت- شريحه فوتره	شريحه	فوتره	9000	A69385

(9000YR)					
InternetAccesses(EVDO) 15G_Postpaid (15000YR)	باقعة 15 جيجابايت - مودم انترنت- شريحه فويرة	شريحه	فويرة	15000	A69386
InternetAccesses(EVDO) 1500MB_Postpaid (3300YR)	باقعة 1500 ميجابايت - مودم انترنت- شريحه فويرة	شريحه	فويرة	3300	A69382
SmartPhone(EVDO) 1500MB_Postpaid (3300YR)	باقعة 1500 ميجابايت - - شريحه فوتره	شريحه	فويرة	3300	A69356
iPhone(EVDO) 1500MB_Postpaid (3300YR)	باقعة 1500 ميجابايت - - برمجة فوتره	برمجة	فويرة	3300	A69365
SmartPhone(EVDO) 150MB_Prepaid (500YR)	باقه 150 ميجابايت دفع مسبق شريحه	شريحه	دفع مسبق	500	A69329
iPhone(EVDO) 150MB_Preaid (500YR)Prepaid	باقه 150 ميجابايت دفع مسبق برمجة	برمجة	دفع مسبق	500	A69332
SmartPhone(EVDO) 300MB_Preaid (900YR)Prepaid	باقه 300 ميجابايت دفع مسبق شريحه	شريحه	دفع مسبق	900	A69330
iPhone(EVDO) 300MB_Preaid (900YR) Prepaid	باقه 300 ميجابايت دفع مسبق برمجة	برمجة	دفع مسبق	900	A69336
SmartPhone(EVDO)	باقه 450 ميجابايت دفع	شريحه	دفع مسبق	1300	A69331

450MB_Prepaid (1300YR)	مسبق شريحة				
iPhone(EVD O) 450MB_Preaid (1300YR) Prepaid	باقه 450 ميجابايت دفع مسبق برمجہ	برمجہ	دفع مسبق	1300	A69337
SmartPhone(EVDO) 700MB_Preaid (1800YR) Prepaid	باقه 700 ميجابايت دفع مسبق شريحة	شريحة	دفع مسبق	1800	A69338
iPhone(EVD O) 700MB_Preaid (1800YR)Prepaid	باقه 700 ميجابايت دفع مسبق برمجہ	برمجہ	دفع مسبق	1800	A69344
SmartPhone(EVDO) 1500MB_Preaid (3300YR)	باقه 1500 ميجابايت - - شريحة دفع مسبق	شريحة	دفع مسبق	3300	A69339
iPhone(EVD O) 1500MB_Preaid (3300YR)	باقه 1500 ميجابايت - - برمجہ دفع مسبق	برمجہ	دفع مسبق	3300	A69345
SmartPhone(EVDO) 3GB_Preaid (4500YR)	باقه 3 جيجابايت دفع مسبق- شريحة	شريحة	دفع مسبق	4500	A69340
iPhone(EVD O) 3GB_Preaid (4500YR) Prepaid	باقه 3 جيجابايت دفع مسبق - برمجہ	برمجہ	دفع مسبق	4500	A69346
SmartPhone(EVDO) 5GB_Preaid (7000YR)Prepaid	باقه 5 جيجابايت دفع مسبق - شريحة	شريحة	دفع مسبق	7000	A69341
iPhone(EVD	باقه 5 جيجابايت	برمجہ	دفع مسبق	7000	A69347

O) 5GB Prepaid (7000YR) Prepaid	دفع مسبق - برمجه				
SmartPhone(EVDO) 7GB_Prepaid (9000YR)Pre paid	باقة 7 جيجابايت دفع مسبق - شريحة	شريحة	دفع مسبق	9000	A69342
iPhone(EVD O) 7GB_Prepaid (9000YR) Prepaid	باقة 7 جيجابايت دفع مسبق - برمجه	برمجة	دفع مسبق	9000	A69348
SmartPhone(EVDO) 15GB_Prepai d (15000YR) Prepaid	باقة 15 جيجابايت دفع مسبق - شريحة	شريحة	دفع مسبق	15000	A69343
iPhone(EVD O) 15GB_Prepai d (15000YR) Prepaid	باقة 15 جيجابايت دفع مسبق - برمجه	برمجة	دفع مسبق	15000	A69349
InternetAcces s(EVDO) 150MB_Prep aid (500YR)	باقة 150ميجابايت - مودم انترنت- شريحة دفع مسبق	شريحة + برمجة	دفع مسبق	500	A70329
InternetAcces s(EVDO) 300MB Prep aid (900YR)	باقة 300 ميجابايت - مودم انترنت- شريحة دفع مسبق	شريحة + برمجة	دفع مسبق	900	A69371
InternetAcces s(EVDO) 450MB_Prep aid (1300YR)	باقة 450 ميجابايت - مودم انترنت- شريحة دفع مسبق	شريحة + برمجة	دفع مسبق	1300	A70331
InternetAcces s(EVDO) 700MB Prep aid (1800YR)	باقة 700 ميجابايت - مودم انترنت- شريحة دفع مسبق	شريحة + برمجة	دفع مسبق	1800	A70332
InternetAcces s(EVDO) 3GB_Prepaid (4500YR)	باقة 3 جيجابايت - مودم انترنت- شريحة دفع مسبق	شريحة + برمجة	دفع مسبق	4500	A70334

InternetAccess(EVDO) 5GB_Prepaid (7000YR)	باقة 5 جيجابايت - مودم انترنت- شريحه دفع مسبق	شريحة + برمجة	دفع مسبق	7000	A70335
InternetAccess(EVDO) 7GB_Prepaid (9000YR)	باقة 7 جيجابايت - مودم انترنت- شريحه دفع مسبق	شريحة + برمجة	دفع مسبق	9000	A70336
InternetAccess(EVDO) 15GB_Prepaid 15000YR)	باقة 15 جيجابايت - مودم انترنت- شريحه دفع مسبق	شريحة + برمجة	دفع مسبق	15000	A70337
InternetAccess(EVDO) 1500MB_Prepaid (3300YR)	باقة 1500 ميجابايت - مودم انترنت- شريحه دفع مسبق	شريحة + برمجة	دفع مسبق	3300	A69375
smartphon(EVDO) 1G(1400) 10DAYS PRE	باقة واحد جيجا عشر ايام 1400 ريال شريحه دفع مسبق	شريحه	دفع مسبق	1400	A74331
iphon(EVDO) 1G Pre (1400YR)	باقة 1 جيجا عشر ايام برمجه دفع مسبق	برمجه	دفع مسبق	1400	A74332
smartphon(EVDO) 1G(1400) 10DAYS POST	باقة 1 جيجا عشر ايام فوتره شريحه	شريحه	فوتره	1400	A74335
iphon(EVDO) 1G POST(1400YR)	باقة واحد جيجا عشر ايام فوتره برمجه	برمجه	فوتره	1400	A74336
iphon(EVDO) 2G Pre (2600)	باقة 2 جيجابايت - دفع مسبق - برمجه عشر ايام	برمجه	دفع مسبق	2600	A74338
smartphon(EVDO) 2G(2600) 10DAYS PRE	باقة 2 جيجابايت - دفع مسبق - شريحه عشر ايام 2600	شريحه	دفع مسبق	2600	A74339
smartphon(E	باقة 2 جيجابايت	شريحه	فوتره	2600	A74340

VDO 2G(2600) 10DAYS POST	فوتره - شريحه عشر ايام				
iphon(EVDO) 2G POST(2600)	باقة 2 جيجابايت فوتره - برمجه عشر ايام	برمجه	فوتره	2600	A74341
smartphon(E VDO 4G(4800) 10DAYS PRE	باقة 4 جيجابايت دفع مسبق - شريحه عشر ايام ب 4800	شريحه	دفع مسبق	4800	A74345
iphon(EVDO) 4G per(4800)	باقة 4 جيجابايت دفع مسبق - برمجه عشر ايام ب 4800	برمجه	دفع مسبق	4800	A74346
smartphon(E VDO 4G(4800) 10DAYS POST	باقة 4 جيجابايت فوتره - شريحه عشر ايام ب 4800	شريحه	فوتره	4800	A74348
iphon(EVDO) 4G POST(4800)	باقة 4 جيجابايت فوتره- برمجه عشر ايام ب 4800	برمجه	فوتره	4800	A74349
smartphon(E VDO6G(600 0) 10DAYS PRE	باقة 6 جيجابايت دفع مسبق - شريحه عشر ايام	شريحه	دفع مسبق	6000	A74351
iphon(EVDO) 6G Pre (6000)	باقة 6 جيجابايت دفع مسبق - برمجه عشر ايام	برمجه	دفع مسبق	6000	A74352
smartphon(E VDO6G(600 0) 10DAYS POST	باقة 6 جيجابايت فوتره- شريحه عشر ايام	شريحه	فوتره	6000	A74354
iphon(EVDO) 6G POST(6000)	باقة 6 جيجابايت فوتره- برمجه عشر ايام	برمجه	فوتره	6000	A74355
InternetAcces (s(EVDO 1G_Pre (1400YR)	باقة 1 جيجا مودم دفع مسبق	شريحه+برمجه	دفع مسبق	1400	A74337

InternetAccess(EVDO 1G_Post (1400YR)	باقة 1 جيجا مودم فوتره	شريحه	فوتره	1400	A74338
Mazaya4G_2 Days_Pre	باقة مزايا فوريجي 1 جيجا اليومية دفع مسبق	شريحة	دفع مسبق	400	A88337
Mazaya4G_Weekly_Pre	باقة مزايا فوريجي 2 جيجا الاسبوعية دفع مسبق	شريحه	دفع مسبق	1400	A88336
Mazaya4G_Monthly_Pre	باقة مزايا فوريجي 4 جيجا الشهرية دفع مسبق	شريحه	دفع مسبق	2400	A88335
4G_Data_Monthly_Rent_6G_Pre	باقة فوريجي 6 جيجا الشهرية دفع مسبق	شريحه	دفع مسبق	2400	A88332
4G_Data_Monthly_Rent_12G_Pre	باقة فوريجي 12 جيجا الشهرية دفع مسبق	شريحه	دفع مسبق	4400	A88333
4G_Data-Monthly_Rent_25_Pre	باقة فوريجي 25 جيجا الشهرية دفع مسبق	شريحه	دفع مسبق	9000	A88334
Mazaya_4G_2Days_Pos	باقة مزايا فوريجي 1 جيجا اليومية فوتره	شريحة	فوتره	400	A88340
Mazaya4G_Weekly_Pos	باقة مزايا فوريجي 2 جيجا الاسبوعية فوتره	شريحه	فوتره	1400	A88339
Mazaya4G_Monthly_Pos	باقة مزايا فوريجي 4 جيجا الشهرية فوتره	شريحه	فوتره	2400	A88338
4G_Data_Monthly_6G_Rent_Pos	باقة فوريجي 6 جيجا الشهرية فوتره	شريحه	فوتره	2400	A88329
4G_Data_Monthly_12G_Rent_Pos	باقة فوريجي 12 جيجا الشهرية فوتره	شريحه	فوتره	4400	A88330
4G_Data_Monthly_25G_Rent_Pos	باقة فوريجي 25 جيجا الشهرية فوتره	شريحه	فوتره	9000	A88331
باقة سوبر	باقة سوبر	شريحه	دفع مسبق	2000	A5533822

فورجي الشهرية دفع مسبق	فورجي الشهرية دفع مسبق				
باقعة سوبر فورجي الشهرية فوتره	باقعة سوبر فورجي الشهرية فوتره	شريحة	فوترة	2000	A5533821
LTE Service	تفعيل خدمة الانترنت ((4G			1	A115887147
عرض VOLTE الرئيسي	عرض VOLTE الرئيسي	شريحة	فوترة	1	A101045
Mazaya VoLTE 2Days Prepaid	باقعة مزايا فورجي فولتي اليوميه دفع مسبق 1 جيجا نت 40 رساله 40 دقيقه	شريحة	دفع مسبق	400	A4990004
Mazaya VoLTE 2Days Postpaid	باقعة مزايا فورجي فولتي اليوميه فوتره 1 جيجا نت 40 رساله 40 دقيقه	شريحة	فوترة	400	A4990003
Mazaya VoLTE Weekly Prepaid	باقعة مزايا فورجي فولتي الاسبويه دفع مسبق 2 جيجا نت 200 رساله 200 دقيقه	شريحة	دفع مسبق	1400	A4990005
Mazaya VoLTE Weekly Postpaid	باقعة مزايا فورجي فولتي الاسبويه فوتره 2 جيجا نت 200 رساله 200 دقيقه	شريحة	فوترة	1400	A4990002
Mazaya VoLTE Monthely Prepaid	باقعة مزايا فورجي فولتي الشهرية دفع مسبق 4 جيجا نت 300 رساله 300 دقيقه	شريحة	دفع مسبق	2400	A4990006
Mazaya VoLTE Monthely Postpaid	باقعة مزايا فورجي فولتي الشهرية فوتره 4 جيجا نت 300 رساله 300 دقيقه	شريحة	فوترة	2400	A4990001
مزايا ماكس فورجي الشهرية دفع مسبق 4	مزايا ماكس فورجي الشهرية دفع مسبق 4	شريحة	دفع مسبق	3500	A88441

جيجا نت 1000 دقيقة اتصال 500 رسالة قصيرة	جيجا نت 1000 دقيقة اتصال 500 رسالة قصيرة				
مزايا ماكس فورجي الشهرية فوتره 4 جيجا نت 1000 دقيقة اتصال 500 رسالة قصيرة	مزايا ماكس فورجي الشهرية فوتره 4 جيجا نت 1000 دقيقة اتصال 500 رسالة قصيرة	شريحة	فوترة	3500	A88440

فحص السلفة من يمن موبايل

url=api_url+"yem?action=solfa&userid=xxxx&token=xxxx&mobile=77xxxxxxx&transid=xxxx"

Param	value
action	solfa
userid	Client id from provider
token	GenerateToken() function, from Api documentation
mobile	Yemen mobile Customer Number
transid	Transaction id Integer value

Response

Success	Error
<pre>{ "resultCode": "0", "resultDesc": "success", "message": "مبلغ منسلف، الرقم: 100، الوقت: 00:00", "status": "1", // status: "0" غير متسلف "loan_amount": "100", "loan_time": "00:00" }</pre>	<pre>{ "resultCode": "1034", "resultDesc": "Error description" }</pre>

ربط خدمة يمن فورجي :

- سداد باقات ورصيد يمن فورجي:

<https://domainname/api/yr/yem4g?mobile=xx&transid=xx&token=xx&userid=xx&action=bill&amount=xx&type=xx>

type = 1 => باقة

2 => رصيد

3 => تغيير باقة

- استعلام يمن فوري :

<https://domainname/api/yr/yem4g?mobile=xx&transid=xx&token=xx&userid=xx&action=query>

استعلام الكهرباء

GET:

<https://ip/api/yr/electwater?userid=xxx&transid=xx&token=xx&mobile=xx&action=query&act=elect>

POST: userid=CUSTOMER_ID&placeid=PLACE_ID

CUSTOMER_ID: رقم المشترك للعداد

PLACE_ID: رقم المنطقة

استعلام الماء

GET:

<https://ip/api/yr/electwater?userid=xxx&transid=xx&token=xx&mobile=xx&action=query&act=water>

POST: userid=CUSTOMER_ID&placeid=PLACE_ID

CUSTOMER_ID: رقم المشترك للعداد

PLACE_ID: رقم المنطقة

سداد الكهرباء

GET:

<https://ip/api/yr/electwater?userid=xxx&transid=xx&token=xx&mobile=xx&action=bill&act=elect>

POST: userid=CUSTOMER_ID&placeid=PLACE_ID

CUSTOMER_ID: رقم المشترك للعداد

PLACE_ID: رقم المنطقة

سداد الماء

GET:

https://ip/api/yr/electwater?userid=xxx&transid=xx&token=xx&mobile=xx&action=bill
&act=water

POST: userid=CUSTOMER_ID&placeid=PLACE_ID

CUSTOMER_ID: رقم المشترك للعداد

PLACE_ID: رقم المنطقة

ربط بطائق النت وشحن الألعاب

url: <https://DomainName/api/yr/gameswcards>

الخدمات - 1

ملاحظات	كود الخدمة	الخدمة
	pubg	PUBG Mobile بوجي
	freefire	Free Fire فري فاير
	legends	Mobile Legends
	loardstelmbale	لوردز موبايل
	clashroial	كلاش رويال
	genshmbacket	جنش امباكت
	clashofclanz	كلاش أوف كلانز
	newstatepobg	PUBG: NEW STATE
	praolstars	براول ستار
	hidadijwahr	هاي داي جواهر
	ddihadi	هاي دي عمله ذهبيه
	calloffdyoty	كول أوف ديوتي
	pompitch	بوم بيتش

	googleplayusa	Google جوجل بلاي امريكي Play Gift
	googleplaykorea	Google جوجل بلاي كوري Play Gift Korea
	appstore	Apple Store اب ستور Gift
	beinconnect	beIN Connect
	razergold	Razer Gold Gift
	crossfire	CrossFire Gift
	plastationusa	بلاستيشن امريكي
	plastationsar	بلاستيشن سعودي
	visacard	فيزا كارد
	mastercard	ماستر كارد
	likee	ايكي Likee
	bigolive	BIGO LIVE

الحقول 2 -

الحقل	الوصف	ملاحظة
type	كود الخدمة من الجدول رقم 1	GET
uniqcode	كود الفئة الموحد. يتم اخذه من مزود الخدمة.	GET
playerid	رقم اللاعب	GET
playername	اسم اللاعب	GET
zoneid	زون ايدي	GET
email	البريد الالكتروني	GET
mobile	رقم الهاتف	GET

3 - Token

Method to generate required token.

GenerateToken(transid, mobile)

```
{
    Username: yourloginName;
    Password: yourpassword;
    hashPassword = md5(Password);
    token = md5(hashPassword+transid+Username+mobile);
    return token;
}
```

params: url+"?userid=Userid&mobile=xxxx&transid=xxxx&token=xxxx"+FIELDS;

transid: Transaction id, must be unique for every operation. Example: 123

token: **GenerateToken(transid, mobile);**

Response

{"resultCode":"0", resultDesc:"success"}

Success:

"resultCode":"0"

Error:

"resultCode":"10xx" where xx equals any number.

WEBHOOK

الذي قمت بإرساله أثناء تقديم العملية، لتحديث حالة العملية في نظامكم **backurl** سيتم استخدام رابط رابط العودة لتحديث حالة العملية يجب ان يتحقق مباشرة عند تنفيذه دون أي إضافات في الرابط، مثال لذلك

<http://yourdomain:port/pathtoscript.aspx>

<http://yourdomain:port/pathtoscript>

<http://yourdomain:port/pathtoscript/>

سيتم إضافة بعض المتغيرات مع قيمة لكل متغير عند تنفيذ رابط العودة لنظامكم، المتغيرات هي كالتالي

?action=xxx&backpass=xxx&transid=xxx&message=xxx

سيتم إضافة المتغيرات التالية بقيمتها للرابط المرسل من قبلكم بهذا الشكل

<http://yourdomain:port/pathtoscript.aspx?>

<http://yourdomain:port/pathtoscript?>

<http://yourdomain:port/pathtoscript/?>

GET. جميع المتغيرات من نوع

action:

لتحديث حالة العملية الى جاهز سوف تكون قيمة المتغير التالي المرسل اليكم هي done.

لتحديث حالة العملية الى ملغي سوف تكون قيمة المتغير التالي المرسل اليكم هي

ban.

backpass:

كلمة السر الذي قمتم بإرسالها عند تقديم العملية للسماح لنظام المزود لتحديث رقم العملية الخاصة بكم في نظامكم. لذلك يجب التأكد من مطابقة كلمة السر المرسله من قبلنا والمحفوظة في نظامكم قبل اتاحة التحديث للعملية.

ملاحظة: يفضل ان يكون هنالك كلمة سر خاصة لكل عملية تقدمونها لنظام المزود، لضمان عدم تحديث عمليات أخرى في نظامكم.

transid:

رقم مرجع العملية التي قمتم بإرسالها والتي سيتم تحديث حالة جاهزيتها في نظامكم.

message:

ملاحظات الرد. في حالة الغاء العملية يتم تبين سبب الإلغاء.