# 一、目录及说明

## 1.目录

带公为更新部分

```
一、目录及说明
  1.目录
  2. 说明
二、请求方式
  1. 推荐 (首页)
     ① 搜索栏
     ② 默认排序
        2.1. 分页后请求格式:
        2.2. 返回结果:
     ③ 高分榜单
     ④ 低价优先
  2. 分类
     ① 获取食堂名称
     ② 获取具体菜品
  3. 个人中心
     ① 我的信息
       1.1. 登录☆
       1.2. 注册 🏠
     ② 我的收藏
        2.1. 查询收藏
        2.2. 添加收藏与删除收藏☆
  4. 详情页面
```

# 2. 说明

1.1版本有关菜品请求返回有更新(如下图);

① 图片地址及详细信息

② 评价内容

① 发布评论

5. 发布评论

部分请求示例图内容仍为旧版(如下图),请自行忽略。

```
"id": 6,
"name": "鸡蛋面",
"cid": 1,
"prize": 10,
"score": 4.8,
"imgUrl": ""
```

# 二、请求方式

更新: 支持分页请求; 原先参数格式仍可使用, 如增加参数current, 则可实现分页

(注: num表示页面大小、current表示第几页,

如num=5, current=3,则每页容纳5条数据且请求第3页(从1开始)的数据,即真实数据库中第11-15条数据

默认current=0)


# 1. 推荐(首页)



## ① 搜索栏

请求格式:

```
url: 'https://wx.naughtycat.xyz/dish/query',
method: 'POST',
data: {
    "keyWord": "xxx"
}
```




## ② 默认排序

### 1.1. 普通请求格式:

```
url: 'https://wx.naughtycat.xyz/dish/query',
method: 'POST',
data: {
    "num": xxx
}
```

### 1.2. 返回结果:




### 2.1. 分页后请求格式:

```
url: 'https://wx.naughtycat.xyz/dish/query',
method: 'POST',
data: {
    "num": 3,
    "current": 2
}
```

("高分榜单"与"低价优先"部分同理,略)


#### 2.2. 返回结果:



### ③ 高分榜单

#### 请求格式:


```
url: 'https://wx.naughtycat.xyz/dish/query',
method: 'POST',
data: {
    "num": xxx,
    "byScore": true
}
```



# ④ 低价优先

### 请求格式:

```
url: 'https://wx.naughtycat.xyz/dish/query',
method: 'POST',
data: {
    "num": xxx,
    "byPrize": true
}
```




# 2. 分类



## ① 获取食堂名称

### 请求格式:


```
url: 'https://wx.naughtycat.xyz/canteen',
method: 'GET'
```



### ② 获取具体菜品

请求格式:

```
url: 'https://wx.naughtycat.xyz/dish/query',
method: 'POST',
data: {
    "cid": xxx
}
```



# 3. 个人中心





### ① 我的信息

### 1.1. 登录☆


请求格式:

```
url: 'https://wx.naughtycat.xyz/user/login',
method: 'POST',
data: {
    "username": "xxx"
}
```

### 取消了手机号,改用用户名作为唯一标识(暂不考虑用户名重复情况)

### 返回结果:

1. 正常情况



### 2. 如果没有注册

后端自动注册,前端无需操作。

### 1.2. 注册☆


取消,后端实现判断,如未注册则自动注册。

### ② 我的收藏

### 2.1. 查询收藏

请求格式:

```
url: 'https://wx.naughtycat.xyz/user/star/xxx', // xxx位置填入用户名method: 'GET'
```




### 2.2. 添加收藏与删除收藏 ☆

### 请求格式:


```
url: 'https://wx.naughtycat.xyz/user/star/xxx/did', // xxx:用户名, did:菜品id method: 'GET'
```

### 返回示例:


① 此时Bob仍未收藏2号菜品,请求 https://wx.naughtycat.xyz/user/star/Bob/2




#### 2号菜品被添加:



②此时Bob收藏了2号菜品,请求 https://wx.naughtycat.xyz/user/star/Bob/2



#### 2号菜品被删除:




## 4. 详情页面



## ① 图片地址及详细信息

请求格式:


```
url: 'https://wx.naughtycat.xyz/dish/query',
method: 'POST',
data: {
    "did": xxx
}
```



# ② 评价内容

请求格式:

```
url: 'https://wx.naughtycat.xyz/comment/query'
method: 'POST',
data: {
    "did": 1
}
```



# 5. 发布评论



### ① 发布评论

请求格式:

```
url: 'https://wx.naughtycat.xyz/comment/add'
method: 'POST',
data: {
   "uid": xxx,
                        // 提交该评价的用户id
   "did": xxx,
                         // 该评价对应的菜品id
   "score": xxx,
                        // 评分
   "content": "xxxxxx"
                        // 评价内容
}
```

