
Günümüz çevresel uygunluğu

2000-2025 ERA5 referansı | Genel bulunuş modeli



Adélie pengueni
Pygoscelis adeliae

GÖSTERİM

- 0.0 uygunluk puanı
- 0.2 uygunluk puanı
- 0.4 uygunluk puanı
- 0.6 uygunluk puanı
- 0.8 uygunluk puanı
- 1.0 uygunluk puanı

Cloglog ölçeği: 0-1
Yüksek puan, gözlenmiş koloni veya nüfus büyüklüğü değildir. Mekânsal doğrulama zayıf; sonuçlar keşif amaçlıdır.


○ GBIF bulunuş kaydı
▲ Referans konum
— SCAR ADD kıyı çizgisi

Kaynak ızgara: 0,25° (37 × 19)
Gösterim: EPSG:3031
Görsel bilinear enterpolasyon
Analiz özgün hücrelerden yapılır.

Kaynak: GBIF • ERA5 2000-2025 • SCAR ADD v7.11 • MaxEnt 3.4.4
IPSL-CM6A-LR SSP2-4.5, 2041-2060: kaynaklı aylık delta yöntemi. Eski modelin mekânsal aktarımı zayıf; nihai biyolojik sonuç değildir.

2050 çevresel uygunluğu

IPSL-CM6A-LR / r1i1p1f1 | SSP2-4.5 | 2041-2060 | Tek GCM, deneysel model aktarımı



Adélie pengueni
Pygoscelis adeliae

GÖSTERİM

- 0.0 uygunluk puanı
- 0.2 uygunluk puanı
- 0.4 uygunluk puanı
- 0.6 uygunluk puanı
- 0.8 uygunluk puanı
- 1.0 uygunluk puanı

Cloglog ölçeği: 0-1
Yüksek puan, gözlenmiş koloni veya nüfus büyüklüğü değildir. Mekânsal doğrulama zayıf; sonuçlar keşif amaçlıdır.


○ GBIF bulunuş kaydı
▲ Referans konum
— SCAR ADD kıyı çizgisi

Kaynak ızgara: 0,25° (37 × 19)
Gösterim: EPSG:3031
Görsel bilinear enterpolasyon
Analiz özgün hücrelerden yapılır.

Kaynak: GBIF • ERA5 2000-2025 • SCAR ADD v7.11 • MaxEnt 3.4.4
IPSL-CM6A-LR SSP2-4.5, 2041-2060: kaynaklı aylık delta yöntemi. Eski modelin mekânsal aktarımı zayıf; nihai biyolojik sonuç değildir.

2050 için uygunluk değişimi

CMIP6 tek-model projeksiyonu eksi günümüz | Habitat alanı kaybı değildir



Adélie pengueni
Pygoscelis adeliae

GÖSTERİM

- < -0,25
- -0,25 ile -0,05
- -0,05 ile +0,05
- +0,05 ile +0,25
- > +0,25

Hücre payları (eşik ±0,05):
Azalma: %42.2
Kararlı: %23.2
Artış: %34.6
Payda: 703 model hücresi


○ GBIF bulunuş kaydı
▲ Referans konum
— SCAR ADD kıyı çizgisi

Kaynak ızgara: 0,25° (37 × 19)
Gösterim: EPSG:3031
Hücre/sınıf sınırları korunur.

Kaynak: GBIF • ERA5 2000-2025 • SCAR ADD v7.11 • MaxEnt 3.4.4
IPSL-CM6A-LR SSP2-4.5, 2041-2060: kaynaklı aylık delta yöntemi. Eski modelin mekânsal aktarımı zayıf; nihai biyolojik sonuç değildir.

Projeksiyonun sınırları

Çevre aralığı dışına çıkma ve katlar arasında değişim yönü uyuşmazlığı



Adélie pengueni
Pygoscelis adeliae

GÖSTERİM

İki uyarı da yok

Ekstrapolasyon

Değişim yönü belirsiz

Her iki uyarı birlikte

Ekstrapolasyon: 357 / 703
Yön uyuşmazlığı: 246 / 703
10 eşlenik model katı
İklim modeli ensemble'ı değildir.

○ GBIF bulunuş kaydı
▲ Referans konum
— SCAR ADD kıyı çizgisi

Kaynak ızgara: 0,25° (37 × 19)
Gösterim: EPSG:3031
Hücre/sınıf sınırları korunur.

Kaynak: GBIF • ERA5 2000-2025 • SCAR ADD v7.11 • MaxEnt 3.4.4
IPSL-CM6A-LR SSP2-4.5, 2041-2060: kaynaklı aylık delta yöntemi. Eski modelin mekânsal aktarımı zayıf; nihai biyolojik sonuç değildir.