CTB 全国青年研究创新论坛

江苏学生预防近视的食堂药食同源食谱设计与推广

——我的食堂餐盘可能改善视力吗？

EaglePlate小分队




1 现有方案




1 现有方案

- 户外活动受学业挤压。
- 阿托品滴眼液可能引发瞳孔散大。
- 角膜塑形镜昂贵且而有角膜炎的风险。
- 眼保健操穴位定位正确率50.7%，按压强度达标率仅30.6%。









[1] 蔡瑞敏. (2024). 小学生近视成因及应对措施的校本研究. 中国教育学刊，S2, 1-2.
[2] 陈小君，赵文欣，张春花等. (2024). 学龄儿童眼保健操正确操作的现况调查. 中国校医, 38(8), 577–580.



2 前期调研





2.1 文献研究

（1）中华传统医学主张“医食同源，药食同根”

- 我国眼病食疗最早可追溯至上古。
- 3000多年食疗历史中，先辈总结了眼病防治食疗经验。
- 药食同源理念为现代近视防控提供了重要参考。

中华眼病食疗发展史

阶段	眼病食疗发展概述	重要文献著作
上古至南北朝	·处于萌芽阶段	·《黄帝内经》、《神农本草经》、《伤寒杂病论》
隋唐时期	·眼科书籍增多	·《千金要方》等
宋元时期	·眼科成为独立专科	·《太平圣惠方》、《圣济总录》等
明清至鸦片战争前	·发展达到高峰	·《一草亭目科全书》、《审视瑶函》等
近现代	·处于衰退阶段	·《眼科金镜》、《眼科菁华录》等
新中国成立后	·中西医结合理念	·《中国医学百科全书中医眼科学》等

整理自：张仁俊，张铭连. (2012). 常见眼病食疗.人民军医出版社.



江苏中医药事业整体水平居于全国第一方阵

2.1 文献研究

（2）现代医学证明饮食与近视密切相关

- Gardiner（1960）最早提出饮食可改善近视。
- Masenya（2022）发现饮食是影响近视的第二大因素，仅次于户外活动；
- Yin（2023）证实江南饮食模式能降低近视风险。



蔬菜



水果



鱼类



海鲜



豆类



坚果

[3] 殷春杰. (2022). 营养素与近视. 卫生研究，51 (5), 720 - 724.
[4] Gardiner, P. A. (1960). Protein and myopia. Proceedings of the Nutrition Society, 19(1), 96-100.
[5] Masenya, A. O. (2022). Role Of Nutrition on Myopia Progression. Thesis submitted to the Department of Optometry, School of Advanced Education, Research and Accreditation (SAERA), Spain. Supervised by Raúl Pérez.
[6] Yin, C., Gan, Q., Xu, P., Yang, T., Xu, J., Cao, W., ... & Zhang, Q. (2023). Dietary patterns and associations with myopia in Chinese children. Nutrients, 15(8), 1946

2.1 文献研究

（3）国家卫健委等官方文件

- 0～17岁为视觉发育关键期。
- 建议多摄入鱼类、新鲜水果蔬菜等。




[7] 国家卫生健康委办公厅. (2023). 关于印发防控儿童青少年近视核心知识十条的通知. 检索自：国家卫生健康委员会网站： http://www.nhc.gov.cn/fys/s7906/202307/7a37c015f42340cf9387be594662bb73.shtml
[8] 教育部等八部门. (2018). 教育部等八部门关于印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知[政策文件]. 检索自：http://www.moe.gov.cn/srcsite/A17/moe_943/s3285/201808/t20180830_346672.html


2.2 问卷调查

（1）问卷样本近视情况

- 以幼儿园及小学中低年级学生为主，共807个学生。
- 调查显示，学生近视问题普遍：仅43.62%的学生视力正常。



学生所处学龄阶段




学生是否有近视烦恼


2.2 问卷调查

（2）药食同源与近视预防认知

• 尽管问卷解释了"药食同源"概念，但仅有50.56%受访者了解该理念，且只有50.68%的人认为其对近视预防有帮助。



对“药食同源”概念的知晓度




对食疗能够预防近视的知晓情况


2.2 问卷调查

（2）药食同源与近视预防认知

• 近视预防方法中，控制电子产品使用、增加户外活动和眼保健操的认可度较高，而药食同源菜品的认知度较低（5.45%）。然而，受访者认为药食同源菜品在儿童接受度和个性化预防方面具有潜在优势。



预防近视方法的认可度




药食同源菜品预防近视的优势


2.2 问卷调查

（3）食堂近视预防菜品供应现状

• 学校食堂在近视预防关键营养素（如叶黄素、蛋白质、维生素A和C）的供应方面存在不足。仅有37.79%的受访者认为学校经常提供具有近视预防功效的食物。



在学校食堂吃到最少的食材




学校食堂提供预防近视菜品的频度

2.2 问卷调查


（4）药食同源菜品购买意向

- 在对药食同源菜品的态度上，受访者购买意愿较强，并且明显偏好水果、蔬菜、坚果等天然食材


。最喜欢的药食同源菜品类型是饮品。



预防近视药食同源菜品的购买意愿



更希望药食同源菜品提供哪些食材




最喜欢的药食同源食物类型


2.2 问卷调查

（5）对药食同源食谱知识的期望


• 受访者对营养知识需求强烈，但在寻求食谱推荐建议时，对中医的认可度显著低于西医。他们希望通过食堂试吃、知识讲座和海报来了解药食同源菜品。



对药食同源食谱推荐所认同的专家



是否需要预防近视菜品营养知识



了解学校食堂预防近视菜品途径



3 创新行动



3.1 食谱整理

多次筛选预防近视的药食同源食谱

- 查阅书籍53本。
- 整理了《预防近视的药食同源食谱83道》。
- 整理了《近视食疗知识55问》。
- 食谱安全性经过领域专家和食材公司审阅。



镇江市中西医结合医院
治未病科黄修显博士



无锡商业技术学院旅游烹饪学院副院长孙德伟博士

33电子书-近视眼及其防治_pdf (1).pdf
34电子书-近视眼及其防治_pdf.pdf
35电子书-拒绝近视__石一宁大夫有话说_pdf....
36电子书-名医药膳大全_pdf.pdf
37电子书-名医珍藏药膳大全_pdf.pdf
常见眼病防治150问_pdf.pdf
常见眼病防治300问_pdf.pdf
常见眼病防治知识问答_pdf.pdf
常见眼病一本通_pdf.pdf
常见眼病自我诊疗与预防_pdf.pdf
吃对不生病_pdf.pdf
电子书-常见眼病食疗.pdf
电子书-韩冰编著. 中国分科食疗大全. 天津：...
电子书-护眼明目食疗_pdf.pdf
电子书-刘莹主编. 本草纲目食疗一对一. 上海...
电子书-食物疗法.PDF
电子书-史丽萍，应森林主编. 实用中医药膳学...
电子书-眼科病食物疗法_pdf.pdf
电子书-杨月欣主编，中国疾病预防控制中心...
电子书-叶进主编；张瑾，（台）童瑶副主编...
近视_近视眼_近视眼病_pdf.pdf
名医名家谈眼病_pdf.pdf
视力与眼病_pdf.pdf
眼病防治350问__第5版_pdf.pdf
眼病饮食宜忌_pdf.pdf
眼病诊治_pdf.pdf
眼病治疗绝招_pdf.pdf
眼病自我诊疗_pdf.pdf
中小学生眼病防治300_pdf.pdf


电子书-厨房里的良药_效果神奇的美味药膳_pdf.pdf
电子书-草本养生茶饮_pdf.pdf
电子书-近视眼的防治__增订版_pdf.pdf
电子书-拒绝近视__石一宁大夫有话说_pdf.pdf
电子书-慢性病保健食疗_pdf.pdf
电子书-眼病食疗_pdf.pdf

电子书-毕会波，刘汝文等编著. 中小学生科学配餐72种. ...
电子书-杜慧真，赵建民主编. 中小学生营养与配餐. 济南：...
电子书-方佳主编. 维生素缺乏症功能食谱. 北京市：东方出...
电子书-国民视觉健康报告_李玲著.-北京_北京大学出版社,...
电子书--韩梅，乔晋萍主编. 医学营养学基础. 北京：中国...
电子书-蒋建平，苗中正主编. 学生营养餐规范管理. 北京：...
电子书-李建，尹如铁主编. 学校营养. 成都：四川大学出版...
电子书-刘玥. 营养餐设计与制作. 重庆：重庆大学出版社, ...
电子书-卢亚萍主编. 现代酒店营养配餐. 哈尔滨：哈尔滨工...
电子书-倪洛，陈慧贤，曾洁莹著. 健康营养功能性食谱 天...
电子书-倪洛，周雁心，曾洁莹编著. 健康营养功能性食谱 ...
电子书-綦翠华，杜慧真编著. 营养配餐与膳食设计. 济南：...
电子书-孙明杰，袁许斌主编. 凤凰生活中华饮食营养健康 ...
电子书-孙明杰，袁许斌主编. 凤凰生活中华饮食营养健康 ...
电子书-王爱民，张卫东主编. "十三五"规划教材 营养与膳...
电子书-韦杨丽，邹汝娟编著. 学习族营养食谱. 广州：广东...
电子书-韦杨丽编著. 3-6岁幼儿营养. 广州：广东人民出版...
电子书-徐丽著. 配餐顾问. 厦门：鹭江出版社, 2007.10. 7-...
电子书-阎喜霜编著. 学生营养配餐. 天津：天津科学技术出...
电子书-张首玉主编. 营养配餐与设计. 北京：中国科学技术...
电子书-中国居民膳食营养素参考摄入量2023.pdf

3.2 实证应用

（1）食谱与近视率的实证分析

- 两家幼儿园食谱数据与近视率是否有关联?




两家幼儿园2024年2-6月食谱食材累计营养素的对比(次数与重量)

3.2 实证应用

（1）食谱与近视率的实证分析

- 两家幼儿园食谱数据与近视率数据是否有关联?



两家幼儿园2022-2024年学生近视率对比分析

3.2 实证应用

（2）与无锡苏南学校食材公司合作

- 向苏南公司汇报调查研究成果。
- 获得了营养专家对食谱的改进建议。
- 苏南公司计划增添预防近视药食同源食谱。
- 长期支持小分队的实践活动。



在苏南公司参观



在苏南公司汇报



苏南公司承担无锡市719 所公办幼儿园和义务教育学校77.58 万师生餐食的配送任务

3.3 食谱推广

（1）3次问卷调查收集1170份问卷

- 第1次：食谱设计前线下和线下807份。
- 第2次：药食同源食谱讲座现场314份。
- 第3次：自制饮品试吃现场约50份左右。



在校门口调查家长



食谱推广讲座后现场调查



自制饮品试吃现场调查

3.3 食谱推广

（2）在4所学校开设讲座

- 推广药食同源食谱（108道→83道）。
- 宣传近视食疗知识55问。



无锡市二泉中学讲座



无锡爱尔实验幼儿园讲座



天一中学少年部讲座



无锡市东亭实验小学讲座

3.3 食谱推广

（3）制作5个宣传栏和5个易拉宝海报

- 推广预防近视药食同源食谱。
- 宣传近视食疗知识55问。











3.3 食谱推广

（4）抖音/小红书/苏南公司公众号宣传

- 抖音、小红书发布7条自拍短视频。
- 撰写“蜂蜜黑芝麻牛奶”科普文章发布于苏南公司公众号，获得858人浏览量。









3.3 食谱推广

（5）试吃活动一抢而空

- 自制2款饮品：“蜂蜜黑芝麻牛奶”和“枸杞陈皮红枣蜜饮”。
- 100杯预防近视药食同源饮品被一抢而空。
- 自制饮品与知名品牌奶茶、可乐营养成分进行对比分析。



自制药食同源饮品



自制饮品试吃现场



最火“蜂蜜黑芝麻牛奶”

3.3 食谱推广

（6）自制胡萝卜图案队徽

- 幼儿园和苏南公司反馈：很多孩子不爱吃胡萝卜。
- 设计胡萝卜图案队徽希望让孩子喜欢上吃胡萝卜。
- 希望未来江苏学生的眼睛像雄鹰一样锐利！





EaglePlate小分队队徽




4 成果分析



4.1 探讨食材多样性与近视率的关联

（1）两家幼儿园2024年2-6月食谱分析

- 园1食谱中富含叶黄素的食材多，且使用了南瓜、蓝莓等多功能食材。
- 园2食谱食材种类少。
- 园1食材多样化，更符合“一物多用”中医思想，更接近药食同源理念。




两家幼儿园2024年2-6月食谱食材累计营养素的对比(次数与重量)

4.1 探讨食材多样性与近视率的关联

（2）两家幼儿园2022-2024年学生近视率分析

- 园1平均近视率（4.75%）明显低于园2（9.89%）。
- 2024年园1近视率下降幅度明显大于园2。



两家幼儿园2022-2024年学生近视率对比分析

4.1 探讨食材多样性与近视率的关联

（3）实证分析结论

- 食谱食材种类营养越多样化，近视率越低。
- 江苏学校食堂缺乏预防近视的药食同源食谱。
- 需要改进食堂现有食谱。

根据《近视食疗55问》

现有食谱有哪些不足？

表 2 无锡苏南学校食材配送公司现有食谱：食谱 1

餐次	日期	星期一			星期二			星期三			星期四			星期五		
	类别	品名	菜名	克重（g）	品名	菜名	克重（g）	品名	菜名	克重（g）	品名	菜名	克重（g）	品名	菜名	克重（g）
午餐	学生副餐	纯牛奶	纯牛奶125ml	1	奶香餐包	奶香餐包40g/个	1	纯牛奶	纯牛奶125ml	1	南瓜籽仁蛋糕	南瓜籽仁蛋糕40g/个	1	香蕉	进口香蕉（个）	1
	主食	软米饭	粳米	120	玉米排饭	玉米排150g/包	3	软米饭	粳米	120	燕麦饭	燕麦片150g/包	3	软米饭	粳米	120
						粳米	117					粳米	117			
	大荤	红烧鸭边腿块	冰鲜鸭边腿块	150	清炖/红烧骨块	冷鲜扇骨块	145	咖喱牛肉块	国产鲜牛肉块	100	时蔬炒虾仁	大圆椒块	30	肉饼蒸蛋	冷鲜猪肉末	70
									新土豆块	30		胡萝卜块	20		鸡蛋（清洁蛋）	40
									胡萝卜块	15		冰鲜虾仁	50			
												鸡蛋（清洁蛋）	5			
												洋葱丝	15			
	小荤	花菜胡萝卜肉片	松花菜朵	60	西红柿炒蛋	西红柿	90	糖醋里脊肉条	猪肉	45	梅汁翅根	冰鲜鸡翅根（50-60g/个）	120	黄豆炒肉片	黄豆片	70
			冷鲜猪肉片	40		鸡蛋（清洁蛋）	45								冷鲜猪精肉片	40
			胡萝卜片	10												
	素菜	腰菜百叶	腰菜段	85	葱油萝卜	白萝卜块	105	娃娃菜姬菇	娃娃菜段	90	毛白菜三角	毛白菜段	100	红烧粉丝	冷鲜猪肉末	5
			百叶	5					姬菇	5		油三角	5		红薯粉丝500g/包	18
	汤	鸡蛋腰不辣汤	鸡蛋（清洁蛋）	15	白菜肉丝汤	白菜段	25	肉末香菇豆腐汤	嫩豆腐	20	西湖牛羹	国产冷鲜牛肉末	5	龙骨萝卜汤	冷鲜带肉龙骨	30
			白菜丝	15		冷鲜猪精肉丝	10		去根香菇	8		金针菇	10		白萝卜块	40
			红薯粉丝500g/包	3					冷鲜肉末	10		鸡蛋（清洁蛋）	10		大蒜	2
			去根香菇	10								香菜（净）	1			
	配料	配料	细米葱	1	配料	细米葱	2	配料	细米葱	1	配料	细米葱	1.5	配料	细米葱	1
			老姜	1.5		老姜	1.5		老姜	1.5		老姜	1.5		老姜	1.5
			大蒜籽	1		大蒜籽	1		大蒜籽	1		大蒜籽	1.5		大蒜籽	1

苏南公司提供的学校现有食谱

4.2 明确现有食谱的改进方向

（1）现有食谱的5个不足

- 菜品口味厚重。
- 缺乏叶黄素等重要营养素。
- 缺乏富含 DHA 的食材。
- 叶黄素来源单一。
- 缺乏硬质食物。

参考《食谱83道》

改进现有食谱

表 2 无锡苏南学校食材配送公司现有食谱：食谱 1

套餐1	日期	星期一			星期二			星期三			星期四			星期五		
	类别	品名	菜名	克重（g）	品名	菜名	克重（g）	品名	菜名	克重（g）	品名	菜名	克重（g）	品名	菜名	克重（g）
	学生副餐	纯牛奶	纯牛奶125ml	1	奶香餐包	奶香餐包40g/个	1	纯牛奶	纯牛奶125ml	1	南瓜籽仁蛋糕	南瓜籽仁蛋糕40g/个	1	香蕉	进口香蕉（个）	1
	主食	软米饭	粳米	120	玉米糁饭	玉米糁150g/包	3	软米饭	粳米	120	燕麦饭	燕麦片150g/包	3	软米饭	粳米	120
						粳米	117					粳米	117			
	大荤	红烧鸭边腿块	冰鲜鸭边腿块	150	清炖/红烧骨块	冷鲜扇骨块	145	咖喱牛肉块	国产冷鲜牛肉块	100	时蔬炒虾仁	大圆椒块	30	肉饼蒸蛋	冷鲜猪肉末	70
									新土豆块	30		胡萝卜块	20		鸡蛋（清洁蛋）	40
									胡萝卜块	15		冰鲜虾仁	50			
												鸡蛋（清洁蛋）	5			
												洋葱丝	15			
	小荤	花菜胡萝卜肉片	松花菜朵	60	西红柿炒蛋	西红柿	90	精腊里脊肉条	猪肉	45	梅汁翅根	冰鲜鸡翅根（50-60g/个）	120	黄豆炒肉片	黄豆片	70
			冷鲜猪精肉片	40		鸡蛋（清洁蛋）	45								冷鲜猪精肉片	40
			胡萝卜片	10												
	素菜	腰菜百叶	腰菜段	85	葱油萝卜	白萝卜块	105	娃娃菜姬菇	娃娃菜段	90	白油毛白菜三角	毛白菜段	100	红烧粉丝	冷鲜猪肉末	5
			百叶	5					姬菇	5		油三角	5		红薯粉丝500g/包	18
	汤	鸡蛋酸不辣汤	鸡蛋（清洁蛋）	15	白菜肉丝汤	白菜段	25	肉末香菇豆腐汤	嫩豆腐	20	西湖肉羹	国产冷鲜牛肉末	5	龙骨萝卜汤	冷鲜带肉龙骨	30
			白菜丝	15		冷鲜猪精肉丝	10		去根香菇	8		金针菇	10		白萝卜块	40
			红薯粉丝500g/包	3					冷鲜猪肉末	10		鸡蛋（清洁蛋）	10		大蒜	2
			去根香菇	10								香菜（净）	1			
	配料	配料	细米葱	1	配料	细米葱	2	配料	细米葱	1	配料	细米葱	1.5	配料	细米葱	1
			老姜	1.5		老姜	1.5		老姜	1.5		老姜	1.5		老姜	1.5
			大蒜籽	1		大蒜籽	1		大蒜籽	1		大蒜籽	1.5		大蒜籽	1

苏南公司提供的学校现有食谱

4.2 明确现有食谱的改进方向

（2）预防近视药食同源食谱的5个特点

- 增加药食同源明目食材。
- 借鉴江南饮食模式。
- 采用蒸炖等健康烹饪方式。
- 增加食材种类多样性。
- 添加硬质食物。

参考《食谱83道》

改进现有食谱

表 3 无锡苏南学校食材配送有限公司改进食谱：食谱 2

类别	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
上午点心	纯牛奶 食部：纯牛奶：125ml 黑芝麻花卷 食部：芝麻子：1.5g 食部：小麦粉：10g	纯牛奶 食部：纯牛奶：125ml 薄脆饼干 食部：饼干：12g	纯牛奶 食部：纯牛奶：125ml 蒸紫薯 食部：紫薯：60g	纯牛奶 食部：纯牛奶：125ml 苏打饼干 食部：饼干：12g	纯牛奶 食部：纯牛奶：125ml 蒸玉米 市品：玉米：60g
午餐	食部：精盐：1g 食部：油：6.5g 燕麦饭 食部：燕麦：10g 食部：粳米：45g 红烧鸡翅 市品：鸡翅：70g 塌菜油三角 食部：塌菜：75g 食部：油豆腐：5g 腰菜猪肝汤 食部：腰菜：15g 食部：猪肝：15g 食部：胡萝卜：5g	食部：精盐：1 食部：油：6.5 软米饭 食部：粳米：55 清蒸鲷鱼 市品：鲷：50g 西芹炒香干 食部：豆腐干：25g 食部：西芹：40g 西红柿蛋汤 食部：奶柿子：30g 市品：鸡蛋：10g	食部：精盐：1g 食部：油：6.5g 胡萝卜米饭 食部：粳米：45g 食部：胡萝卜：10g 糖醋里脊肉条 市品：猪肉：45g 时蔬炒双花 食部：白花菜：30g 食部：甜椒：15g 食部：西兰花：30g 鸡毛菜腐皮蛋汤 市品：鸡蛋：10g 食部：豆腐皮：1g 食部：鸡毛菜：12g	食部：精盐：1g 食部：油：6.5g 软米饭 食部：粳米：55g 土豆炖牛肉 食部：马铃薯：10 市品：牛肉：45g 食部：胡萝卜：20g 素炒南瓜 食部：南瓜：75g 黄苗木耳蛋汤 食部：干黑木耳：0.5g 食部：黄萝：25g 市品：鸡蛋：10g	食部：精盐：1g 食部：油：6.5g 番茄肉酱意大利面 食部：面条：40g 食部：洋葱：15g 食部：奶柿子：40g 市品：猪肉：20g 萝卜排骨汤 市品：猪小排：20g 食部：白萝卜：30g
下午点心	牛肉粉丝汤 食部：平菇：10g 食部：小白菜：10g 食部：粉丝：12g 食部：牛肉：9g 耙耙柑 市品：丑橘：100g	枸杞吊梨汤 市品：梨：90g 市品：银耳：0.2g 食部：枸杞子：1.5g 市品：枣：5g 每日坚果 食部：每日坚果：12.5g 贝贝南瓜 市品：南瓜：60g	三鲜丁丁面 市品：猪肉：9g 食部：面条：25g 食部：奶柿子：20g 食部：生菜：10g 千禧 市品：樱桃番茄：80g	小米山药枸杞粥 食部：小米：15g 食部：枸杞子：1.5g 市品：山药：25g 蓝莓 食部：蓝莓：40g	赛斯风味酸奶 食部：酸奶：125ml 手工鸡蛋糕 食部：鸡蛋糕：40g 苹果 市品：苹果：90g

改进后的药食同源食谱

4.3 分析试吃活动中自制饮品的营养成分

（1）自制两款饮品的营养分析

- 自制饮品富含对视力有益的钙、铁、锌、维生素A、B1、B2 等。
- 无人工添加剂。
- 糖分多为易吸收的天然果糖。

在苏南营养师指导下运用营养软件

蜂蜜黑芝麻牛奶热饮营养成分分析

	食材	克重	单位
准备食材	纯牛奶	1000	ml
	熟黑芝麻	50	g
	蜂蜜	50	g
制作方法	1、先在料理机或豆浆机中加入 1000 毫升牛奶； 2、再加入 50 克研磨后的黑芝麻、50 克蜂蜜。 3、用豆浆模式打磨，煮熟后，即可饮用。		
备注	其中药食同源食材有黑芝麻、蜂蜜。		
	营养素名称	**进餐量**	**单位**
营养素分析	蛋白质(g)	44.75	g
	热量(KJ)	3809	KJ
	钙(mg)	1502	mg
	铁(mg)	13.85	mg
	锌(mg)	5.25	mg
	磷(mg)	1319.5	mg
	维生素 A(μg)	450	μg
	硫胺素/B1(mg)	0.53	mg
	核黄素/B2(mg)	1.75	mg
	尼克酸(mg)	3.7	mg
	抗坏血酸/C(mg)	1.5	mg
	营养素	**要求%**	**实际%**
主要营养素比例关系	蛋白质	8—20	19.43%
	脂肪	20—30	38.10%
	其中：动物脂肪	30—50	38.46%
	碳水化合物	50—65	42.47%

蜂蜜黑芝麻牛奶营养分析

表 5 枸杞陈皮红枣蜜饮营养成分分析

	食材	克重	单位
准备食材	枸杞	40	g
	大枣	100	g
	陈皮	20	g
	蜂蜜	50	g
	净水	2000	ml
制作方法	1、在锅中先加入 1000 毫升净水，再依次加入枸杞 40 克、大枣 100 克（需清洗后剪开）、陈皮 20 克（需清洗）、蜂蜜 50 克； 2、大火煮开锅后，用文火煮 20 分钟，把煮好的汤汁滤出后备用； 3、用锅中再加入 1000 毫升净水，煮沸后，文火煮 20 分钟后，再把汤汁滤出，倒入之前第一锅的汤汁中，搅拌均匀即可饮用。		
备注	其中药食同源食材有枸杞、大枣、陈皮、蜂蜜。		
	营养素名称	**进餐量**	**单位**
营养素分析	蛋白质(g)	9.46	g
	热量(千卡)	2663	千卡
	钙(mg)	96.4	mg
	铁(mg)	6.4	mg
	锌(mg)	1.427	mg
	磷(mg)	136.1	mg
	维生素 A(μg)	720	μg
	硫胺素/B1(mg)	0.22	mg
	核黄素/B2(mg)	0.359	mg
	尼克酸(mg)	3.65	mg
	抗坏血酸/C(mg)	29.1	mg
	营养素	**要求%**	**实际%**
主要营养素比例关系	蛋白质	8—20	5.64%
	脂肪	20—30	2.88%
	其中：动物脂肪	30—50	0%
	碳水化合物	50—65	91.48%

枸杞陈皮红枣蜜饮营养分析

4.3 分析试吃活动中自制饮品的营养成分

（2）知名品牌奶茶和可乐的营养分析

- 奶茶和可乐等饮料缺少关键营养素标识。
- 有人工添加剂。
- 添加了甜味剂的高糖饮料，有近视风险。

结论：”蜂蜜黑芝麻牛奶”和”枸杞陈皮红枣蜜饮”

更有助于降低近视风险！

表 6 某知名品牌香芋味奶茶营养成分分析

配料	**奶茶粉配料**：植脂末(葡萄糖浆,精炼植物油,酪蛋白酸钠,单双甘油脂肪酸酯,磷酸氢二钾，二氧化硅),白砂,食用葡萄糖,脱脂乳粉,速溶红茶粉,速溶乌龙茶粉,乳清蛋白粉,食品添加剂(磷酸三钙),食用香精香料。 **奶茶果配料**：水,椰纤果,果葡糖浆,白砂糖,食用葡萄糖,食品添加剂(柠檬酸,柠檬酸钠,甲基纤维素钠,瓜尔胶,乳酸钙,山梨酸钾)。		
营养素分析	营养素	进餐量（总量 80g 含）	单位
	能量	901	KJ
	蛋白质	1.2	g
	脂肪	7.5	g
	碳水化合物	35.5	g
	钠	67	mg

表 7 某知名品牌可乐营养成分分析

配料	主要成分：水、果葡糖浆、白砂糖、食品添加剂(二氧化碳、焦糖色、磷酸、咖啡因)、食用香精		
营养素分析	营养素	进餐量（每 100ml 含）	单位
	能量	180	KJ
	蛋白质	0	g
	脂肪	0	g
	碳水化合物	10.6	g
	糖	10.6	g
	钠	12	mg

知名品牌奶茶和可乐营养分析



5 讨论结论





5 讨论结论

- 整理83道预防近视食谱，汇总55条近视食疗知识。
- 实证分析得知食谱食材多样化与近视率存在关联。
- 调查分析发现食堂缺少预防近视的药食同源食谱。
- 总结出预防近视药食同源食谱的5个特点。
- “讲座+海报+短视频+科普文章+试吃”推广活动。
- 95%学生认可了预防近视的药食同源饮品。

探索预防近视科学 弘扬中医食疗文化
推动校园饮食创新

被人当面骂过SB，看过很多拒绝的冷脸，看不懂文献，要不到数据，不会用软件，繁琐的整理，也争吵过.....

重要的是我们一起坚持了141天



2024年10月12日小队第1次开会

EaglePlate小队口号

推行药食同源食谱，守护校园“睛”彩世界！



欢迎您加入我们的【QQ群】：

2154026234