现代信息技术前沿概论

大一《计算机基础》

一本通

课堂笔记&考试题库答案

扫描全能王 创建

期末考试操作题大纲

1. Excel 电子表格

（1）电子表格编辑：数据输入、编辑、查找、替换；单元格删除、清除、复制、移动；填充柄的使用

（2）公式、函数应用：公式的使用；相对地址、绝对地址的使用；常用函数的使用（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、IF、MID）

（3）工作表格式化：设置行高、列宽；行列隐藏与取消；单元格格式设置（字体、字号、对齐、合并居中、数据格式等）；设置表格边框；条件格式

（4）图表：图表创建；图表修改；图表移动和删除

（5）数据列表处理：自定义序列；数据列表的编辑、排序、分类汇总；数据透视表的建立与编辑

（6）工作簿管理：工作表的创建、删除、复制、移动及重命名

（7）其他格式文件转换为 Excel 工作表

2. PowerPoint 演示文稿

（1）基本操作：幻灯片插入、删除、复制、移动及编辑；插入文本框、图片及其他对象

（2）文稿修饰：文字、段落、对象格式设置；配色方案、背景、应用设计模板设置

（3）动画设置：幻灯片内动画设置、幻灯片间切换效果设置

（4）超级链接：超级链接的插入、删除、编辑；动作按钮设置

（5）演示文稿放映：放映方式设置

（6）PowerPoint 文件转换成网页

3. FrontPage 网页制作

（1）基本操作：网页的创建；格式编排；格式主题、动态效果、滚动字幕设置；图片、声音、视频剪辑等对象的插入及其属性设置；网页属性设置

（2）表格处理：简易表格创建、表格绘制、表格属性、单元格属性设置

（3）框架网页：框架网页建立、初始网页设置；框架网页调整及属性设置

（4）超级链接：链接点、链接目标设置；书签设置

扫描全能王 创建

《大学计算机基础》期末模拟考试一

一、单项选择题

1、信息处理系统的处理流程一般是_____。

①传递信息　②获取信息　③存储和加工信息　④控制和显示信息

A:①②③④①

B:②①③①④

C:②③①④②

D:③②①④①

2、计算机中_____是组成数字信息的最小单位。

A:bit

B:Byte

C:KB

D:MB

3、与八进制数 46Q 等值的数是_____。

A:36

B:101100B

C:26H

D:100100B

4、做无符号二进制加法：11001010+00001001=_____。

A:11001011

B:11010101

C:11010011

D:11001101

5、下列有关集成电路（IC）的叙述中，错误的是_____。

A:集成电路的规模是根据其所包含的电子元件数目进行划分的

B:大规模集成电路通常以功能部件、子系统为集成对象

C:目前 IC 芯片（如 CPU 芯片）的集成度可达数千万个电子元件

D:集成电路制造技术的发展导致了晶体管的发明

6、半个世纪以来，对计算机发展的阶段有过多种描述。下述说法中，比较全面的描述是_____。

A:计算机经过四个发展阶段，即电子管、晶体管、集成电路、超大规模集成电路

B:计算机经过四个发展阶段，即大型机、中型机、小型机、微型机

C:计算机经过三个发展阶段，即大型机、微型机、网络机

D:计算机经过五个发展阶段，即大型主机、小型机、微型机、局域网、广域网

7、在下列有关 PC 机组成的叙述中，错误的是_____。

A:目前 PC 机主板上的芯片组一般由多块 VLSI 组成，不同类型的 CPU 通常需要不

南京萝卜兔文化传播有限

萝卜兔图文快印店资料专用章
南京大学北大校区东南大门出口东北江苏第二新村旁15605161328

扫描全能王 创建

同的芯片组

B:CMOS 由电池供电，当电池无电时 CMOS 中设置的信息丢失

C:Cache 是由 SRAM 组成的高速缓存

D:BIOS 的中文名称是“基本输入/输出系统”，它仅包含基本外围设备的驱动程序，存放在 ROM 中

8、芯片组集成了主板上的几乎所有控制功能，下列关于芯片组的叙述不正确的是_____。

A:芯片组提供了各种 I/O 接口的控制电路

B:芯片组由超大规模集成电路组成

C:如今的芯片组已标准化，同一芯片组可用于不同类型的 CPU

D:主板上所能安装的内存类型也由芯片组决定

9、下列存储器中，访问速度最快的是_____。

A:硬盘

B:光盘

C:U 盘

D:半导体 RAM

10、在 PC 机中，若主存储器的最大地址编号为 7FFFFFFFH，则该存储器的容量为_____。

A:1MB

B:2MB

C:1GB

D:2GB

11、与 CPU 执行的算术与逻辑运算操作相比，I/O 操作有许多不同特点。下列关于 I/O 操作的描述错误的是_____。

A:I/O 操作速度慢于 CPU

B:多个 I/O 设备能同时工作

C:由于 I/O 操作需要 CPU 的控制，两者不能同时进行操作

D:每个 I/O 设备都有自己专用的控制器

12、下列设备中可作为输入设备使用的是_____。①触摸屏 ②传感器 ③数码相机 ④麦克风 ⑤音箱 ⑥绘图仪 ⑦显示器

A:①②③④

B:①②⑤⑦

C:③④⑤⑥

D:④⑤⑥⑦

13、数码相机是扫描仪之外的另一种重要的图像输入设备，它能直接将图像信息以数字形式输入电脑进行处理。目前，数码相机中将光信号转换为电信号使用的器件主要是_____。

A:Memory Stick

B:镜头

C:CCD

D:D/A

扫描全能王 创建

14、下列叙述中，正确的一条是_____。

A:存储在任何存储器中的信息，断电后都不会丢失

B:操作系统是只对硬盘进行管理的程序

C:硬盘装在主机箱内，因此硬盘属于主存

D:磁盘驱动器属于外部设备

15、软件由程序、_____和文档三部分组成。

A:指令

B:工具

C:语言处理程序

D:数据

16、未获得版权所有者许可就使用的软件被称为_____软件。

A:共享

B:盗版

C:自由

D:授权

17、下列有关操作系统作用的叙述中，正确的是_____。

A:有效地管理计算机系统的资源是操作系统的主要作用之一

B:操作系统只能管理计算机系统中的软件资源，不能管理硬件资源

C:操作系统提供的用户界面都是图形用户界面

D:在计算机上开发和运行应用程序与安装和运行的操作系统无关

18、下面关于中文 Windows 操作系统中文件管理的一些叙述中，错误的是_____。

A:文件夹中可以存放文件，也可以存放文件夹，从而构成树状的文件夹结构

B:根目录中只能用来存放文件夹，不能存放文件

C:文件和文件夹的名字既可以用英文也可以用中文

D:即使文件的属性是“隐藏”，该文件也能正常打开和处理

19、算法是问题求解规则的一种过程描述，在算法中要精确定义一系列规则，这些规则指定了相应的操作顺序，以便在有限的步骤内得到所求问题的解答。在下列叙述中错误的是_____。

A:算法的设计一般采用由粗到细，由抽象到具体的逐步求精的方法

B:算法必须具有确定性、有穷性和能行性等基本性质

C:算法均必须有多个输入量，至少有一个输出量（包括参量状态的变化）

D:一个算法的好坏，需要考虑执行该算法所要占用的计算机资源

20、将高级语言编写的程序翻译成机器语言或者汇编语言的程序是_____。

A:汇编程序

B:解释程序

C:编译程序

D:连接程序

扫描全能王 创建

21、通信技术的发展促进了信息的传播。在下列有关通信与通信技术的叙述中，错误的是_____。

A:通信系统必有“三要素”，即信源、信号与信宿

B:现代通信指的是使用电（光）波传递信息的技术

C:数据通信指的是计算机等数字设备之间的通信

D:调制技术主要分为三种，即调幅、调频和调相

22、下面关于个人移动通信的叙述中，错误的是_____。

A:第一代个人移动通信采用的是模拟通信技术

B:目前广泛使用的 GSM 采用了数字通信技术，属于第二代移动通信系统

C:移动通信系统由移动台、基站、移动电话交换中心等组成，其中基站用于接收移动台的无线信号，移动电话交换中心负责向移动台发信号

D:第三代移动通信系统将实现高质量的多媒体通信，包括话音通信、数据通信和高分辨率的图像通信等

23、关于多路复用技术，下列叙述正确的是_____。

A:频分多路复用与时分多路复用主要用于模拟通信

B:频分多路复用与时分多路复用主要用于数字通信

C:频分多路复用主要用于模拟通信，时分多路复用主要用于数字通信

D:频分多路复用主要用于数字通信，时分多路复用主要用于模拟通信

24、广域网是跨越很大地域范围的一种计算机网络，下面关于广域网的叙述中正确的是_____。

A:广域网是一种公用计算机网，所有计算机都可以无条件地接入广域网

B:广域网使用专用的通信线路，数据传输速率很高

C:广域网能连接任意多的计算机，也能将相距任意距离的计算机互连接起来

D:广域网像很多局域网一样按广播方式进行通信

25、人们往往会用“我用的是 10M 宽带上网”来说明计算机连网的性能，这里的“10M”指的是数据通信中的_____指标。

A:最高数据传输速率

B:平均数据传输速率

C:每分钟数据流量

D:每分钟 IP 数据包的数目

26、以太网是一种使用最广泛的局域网。下面是关于以太网的叙述：①以太网的节点每次只能发送一帧信息。②以太网中的每个节点都有一个唯一的地址，发送每一帧信息时，必须包含自己的地址和接收节点的地址，该地址是 IP 地址。③以太网的数据传输速率为 10Mbps～100Mbps，甚至更快。④在共享式以太网中，每台计算机可通过网卡和双绞线连接到集线器。以上叙述正确的是_____。

A:①和②

B:②和④

C:①、③和④

南京萝卜色文化传播有限公司

扫描全能王 创建

27、下列关于无线局域网的叙述，正确的是_____。

A:由于不使用有线通信，无线局域网绝对安全

B:无线局域网的传播介质是高压电

C:无线局域网的安装和使用的便捷性吸引了很多用户

D:无线局域网在空气中传输数据，速度不限

28、Internet 使用 TCP/IP 协议实现了全球范围的计算机网络的互连，连接在 Internet 上的每一台主机都有一个 IP 地址，下列可作为一台主机 IP 地址的是_____。

A:202.115.1.0

B:202.115.1.255

C:202.115.255.1

D:202.115.255.255

29、ADSL 是一种宽带接入技术，下面关于 ADSL 的叙述中错误的是_____。

A:它利用普通电话线作为传输介质，但需在线路两端加装 ADSL Modem 才可实现数据的高速传输

B:它可在同一条电话线上接听、拨打电话并同时上网，两者互不影响

C:使用 ADSL 上网不需要缴付额外的电话费

D:无论是数据的下载还是上传，传输速度都很快，至少在 1Mbps 以上

30、关于电子邮件服务，下列叙述中错误的是_____。

A:网络中必须有邮件服务器用来运行邮件服务器软件

B:用户发出的邮件会暂时存放在邮件服务器中

C:用户上网时可以向邮件服务器发出接收邮件的请求

D:发邮件者和收邮件者如果同时在线，则可不通过邮件服务器而直接通信

31、关于 FTP，下列说法错误的是_____。

A:FTP 是指把网络中一台计算机上的文件移动或复制到另一台计算机上

B:FTP 实质上是文件传输服务必须遵循的一种协议

C:FTP 按客户/服务器模式工作

D:使用 FTP 进行文件传输时，一次只能传输一个文件

32、下列几种措施中，可以增强网络信息安全性的是_____。（1）身份认证，（2）访问控制，（3）数据加密，（4）防止否认。

A:仅（1）、（2）、（3）

B:仅（1）、（3）、（4）

C:仅（1）、（2）、（4）

D:(1)、（2）、（3）、（4）均可

33、对于西文字符的标准 ASCII 编码，下列叙述中不正确的是_____。

A:其中有部分字符是不可打印（显示）的

B:每个字符使用 7 个二进位进行编码，而用 1 个字节进行存储

南京萝卜兔文化传播有限公司

萝卜兔图文快印正版料七日卷

扫描全能王 创建

C:在 PC 机键盘上每个字符都分别有一个键与之对应

D:大小写英文字母的编码只有 1 位不同，其他位都相同

34、目前汉字信息的编码标准有多个，在下列的叙述中，错误的是_____。

A:GB2312-80 共收录了 6000 多个汉字

B:BIG5 是一个繁体汉字字符集

C:GBK 收录了 20000 多个汉字

D:Windows XP 不支持 Unicode 编码

35、以下设备中，目前不能用来进行汉字输入的是_____。

A:手写笔

B:摄像头

C:扫描仪

D:麦克风和声卡

36、超文本（超媒体）由许多节点组成，下面关于节点的叙述中，不正确的是_____。

A:节点可以是文字，也可以是图片

B:把节点互相联系起来的是超链

C:超链的起点只能是节点中的某个句子

D:超链的目的地可以是一段声音或视频

37、在计算机中，用像素点来描述的图像称为_____。

A:CAD 图

B:点阵图

C:矢量图

D:以上均是

38、在下列有关声音信息在计算机中的表示与处理的叙述中，错误的是_____。

A:在对声音进行“数字化”的过程中，采样频率越高，则声音的保真度越好

B:MIDI 主要是用来表示由乐器所演奏的乐曲，目前尚不能表示由某人演唱的歌曲

C:因为声卡非常复杂，所以它们都做成独立的 PCI 插卡形式

D:在采用 Windows 提供的“录音机”软件进行录音时，保存的文件其扩展名通常为.WAV

39、声音获取时，影响数字声音码率的因素有三个，下面_____不是影响声音码率的因素。

A:声道数

B:声音的类型

C:量化位数

D:取样频率

40、将一场精彩的世界杯足球比赛录像（约 100 分钟），高质量地保存在一张盘片上，应使用_____。

A:DVD 光盘

B:5.25 英寸高密度软盘

南京萝卜兔文化传播有限公司

扫描全能王 创建

审计大学《大学计算机基础》 本题：核心考点汇总+常考必做题答案解析全萝卜兔印务

C:3.5 英寸软盘

D:VCD 光盘

二、Word 操作

请在打开的 WORD 的文档中，进行下列操作。完成操作后，请保存文档，并关闭 WORD。

【页面设置】

1、将页面设置为：A4 纸，上、下页边距均为 3 厘米，左、右页边距均为 2 厘米，每页 40 行，每行 42 个字。

【插入文本框】

2、参照样张，在适当位置插入竖排文本框，在其内输入文字“国际保护臭氧层日”，设置文本框内文字：楷体、红色、小二号、加粗；设置文本框的样式：天蓝色填充色、边框为红色 2 磅圆点边框，版式为四周型。

【首字下沉】

3、设置正文最后一段首字下沉 3 行，字体为黑体，颜色为红色，其余各段首行缩进 2 字符。

【边框与底纹】

4、给正文第五段加绿色 1.5 磅带阴影边框，填充灰色-10%的底纹。

【插入图片】

5、参考样张，在适当位置以四周型环绕方式插入考生试题文件夹下的图片“pic7.jpg”，图片高、宽缩放 80%。

【插入脚注】

6、在正文第二段首个“臭氧层”后插入脚注，编号格式为“①，②，③...”，注释内容为“ozone layer”。

【分栏】

7、将正文倒数第 2 段分栏，等宽 2 栏，栏间有分隔线。

萝卜兔图文快印店资料专用章

扫描全能王 创建

计算机公共教学部
南京审计大学《大学计算机基础》一本通：核心考点汇总+常考必做题答案解析全萝卜兔印务



国际保护臭氧层日

1995年1月23日，保合国大会通过决议，决定从1995年开始，每年的9月16日为"国际保护臭氧层日"。首次纪念1987年9月16日签署的《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》，要求所有缔约国遵循"议定书"及其每正案的目标，采取具体行动纪念这一转捩的日子。

臭氧层 现环境问题之一，自70年代以来就开始受到世界各国的关注。保合国环境规划署自1976年起陆续召开了各种国际会议，通过了一系列保护臭氧层的决议，尤其在1985年就通过了在应用国际臭氧层研究成果，即所谓的"维臭氧层"问题之后，国际上保护臭氧层的呼声更加高涨。

1976年4月，保合国环境署理事会决定召开一次"评价臭氧层"国际会议之后，于1977年3月在美国华盛顿召开了有32个国家参加的"专家会议"。会议通过了第一个"关于臭氧层行动的世界计划"。这个计划包括四项臭氧问题的研究、评价臭氧损耗对人类健康的影响、对气候和气候的影响，以及就应用于评价控制措施的资料和人类健康的影响、对气候和气候的影响，以及就应用于评价控制措施的资料和应用及应处的方法等，并要求保合国环境署组织一个臭氧层问题的调查报告。这个计划提出了对受控物质生产和使用的控制。

通过4年的艰苦工作，1985年3月在奥地利首都维也纳通过了有关保护臭氧层的国际公约——《保护臭氧层维也纳公约》，该公约从1988年9月起生效。这个公约只规定了交换有关臭氧层信息和监测的条款，但所控制损臭氧层物质的条款却没有约束力。《公约》的宗旨和原则是正确的，促进了各国就保护臭氧层这一问题的合作研究和信息交流。

在《保护臭氧层维也纳公约》的基础上，为了进一步对氟氯烃类物质进行控制，在审查世界各国氟氯烃类物质生产、使用、贸易的统计报告的基础上，通过多次国际会议的商榷讨论，于1987年9月16日在加拿大的蒙特利尔会议上，通过了《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》，并于1989年1月1日起生效。

1989年3-5月，保合国环境署连续召开了保护臭氧层伦敦会议和"公约"和"议定书"缔约国第一次会议——用不平等条约，进一步要求保护臭氧层的紧迫性，并于1989年5月2日通过了《保护臭氧层最不平等宣言》，敦促所有尚未参加《保护臭氧层维也纳公约》及《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》的国家尽早参加；同意在适当考虑发展中国家特别所收了，尽可能地控制不超于2000年取消受控氟氯烃类物质的生产和使用；尽可能早地控制和减其它消耗臭氧的物质；加速替代产品和技术的研究和开发；促进发展中国家获得有关科学研究、研究成果和培训，并考虑发展适当能全环境以促进以最低价格向发展中国家转让技术和替换设备。

1990年6月20-29日，保合关于控制消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书缔约国第二次会议，57个缔约国中的53个国家共派代表参加了会议。此外，还有40个非缔约国的代表参加了会议。此次大会又通过了要求所有臭氧层物质的控制范围，扩大到7类上百种。规定缔约国应按贸利原则签定。到1995年，2000年有全部淘汰。到2000年，二氧乙烷有减少70%，2005年以前全部淘汰。

1995年诺贝尔化学奖授予所耗臭氧层的研究平流臭氧研究有成就的3位大气化学家，是美、罗兰和莫利纳。从1840年Soh之功以来，发现臭氧气体至今已157年，在这漫长的岁月中，随着科学及技术的不断进步，人类对臭氧层的认识日益深入，其中有著名的Chapman臭氧层光化学理论（1930年）及罗兰-莫利纳理论（1974年）。1985年，法国发现南极臭氧层有严重损伤，1995年初，美国太空局宣布对丁卫星搭载臭氧测量仪大丁罗兰-莫利纳理论，使人们认识到臭氧层对生命、生体气候以及人类的未来至关重要。

氧及臭氧层的出现是生物进化发展的一个很重要的转折点。据考，约25亿年前，地球上不存在气体氧或很少，因而太阳中的紫外辐射可直接到达地球表面，太阳辐射的总能量中，紫外区段占到近1.5%。高能量的紫外辐射对化学进化及生命起源的化学反应起到很重要的作用，尤其是240~290纳米的紫外区段对个体的生命本质物质——核酸和蛋白质有严重的破坏作用，假如没有臭氧层挡住紫外辐射，地球地面上将荒无一片，很难在任何形式的生命在地面上长期存在，这就是生命起源于原始海洋中的原因之一，有些科学家就曾提出，在原始海洋中的一定深度——足以过滤大部紫外辐射，智下充分的紫外辐射来促成生命前驱的化学反应。

三、Excel 操作

请在打开的窗口中进行如下操作，操作完成后，请关闭 Excel 并保存工作簿。

1、将 Sheet1 工作表标签重命名为“年终奖金”。

2、在第 1 行之前，插入 1 行，输入表格标题“年终奖金发放表”。

3、A1:F1 单元格合并、水平居中、垂直居中；黑体、字号 18；行高 30。

4、A2:F12 所有单元格水平居中，字号 10；外边框为双线，内边框为单线，表格外不显示网格线。

5、“员工编号”列的 A3:A12 单元格设置数字为“文本”格式，并依次输入“员工编号”数据“09001、09002……09009、09010”。

6、使用 IF 函数计算出每位员工的年终奖金。

年终奖金 = 税前工资 × 奖金倍数。其中，奖金倍数的计算方法为：

绩效考核大于等于 90 时，奖金倍数为 2；绩效考核大于等于 80 且小于 90 时，奖金倍数为 1；绩效考核小于 80 时，奖金倍数为 0.5。

7、将“年终奖金”工作表复制一个副本，副本工作表标签命名为“筛选”。

8、在“筛选”工作表中，利用“自动筛选”命令，筛选出“绩效考核”不小于 90 且“奖金”不少于 18000 元的员工记录。

扫描全能王 创建

、将“年终奖金”工作表复制一个副本，副本工作表改名为“分类汇总”。

0、在“分类汇总”工作表中，按“部门”的升序、部门相同时按“绩效考核”的降序，对表格进行排序。

1、对“分类汇总”工作表中的数据，按“部门”进行分类汇总，统计各部门中“绩效考核”的平均值。

2、根据“年终奖金”工作表中“人力资源部”三位员工的“姓名”和“年终奖金”数据，生成“三维簇状柱形图”，数据系列产生在“列”，图表标题为“人力资源部员工奖金对比图”，图例位于底部，数据标志显示为“值”。图表置于“年终奖金”工作表中。图表边框为圆角。图表区颜色为“羊皮纸”渐变色，底纹样式为“中心辐射”，数据系列的颜色为“软木塞”纹理。

年终奖金发放表

员工编号	姓名	部门	税前工资	绩效考核	年终奖金
09001	王菲	人力资源部	7000	85	
09002	李一飞	企划部	9000	88	
09003	王南	行政部	6500	84	
09004	林晓楠	人力资源部	8000	92	
09005	王蒙	企划部	8200	86	
09006	严菲菲	行政部	7000	87	
09007	齐亚男	人力资源部	8200	83	
09008	林一峰	企划部	9600	95	
09009	孙小萌	行政部	7200	80	
09010	孙楠	企划部	8600	87	

扫描全能王 创建

南京审计大学《大学计算机基础》一本通：核心考点汇总+常考必做题答案解析全萝卜兔印务



年终奖金 / 筛选 / 分类汇总

样张 2

四、PowerPoint 操作

要求：请在打开的演示文稿中完成以下操作，完成之后请关闭该窗口。
说明：文件中所需要的素材在当前试题文件夹查找。

1、为所有幻灯片应用当前试题文件夹中的设计模板 Moban.pot。

2、在第二张幻灯片中，为文字“首先”、“其次”和“再次”建立超链接，分别指向相应标题的幻灯片。

3、设置所有幻灯片的切换效果为水平百叶窗、中速、每隔 3 秒换页、伴有风铃声。

4、设置所有幻灯片显示幻灯片编号及自动更新的日期(样式为“××××年××月××日”)。

扫描全能王 创建



样张 1



样张 2

萝卜兔图文快印店资料专用章
南京萝卜兔文化传播有限公司
扫描全能王 创建


首先
粮价适度回升对于农民确是好事，但却可能传达错误的信号。因为，我们现在所面临的粮食价格是一个屡屡“非正常波动”中的价格。这就不能保证粮食价格的合理稳定与合理波动。对于尚难于直接博弈市场的农民而言，这意味着粮食生产收益的不可预期性。
2010年4月13日
3

样张 3


其次
应当明确国家粮食储备制度为何而设。因为储备不仅为粮食安全而设，同时也有着调控粮食市场的的功能。国家粮食储备的一直未予透明的储备规模，对于粮食市场中人而言，它就是一只粮食交易中的市场“大鳄”，它控制市场的一切并且带来更多的不可预期。对此，不能不做深入研究。
2010年4月13日
4

扫描全能王 创建



样张 5

五、FrontPage 操作

请在打开的 FrontPage 窗口中进行如下操作，操作完成后，请保存网页，并关闭 FrontPage。试题文件夹为“答题说明”中指定的文件夹。

在 index.htm 网页内完成如下设置：

1、在上框架网页中输入文字“日月潭旅游景点”，并设置其格式为楷体、24 磅、红色、居中显示，设置下框架初始网页为 main.htm。

2、在上框架网页中，插入一个 1 行 5 列表格，指定表格宽度为 100%，在表格中分别输入文字“首页”、“竹山”、“园通寺”、“玄光寺”和“更多”，并为前四项建立超链接，分别指向 main.htm、main1.htm、main2.htm 和 main3.htm，目标框架均为网页默认值（main）。

3、设置上框架网页的背景颜色为黄色，已访问的超链接颜色为绿色，背景音乐为 music.mid，循环播放。

4、设置网页 main.htm 过渡效果为圆形收缩，进入网页时发生，周期为 2 秒。

5、参考样页，在网页 main.htm 中，插入图片“日月潭.jpg”，为文字“联系我们”创建超链接，指向电子邮件地址 city@sina.com 。

南京萝卜兔文化传播有限公

扫描全能王 创建

京审计大学《大学计算机基础》一本通：核心考点汇总+常考必做题答案解析全萝卜兔印务

6、为上框架网页中文字“更多”创建超链接，指向 Web.htm，目标框架为“新建窗口”。



扫描全能王 创建

《大学计算机基础》期末模拟考试二

一、单项选择题

1、信息处理系统的处理流程一般是_____。

①传递信息 ②获取信息 ③存储和加工信息 ④控制和显示信息

A:①②③④①

B:②①③①④

C:②③①④②

D:③②①④①

2、下列关于内存容量“1KB”准确的含义是_____。

A:1000 个二进制位

B:1000 个字节

C:1024 个二进制位

D:1024 个字节

3、以下算式是对二进制数实施加减运算，其中等式成立的是_____。

A:10111100+00001101=10111100-01011110

B:10111010+00100011=10111100-01011100

C:00001110+00001101=00111110-00100011

D:10111100+00100011=10111100-01011001

4、一个某进制的数“1A1”，其对应十进制数的值为 300，则该数为_____。

A:十一进制

B:十二进制

C:十三进制

D:十四进制

5、半个世纪以来，对计算机发展的阶段有过多种描述。下述说法中，比较全面的描述是_____。

A:计算机经过四个发展阶段，即电子管、晶体管、集成电路、超大规模集成电路

B:计算机经过四个发展阶段，即大型机、中型机、小型机、微型机

C:计算机经过三个发展阶段，即大型机、微型机、网络机

D:计算机经过五个发展阶段，即大型主机、小型机、微型机、局域网、广域网

6、以存储程序和程序控制为基础的计算机结构是_____提出的。

A:冯.诺依曼

B:布尔

C:帕斯卡尔

D:图灵

7、规定计算机进行基本操作的命令称为_____。

A:软件

萝卜兔图文快印店资料专用章

扫描全能王 创建

B:程序

C:指令系统

D:指令

8、下面关于 CPU 的说法中，错误的是_____。

A:CPU 的运算速度与主频、Cache 容量、指令系统、运算器的逻辑结构等都有关系

B:Pentium 4 和 Pentium 的指令系统不完全相同

C:不同公司生产的 CPU 其指令系统互相不兼容

D:Pentium 4 与 80386 的指令系统保持向下兼容

9、在下列有关 PC 机物理组成的叙述中，错误的是_____。

A:通常所说的主机空机箱，一般包含电源盒

B:系统板也称为主板，一般包含 BIOS 和 CMOS 集成电路芯片

C:系统板上的内存插槽一般只有一个，扩展内存只能通过更换内存条进行

D:一块系统板上通常包含多种类型的 I/O 接口

10、在以下关于 PC 机 CMOS 芯片的叙述中，错误的是_____。

A:CMOS 是一种易失性存储器，当机器断电时其中的信息可能会丢失

B:CMOS 中保存的是操作系统运行时所需的硬件参数

C:CMOS 中保存的是一组程序

D:用户可以更改 CMOS 中存储的信息

11、计算机的层次式存储器系统是指_____。

A:RAM 和 ROM

B:软盘、硬盘和光盘

C:软盘、硬盘和磁带

D:cache、主存储器、外存储器和后备存储器

12、_____反映了扫描仪对图像色彩的辨析能力。

A:分辨率

B:色彩位数

C:扫描幅面

D:与主机的接口

13、以下关于光盘与光盘驱动器的叙述中错误的是_____。

A:CD 光盘与 DVD 光盘大小相同但存储容量相差很大

B:作为计算机的外部存储器，CD 和 DVD 都有只读、可写一次和可改写三种类型

C:CD 驱动器可以读 DVD 光盘中存储的信息

D:DVD 驱动器可以读 CD 光盘中存储的信息

14、软件由程序、_____和文档三部分组成。

A:指令

B:工具

C:语言处理程序

南京萝卜兔文化传播有限公司

扫描全能王 创建

南京审计大学《大学计算机基础》本科生：核心考点汇总+常考必做题答案解析全萝卜兔印务

D:数据

15、Visual FoxPro 6.0 是一种_____。

A:系统软件

B:支撑软件

C:通用应用软件

D:定制应用软件

16、下面有关操作系统的叙述中，不正确的是_____。

A:操作系统属于系统软件

B:操作系统只负责管理内存储器，而不管理外存储器

C:现代操作系统一般都支持多任务处理

D:计算机的处理器、内存等硬件资源也由操作系统管理

17、PC 机在加电启动过程中会运行 POST 程序、引导程序、系统自举程序等。若在启动过程中，用户按某一热键（通常是 Del 键）则可以启动 CMOS 设置程序。这些程序运行的顺序是_____。

A:POST 程序 CMOS 设置程序 系统自举程序 引导程序

B:POST 程序 引导程序系统 系统自举程序 CMOS 设置程序

C:CMOS 设置程序 系统自举程序 引导程序系统 POST 程序

D:POST 程序 CMOS 设置程序 引导程序 系统自举程序

萝卜兔图文快印店资料专用章

18、操作系统具有存储管理功能，当内存不够时，可以自动“扩充”内存，为用户提供一个容量比实际内存大得多的存储空间，所采用的技术是_____。

A:缓冲区技术

B:cache 技术

C:虚拟存储器技术

D:排队技术

19、在 WINDOWS 中，回收站是_____。

A:内存中的一块区域

B:硬盘上的一块区域

C:软盘上的一块区域

D:高速缓存中的一块区域

20、算法和程序的首要区别在于：一个程序不一定能满足_____。

A:具有 0 个或多个输入量

B:至少产生一个输出量（包括参量状态的改变）

C:在执行了有穷步的运算后终止（有穷性）

D:每一步运算有确切的定义（确定性）

21、在各类程序设计语言中，相比较而言，_____程序的执行效率最高。

A:机器语言

B:汇编语言

南京萝卜兔文化传播有限公司

扫描全能王 创建

C:面向过程的语言

D:面向对象的语言

22、现代通信是指使用电波或光波传递信息的技术，故使用_____传输信息不属于现代通信范畴。

A:电报

B:电话

C:传真

D:磁带

23、卫星通信利用_____作为中继站来转发无线电信号，从而实现两个或多个地球站之间的通信。

A:集线器

B:对流层

C:导航卫星

D:通信卫星

24、用户通过电话拨号上网时必须使用 MODEM，其主要功能是_____。

A:将数字信号与模拟信号进行转换

B:对数字信号进行编码和解码

C:将模拟信号进行放大

D:对数字信号进行加密和解密

25、下列关于分组交换的描述，错误的是_____。

A:分组交换的原理是存储转发＋路由选择

B:分组交换不需要事先建立连接

C:分组交换的数据包传输的路径可能不一样

D:采用分组交换技术时，目的地不需要对接收到的数据包重新进行排序

26、网络服务是指用户通过计算机网络在共享资源及数据通信方面能够得到的新增功能。下面关于网络服务的叙述中，错误的是_____。

A:文件服务允许网络用户使用网络上其他计算机中可共享的程序与数据

B:应用服务指网络用户需要执行的某项任务，部分甚至全部都可以由网上的另一台计算机完成

C:连接在网络上的计算机只要有帐号就可以获得他所需要的服务

D:消息服务允许网络用户之间能相互通信，相互传递信息

27、在客户机/服务器（C/S）结构中，在服务器上安装网络操作系统，一般不选用_____。

A:UNIX

B:Windows ME

C:WINDOWS NT Server

D:Linux

28、将一个部门中的多台计算机组建成局域网可以实现资源共享。在下列有关局域网的叙述

南京英卡免文化传播有限公司

扫描全能王 创建

审计大学《 ... 题：核心考点汇总+常考必做题答案解析全萝卜兔印务

中，错误的是_____。

A:局域网必须采用 TCP/IP 协议进行通信

B:局域网一般采用专用的通信线路

C:局域网可以采用的工作模式主要有对等模式和客户/服务器模式

D:构建以太（局域）网时，需使用集线器或交换机等网络设备，一般不需要路由器

29、下列_____不是 IP 路由器应具备的主要功能。

A:转发所收到的 IP 数据报

B:为需要转发的 IP 数据报选择最佳路径

C:分析 IP 数据报所携带的 TCP 内容

D:维护路由表信息

30、接入因特网中的每台计算机都会有一个 IP 地址，该 IP 地址是_____。

A:由用户设定

B:由网络管理员设定

C:由该计算机中所插网卡的生产厂家设定

D:由与该计算机直接连接的交换机及其端口决定

萝卜兔图文制作印刷正资料专用章

31、当网络中的两台计算机之间需要相互传递多个文件时，一般应采用_____服务。

A:WWW

B:远程登录

C:FTP

D:电子邮件

32、网络信息安全主要涉及数据的完整性、可用性、机密性等问题。保证数据的完整性就是_____。

A:保证传送的数据信息不被第三方监视和窃取

B:保证发送方的真实身份

C:保证传送的数据信息不被篡改

D:保证发送方不能抵赖曾经发送过某数据信息

33、ASCII 码中除了 96 个可打印字符外，还有_____个控制字符。

A:16

B:32

C:64

D:96

34、在下列有关字符集及其编码的叙述中，错误的是_____。

A:在我国台湾地区使用的汉字编码标准主要是 GBK，该标准中收录了大量的繁体汉字

B:GBl8030 标准中收录的汉字数目超过 2 万，Windows XP 操作系统支持该标准

C:Unicode 字符集中既收录了大量简体汉字，也收录了大量繁体汉字

D:GB2312 是我国颁布的第一个汉字编码标准，该字符集还收录了俄文、希腊字母等

南京萝卜兔文化传播有限公司

扫描全能王 创建

35、下面关于计算机病毒的描述中，正确的是_____。

A:安装了病毒防火墙的计算机系统不会感染计算机病毒

B:病毒是利用计算机软件所固有的脆弱性，编制具有特殊功能的程序

C:计算机病毒只破坏磁盘上的程序和数据

D:有效的查杀病毒的方法是多种杀毒软件交叉使用

36、下列关于文本的叙述中，错误的是_____。

A:不同文字处理软件制作的丰富格式文本通常不兼容

B:纯文本的文件扩展名为.Txt

C:DOC 文件中不仅包含西文字符和汉字，并且含有许多字符属性和格式标记

D:超文本可以是丰富格式文本，也可以是纯文本

37、在下列有关数字图像与图形的叙述中，错误的是_____。

A:用 Flash 制作的动画是矢量图形，因此文件很小，便于在因特网上传输

B:取样图像的数字化过程一般分为扫描、分色、取样和量化等处理步骤

C:计算机中图像和图形是两个不同的概念，它们的文件类型也不一样

D:数字图像的文件格式有多种，BMP、GIF、JPEG 等格式的图像文件均能够在网页上发布并可具有动画效果

38、下列_____图像文件格式大量使用于扫描仪和桌面出版。

A:TIF

B:GIF

C:BMP

D:JPEG

39、对带宽为 300～3400Hz 的语音，若采样频率为 8kHz、量化位数为 8 位且为单声道，则未压缩时的码率约为_____。

A:64kb/s

B:64kB/s

C:128kb/s

D:128kB/s

40、在下列 4 种类型的数字化声音文件中，不可能包含人的说话声音的是_____。

A:WAV

B:MP3

C:MID

D:WMA

二、Word 操作

请在打开的 WORD 的文档中，进行下列操作。完成操作后，请保存文档，并关闭 WORD。

【首字下沉】

扫描全能王 创建

1、设置正文第一段首字下沉3行，首字字体为楷体，颜色为蓝色。

【插入文本框】

2、参考样张，在正文适当位置插入竖排文本框“加强房地产监控和管理”，设置其字体格式为：华文行楷、红色、三号字、居中对齐，文本框填充色为浅绿色，线条颜色为红色，环绕方式为四周型。

【文字替换】

3、将正文中所有的“泡沫”设置为红色、加粗、加着重号。

【插入图片】

4、参考样张，在适当位置以四周型环绕方式插入考生试题文件夹下的图片“pic1.jpg”，图片的高度、宽度缩放均为30%。

【页面边框】

5、为文章加3磅绿色、阴影式样的页面边框。

【插入自选图形】

6、参考样张，在适当位置插入“云形标注”自选图形，设置其环绕方式为紧密型，填充黄色，并在其中添加文字“预防措施”。

【页眉页脚】

7、设置奇数页页眉为“房地产”，偶数页页眉为“控制投机”，均居中对齐，所有页页脚为页码，右侧对齐。



查尔斯·金伯尔伯格(CHARLES PKIND LEBERGER)所为《疯狂不治百史经济学大纲典》谈写的“泡沫”词条中写道：“泡沫可以不太严格地定义为：一种资产或一系列资产价格在一个连续过程中的急剧上涨，初始的价格上涨使人们产生价格会进一步上涨的预期，从而吸引新的买者——这些人一般是以其本能产生利润的投机者，其买卖资产的使用及其获利能力并不感兴趣，随着价格的上涨，常常是预期的更得和价格的暴涨，由此造成资金的危机。”

加强房地产监控和管理

最早可考证的房地产泡沫是发生于1923年—1926年的美国佛罗里达房地产泡沫。这次房地产投机狂潮曾风靡了标不可取的大厦饮，并导致了以美国为首的20世纪30年代的全球经济大危机，是资导致了第二次世界大战的爆发。从20世纪70年代开始起算，到90年代初期破裂的日本地价泡沫，是历史上影响时间最长的房地产泡沫，从1991年地价泡沫破灭到现在，日本经济始终没有走出那条的阴影，甚至被比作为二战后日本的又一次“战败”。

房地产作为泡沫经济的载体，本身并不是投机资产，而是实物资产，但是，由投机经济那样的原因相同，房地产泡沫的产生同样是由于出于投机目的的过度需求的膨胀，所不同的是，由于房地产价值量大，这种投机需求的实现必须借助银行等金融系统的支持。一旦资金，房地产泡沫的成因，主要有三个方面。

首先，土地的有限性和供给性是房地产泡沫产生的基础。房地产可人们所企图生存在的切身利益息息相关，居者有其屋是一个包含基本的经济需求，人们所居住条件的需求是没有穷尽的，同时企事业发展相关的生产条件和办公条件的改善也直接与房地产密切相关。由于土地的有限性，从而使人们对房地产价格的上涨历来就存在着乐观的预期，当经济发展处于上升时期，国家的投资重点集中在基础建设和房屋建设中，这样就使得土地资源的供给十分有限，由此造成许多房地产企业和老人投资者大量投资于房地产，以期获取价格上涨的好处，房地产交易十分火爆，加上人们所经济前景看好，再用房地产抵押向银行借贷，炒作房地产，使其价格狂涨。

其次，投机需求膨胀是房地产泡沫产生的直接诱因，对房地产出于投机目的的需求，可土地的稀缺性有关，那人们其性不是为了居住，而只是为了转手倒卖，这种行为一旦成为和处使居的条件时，就很难制止，房地产泡沫随之产生。

再有，金融机构过度放贷是房地产泡沫产生的直接助燃剂。从经济学的角度来说，价格是商品价值的货币表现，价格的涨落并非，供求，由于价值量大的房屋可能会有密切的联系，房地产泡沫胜百和是市场上有投资大量金融机构的联合，致使房地产是不和谐的，使银行和(1)认为这样的贷款了银行也非常愿意向房地产投资者发放以房地产作抵押的贷款，此外，银行和(2)还会过于乐观地估计抵押物的价值，从而加剧了低收入投资于房地产的投资能力，进一步推动了房地产价格的上涨和产业的扩张。

1、加强对房地产市场的宏观监控和管理。



宏观经济形势和政策的改变，往往会引起其他因素的连锁反应，包括国家税收、开放政策、居民收入、金融环境、企业利润、等等。政府对宏观经济形势进行全方位的监控，制定合适的政策，是防止房地产泡沫的首要措施。房地产具有资产和消费性，正因为如此，房地产市场的投资十分活跃，容易产生房地产泡沫，故必须加强对房地产市场的管理。

预防措施

2、建立全国统一的房地产市场进行管理管理制度。

加强和完善宏观监控体系应当通过对全国房地产市场信息及时汇集、整理和分析，政府部门应做出评估报告，定期发布市场分析报告，合理引导市场，为政府宏观决策提供好参谋。近年来，我国房地产业持续以较快的速度增长，吸引了大量的企业进行房地产投资。因此，国家需加快建立有关房地产业的宏观监控体系，通过土地供应、税收和信贷管理等手段进行必要的干预和调控，有效地防止房地产“泡沫”的产生。

3、强化土地资源管理。

政府应当通过土地资源供应量的调控，控制商品房价格的不合理上涨。需根据房地产市场的需求，保持土地的合理供应量和各类用地的供应比例，切实实行土地出让公开招标制度，控制一级城市过高的地价。要坚决制止高价炒作宅地行为及时大规模建设，制止出现部分积压、出现白地闲置过剩现象的泡沫。严厉打击违法及投机行为，严厉查处房地产开发企业囤地、占地行为，避免为获取银行和金融机构的土地收益而用闲置土地，用几是通过展览项目进行开发的土地，政府应立即收回。全面调整土地市场，坚决打击开发商的囤地和炒地行为，从源头上防止土地投资领域的不正之风和腐败行为。

4、加强金融监管力度，合理引导资金流向。

首先，需进一步健全金融监管体系，增加监管手段，增强监管能力，提高监管水平；其次，需加强信用总量规模的控制，不能任由总信用过度膨胀需求造成经济的需求膨胀性膨胀，从源头上防止现代泡沫经济发生；再次，需加强投资结构的调控，通过利息、产业政策等，引导资金流向商品经济等实质经济部门；最后，需加强外资的管理，尽可能引进外资的直接投资和信长期外资，控制房地产泡沫产生的资金，绝大部分需是从银行流出的。因此，需加强对银行的监管，从源头上控制投机资金。

扫描全能王 创建

南京审计大学《大学计算机基础》一本通：核心考点汇总+常考必做题答案解析全萝卜兔印务

三、Excel 操作

请在打开的窗口中进行如下操作，操作完成后，请关闭 Excel 并保存工作簿。

1、将 Sheet1 工作表更名为“入学基本情况统计”。

2、合并 A1:J1 单元格，水平对齐方式设置为“居中”。

3、利用公式计算每个人的总成绩和平均成绩，数值保留一位小数。

4、设置所有数字项单元格水平对齐方式为“居中”，垂直对齐方式为“靠下”，字形为“倾斜”，字号为“14”。

5、设置 A～J 列，宽度为“9”，1～11 行，高度为“20”。

6、将表格中的数据以“专业”为主要关键字，按笔画排序方法升序排序，以“平均成绩”为次要关键字，按降序排序。

7、利用自动填充的方法为学生添加学号，A3 单元格内的学号为：090101，A11 单元格内的学号为：090109。

8、为区域 A2:J11 设置双线外边框和单线内边框。

9、利用条件格式功能将“总成绩”列中介于 390.0 到 420.0 之间的数据，单元格底纹颜色设为“红色”。

10、建立“入学基本情况统计”工作表的副本，并将工作表更名为“筛选”，在此工作表中利用自动筛选筛选出计算机专业男生的基本数据。

11、利用“入学基本情况统计”工作表中的“姓名”和“平均成绩”列的数据创建图表，图表类型为“数据点折线图”，图表标题为“平均成绩对比”，并作为一个对象插入到“入学基本情况统计”工作表中。

12、利用“入学基本情况统计”工作表中的数据创建一个“数据透视”工作表，以“性别”为列字段；“专业”为行字段，汇总方式为“总成绩求和”。

13、对“入学基本情况统计”工作表进行页面设置，纸张类型为：B5，页眉设置为左对齐，内容为：中国劳动关系学院。

扫描全能王 创建

南京审计大学《大学计算机基础》一本通：核心考点汇总+常考必做题答案解析全萝卜兔印务

学生入学基本情况统计

学号	姓名	专业	性别	数学	语文	英语	理工综合	总成绩	平均成绩
090101	李卫东	计算机	男	115	98	88	132	433.0	108.3
090102	王芳	计算机	女	101	94	99	134	428.0	107.0
090103	王林	计算机	男	98	89	103	104	[redacted]	98.5
090104	沈延	计算机	男	95	90	85	119	[redacted]	98.0
090105	白雪	会计	女	110	98	100	140	448.0	112.0
090106	周杰	会计	男	121	78	78	99	376.0	94.0
090107	王冬梅	会计	女	78	87	84	99	348.0	87.0
090108	刘黎	机电	女	88	102	89	128	[redacted]	101.8
090109	张洪	机电	男	67	76	98	140	383.0	95.8



数据透视\入学基本情况统计/筛选/

样张 1

学生入学基本情况统计

学号	姓名	专业	性别	数学	语文	英语	理工综合	总成绩	平均成绩
090101	李卫东	计算机	男	115	98	88	132	433.0	108.3
090103	王林	计算机	男	98	89	103	104	394.0	98.5
090104	沈延	计算机	男	98	90	85	119	392.0	98.0

数据透视\入学基本情况统计\筛选/

样张 2

	A	B	C	D
3	求和项:总成绩	性别		
4	专业	男	女	总计
5	会计	376	796	1172
6	机电	383	407	790
7	计算机	1219	428	1647
8	总计	1978	1631	3609

数据透视\入学基本情况统计\筛选/

样张 3

萝卜兔图文快印店资料专用章

南京萝卜兔文化传播有限公司

扫描全能王 创建

南京审计大学《大学计算机基础》一本通：核心考点汇总+常考必做题答案解析全萝卜兔印务

四、PowerPoint 操作

要求：请在打开的演示文稿中完成以下操作，完成之后请关闭该窗口。
说明：文件中所需要的素材在当前试题文件夹查找。

1、为演示文稿应用当前试题文件夹中的设计模板 moban.pot。

2、在第五张幻灯片文字下方插入图片 img.jpg，设置其高、宽缩放比例为 50%，动画效果为自右侧飞入。

3、设置所有幻灯片切换方式为水平百叶窗、中速、单击鼠标时换页、伴有鼓掌声。

4、除标题幻灯片外，在其它幻灯片中插入页脚“旅游好去处”。



样张 1

扫描全能王 创建

航班

[redacted]

- 中国游客除可以在北京和上海乘坐卡塔尔航空公司航班经多哈前往南非外， 还可以经香港搭乘南非航空公司， 国泰航空公司的客机， 另外，新加坡航空公司和马来西亚航空公司也可以经本国首都飞抵南非。总飞行时间为13 至17小时。

旅游好去处

样张 2

天气

[redacted]

- 开普敦与北半球季节相反， 冬季潮湿多雨， 气温在 15 到 20度左右， 夏季干燥，日照强， 气温多在25到30度间。

扫描全能王 创建

- 南非的公路状况非常好，且几乎不收过路费。但公共交通不够发达。出租车较贵。但个人租车很方便且便宜

旅游好去处

样张 4

住宿

- 南非住宿条件一流， 从五星级豪华酒店到快捷旅店应有尽有， 可以选择南方太阳酒店集团下属的各品牌酒店



扫描全能王 创建

南京审计大学《大学计算机基础》一本通：核心考点汇总+常考必做题答案解析全萝卜兔印务

餐饮

- 南非主要城市都有多家中餐厅，味道很不错。另外当地拥有各种供应世界美食口味的餐厅。比较方便。南非的各种肉类非常可口。还有，到南非一定要多喝果汁， 非常新鲜且便宜

旅游好去处

样张 6

萝卜兔图文快印店资料专用章
南京大学出口石状江第二家店 铺15605161328

购物

- 主要购物地为维多利亚阿尔弗雷德码头区(V&A Waterfront)和世纪城(Centry City)。另外每逢周日会在Green Point 有一整天的跳蚤市场， 出售各种非洲商品。 在商店买东西记得一定要留好购物的小票， 上面的14% VAT税金可以在机场出示商品后办理退税

扫描全能王 创建

南京审计大学《大学计算机基础》一本通：核心考点汇总+常考必做题答案解析全萝卜兔印务

五、FrontPage 操作

请在打开的 FrontPage 窗口中进行如下操作，操作完成后，请保存网页，并关闭 FrontPage。试题文件夹为“答题说明”中指定的文件夹。

在 index.htm 网页内完成如下设置：

1、将右框架的初始网页设置为“right.htm”，并在需要时显示滚动条。

2、在上框架中输入文字“旅游指导”，设置其格式为蓝色、隶书、24 磅，居中显示。

3、在下框架中插入图片“a.jpg”，并为该图片应用动态 HTML 效果：当鼠标悬停时图片交换成“b.jpg”。

4、将 Word 文件“a.doc”中的第一段复制到右框架网页中，居中显示。

5、为左框架中的文字“联系我们”创建超级链接，指向电子邮件地址 zhang@nau.edu.cn 。

6、为网页左框架中的文字“更多”建立超级链接，指向 Web.htm，目标框架为“新建窗口”。



扫描全能王 创建