

# 个人学习工作台 · 版本说明

单文件 HTML 个人学习工作台 | 历史版本归档与改动记录 | 本文档随版本迭代持续更新（覆盖更新同名 PDF）

**命名规则：**初始版本为 **工作台（初始）.html**；此后按迭代步骤命名为 **工作台（第X.Y版）.html**，其中 X 为阶段、Y 为步骤（例如步骤 1-2 对应“第1.2版”，阶段二步骤 2-1 对应“第2.1版”）。所有历史版本与本说明位于同一文件夹，**双击任意 .html 即可在浏览器独立打开**，可并排对比。

| 版本文件       | 创建时间             | 主要内容 / 改动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作台（初始）    | 2026-09-02 20:50 | <div><div>初始版本</div>五大基础模块：<ul style="list-style-type: none"><li><b>日历：</b>月历视图（周一起始）、今日高亮、日期计划角标、点击查看当日计划。</li><li><b>学习计划：</b>计划卡片、子任务清单、进度条与状态自动判定、“同步到日历”、统计与 JSON 导出。</li><li><b>笔记：</b>Markdown 编辑/预览（marked + DOMPurify）、标签、搜索、.md/.txt 导入与导出。</li><li><b>快捷链接：</b>分类分组、favicon 图标、搜索、分类管理。</li><li><b>知识库：</b>多级文件夹、文本新建/导入/编辑/移动/重命名/删除、全文搜索高亮。</li></ul>通用：localStorage 本地存储（含异常处理）、深色/浅色主题、全局数据导入/导出、响应式布局。</div>                                                                                              |
| 工作台（第1.1版） | 2026-09-03 13:00 | <div><div>1-1</div>学习计划子任务支持<b>关联笔记</b>：<ul style="list-style-type: none"><li>子任务行 hover 显示  按钮，弹窗可按标题搜索并勾选笔记（新增 noteIds 字段）。</li><li>已关联笔记在子任务文字下方显示为标签，点击跳转到「笔记」模块并打开对应笔记。</li><li>编辑计划保存时保留关联关系；日历日视图复用同一渲染，同步支持。</li><li>兼容旧数据：缺少 noteIds 时按空数组处理，不报错。</li></ul></div>                                                                                                                                                             |
| 工作台（第1.2版） | 2026-09-03 13:54 | <div><div>1-2</div>学习计划子任务支持<b>关联学习链接</b>：<ul style="list-style-type: none"><li>子任务行在  旁新增  按钮，弹窗可按名称/备注/URL 搜索并勾选「快捷链接」（新增 linkIds 字段）。</li><li>已关联链接显示为  名称标签，点击在新标签页直接打开；标签点击不误触发计划卡片展开。</li><li>编辑计划保存时保留关联；日历日视图同步支持；旧数据缺少 linkIds 时按空数组处理。</li></ul></div> |

| 版本文件         | 创建时间             | 主要内容 / 改动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作台（第1.3版）   | 2026-09-03 14:26 | <div>1-3 学习计划子任务支持<b>关联知识库文档</b>：</div> <ul style="list-style-type: none"><li>子任务行在  旁新增  按钮，弹窗可按文件名搜索并勾选知识库文档（新增 docIds 字段，列表显示所属文件夹）。</li><li>已关联文档显示为  文件名标签，点击跳转到「知识库」模块并直接打开该文档。</li><li>编辑计划保存时保留关联；日历日视图同步支持；旧数据缺少 docIds 时按空数组处理，不报错。</li></ul> |
| 工作台（第1.4版）   | 2026-09-03 14:38 | <div>1-4 完成子任务时<b>快捷记笔记</b>：</div> <ul style="list-style-type: none"><li>勾选子任务标记完成时，弹出"要记篇笔记吗"提示（可选"  记笔记 / 不用了"）；取消勾选不提示。</li><li>选择记笔记后，自动创建一篇<b>空白</b>学习笔记（标题自动命名、正文留空由用户填写），打上"学习笔记"标签，<b>自动关联到该子任务</b>，并跳转到笔记模块直接编辑。</li><li>复用已有 noteIds 关联与跳转逻辑；旧数据无该字段时按空数组处理，不报错。</li></ul>                                                                                                                                      |
| 工作台（第1.5版）   | 2026-09-03 14:51 | <div>1-5 新增「<b>今日</b>」聚合视图（导航栏首个 tab，默认首页）：</div> <ul style="list-style-type: none"><li>顶部显示今天日期、星期，以及今日计划数 / 已完成数 / 平均完成率。</li><li>聚合<b>今日计划</b>（可直接勾选子任务、编辑/删除，实时联动）、<b>关联资料</b>（当天计划子任务所关联的笔记/链接/文档去重后，点击即跳转或打开）、<b>最近笔记</b>（最近更新 6 篇，点击跳转）。</li><li>数据随计划/子任务变化实时刷新；旧数据兼容。同期把 1-4 自动笔记的正文改为空白（仅保留标题与标签）。</li></ul>                                                                                                                                                                                     |
| 工作台（第1.5.1版） | 2026-09-03 15:03 | <div>1-5 优化 「今日」板块体验调整：</div> <ul style="list-style-type: none"><li>今日作为<b>独立板块</b>（独立 tab，整体单独渲染）。</li><li><b>关联资料分层</b>：按  笔记 /  链接 /  知识库 三组分别展示，每组标注数量，无内容显示"暂无"。</li><li><b>分区展开收起</b>：今日计划、关联资料、最近笔记三个分区均可点击标题栏折叠/展开（右侧箭头指示状态）。</li></ul>   |
| 工作台（第1.6版）   | 2026-09-03 15:23 | <div>1-6 加固 数据层与体验加固（为阶段二 AI 做准备）：</div> <ul style="list-style-type: none"><li><b>日历角标自动同步</b>：新增/改期/勾选/删除计划后，日历圆点角标实时更新，不再依赖手动"同步到日历"。</li><li><b>关联级联清理</b>：删除笔记/链接/知识库文档时，自动移除子任务中对应的关联，避免悬空引用。</li><li><b>选择弹窗合并</b>：笔记/链接/文档三个关联选择弹窗合并为一个通用组件，去除重复代码。</li><li><b>数据自愈</b>：启动与全局导入时自动清理失效关联、按计划重建日历标记；保存失败仍有统一错误提示。</li></ul>                                                                                                                                                                          |
| 工作台（第1.6.1版） | 2026-09-03 15:56 | <div>1-6 体验 「今日」模块<b>自包含驾驶舱</b>（浏览不跳页，编辑才跳转）：</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 版本文件         | 创建时间             | 主要内容 / 改动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 今日计划卡片支持<b>展开/收起</b>，展开后显示完整内容：描述、进度条、子任务勾选（保留    关联按钮）、关联笔记 Markdown 正文、关联文档纯文本、外链。</li><li>• 关联笔记/文档默认<b>只读内联预览</b>，点击不再跳转离开今日页；标题旁  <b>编辑</b> 才跳到笔记/知识库模块并自动打开对应内容。</li><li>• 关联资料 chips 与最近笔记点击弹出<b>只读预览弹窗</b>，弹窗主按钮"去笔记编辑/去知识库编辑"跳转，"关闭"留在今日页；外链保持新标签页打开。</li><li>• 旧数据兼容：缺少 notelds/linklds/doclds 的子任务按空数组处理，不报错。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 工作台（第1.6.2版） | 2026-09-03 16:23 | <p><b>1-6 体验</b> 「今日」板块交互再调整（按反馈）：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 今日计划<b>回归 1.6 紧凑卡片排版</b>（标题+状态、进度条、描述、子任务常显、编辑/删除计划），去掉 1.6.1 的卡片内展开整篇正文。</li><li>• 点击今日页内的  笔记 /  文档（子任务标签、关联资料分组、最近笔记）<b>不再跳转、不弹弹窗</b>，而是在页面<b>最下方弹出只读内容面板</b>：笔记渲染 Markdown、文档显示纯文本；连点不同条目内容替换并自动滚动到底部。</li><li>• 面板右上角提供  <b>去编辑</b>（跳到笔记/知识库模块并打开该条）与 <b>× 关闭</b>； 链接保持新标签页打开。</li><li>• 学习计划模块、日历日视图里的笔记/文档标签仍按原方式跳转，不受影响；旧数据兼容。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工作台（第1.6.3版） | 2026-09-03 16:43 | <p><b>1-6 体验</b> 「今日」计划卡片与跳转行为修正：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>恢复单个计划卡片的展开/收起</b>：今日计划沿用 1.6 紧凑排版（标题+状态+进度+描述+子任务常显），点击卡片标题栏可折叠/展开该计划（默认展开，▾ 箭头指示），子任务    与关联标签、编辑/删除计划均保留。</li><li>• 关联  笔记 /  文档 仍在<b>页面最下方只读面板</b>查看（不内联塞进卡片、不弹窗）。</li><li>• <b>修正"编辑跳转后今日面板残留"</b>：点底部面板的  去编辑 跳到笔记/知识库时，自动清空并收起今日预览面板，今日页不再跟随残留；返回今日页为干净状态（需重新点击查看，无数据丢失）。</li><li>•  链接仍新标签页打开；学习计划模块、日历日视图的标签跳转逻辑不变；旧数据兼容。</li></ul> |
| 工作台（第1.6.4版） | 2026-09-03 17:01 | <p><b>缺陷修复</b> 修正「今日」板块会跟随显示到其他模块的问题：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 根因：今日视图样式 <code>#view-today{display:flex...}</code> 的 ID 选择器优先级高于 <code>.view{display:none}</code>，导致切换到日历/学习计划/笔记/链接/知识库时，今日视图始终不隐藏、内容跟随出现在页面上。</li><li>• 修复：改为 <code>#view-today.active{display:flex...}</code>，flex 布局仅在今日视图激活时生效；切到其他模块时今日视图正确隐藏（已用无头浏览器遍历全部 tab 验证：非今日 tab 下今日视图均为 none）。</li><li>• 1.6.3 的单计划展开/收起、底部只读面板、 去编辑跳转等功能保持不变。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 版本文件         | 创建时间             | 主要内容 / 改动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作台（第2.0.1版） | 2026-09-07 16:59 | <div>2.0 过渡① 布局改版：顶部导航 → 左侧侧边栏：</div> <ul style="list-style-type: none"><li>新增固定左侧侧边栏（宽 220px、全高）：顶部品牌「 工作台」（18px 加粗主色）→ 纵向导航菜单（今日/日历/计划/笔记/收藏/知识库）→ 底部主题切换、导出、导入三个全宽按钮。</li><li>导航项 padding 10px 14px、圆角 10px；当前页 primary-soft 底+主色+加粗，hover surface-2。主内容区 margin-left 220px、padding 20px 24px、max-width 1400px 居中（新增 .content 包裹层）。</li><li>响应式：屏宽 &lt;768px 时侧边栏变为顶部横向条（菜单横向滚动、按钮一行），主内容 margin 归零。</li><li>仅改布局/样式，导航按钮保留原 class/data-view、三按钮保留原 id，业务逻辑与数据一行未动；原顶部 navbar 删除。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工作台（第2.0.2版） | 2026-09-07 17:14 | <div>2.0 过渡② 数据通用化 + 侧边栏分类筛选：</div> <ul style="list-style-type: none"><li>计划、笔记新增 category 字段（默认「默认」）；旧数据无该字段时由 catOf() 兜底，不报错、不强制写回；链接沿用其原有分类。</li><li>侧边栏导航下新增「分类筛选」区：自动汇总计划+笔记+收藏的分类（去重、按拼音排），每项显示图标+名称+数量；图标按名称匹配（学习/工作/旅行/生活/会议/其余）；底部「+ 管理分类」暂提示开发中。</li><li>新增/编辑计划、笔记编辑器均加分类输入框（带 datalist 自动补全已有分类）；计划卡片、笔记列表项、收藏卡片显示分类小 badge。</li><li>选中分类后，今日/日历/计划/笔记/收藏只显示该分类数据（日历角标与日视图按分类实时统计，不改存储标记），知识库不筛；主内容区顶部显示「正在筛选：XXX ×」，点 × 取消。导入导出携带 category。</li></ul> |
| 工作台（第2.0.3版） | 2026-09-07 17:31 | <div>2.0 过渡③ 四季昼夜国风主题：</div> <ul style="list-style-type: none"><li>按节气日期与钟点自动判定季节/昼夜：春 2/4-5/5、夏 5/6-8/7、秋 8/8-11/6、冬 11/7-次年 2/3；白天 6:00-18:00、黑夜其余；启动判一次，之后每 10 分钟重判。</li><li>8 套配色（春/夏/秋/冬 × 昼/夜）用 [data-season][data-time] 覆盖 CSS 变量；夜主题 surface 比背景亮一档、文字用浅色，8 套正文/灰字对比度均 ≥4.5:1。</li><li>主题按钮改为三态循环：自动 → 白天 → 黑夜，手动选择优先于自动判定，偏好存 localStorage (theme_mode)；删除旧明暗主题逻辑。</li><li>品牌名下新增季节意境小字（春·杏花春雨 / 夏·荷塘月色 / 秋·丹桂飘香 / 冬·踏雪寻梅）；颜色切换 0.5s 过渡，仅过渡颜色不过渡布局。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工作台（第2.1.0版） | 2026-09-07 19:03 | <div>2.1 数据安全地基 自动备份 + 回收站 + XSS 收口（进入 AI 阶段前的安全加固）：</div> <ul style="list-style-type: none"><li><b>自动滚动快照</b>：导入覆盖前、每日（距上次 &gt;24h）自动深拷贝五大块数据存 localStorage（最多 3 份）；启动时若当前数据为空但有非空快照，弹窗询问是否恢复（不自动恢复）；超过 7 天未导出文件则提醒备份。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 版本文件         | 创建时间             | 主要内容 / 改动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>回收站软删除</b>：计划/笔记/链接/文档删除后先入回收站（保留 30 天、可还原/彻底删除/清空）；软删除期间子任务关联 id 保留、还原后自动恢复，仅彻底删除/清空/过期清理才级联清 id；侧边栏新增「回收站」入口（带数量角标）。</li><li>• <b>XSS 收口</b>：修复 marked 加载成功但 DOMPurify (CDN) 失效时返回未消毒 HTML 的降级漏洞，改为任一缺失即转义纯文本；新增 <code>safeUrl()</code> 协议白名单，链接 href 只放行 http/https，挡掉 javascript: 等危险协议（为后续存储 API Key 提前收口）。</li><li>• 导出/导入携带回收站数据；快照与元信息不进备份文件。文件夹删除仍为「文件移到根目录」，不进回收站。</li></ul>                                                                                                                          |
| 工作台（第2.2.0版） | 2026-09-07 20:12 | <p><b>2.2 计划类型化① 计划类型层级 + 引导新建 + 分类记忆：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 新增「计划类型」层级：预设 <b>日程安排</b> / <b>学习</b> / <b>旅行</b> / <b>会议</b> 四类，支持自定义；类型复用 category 字段，旧数据无类型时归「默认」。</li><li>• <b>引导式新建</b>：点「新增计划」（含日历/今日页的添加）先弹类型选择（预设大按钮 + 历史自定义 + 输入新类型），选定后再填内容，新建即自动归入该类型；编辑已有计划不弹类型选择，弹窗内类型改为下拉（可新建）。</li><li>• <b>类型记忆</b>：自动记住上次使用的类型并默认选中，自定义类型随历史分类自动汇总复用。</li><li>• 计划模块顶部新增<b>类型子导航</b>（全部 + 预设四类 + 自定义，带数量）：「全部」按类型分组、每组可折叠；选中某类型则只显示/单独管理该类任务。与侧边栏全局分类筛选叠加生效。</li><li>• 取消「勾选子任务完成时弹窗问是否记笔记」（实际多为边做边记），勾选只更新进度；同步移除相关死代码。</li></ul> |
| 工作台（第2.2.1版） | 2026-09-07 20:22 | <p><b>2.2 计划类型化② 计划级关联（不建子任务也能挂资料）：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 计划本身新增 <code>noteIds/linkIds/docIds</code> 字段（默认空数组，旧数据无字段不报错）；计划卡片新增「计划资料」区，含 <b>笔记</b> / <b>链接</b> / <b>文档</b> 三个关联按钮与已关联标签，<b>无需创建子任务即可直接关联</b>。</li><li>• 计划列表、今日、日历视图三处卡片都支持计划级关联与展示；点击行为与子任务级一致（今日页在底部只读面板查看、外链新标签打开，其余模块跳转对应模块）。</li><li>• 关联选择弹窗泛化为 <code>openRefPicker(field, target)</code>，子任务与计划共用；删除笔记/链接/文档时的级联清理、悬空引用清理、今日聚合均并入计划级关联；子任务级关联功能不变。</li></ul>                                                                                              |
| 工作台（第2.2.2版） | 2026-09-07 20:58 | <p><b>2.2 计划类型化③ 批量删除（多选 → 移入回收站，可还原）：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 计划 / 笔记 / 收藏链接 / 知识库文档四个列表新增「多选」开关；进入多选后每项出现勾选框，顶部出现操作条（全选、已选 N 项、移入回收站、取消）。</li><li>• 批量删除逐项走 2.1.0 回收站<b>软删除</b>：可在回收站还原、关联 id 保留、30 天自动清理；计划批量删除后同步重建日历角标。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 版本文件         | 创建时间             | 主要内容 / 改动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                  | <ul style="list-style-type: none"><li>多选态下链接卡片变为不可点击的容器（不误打开网址）；点取消、按 Esc、切换模块 / 分类 / 计划类型时自动退出多选并清空选择。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工作台（第2.2.3版） | 2026-09-07 21:08 | <p><b>2.2 计划类型化④ 日历视图：按类型分组 + 三级展开收起：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>日历右侧日视图的当天计划<b>按类型分组</b>（日程/学习/旅行/会议...，与计划模块同序、带图标与数量），每组一个可点击折叠头。</li><li>新增两级折叠：<b>分类组折叠</b>（按「日期+类型」记录状态）与<b>单张计划卡片折叠</b>（按计划 id 记录、默认展开），两者互不影响、重渲染与切换日期后保持。</li><li>卡片展开后可见描述、进度条、子任务勾选、计划级 + 子任务级关联资料；子任务勾选、编辑/删除等原有操作不变。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工作台（第2.3.0版） | 2026-09-07 21:26 | <p><b>2.3 移动端兼容 手机 / 平板浏览器响应式（纯 Web，不做 PWA）：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>新增 ≤1024px 平板断点（侧边栏收窄至 200px、内边距收紧、网格降列）；≤768px 手机端侧边栏变顶部横向滚动导航，链接卡片单列、弹窗近全屏、日历格自适应。</li><li>触屏修复：hover:none 设备上    等原本仅 hover 显示的按钮常驻可见、触控热区 ≥40px，导航/图标按钮加高；输入框字号 16px 防 iOS 聚焦自动放大。</li><li>计划类型子导航、批量操作条在窄屏改为横向滚动不溢出；400/768/1024 三档宽度实测六个模块均无横向滚动。</li></ul> |
| 工作台（第2.3.1版） | 2026-09-11 20:40 | <p><b>2.3 修复 定位文案 / 统一分类筛选 / 配色对比度 / 隐藏半成品按钮：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>定位由「个人学习工作台」改为通用「个人工作台」：标题、今日/计划空状态、「关联链接」弹窗等用户可见文案去掉「学习」字样（分类名「学习」保留）。</li><li>合并两套筛选：删除计划页独立的类型筛选状态，类型子导航与侧边栏分类筛选共用同一状态并双向高亮联动，计划/今日/日历/笔记/收藏一起被筛；类型分组折叠与新建类型引导不变。</li><li>配色对比度收口：加深未开始/进行中/已完成状态色（灰 #475569、琥珀 #b45309、绿 #15803d），八主题下 badge/灰字/placeholder/主按钮文字对比度实测均 ≥4.5；补 placeholder 显式颜色；隐藏侧边栏半成品「管理分类」按钮。</li></ul>                                                                                                                                                                                     |
| 工作台（第2.4.0版） | 2026-09-11 21:12 | <p><b>阶段二 2-1 计划计数修复 + AI 设置入口：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>修复：侧边栏分类筛选后，计划页类型子导航的「全部」与各类型计数跟随筛选后数据。</li><li>侧边栏新增「⚙ 设置」弹窗：AI 服务支持模式 A（创作者预置，占位即将开放）与模式 B（自行配置）；模式 B 可选豆包（火山引擎，自动填官方地址）或其他 OpenAI 兼容地址，含模型 datalist、API Key 显隐切换。</li><li>「测试连接」真实发起最小对话请求（15 秒超时），区分成功 / Key 无效(401/403) / 地址或模型有误(404) / 其他状态码 / 超时 / 网络错误。</li><li>配置存 workbench_ai_config，Key 仅以 Base64 存储（非明文，注释注明打包 App 换安全存储）；全局备份导出 AI 配置但剔除 Key，导入</li></ul>                                                                                                                                                          |

| 版本文件          | 创建时间             | 主要内容 / 改动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                  | 只覆盖模式/服务商/模型/地址、保留本机 Key。本版不含任何 AI 生成功能。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工作台 (第2.5.0版) | 2026-09-11 21:32 | <div>阶段二 2-2 统一 AI 调用封装 callAI:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>新增 callAI(prompt, opts), 后续 AI 功能统一走它; 支持 system / temperature / maxTokens / timeout(30s) / retries(1) / showLoading / onProgress (流式预留, 本版忽略)。</li><li><b>永远 resolve 不 reject:</b> 成功返回 {ok, text, error:null, raw}, 失败返回具体中文错误 (Key 无效 / 地址或模型有误 / 限流 / 服务不可用 / 超时 / 网络错误 / 返回格式异常 / 未配置 / 预置即将开放), 失败均 toast。</li><li>仅网络错误与超时自动重试 1 次 (间隔 1 秒), 401/429/5xx 等 HTTP 错误不重试; 模式 A 留 CREATOR_AI_CONFIG 占位 (不硬编码 Key)。</li><li>全局「AI 思考中...」遮罩 (z-index 300 高于弹窗) 带旋转动画, 并发调用计数、最后一个结束才隐藏; window.callAI 挂到控制台便于调试。本版不含任何 AI 生成功能, 设置页与测试连接保持独立。</li></ul> |
| 工作台 (第2.6.0版) | 2026-09-11 22:10 | <div>阶段二 2-3 AI 生成计划 + 火山方舟 Agent Plan 预设:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>计划页工具栏新增「🗓️ AI 生成计划»: 输入目标、起止日期、每日可用时间和其他要求, 经 callAI 生成结构化计划; 支持 ``json 围栏与多余文字容错解析, 异常时停留输入态并提示。</li><li>生成结果先进入预览: 标题与子任务可编辑、可删除/加行, 可返回重新生成并保留原输入; 确认后按结束日期与当前分类导入, 新计划自动展开。</li><li>设置页服务商新增「火山方舟 Agent Plan», 自动填充专属接口地址 (只读)、模型建议 ark-code-latest, 并提示专属 Key 与普通 API Key 不通用; 导入/备份支持该服务商且继续剔除 Key。</li><li>callAI 超时错误文案改为按实际超时秒数显示; 本版不包含 2-4 笔记摘要、2-5 周报等后续 AI 功能。</li></ul>                                                                                                                                                         |
| 工作台 (第2.7.0版) | 2026-09-12 16:31 | <div>阶段二 2-4 笔记 AI 整理:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>笔记编辑器工具栏新增「🔥 AI 整理», 调用统一 callAI 读取当前笔记标题与正文, 生成 100 字以内摘要和 3-5 个关键词标签; 空内容或未配置 AI 时给出提示, 请求期间按钮禁用。</li><li>AI 返回结果先进入预览弹窗: 摘要可编辑, 标签可删除、手动添加; 确认后才写入笔记。</li><li>采纳时把摘要以 &gt; 摘要: ... 引用块插入正文开头; 再次整理会替换旧摘要, 不覆盖正文。新标签与原标签合并去重。</li><li>新增笔记 AI JSON 容错解析, 支持代码围栏与前后多余文字; AI 功能就绪判断统一为 aiConfigReady(), AI 生成计划复用同一判断。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工作台 (第2.8.0版) | 2026-09-12 17:58 | <div>阶段二 2-5 AI 周/月复盘报告:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>今日页顶部新增「📊 AI 报告», 支持本周 (周一到周日)、本月、最近 7 天和自定义起止日期; 默认选中本周。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 版本文件         | 创建时间             | 主要内容 / 改动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                  | <ul style="list-style-type: none"><li>生成前由前端统计真实数据：周期内计划总数、已完成数、完成率、活跃天数、新增笔记、新增收藏、完成率最高分类、未完成计划（最多传给 AI 5 个标题，超出标明等 N 个）。</li><li>AI 仅基于统计数据生成 500 字内复盘，包含本期概览、亮点、待改进、下期建议；报告以 Markdown 预览，可重新生成、导出 .md，或新建为笔记（自动加「周报」「月报」或「复盘」标签并跳转打开）。</li><li>新建笔记和导入笔记补 createdAt，旧笔记按 updatedAt 兜底统计；新增收藏补 createdAt，旧收藏不回填、不计入新增收藏。</li></ul>                                                                                                        |
| 工作台（第2.9.0版） | 2026-09-12 19:59 | <p><b>阶段二 2-6 知识库 AI 关键词扩展搜索：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>知识库搜索框旁新增「🔍 AI 扩展」；普通输入搜索保持原有文件名 / 内容 substring 匹配，AI 扩展为增强模式。</li><li>AI 返回 5-8 个同义、近义或相关词，前端做 JSON 容错、去重、剔除原词，并以“原词 + 扩展词”任意命中方式搜索。</li><li>AI 搜索结果按命中关键词数量降序、同分按更新时间降序；标题与内容片段支持多关键词高亮，扩展词可逐个手动剔除并即时刷新。</li><li>扩展词仅保存在当前页面状态，不写入本地数据和备份；本版不使用 embedding 或向量数据库。</li></ul>                                                                                   |
| 工作台（第3.0.0版） | 2026-09-12 21:31 | <p><b>阶段三 3-1 笔记间隔重复复习提醒：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>笔记新增 spaced、spacedLevel、spacedNext 三个字段；旧笔记、导入备份、自动快照和回收站还原统一走兼容兜底，不报错、不新增 Store key。</li><li>笔记编辑器新增「📅 加入复习 / 复习中 / 已掌握」入口，并显示下次复习日期；复习间隔按 1 天 → 3 天 → 7 天 → 15 天 → 30 天推进，可取消复习计划。</li><li>今日视图在今日计划后新增「📅 待复习」分区，仅显示当前分类下到期笔记；可点「记住了」推进阶段，或点「没记住」回到明天复习。第 5 阶段再次记住后标记为已掌握且不再提醒，无到期项时不显示空分区。</li><li>复习状态随全量 JSON 备份、自动快照和回收站还原保留；本版不做复习历史、浏览器通知或 AI 功能。</li></ul> |
| 工作台（第3.1.0版） | 2026-09-13 13:10 | <p><b>阶段三补充 计划时间点 + 分类补全：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>预设分类在「会议」后补全「工作」「生活」；计划新增可选的 startTime、endTime，不填仍是全天任务，旧计划、旧备份、快照和回收站还原自动兼容。</li><li>计划编辑弹窗新增开始/结束时间选择，校验只填结束时间、结束早于开始等情况；计划卡片显示 🕒 HH:MM — HH:MM，子任务不增加时间字段。</li><li>今日计划按未完成定时、未完成全天、已完成排序；日历月格最多展示 2 条并显示时间前缀，超出显示「等 N 项」。</li><li>日历日视图改为简化时间线：顶部展示全天任务，下方定时任务按开始时间排序；本版不做拖拽排时间或按小时比例定位。</li></ul>                                                              |

| 版本文件             | 创建时间             | 主要内容 / 改动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Streamlit v1.1.0 | 2026-09-18 22:47 | <div><div>Streamlit 重写</div><div>计划模块完整 CRUD:</div><ul style="list-style-type: none"><li>计划页支持新增、编辑、完成状态切换、删除二次确认和分类筛选；删除计划时将计划及子任务序列化为 JSON 快照写入 <code>trash_items</code> 表，再从 <code>plans / subtasks</code> 表移除。</li><li>支持计划日期、可选开始/结束时间、描述和 6 个预设分类；列表按未完成、日期、创建时间排序，已完成计划置后并给标题加删除线。</li><li>每个计划可展开维护子任务：添加、勾选完成、删除，子任务按 <code>order</code> 排序，关联笔记、收藏、知识库字段先保存为空数组。</li><li>页面顶部展示当前筛选范围内的计划总数、已完成数和完成率；今日、日历、笔记、收藏、知识库仍保持骨架占位。</li></ul></div>                                                                                          |
| Streamlit v1.2.0 | 2026-09-19 10:27 | <div><div>Streamlit 重写</div><div>笔记模块完整 CRUD:</div><ul style="list-style-type: none"><li>笔记页改为左右两栏：左侧支持按标题和内容搜索、固定分类筛选、已有标签快筛以及新建笔记；右侧支持新建、编辑、只读查看和 Markdown 预览。</li><li>笔记支持标题、Markdown 正文、多个逗号分隔标签和固定分类；标题允许留空，列表中显示为“无标题”；列表按更新时间倒序排列。</li><li>新增 <code>utils/note_service.py</code>，集中处理标签解析去重、查询、创建、更新和软删除；删除笔记前把含间隔复习字段在内的完整快照写入 <code>trash_items</code>。</li><li>计划、设置及其他仍在骨架阶段的页面不受影响；本版不实现笔记导入导出、AI 整理或间隔复习操作。</li></ul></div>                                                                                                        |
| Streamlit v1.3.0 | 2026-09-19 14:21 | <div><div>Streamlit 重写</div><div>收藏模块完整 CRUD:</div><ul style="list-style-type: none"><li>收藏页支持新增、编辑、删除链接和分类筛选、名称/备注关键词搜索；卡片显示名称、URL、备注和分类，点击名称在新标签页打开。</li><li>新增 <code>utils/link_service.py</code>，集中处理 URL 校验、查询、创建、更新和软删除；URL 必须以 <code>http://</code> 或 <code>https://</code> 开头并能解析出网络地址，顺带拦截 <code>javascript:</code> 等危险协议，外链锚点对地址和文本都做 HTML 转义。</li><li>删除链接前把完整字段快照写入 <code>trash_items</code> (<code>item_type="link"</code>) 再删除；分类沿用与计划、笔记一致的固定 7 分类。</li><li>本版不做标签、多选、分类分组重命名、favicon 和导入导出；计划、笔记、设置及其他骨架页面不受影响。</li></ul></div> |
| Streamlit v1.4.0 | 2026-09-19 16:54 | <div><div>Streamlit 重写</div><div>知识库模块：文件夹树 + 文档管理:</div><ul style="list-style-type: none"><li>知识库页改为左右两栏：左侧为多层文件夹树，支持新建根文件夹、新建子文件夹、重命名和级联删除；右侧为当前文件夹的文档列表或文档编辑器。</li><li>文档支持新建、编辑（名称 + Markdown 正文）、按更新时间倒序列出和删除；根目录只放文件夹，必须先进入文件夹才能新建文档。</li><li>支持跨文件夹全文搜索：按文档名称和正文做大小写不敏感匹配，结果显示所属文件夹路径，点击可直接打开文档。</li></ul></div>                                                                                                                                                                                                                         |

| 版本文件             | 创建时间             | 主要内容 / 改动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 新增 <code>utils/kb_service.py</code>，集中处理文件夹树、文档 CRUD、搜索和快照；删除单篇文档写入 <code>item_type="doc"</code> 快照，级联删除文件夹时子树每篇文档各写一条 <code>doc</code> 快照，并额外写一条含完整层级归属的 <code>item_type="folder"</code> 快照，供以后回收站还原。</li><li>• 删除文件夹前原位二次确认，提示将连带删除的子文件夹和文档数量；本版不做文件导入导出、文档移动、多选和 AI 扩展搜索；其他模块不受影响。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Streamlit v1.5.0 | 2026-09-19 17:27 | <p><b>Streamlit 重写 日历模块：月视图 + 日视图时间线：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 新增日历页：月视图用 7 列格子手绘月历（周一为起始），支持 <code>&lt;</code> <code>&gt;</code> 切换月份（含跨年）和「今天」快速归位；每个日期格最多显示 2 条计划，定时计划带 <code>HH:MM</code> 前缀且优先显示，超出折叠为「等 N 项」，当天日期高亮标记。</li><li>• 点击日期进入日视图：顶部为「🌞 全天」区、下方为「🕒 定时」时间线，定时计划按开始时间排序；每条可直接勾选完成，标题随完成状态加删除线，已完成计划仍显示在日历中。</li><li>• 日视图点「编辑」跳转到计划页并自动打开该计划表单，点「+ 添加计划」跳到新增表单并预填所选日期；侧边栏导航改为状态驱动以支持跨页跳转，计划页新增表单支持一次性日期预填。</li><li>• 月视图和日视图都支持按分类筛选；无日期的「暂未排期」计划不进入日历；新增 <code>utils/calendar_service.py</code> 负责月历矩阵、区间查询、按日分组和全天/定时拆分，数据始终直接查 <code>plans</code> 表不缓存。</li><li>• 日视图条目为精简版（完成勾选、时间、标题、分类、编辑），子任务、描述、删除统一在计划页处理；本版不做拖拽改期、周视图和日历页内建表单；其他模块不受影响。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 知识消化平台 v1.0.0    | 2026-09-25 14:37 | <p><b>FastAPI 起步 知识消化平台 v1.0.0 项目骨架：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 在原有 Streamlit 个人工作台 v1.5.0 之外，新增 <code>v2/</code> 子目录承载 FastAPI 项目「知识消化平台」，旧的 Streamlit 项目原封不动保留；两套项目使用独立的 SQLite 数据库（<code>data/database.db</code> vs <code>data/v2_database.db</code>）。</li><li>• 后端用 FastAPI + Uvicorn + SQLAlchemy: <code>v2/app.py</code> 暴露 GET / 单页入口、4 个占位 API（<code>/api/stats</code>、<code>/api/notes</code>、<code>/api/ai-config</code>、<code>/api/ai-test</code>）和 <code>/static/*</code> 静态资源；统一响应信封 <code>{code, message, data}</code> 由 <code>v2/schemas.py</code> 的 <code>ApiResponse</code> 构造。</li><li>• 建 3 张空表 <code>notes</code> / <code>rss_sources</code> / <code>pending_items</code>，JSON 字段统一用 Text 存字符串；非敏感 AI 配置写入 <code>data/ai_config.json</code>，API Key 通过 keyring 写入 Windows 凭据管理器（服务名 <code>knowledge-digest</code>、用户名 <code>ai_api_key</code>），keyring 写入失败时优雅降级返回 <code>code=1</code> 而非 500。</li><li>• 前端 <code>v2/static/</code> 是原生 HTML/CSS/JS 单页应用：三 tab（首页/笔记库/设置）、卡片布局、主色深蓝 <code>#1e40af</code>、响应式（<code>≤720px</code> 单列）、顶部 toast 提示。设置页支持填写 Provider、Base URL、Model、API Key 并保存；首页快速操作和笔记库均显示「暂无笔记/开发中」占位。</li></ul> |

| 版本文件          | 创建时间             | 主要内容 / 改动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                  | <ul style="list-style-type: none"><li>v1.0 不实现任何业务逻辑 (AI 改写、RSS 抓取、文件解析、笔记 CRUD 等都归 v1.1+) , workbench conda 环境已装齐 fastapi/uvicorn/pydantic/httpx/beautifulsoup4/feedparser/python-multipart/sqlalchemy/openai/keyring; run.bat 双击启动并自动打开浏览器到 http://localhost:8000。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 知识消化平台 v1.0.0 | 2026-09-25 15:30 | <p><b>FastAPI 起步</b> 知识消化平台 v1.0.0 FastAPI 骨架 (交互特效 UI) :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>在工作台根目录搭建完整 FastAPI 项目, 取代之之前 v2/ 子目录的同名骨架; v2/ 保留作并行参考版本。后端用 FastAPI 0.115 + Uvicorn 0.30 + SQLAlchemy 2.0 + SQLite, 单页应用入口加 5 个占位 API (统计、笔记列表、AI 配置读取/保存、连接测试)。</li><li>SQLAlchemy 2.0 声明式建 3 张表 notes / rss_sources / pending_items, JSON 字段统一用 Text 存字符串; 非敏感 AI 配置写入 data/ai_config.json, API Key 通过 keyring 写入 Windows 凭据管理器 (服务名 knowledge-digest、用户名 ai_api_key), 写入失败优雅降级不返回 500。</li><li>前端 static/ 是原生 HTML/CSS/JS 单页应用: 三 tab (首页/笔记库/设置)、抖音同款科技感 UI——深蓝渐变背景加 10 秒缓慢流动动画、毛玻璃卡片 (backdrop-filter: blur(12px))、悬浮 translateY(-4px)、数字从 0 滚动到目标值、tab 切换淡入淡出加轻微上滑、主按钮渐变加点击波纹、toast 从顶部滑入 3 秒后消失。</li><li>强调色用青色 #06b6d4 (主按钮、链接、聚焦边框), 紫色 #8b5cf6 仅在数字徽章点缀; 暗色主题文字白/浅灰; 响应式最大宽度 1200px 居中, 移动端单列。</li><li>本次同时清掉旧 Streamlit 个人工作台的 modules/、utils/、proxy.js 等残留文件; v1.0 不实现任何业务 (AI 改写、RSS 抓取、文件解析、笔记 CRUD 等都归 v1.1 及以后); workbench conda 环境已装齐所有依赖, run.bat 双击启动后浏览器访问 http://localhost:8000。</li></ul> |
| 知识消化平台 v1.1.0 | 2026-09-25 16:42 | <p><b>FastAPI 核心链路</b> 手动输入链接 + AI 改写:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>打通核心流程: 首页点「输入链接」弹出毛玻璃弹窗, 粘贴网址后 httpx 抓取网页 (浏览器 UA、15 秒超时、自动跟随跳转), BeautifulSoup 去掉导航页脚脚本等噪声并提取标题和正文, 正文超 8000 字截断保护模型上下文, 兼容 gbk 编码页面。</li><li>新增 services/ai_service.py 真实调用: chat() 读 ai_config.json 的 Base URL 和模型、从 keyring 读 Key, 用 OpenAI 兼容接口生成文本 (30 秒超时、重试 1 次); rewrite_to_plain() 按知识科普专家设定把文章改写成 300-800 字大白话分点笔记、结尾带「一句话总结»; generate_tags() 生成 3-5 个标签, 失败降级空标签不拖垮主流程。</li><li>新增 services/note_service.py: 标签中英文逗号切分去重、存 JSON 字符串; 笔记支持新建、分页列表、标题加内容搜索、详情和删除。/api/process-url 只抓取改写并返回预览不落库, 用户在弹窗里确认后点「保存」才写库, 支持「重新生成»; 抓取或改写失败统一返回 code=1 提示原因, 不抛 500。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 版本文件          | 创建时间             | 主要内容 / 改动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                  | <ul style="list-style-type: none"><li>笔记库由占位改为真实卡片列表，显示标题、标签 chip、来源和时间，点击展开正文和原文链接，删除前二次确认；新增弹窗、loading 转圈、chip、笔记卡片、危险按钮等样式，沿用 v1.0 毛玻璃加渐变风格；375px 窄屏弹窗不溢出。</li><li>本版不做自动抓取、RSS、文件上传、笔记编辑、回收站；首页统计仍为占位留给下一版。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 知识消化平台 v1.2.0 | 2026-09-25 17:56 | <p><b>笔记库完善</b> 搜索 / 标签筛选 / 分类筛选 / 编辑 / 首页真实数据：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>笔记库工具栏加标签和分类两个筛选下拉，选项由库内笔记动态聚合，文案带数量（如「AI (2)」）；搜索框防抖 500 毫秒，关键词、标签、分类三种条件可组合过滤。标签按 JSON 元素精确匹配，不会出现「机器」误命中「机器学习」这类子串问题。</li><li>新增 <code>update_note()</code>：编辑弹窗可改标题、正文、标签（逗号分隔）和分类，保存后刷新 <code>updated_at</code>，原文链接和来源不动；卡片实时更新。删除保留二次确认，取消时笔记不丢失。</li><li>新增 <code>all_tags()</code> / <code>all_categories()</code> 聚合接口和对应 API；<code>get_stats()</code> 返回真实的笔记总数、今日新增、待处理数和去重标签数，首页三个概览数字不再写死，数字滚动动画保留；最近笔记区域显示真实的最近 5 条，点击跳到笔记库并自动展开对应笔记。</li><li>过滤沿用 Python 侧实现：标签是 Text JSON 字段，SQL LIKE 无法按元素精确匹配；本版不上向量搜索。chip 按位置轮换青、绿、黄、紫四种色调，详情展开带淡入动画。</li><li>本版不做文件上传、RSS、自动抓取、笔记编辑历史和回收站；待处理队列本版无写入入口，pending 数预期恒为 0。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| 知识消化平台 v1.3.0 | 2026-09-25 21:43 | <p><b>文件上传解析</b> txt / PDF / Word 上传、解析、AI 改写预览：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>首页「上传文件」由占位改为完整弹窗，支持点击选择和拖拽文件，明确提示支持 PDF、Word (docx)、txt 以及 20MB 大小限制；前端先校验后缀和大小，非法格式或超限文件不会发请求。</li><li>新增 <code>services/file_service.py</code>：txt 兼容 utf-8 和 gbk 编码；PDF 用 <code>pdfplumber</code> 逐页提取文本；Word 用 <code>python-docx</code> 遍历段落提取；旧版 .doc 提示不支持。文件加密、损坏、空内容或编码无法识别时返回中文错误，正文超过 10000 字自动截断并追加提示。</li><li>新增 <code>POST /api/upload-file</code>：接收 multipart 文件，先做后缀和 20MB 校验，再以时间戳加原始文件名保存到 <code>uploads</code> 目录，防止重名覆盖和路径穿越；随后解析正文、调用 AI 改写成小白笔记并生成标签。标签失败降级为空列表，解析或 AI 失败统一返回 <code>code=1</code>，不抛 500。</li><li><code>/api/upload-file</code> 只返回标题、正文、标签和保存文件名，不直接写数据库；用户在预览页确认后点「保存」才统一通过 <code>POST /api/notes</code> 入库，来源为「文件上传」。支持同一文件「重新生成」。</li><li>上传阶段用 <code>XMLHttpRequest</code> 显示真实字节进度；字节传完后切换为「解析和改写中」。新增拖拽区、进度条、上传弹窗样式，继续沿用毛玻璃、深蓝渐变和青色强调色。</li><li>本版不做 RSS、自动抓取、多文件批量上传、上传历史列表、文件清理和笔记移动；Word 仅支持 .docx。</li></ul> |

| 版本文件          | 创建时间             | 主要内容 / 改动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 知识消化平台 v1.4.0 | 2026-09-26 11:52 | <div><div>RSS 订阅</div><div><div>RSS 源管理、手动抓取、待处理队列与 AI 改写预览：</div><ul style="list-style-type: none"><li>顶部导航新增第四个页面「订阅」，顺序为首页、笔记库、订阅、设置；页面分为 RSS 源管理和待处理队列两块，继续沿用毛玻璃、深蓝渐变和青色强调色，375px 窄屏不横向溢出。</li><li>新增 <code>services/rss_service.py</code>：添加 RSS 源前先用 <code>httpx</code> 拉取（15 秒超时、浏览器 UA），再用 <code>feedparser</code> 解析；名称和地址必填，地址必须是 <code>http/https</code>，能解析出 <code>feed</code> 信息或至少一条 <code>entry</code> 才保存，相同 RSS 地址拒绝重复添加。</li><li>支持单源抓取和全部抓取。抓取时更新 <code>last_fetched</code>，按链接在 <code>pending_items</code> 全状态和 <code>notes.original_url</code> 中精确去重；新条目进入待处理队列，来源记录 RSS 源名称。全部抓取时单个源失败只记录该源错误，不影响其他源。</li><li>待处理队列显示 <code>pending</code> 和 <code>skipped</code> 条目，支持跳过、删除和跳过项重新处理，删除 RSS 源与待处理项均保留 <code>confirm</code> 二次确认；<code>done</code> 条目不再显示。</li><li>点「处理」后只抓取正文、AI 改写并生成标签，在弹窗中预览，不自动保存；用户点「保存」后才写入笔记并把队列项标记为 <code>done</code>。笔记和队列状态在同一事务提交，来源为 RSS 源名称，原文链接为条目链接。</li><li>本版不做定时自动抓取、RSS 搜索、批量处理、自动保存、订阅源分组；链接去重不做协议、尾斜杠或追踪参数归一化，也不使用 <code>processing</code> 状态。</li></ul></div></div> |

说明：版本创建时间取自对应功能提交入库的时间（精确到分钟）。文档类提交（项目约定、路线图、历史版本归档）不单独作为工作台功能版本。

本文档最后更新：2026-09-26。后续每次发布新版本时，在上方表格追加一行并重新导出覆盖本 PDF。