


T319 - Introdução ao Aprendizado de Máquina: *Introdução*



Inatel

Felipe Augusto Pereira de Figueiredo
felipe.figueiredo@inatel.br

A disciplina

- ***Introdução*** ao aprendizado de máquina.
- Curso onde veremos os ***conceitos fundamentais*** do funcionamento de alguns ***algoritmos de aprendizado de máquina*** ou em inglês, ***machine learning*** (ML).
- O curso é dividido em duas partes: T319 e T320.
- O curso terá sempre uma parte ***expositiva*** e outra ***prática*** para fixação dos conceitos introduzidos.
 - Quizzes e exercícios envolvendo o uso dos conceitos discutidos em sala de aula.
- Não nos aprofundaremos nos conceitos matemáticos envolvidos.
- Porém, vocês precisam conhecer ***Python*** e alguns conceitos simples de ***cálculo, álgebra linear e estatística***.



Cronograma

- Aulas quinzenais, começando sempre às 19:30.

Aula	Data	Dia	Horário	Atividade
1	9/2/2024	Sexta-feira	19:30 às 21:10	Introdução ao Aprendizado de Máquina
2	23/2/2024			Introdução ao Aprendizado de Máquina
3	8/3/2024			Introdução ao Aprendizado de Máquina
4	22/3/2024			Introdução ao Aprendizado de Máquina
5	5/4/2024			Introdução ao Aprendizado de Máquina
6	19/4/2024			Introdução ao Aprendizado de Máquina
7	3/5/2024			Introdução ao Aprendizado de Máquina
8	17/5/2024			Avaliação Presencial (Sala I-16)
9	31/5/2024			Introdução ao Aprendizado de Máquina
10	14/6/2024			Introdução ao Aprendizado de Máquina

Objetivo do curso


- O objetivo principal do curso é apresentar
 - os ***conceitos fundamentais*** da teoria do aprendizado de máquina.
 - um ***conjunto de ferramentas*** (ou seja, algoritmos) de aprendizado de máquina para solução de diversos tipos de problemas.
- Ao final do curso vocês devem ser capazes de
 - Entender e discutir os principais algoritmos de ML.
 - Compreender a terminologia utilizada na área.
 - Compreender o funcionamento de novos algoritmos de ML.
 - Aplicar algoritmos de ML para a resolução de problemas.



Critérios de avaliação



- **Um (1) trabalho** em grupo com peso de 85%.
 - Envolvendo questões práticas e/ou teóricas.
 - Uma parte do trabalho será feita **presencialmente**.
- Atividades (**quizzes e laboratórios**) com peso de 15%.
 - Podem sempre ser entregues até a próxima aula.
 - Laboratórios podem ser resolvidos em grupo, mas as **entregas devem ser individuais**.
 - As atividades serão atribuídas através do MS Teams.
- Extra: 10% da nota da FETIN (**mas precisa envolver IA**).
- **Frequência**
 - Gerada automaticamente pelo MS Teams.
 - Por favor, acompanhem suas frequências através do portal.



Motivação



- **Emprego:** grandes empresas têm usado IA para
 - Automatizar tarefas repetitivas e demoradas.
 - Processar grandes volumes de dados para extração de *insights*.
 - Criar experiências personalizadas para seus clientes.
- Tudo isso para aumentar a eficiência dos processos, reduzir custos e, conseqüentemente, aumentar os lucros.
- Além das empresas de tecnologia, IA é empregada em empresas de telecom, saúde, finanças, automação e muitas outras.

Motivação



NOKIA


Qualcomm

ZTE



- **Pesquisa:** a IA terá um papel fundamental no desenvolvimento da próxima geração de redes móveis e sem fio, o 6G.
- Os algoritmos de IA serão usados nas mais diversas camadas da rede para auxiliar em tarefas que vão desde a detecção de símbolos de uma modulação até segurança cibernética.

Motivação



- **Salário:** como as empresas têm se apoiado mais e mais em IA para aumentar seus lucros, elas têm tido uma demanda crescente por profissionais com esse conhecimento.
- Os salários são muito bons, pois a demanda é alta, mas não existem tantos profissionais com essa experiência no mercado.

O que é inteligência artificial?



- Campo da computação que almeja ***criar máquinas que imitem as capacidades humanas.***
- Que capacidades são essas?
 - Aprendizado e adaptação;
 - Comunicação;
 - Raciocínio e tomada de decisão;
 - Resolução de problemas;
 - Criatividade;
 - Movimento;
 - etc.



O que é inteligência artificial?



- **Definição formal:** Capacidade de uma máquina de *receber estímulos* vindos do ambiente, *interpretá-los*, *aprender* com eles e usar o *conhecimento adquirido* para *tomar decisões e resolver problemas*, *interagindo* com o ambiente.
- Porém, criar máquinas que emulem as nossas capacidades, não é uma tarefa simples.


O problema da inteligência artificial

IA é uma área muito ampla que engloba várias aplicações (subáreas) diferentes.



- Portanto, criar máquinas que imitem a inteligência humana é um **problema muito complexo e difícil de ser resolvido de uma só vez**.
- Sendo assim, **divide-se o problema em problemas menores**, chamadas de **subáreas da IA**.

Subáreas da inteligência artificial




- Processamento de linguagem natural.
 - Compreensão e interpretação de linguagens humanas.
- Representação do conhecimento.
 - Extração e armazenamento eficiente de conhecimento do mundo real.
- Raciocínio automatizado.
 - Resolução de problemas complexos a partir de conhecimento prévio.
- Planejamento.
 - Criação de planos que permitam que uma máquina execute uma tarefa.



Subáreas da inteligência artificial



- Visão computacional.
 - Compreensão e interpretação de imagens e vídeos.
- Robótica.
 - Criação de robôs capazes de realizar tarefas físicas e interagir com o ambiente.
- Aprendizado de máquina.
 - Criação de máquinas que aprendem através de experiências prévias.
- Inteligência artificial geral.
 - Criação de máquinas que se comportem como seres humanos. É a meta final da IA.



Foco do curso



- Como vimos, IA é um área muito ampla e não teríamos tempo para ver todas as subáreas.
- Assim, focaremos no estudo dos fundamentos do ***aprendizado de máquina***.
- Por quê?
 - ***Caixa de ferramentas***: ML oferece ***ferramentas para a análise e solução de vários problemas*** em várias áreas, incluindo telecomunicações, de forma eficiente.
 - ***Redução de complexidade e custo***: ML pode ***reduzir o custo e a complexidade computacional*** de procedimentos e processos que muitas vezes têm desempenho ótimo na teoria, mas que não são usados na prática devido a sua alta complexidade e/ou custo proibitivo.
 - ***Oportunidades***: existem muitos ***empregos*** na área de análise, ciência e engenharia de dados, além de ***pesquisas inovadoras***, que usam ML para a solução de problemas em diversas áreas.

O que é o aprendizado de máquina?




- É uma das subáreas da inteligência artificial.
- O termo foi cunhado em 1959, pelo cientista da computação Arthur Samuel, que o definiu como o
*“Campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de **aprender sem serem explicitamente programados**.”*
- Mas como eles aprendem?
 - Através de **experiências prévias, induz-se** conhecimento nas máquinas.
- Algoritmos de ML são **orientados a dados**, i.e., eles **aprendem automaticamente** (através de treinamento) uma **solução geral** a partir de **conjuntos de dados** fornecidos a eles.




Programação tradicional

- Para entendermos o que é o aprendizado de máquina, vamos fazer um ***paralelo com a programação tradicional***.
- Imaginem um problema onde a ***solução geral, $f(x)$*** , é a equação de uma reta.
- Na programação tradicional, o ***programador cria as regras*** (i.e., programa) ***que mapeiam as entradas nas saídas, $f(x)$*** .




O paradigma do aprendizado de máquina

- “... *aprender sem serem explicitamente programados*.”
- Esse trecho pode ser entendido se reorganizarmos a figura anterior.
- No ML, nós fornecemos as *entradas* e as *respostas esperadas* ao computador e deixamos que ele *aprenda*, através de *treinamento*, um *modelo* (i.e., as regras) que mapeie as entradas nas respostas esperadas.




Generalização

- Porém, não basta que o algoritmo de ML aprenda um modelo que faça um bom mapeamento ***apenas para os dados do conjunto de treinamento***.
- O **algoritmo** de ML deve **treinar** um **modelo** que **aprenda** uma **solução geral**, ou seja, que **generalize para entradas não vistas durante o treinamento**.




Qual é a estimativa de paletas vendidas quando a temperatura é de ≈ 6 graus (valor não visto durante o treinamento)?



A partir do mapeamento aprendido (i.e., reta), o modelo gera como saída o valor 23, que é coerente com o restante dos dados.

Exemplos de aplicações de ML em várias áreas

- **Transporte:** veículos autônomos.
- **Negócios:** recomendação de produtos e conteúdos (e.g., amazon e netflix).
- **Educação:** pontuação automatizada de fala em testes de Inglês.
- **Saúde:** detecção e diagnóstico de doenças (câncer, Alzheimer, pneumonia, COVID-19, etc.).
- **Finanças:** detecção de fraudes com cartão de crédito.
- **Tecnologia:** assistentes pessoais (e.g., *Siri, Alexa, Cortana*, etc.).



Principais motivos da difusão do ML


- A possibilidade de ***analisar e extrair informações úteis de enormes volumes de dados*** (centenas de terabytes por dia) disponíveis atualmente, o que seria impossível para nós, ***vale ouro***, pois tem grande potencial para ***aumentar o lucro das empresas***.
- O surgimento de ***recursos computacionais poderosos*** tais como GPUs, FPGAs e CPUs com múltiplos cores.
- Surgimento de ***novas estratégias de aprendizagem***, e.g., *deep-learning, deep reinforcement-learning, generative adversarial learning, transformers* etc.
- Disponibilidade de ***bibliotecas que facilitam o desenvolvimento*** de soluções com ML.



Paradigmas de aprendizado de máquina

Os algoritmos de aprendizado de máquina podem ser agrupados de acordo com o ***tipo de aprendizado que realizam***:

- Supervisionado
- Não-Supervisionado
- Semi-Supervisionado
- Por Reforço
- Metaheurístico




Aprendizado supervisionado



$x = [x_1, x_2, x_3, \dots]$: data, remetente, assunto, etc.
 y : spam ou ham

- No aprendizado supervisionado, o **algoritmo de ML tem acesso às saídas esperadas**, y , chamadas de **rótulos** (ou **labels**, em inglês), **para o conjunto de valores de entrada**, chamados de **atributos**, x .
- Em outras palavras, cada **exemplo de treinamento** é composto pelos valores de entrada, x (**atributos**), e sua saída correspondente, y (**rótulo**).

Aprendizado supervisionado




$x = [x_1, x_2, x_3, \dots]$: data, remetente, assunto, etc.
 y : spam ou ham

- **Objetivo:** os algoritmos *supervisionados* de ML devem *aprender* uma *função* (i.e., o modelo) que *mapeie* as entradas x nas saídas esperadas, y , ou seja, $y = f(x)$.
- Esse tipo de aprendizado é dividido em problemas de *regressão* e *classificação*.
 - **Regressão:** o rótulo, y , pertence a um *conjunto infinito* de valores, i.e., números reais.
 - **Exemplo:** anos de experiência versus salário.
 - **Classificação:** o rótulo, y , pertence a um *conjunto finito e discreto* de valores, i.e., conjunto finito de classes.
 - **Exemplo:** filtro de spam.


Aprendizado não-supervisionado

Dados não rotulados



Algoritmo de aprendizado não-supervisionado


Dados agrupados por proximidade




- Neste tipo de aprendizado, os algoritmos de ML **não têm acesso às saídas esperadas, y .**
- Os algoritmos só têm acesso aos atributos, x .
- **Objetivo:** os algoritmos devem **aprender/descobrir** padrões, muitas vezes ocultos, presentes nos dados se baseando apenas, por exemplo, na **similaridade** entre os **atributos, x** ou seja, **sem a presença de rótulos.**

Aprendizado não-supervisionado

Clusterização




Detecção de Anomalias




- Esses algoritmos de ML tratam problemas de **clusterização**, **detecção de anomalias** (outliers), **redução de dimensionalidade**, e **aprendizado de regras de associação**.

Redução de dimensionalidade

Reduce data from 3D to 2D




Regras de associação



Of transactions that included milk:

- 71% included bread
- 43% included eggs
- 29% included toilet paper


Aprendizado semi-supervisionado




- Neste tipo de aprendizado, os algoritmos de ML têm acesso a ***exemplos de treinamento com e sem rótulos.***
- Geralmente envolve uma ***pequena quantidade de dados*** rotulados e uma ***grande quantidade de dados não-rotulados.***
- É de grande ajuda em casos onde se ter uma grande quantidade de ***dados rotulados é muito demorado, caro ou complexo.***

Aprendizado semi-supervisionado

- Algoritmos de aprendizagem semi-supervisionada são o resultado da **combinação de algoritmos supervisionados e não-supervisionados**.
- Uma maneira de realizar aprendizado semi-supervisionado é combinar algoritmos de **clusterização** e **classificação**.
 - Por exemplo, como **classificaríamos** nas quatro classes abaixo uma quantidade massiva de textos **não-rotulados** da internet?




Aprendizado por reforço



- Abordagem de aprendizado totalmente diferente das anteriores, pois **não temos exemplos de treinamento**, sejam eles rotulados ou não.
- O algoritmo de aprendizado por reforço, chamado de **agente** nesse contexto, aprende como se comportar em um **ambiente** através de interações do tipo **tentativa e erro**.
- O **agente** observa o **estado** do **ambiente**, seleciona e executa uma **ação** e recebe uma **recompensa** (ou **reforço +/-**) em consequência da **ação** tomada.

Aprendizado por reforço




- Seguindo estes passos, o agente aprende por si só qual a melhor **estratégia**, chamada de **política**, para obter a **maior recompensa possível ao longo do tempo**.
- Uma **política** define qual **ação** o **agente** deve escolher quando o **ambiente** estiver em um determinado **estado**.
- Portanto, a **política** é uma **função que mapeia os estados do ambiente em ações** que o **agente** deve tomar para **maximizar as recompensas**.

Aprendizado metaheurístico

- **Metaheurísticas** são algoritmos usados para encontrar soluções de **forma rápida e genérica**, mas muitas vezes **sub-ótimas**, para **problemas complexos de otimização**.
- Metaheurísticas são geralmente aplicadas a problemas para os quais **não se conhece um algoritmo eficiente** ou **não se tem uma solução conhecida**.
- Características das metaheurísticas:
 - não **garantem que uma solução ótima seja encontrada**, mas podem encontrar uma **solução suficientemente boa** (i.e., sub-ótima).
 - são estratégias **que orientam o processo de busca através do espaço de soluções**.
 - não são específicas de um problema, ou seja, **são genéricas**.
 - funcionam bem mesmo em dispositivos com **capacidade computacional limitada** (e.g., dispositivos IoT).
- São algoritmos inspirados pelo **processo de seleção natural** (e.g., algoritmo genético) ou no **comportamento de grupos de animais** (e.g., algoritmos de otimização por exame de partículas e por colônia de formigas).

Executando códigos




- Durante o curso, usaremos ***Python*** como linguagem de programação.
 - Fácil de aprender, possui várias bibliotecas, é a linguagem mais utilizada em ML e é *open-source*.
- Utilizaremos ***notebooks Jupyter*** para execução de exemplos e resolução dos exercícios práticos.
 - Eles são ***documentos virtuais*** usados para desenvolver e documentar código.
 - Pode-se adicionar equações, gráficos e texto, além de código.
- Para executá-los, utilizaremos o ***Google Colaboratory*** ou apenas ***Colab***, que é um ambiente computacional interativo e gratuito executado na nuvem.
- Portanto, ***vocês não precisam instalar nada***, apenas terem um navegador web e conexão com a internet.

Google Colaboratory (Colab)



- **Colab** é uma aplicação web gratuita que permite a *criação, edição e execução* de ***notebooks Jupyter*** em navegadores web.
- É um produto da Google.
- Vantagens:
 - Grande número de servidores.
 - Rápida inicialização e processamento do código.
 - Fornece acesso a GPUs e TPUs gratuitamente.
 - Notebooks podem ser salvos no seu Google Drive, evitando que você perca seu código.
- Desvantagem
 - Por hora, suporta apenas a execução de códigos escritos em Python.
 - Não pode ser instalado localmente.
- URL: <https://colab.research.google.com/>


Objetivo do curso



↓ x e y

Machine
Learning

↓ $\hat{y} = a_0 + a_1x$



- O **objetivo** desta primeira parte do curso é ensinar vocês a **encontrar uma função, usando ML**, que **aproxime** o comportamento de um **conjunto de amostras** (x e y) da **melhor forma possível**.
- Porém, na maioria dos casos, o **mapeamento verdadeiro** entre x e y **não é conhecido ou nem mesmo existe** e nós nos baseamos apenas em uma **métrica** para definir se a aproximação do mapeamento (i.e., a função) é boa ou não.
 - **Exemplo:** dada a previsão da temperatura para um dia qualquer, quantos picolés serão vendidos?

Referências

- [1] Stuart Russell e Peter Norvig, “*Artificial Intelligence: A Modern Approach*,” Prentice Hall Series in Artificial Intelligence, 3rd ed., 2015.
- [2] Aurélien Géron, “*Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems*”, 1st ed., O'Reilly Media, 2017.
- [3] Levy Boccato, “Notas de aula do curso Tópicos em Sistemas Inteligentes II - Aprendizado de Máquina” (IA006), disponíveis em https://www.dca.fee.unicamp.br/~lboccato/ia006_2s2019.html (2019).
- [4] Joseph Misiti, “*Awesome Machine-Learning*,” on-line data base with several free and/or open-source books (<https://github.com/josephmisiti/awesome-machine-learning>).
- [5] C. M. Bishop, “*Pattern Recognition and Machine Learning*,” Springer, 1st ed., 2006.
- [6] Coleção de livros, <https://tinyurl.com/mp64ksye>

Avisos

- Toda a nossa comunicação (avisos, atendimentos e tarefas) será feita via Teams.
- Todas as aulas serão gravadas e os vídeos ficarão disponíveis na pasta "Recordings" dentro de "Arquivos".
- Todo material do curso está disponível no GitHub:
 - https://github.com/zz4fap/t319_aprendizado_de_maquina
- As entregas das atividades (laboratórios e quizzes) devem ser feitas através do Teams.
 - Se atentem às datas e horários de entrega das atividades no Teams.

Avisos

- Vídeos do minicurso curso de Python e de como usar o Colab estão na pasta “*Recordings*” dentro de “Arquivos”.
- Horários de Atendimento
 - Professor: quartas-feiras das 17:30 às 18:30 e quintas-feiras das 16:00 às 17:00.
 - Monitor (Vítor Oliveira: vitor.oliveira@ges.inatel.br): terças-feiras das 17:30 às 19:30.
 - Atendimento remoto via Teams.


Tarefas

- **Quiz:** “*T319 - Quiz - Introdução*” que se encontra no MS Teams.
- **Exercício Prático:** [**Laboratório #1**](#).
 - Pode ser acessado através do link acima (Google Colab) ou no GitHub.
 - Vídeo explicando o laboratório #1: Arquivos -> Recordings -> Laboratório #1
 - Se atentem aos prazos de entrega.
 - [Instruções para resolução e entrega dos laboratórios](#).



Obrigado!



Dilbert.com DilbertCartoonist@gmail.com




2-2-13 ©2013 Scott Adams, Inc./Dist. by Universal Uclick



Dilbert.com DilbertCartoonist@gmail.com



1-31-13 ©2013 Scott Adams, Inc./Dist. by Universal Uclick





www.dilbert.com scottadams@aol.com



©2003 United Feature Syndicate, Inc.









State


Action

Q-Table

State/Action	Value
-/-	0
-/-	0
-/-	0
-/-	0
-/-	0
-/-	0

Q-Value


Agente



Ações


Recompensas

Estados




Ambiente

Agente



Ambiente



Ações



Recompensas



Estados

