

## API 설계서

⊞ 並

사용자				
Aa 기능	Method	<b>≡</b> URL	≔ 접근 권한	■ Authorization 헤더 필요
회원가입	POST	/api/user/sign-up		
🖹 개인 상세 조회	GET	/api/user		0
회원정보수정	PATCH	/api/user		0
회원탈퇴	DELETE	/api/user		0
□ 사용자 리스트 조회	GET	/api/user/list	마스터 관리자	0
🖹 사용자 단건 조회	GET	/api/user/{user_id}	마스터 관리자	0
사용자 수정	PATCH	/api/user/{user_id}	마스터 관리자	0
사용자 삭제	DELETE	/api/user/{user_id}	마스터 관리자	0
사용자 검색	GET	/api/user/search	마스터 관리자	0
+ 새 페이지				

⊞ 표 +			= \$\psi \psi \q	⊘ …	
인증 …					
Aa 기능	∷ Method	<b>≡</b> URL	∷를 접근 권한	Authorization 헤더 필요 여부	+ …
🖺 로그인	POST	/api/auth/login	ALL	0	
🖹 로그아웃	POST	/api/auth/logout	ALL	0	
+ 새 페이지					
계	산∨ 계산∨	계산 ~	계산 ~	계산 ~	

	<b>≡</b> URL	≔ 접근 권한	를 Authorization 헤더 필요
POST	/api/hub	마스터 관리자	0
PUT	/api/hub/{hub_id}	마스터 관리자	0
DELETE	/api/hub/{hub_id}	마스터 관리자	0
GET	/api/hub	마스터 관리자 허브 관리자 <mark>업체 담당자</mark> 배송 담당자	0
GET	/api/hub/{hub_id}	마스터 관리자 허브 관리자 <b>업체 담당자</b> 배송 담당자	0
GET	/api/hub/search	마스터 관리자 허브 관리자 <mark>업체 담당자</mark> 배송 담당자	0
	POST PUT DELETE GET	POST         /api/hub           PUT         /api/hub/(hub_id)           DELETE         /api/hub/(hub_id)           GET         /api/hub           GET         /api/hub/(hub_id)	POST /api/hub POST POST /api/hub / PUT /api/hub/(hub_id) POSE 관리자  DELETE /api/hub/(hub_id) POSE 관리자  GET /api/hub POSE POSE POSE POSE POSE POSE POSE POSE

⊞ 표 +		<b>=</b> ↓↑ ♦	Q 🗗 … 대로만들기 ·	2	
허브 간 이동 정.	보 …				
Aa 기능	Method	≡ URL	≔ 접근 권한	■ Authorization 헤더 필요	+
함 하브 간 이동 정보 생성	POST	/api/hub/transit-info	마스터 관리자	0	
함 하브 간 이동 정보 수정	PUT	/api/hub/transit-info/{info_id}	마스터 관리자	0	
⑤ 허브 간 이동 정보 삭제	DELETE	/api/hub/transit-info/{info_id}	마스터 관리자	0	
합 하브 간 이동 정보 리스트 조회	GET	/api/hub/transit-info	마스터 관리자 허브 관리자 <mark>업체 담당자</mark> 배송 담당자	0	
합 허브 간 이동 정보 단건 조회	GET	/api/hub/transit-info/{info-id}	마스터 관리자 허브 관리자 <mark>업체 담당자</mark> 배송 담당자	0	
을 허브 간 이동 정보 검색	GET	/api/hub/transit-info/search	마스터 관리자 허브 관리자 <mark>업체 담당자</mark> 배송 담당자	0	
+ 새 페이지					

⊞ 표 +		<b>=</b> ↓↑ <i>♦</i>	Q 🛂 … 세로 만들기 🗸			
업체 …						
Aa 기능	Method	<b>≡</b> URL	≔ 접근 권한	■ Authorization 헤더 필요	+ …	
업체 생성	POST	/api/company	마스터 관리자	0		

			허브 관리자	
합체 수정 ■ 열계	PUT	/api/company/{company_id}	마스터 관리자 허브 관리자 <mark>업체 담당자</mark>	0 👂 🖰
업체 삭제	DELETE	/api/company/{company_id}	마스터 관리자 허브 관리자	0
업체 리스트	GET	/api/company	마스터 관리자 허브 관리자 <mark>업체 담당자</mark> 배송 담당자	0
🕒 업체 단건 조회	GET	/api/company/{company_id}	마스터 관리자 허브 관리자 <mark>업체 담당자</mark> 배송 담당자	0
업체 검색	GET	/api/company/search	마스터 관리자 허브 관리자 <mark>업체 담당자</mark> 배송 담당자	0
+ 새 페이지				

田丑

상품				
Aa 기능	Method     ■	<b>≡</b> URL	≔ 접근 권한	■ Authorization 헤더 필요
□ 상품 생성	POST	/api/product	마스터 관리자           허브 관리자         업체 담당자	0
월 상품 수정	PATCH	/api/product/{product_id}	마스터 관리자 허브 관리자 업체 담당자	0
상품 삭제	DELETE	/api/product/{product_id}	마스터 관리자 허브 관리자 업체 담당자	0
恰 상품 단건 조회	GET	/api/product/{product_id}	마스터 관리자           허브 관리자         업체 담당자           배송 담당자	0
恰 상품 검색	GET	/api/product/search	마스터 관리자 허브 관리자 <mark>업체 담당자</mark> 배송 담당자	0
🖹 상품 리스트 조회	GET	/api/product	마스터 관리자           허브 관리자         업체 담당자           배송 담당자	0

田並

주문				
Aa 기능	Method	<b>≡</b> URL	≔ 접근 권한	■ Authorization 헤더 필요
주문 생성	POST	api/order	마스터 관리자 허브 관리자 <b>업체 담당자</b> 배송 담당자	0
주문 상세 조회	GET	api/order/{order_id}	마스터 관리자 허브 관리자 <mark>업체 담당자</mark> 배송 담당자	0
주문 검색	GET	api/order/search	마스터 관리자           허브 관리자         업체 담당자           배송 담당자	0
🖹 모든 주문 조회	GET	api/order	마스터 관리자 허브 관리자 <mark>업체 담당자</mark> 배송 담당자	0
주문 수정	PATCH	api/order/{order_id}	마스터 관리자 허브 관리자	0
🖺 주문 삭제	DELETE	api/order/{order_id}	마스터 관리자 허브 관리자	0
+ 새 페이지				

田丑

배송				
Aa 기능	Method	<b>≡</b> URL	≔ 접근 권한	■ Authorization 헤더 필요
배송 생성	POST	/api/delivery	마스터 관리자	
🖺 배송 수정	PUT	/api/delivery/{delivery_id}	마스터 관리자 허브 관리자 배송 담당자	0
바송 삭제	DELETE	/api/delivery/{delivery_id}	마스터 관리자 허브 관리자	0
🖹 배송 리스트 조회	GET	/api/delivery	마스터 관리자 허브 관리자 <mark>업체 담당자</mark> 배송 담당자	0
🖺 배송 단건 조회	GET	/api/delivery/{delivery_id}	마스터 관리자 허브 관리자 <mark>업체 담당자</mark> 배송 담당자	0
🖺 배송 검색	GET	/api/delivery/search	마스터 관리자 허브 관리자 <mark>업체 담당자</mark> 배송 담당자	0

⊞≖

## 배송 경로

Aa 기능	Method     ■ Method	<b>≡</b> URL	≔ 접근 권한	■ Authorization 헤더 필요
🖺 배송 경로생성	POST	/api/delivery/path/	마스터 관리자	
🖺 배송 경로수정	PUT	/api/delivery/path/{delivery_ path_id}	마스터 관리자 허브 관리자 배송 담당자	0
🖺 배송 경로 삭제	DELETE	/api/delivery/path/{delivery_ path_id}	마스터 관리자 허브 관리자	0
□ 배송 경로 리스트 조회	GET	/api/delivery/path	마스터 관리자 허브 관리자 <mark>업체 담당자</mark> 배송 담당자	0
□ 배송 경로 단건 조회	GET	/api/delivery/path/{delivery_i d}	마스터 관리자 허브 관리자 <mark>업체 담당자</mark> 배송 담당자	0
🖺 배송 경로 검색	GET	/api/delivery/path/search	마스터 관리자 허브 관리자 <mark>업체 담당자</mark> 배송 담당자	0
+ 새 페이지				

⊞≖

배송	담당자
-11 0	D 0 - 1

Aa 기능	Method     ■ Method	≡ URL	∷ 접근 권한	■ Authorization 헤더 필요
을 배송 담당자 생성	POST	/api/delivery/manager	마스터 관리자 허브 관리자	0
🖹 배송 담당자 수정	PUT	/api/delivery/manager/{mana ger_id}	마스터 관리자 허브 관리자	0
🖺 배송 담당자 삭제	DELETE	/api/delivery/manager/{mana ger_id}	마스터 관리자 허브 관리자	0
🖺 배송 담당자 리스트 조회	GET	/api/delivery/manager	마스터 관리자 허브 관리자	0
🖺 배송 담당자 단건 조 회	GET	/api/delivery/manager/{mana ger_id}	마스터 관리자 허브 관리자 배송 담당자	0
🕒 배송 담당자 검색	GET	/api/delivery/manager/searc h	마스터 관리자 허브 관리자 배송 담당자	0
+ 새 페이지				

田並

슬랙	ш	ᄖ	١T

글랙메	게시						
Aa 기능	(7)	Method	≡ URL	≔ 접근 권한		를 Authorization 헤더 필	요
을 메세지 송	생성 및 발 P(	DST	/api/message	마스터 관리자 허브 관리자 배송 담당자	업체 담당자		
🖹 메세지	수정 PL	TL	/api/message/{id}	마스터 관리자			
의 메세지	삭제 DI	ELETE	/api/message/{id}	마스터 관리자			
🖺 메세지	단건 조회 GI	ET	/api/message/{id}	마스터 관리자			
🖺 메세지	검색 GI	ET	/api/message/search	마스터 관리자			
을 메세지 회	리스트조 GI	ET	/api/message	마스터 관리자			
+ 새페이	X						