

# [프로젝트 1] 자동화 도구 비교 분석 보고서

## 학원 대기 신청 DB 자동화 — Make vs Zapier

### 1. 개요

#### 1.1 자동화 대상 업무

학원 입학 대기 신청을 구글 폼으로 받은 뒤, 신청자를 **N수생 / 재학생**으로 분류해 각각의 시트 탭에 정리하고, 원장에게 신규 신청 알림 메일을 보내는 반복 업무를 자동화했다. 기존에는 폼 응답을 사람이 직접 확인해 분류·기록·알림을 처리해야 했으나, 이를 트리거-분기-액션 구조로 자동화했다.


#### 1.2 사용한 도구

동일한 워크플로우를 아래 두 도구로 각각 구현했다.

| 구분   | 도구                  |
|------|---------------------|
| 도구 1 | Make (구 Integromat) |
| 도구 2 | Zapier              |

### 2. 공통 워크플로우 구조

두 도구 모두 아래의 동일한 논리 구조로 구현했다.



#### 2.1 공통 요구 사항 충족 여부

| 요구 사항         | 충족 내용                          | 충족 여부 |
|---------------|--------------------------------|-------|
| Trigger 1개 이상 | 구글 시트 새 행 감지 (폼 제출 시 자동 생성)    | ✓ 1개  |
| Action 2개 이상  | 시트 행 추가 + Gmail 알림 발송 (경로별 2개) | ✓ 다수  |
| 조건 분기 1개 이상   | N수생 / 재학생 분기                   | ✓ 1개  |
| 각 분기 경로 1회 이상 | N수생·재학생 각각 테스트 제출로 양쪽 경로 실행    | ✓ 확인  |

| 요구 사항 | 충족 내용 | 충족 여부 |
|-------|-------|-------|
| 실행    | 확인    |       |

## 2.2 데이터 매핑

폼 응답을 시트 열에 아래와 같이 매핑했다.

| 시트 열     | 폼 응답 값                               |
|----------|--------------------------------------|
| 타임스탬프    | 폼 제출 시각                              |
| 이름       | 이름                                   |
| 전화번호     | (폼 수집 항목인 이메일/연락처 값)                 |
| 특이사항     | 직전 학기 성적·현재 교재·진도·타 학원 수강 이력 (장문 답변) |
| 입학 희망 날짜 | 입학 희망 날짜                             |

## 3. 도구 1 – Make 구현

### 3.1 구현 과정 요약

1. **트리거 모듈** — Google Sheets > Watch New Rows 로 폼 응답 시트의 새 행을 감지하도록 설정했다.
2. **라우터 추가** — 트리거 뒤에 Router 모듈을 붙여 흐름을 두 갈래로 분기했다.
3. **경로 A (N수생)** — 라우터 연결선에 필터(N수생/재학생 여부 = N수생)를 설정하고, Google Sheets > Add a Row(N수생 탭)와 Gmail > Send an Email(N수생 알림)을 연결했다.
4. **경로 B (재학생)** — 동일한 방식으로 필터(= 재학생)와 시트 행 추가(재학생 탭), Gmail 알림을 연결했다.
5. **테스트** — Run once 상태에서 폼을 N수생재학생으로 각각 제출해 두 경로가 모두 정상 실행됨을 확인했다.


Make 는 라우터 하나로 분기 전체를 **한 시나리오 안에** 구성할 수 있었다.

### 3.2 워크플로우 구성 화면


 **[캡처 삽입]** Make 시나리오 전체 구성 화면 (트리거 → 라우터 → 두 경로의 시트/메일 모듈)

### 3.3 실행 결과 화면

N수생 경로 실행 결과 (모듈 실행 표시)



### 재학생 경로 실행 결과



### 시트 N수생 탭 / 재학생 탭에 각각 행이 추가된 화면

|                |       |                |             |             |
|----------------|-------|----------------|-------------|-------------|
| 2026. 6. 28 오전 | 김코디세이 | minju4605@navi | 1.1/현우진 수분감 | 2026. 6. 29 |
|                |       |                |             |             |
|                |       |                |             |             |
| +              | ≡     | N수생 ▾          | 재학생 ▾       |             |

|    | 2020. 0. 20    | 2020. 0. 20 | 2020. 0. 20         | 2020. 0. 20 | 2020. 0. 20 | 2020. 0. 20 |
|----|----------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 8  | 2026. 6. 28 오전 | 박코디세이       | minju4605@naver.com | 재학생         | 3.4/강민철 강기분 | 2026. 6. 30 |
| 9  |                |             |                     |             |             |             |
| 10 |                |             |                     |             |             |             |
| 11 |                |             |                     |             |             |             |
| 12 |                |             |                     |             |             |             |
| 13 |                |             |                     |             |             |             |
| 14 |                |             |                     |             |             |             |
| 15 |                |             |                     |             |             |             |
| 16 |                |             |                     |             |             |             |
| 17 |                |             |                     |             |             |             |

+ ≡ N수생 ▾ 재학생 ▾

원장이 수신한 알림 메일

## ☆ [재학생] 대기 등록

▽ 보낸사람 강민주 <sugar4605@gmail.com>

2026년 6월 28일 (일) 오전 9:34

박코디세이(재학생)등원 대기 신청이 들어왔습니다. 구글폼 확인 후 상담 일정 잡아주세요.

## ☆ [N수생] 새 입학 신청 -

▽ 보낸사람 sugar4605@gmail.com

2026년 6월 28일 (일) 오전 9:33

새로운 N수생 입학 신청이 접수되었습니다.

이름: 김코디세이

연락처: minju4605@naver.com

입학 희망 날짜: 2026. 6. 29

특이사항: 1.1/현우진 수분감/러셀 김성은T

## 4. 도구 2 — Zapier 구현

### 4.1 구현 과정 요약

Zapier 는 분기 기능인 Paths 가 유료(Professional) 전용이라, 이를 사용하지 않고 **같은 트리거를 쓰는 Zap 2 개 + 필터** 구조로 동일한 분기 동작을 구현했다.

#### Zap 1 (N 수생용)

1. 트리거 — Google Sheets > New or Updated Spreadsheet Row 로 폼 응답 시트 감지.
2. 필터 — Filter by Zapier 로 N 수생/재학생 여부 = N 수생일 때만 통과.
3. 액션 1 — Google Sheets > Create Spreadsheet Row 로 N 수생 탭에 행 추가.
4. 액션 2 — Gmail > Send Email 로 원장에게 N 수생 알림 발송.


#### Zap 2 (재학생용)

- Zap 1 을 복제(Duplicate)한 뒤, 필터 조건(= 재학생)·시트 탭(재학생)·메일 제목만 변경했다.

테스트 시 N 수생 응답은 Zap 1 만 통과(Zap 2 는 필터에서 중단), 재학생 응답은 그 반대로 동작함을 확인했다.

### 4.2 워크플로우 구성 화면

Zap 1 전체 단계 (트리거 → 필터 → 시트 → Gmail)



필터 조건 설정 화면 (N 수생/재학생 여부 Exactly matches N 수생)

2. Filter conditions


Only continue if...

1. N수생/재학생 여부: 재학생

exactly matches

N수생


Zap 2 (재학생용) 단계 화면




Zap 목록 (두 Zap 모두 켜진 상태)

| <input type="checkbox"/> Name  | Status                              | Apps                                   |     |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> ⚡ N수생 | <input checked="" type="checkbox"/> | Google Sheets, Filter by Zapier, Gmail | ☆ ⋮ |
| <input type="checkbox"/> ⚡ 재학생 | <input checked="" type="checkbox"/> | Google Sheets, Filter by Zapier, Gmail | ☆ ⋮ |

#### 4.3 실행 결과 화면



시트 N 수생 탭 / 재학생 탭 결과



원장이 수신한 알림 메일

## 5. 비교 분석

동일한 워크플로우를 구현하면서 관찰한 차이를 7개 항목으로 비교했다.

| 비교 항목        | Make                                     | Zapier                                        |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. UI/UX     | 캔버스에 모듈을 자유롭게 배치하는 시각적 구조. 전체 흐름이 한눈에 보임 | 위→아래로 쌓이는 단계형 구조. 직선적이고 따라가기 쉬움               |
| 2. 분기 구현 방식  | 라우터 1개로 한 시나리오 안에서 분기                    | Paths가 유료라, Zap 2개 + 필터로 우회 구현                |
| 3. 설정 난이도    | 캔버스라우터 개념에 익숙해질 시간이 필요 (중)               | 단계가 순차적이라 처음 다루기 쉬움 (하)                       |
| 4. 연동 서비스 범위 | 약 1,800개 앱                               | 약 7,000개 이상 앱 (업계 최다 수준)                      |
| 5. 무료 플랜 범위  | 월 1,000 operations, 멀티스텝·라우터·필터 모두 무료    | 월 100 tasks, 무료는 2단계(트리거+액션 1개)만 가능. 분기·멀티스텝은 |



| 비교 항목          | Make                           | Zapier                                 |
|----------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|                |                                | 유료(가입 시 14 일 체험)                       |
| 6. 실행 로그 확인 방식 | 각 모듈 위 실행 표시와 데이터 흐름을 시각적으로 확인 | Zap History 탭에서 실행 내역을 단계별로 확인         |
| 7. 분기 관리 편의성   | 한 시나리오에서 모든 경로를 함께 관리          | 경로마다 Zap 이 분리돼, 조건 변경 시 여러 Zap 을 따로 수정 |

## 6. 각 도구의 장단점

### 6.1 Make

#### 장점

- 라우터로 분기를 무료로, 그리고 하나의 시나리오 안에 구성할 수 있다.
- 전체 워크플로우가 캔버스에 시각적으로 펼쳐져 구조 파악이 쉽다.
- 무료 플랜에서도 멀티스텝·필터·라우터를 모두 쓸 수 있어 학습·실습에 유리하다.

#### 단점

- 캔버스와 라우터 개념이 처음엔 다소 낯설어 진입 장벽이 있다.
- 연동 가능한 앱 수가 Zapier 보다 적다.

### 6.2 Zapier

#### 장점

- 단계형 구조가 직관적이어서 처음 자동화를 접해도 따라가기 쉽다.
- 연동 가능한 앱 수가 압도적으로 많아 다양한 서비스를 붙이기 좋다.

#### 단점

- 핵심 분기 기능인 Paths 가 유료(Professional) 전용이라, 무료로는 Zap 을 여러 개 만들어 우회해야 한다.
- 무료 플랜이 2 단계 Zap 으로 제한돼, 이 워크플로우 같은 멀티스텝 자동화는 사실상 유료 플랜(또는 체험판)이 필요하다.
- 경로가 늘면 Zap 수도 함께 늘어 관리 부담이 커진다.

## 7. 어떤 상황에 적합한가 (의견)

**Make** 가 적합한 경우

- 비용을 들이지 않고 분기·다단계 워크플로우를 구현하고 싶을 때.
- 분기 경로가 여러 개이거나 앞으로 늘어날 가능성이 있어, 한곳에서 흐름을 관리하고 싶을 때.
- 전체 자동화 구조를 시각적으로 보면서 설계하는 방식을 선호할 때.

이번 학원 대기 신청처럼 분기가 핵심이고 비용 부담을 줄이려는 경우에는 **Make** 가 더 적합하다고 판단했다.

### **Zapier** 가 적합한 경우

- 분기가 거의 없는 단순·선형 자동화를 빠르게 만들고 싶을 때.
  - 잘 알려지지 않은 서비스까지 폭넓게 연동해야 할 때 (앱 호환성이 최우선일 때).
  - 자동화 도구를 처음 다뤄 직관적인 단계형 인터페이스가 필요할 때.
- 

## **8. 결론**

동일한 "학원 대기 신청 분류·알림" 워크플로우를 Make 와 Zapier 로 각각 구현하며, 두 도구가 **같은 결과를 내면서도 분기 처리 철학이 다르다**는 점을 확인했다. Make 는 라우터로 한 시나리오 안에서 분기를 무료로 처리하는 반면, Zapier 는 분기를 유료 기능으로 두어 무료 사용자는 Zap 분리로 우회해야 했다.

이번 과제처럼 **조건 분기가 핵심이고 비용을 최소화**하려는 워크플로우에서는 Make 가, **연동 범위와 단순함**이 우선인 워크플로우에서는 Zapier 가 더 적합하다는 결론을 얻었다.