



Maßstab 3:1



Schaltplan:



### Informationen zur Anforderung an die Folientastatur

Einsatzbereich:

**Innen**

Trägermaterial:

AB:

Oberflächenstruktur: Erodierstruktur 33

Erodierstruktur 33

Druckfarben

 RAL 7011 Eisengrau

 Pantone 380 C

 Pantone 367 C

Sperrschicht

**Bei Farbdarstellungen:**  
Ausdrucke bzw. Bildschirmanzeige  
entsprechen nicht unbedingt den  
angegebenen Farbtönen!

### Kundenspezifische Details

Schnappscheibe 4N (Nav 126046)

24 SMD-LED's:

18 x LT8A12-53-UB91\_L5 (Rot)  
5 x LT8A32-53-UC91-T5 (Gelb) Yellow-green  
1 x LT8A22-53-UR96-T5 (Grün)

Alle LED's bis auf LED24 (Spannungsausfall)  
mit integriertem Vorwiderstand 1,2 K $\Omega$   
Raster Kabelende 1,0 mm

auf 0,3 mm aufgedoppelt

\_\_\_\_\_

Frontfolienkontur

 **Kabeldurchführung**

 Stanzung Schaltmatte

○ LED-Fenster ø3,0mm  
farblos - transparent

---

Der Kabelabgang darf **nicht** vergossen werden, da er für die Be- und Entlüftung der Taste benötigt wird.

