# 2022年夏季《移动软件开发》实验报告

姓名: 张泽峰 学号: 20020007118

姓名和学号?	张泽峰 20020007118
本实验属于哪门课程?	中国海洋大学22夏《移动软件开发》
实验名称?	实验4: 高校新闻网
博客地址	http://t.csdn.cn/B9jee
Github仓库地址?	zzf2001/wxapp: 移动软件开发暑期课程 (github.com)

(备注: 将实验报告发布在博客、代码公开至 github 是 加分项,不是必须做的)

## 一、实验目标

1、综合所学知识创建完整的前端新闻小程序项目;能够在开发过程中熟练掌握真机预览、调试等操作。

### 二、实验步骤

#### 项目创建

和前几个程序一样 开始模板然后删除该删除的 在自动补全

#### 项目设计



图 15-9 首页设计图

实现一个类似这样的效果 上面是滚动窗 下面是可以点击的新闻


# 项目实现

上面的滑动窗口使用swiper实现

```
<swiper indicator-dots="true" autoplay="true"</pre>
interval="5000" duration="500">
  <view wx:for="{{swiperImg}}" wx:key="swiper{{index}}">
    <swiper-item>
      <image src="{{item.src}}"></image>
    </swiper-item>
  </view>
</swiper>
<!-- 新闻列表 -->
<view class="news-list">
  <view class="news-item" wx:for="{{newsList}}" wx:key="{</pre>
  {item.id}}" >
    <image src="{{item.poster}}" ></image>
    <text bindtap = 'goToDetail' data-id="{{item.id}}">{
    {item.title}}----{{item.add_date}}</text>
  </view>
  <button plain="true">加载更多
</view>
```

对swiper绑定对应的图片


#### 逻辑实现



```
*/
onLoad(options) {
    var iid=wx.getStorageSync('iid')
    wx.request({
        url: 'http://47.93.245.62:9000/contents?iid='+iid,
        success:(res)=>
        {
            console.log(res.data)
            this.setData({
                url:res.data.data.url
            })
        }
    }
}
```

获取对应新闻id

# 三、程序运行结果



## 四、问题总结与体会

学会了一个新的控件spiwer 学会了页面之间的跳转

之前做过一个类似的项目

这个全是联网的 没有本地储存





我的

主页

