

Coremail

Coremail 客户端产品介绍

Coremail

坚持做最好的邮件产品

Coremail品牌始创于1999年。公司总部位于广州，在北京、上海、深圳、厦门、济南、重庆、武汉、西安等地设立分支机构，公司规模接近400人，技术与服务团队人员占比超过75%。产品涵盖邮件系统、企业邮箱、归档系统、投递系统、邮件客户端、邮件网关等，Coremail论客致力于为政府、教育、金融等行业与各类企事业单位提供邮件系统相关产品与解决方案。

23年

10亿用户



Coremail



创造 行业多个**NO.1**

1个10亿+：中国邮件终端使用用户量10亿

1个23年：23年的研发与运维支撑经验

1个最大：国内最大企业级邮件安全大数据中心

1个首发：全球第1套中文邮件系统

1个贰万+：20000+企业及机构使用Coremail产品及服务



1个全球性：覆盖全球的云镜像与通邮网络

1个安全性：支持国密算法安全邮件客户端

1个300+：超过300人邮件技术专家团队

市场占有率名列前茅

Coremail论客邮件系统开始研发于1999年，是中国第一套中文邮件系统，目前在中国大陆地区拥有超过10亿终端用户，是网易、中华网等运营商至今一直使用的邮件系统，也是政府、事业单位、科教、企业等机构广泛使用的邮件系统。



政府机构



金融行业



央企国企



TOP100企业



IT互联网



高校



Coremail

01 产品概述

02 特色功能

03 AI模型对接

04 OP 包功能

05 大客户增值包功能

CONTENTS

目录

01 / 产品概述

Coremail邮箱客户端

安全省心，轻松连通世界

集成邮件&日历&联系人管理于一体的跨平台效率提升工具



Windows

支持Window 7/10/11
版本号: v4.2.0.1156



MacOS

支持MacOS 10/10+
版本号: v4.1.0.998

统信UOS

UOS

支持UOS v20+
版本号: v4.1.0.1041




KYLIN OS

支持KYLIN V10+
版本号: v4.2.0.1167



中科方德

支持NFSdesktop V5.0
版本号: v4.2.0.1153



Coremail私有协议

目前大部分国内主流电子邮箱，均采用POP3或IMAP标准协议，密码明文传输，数据传输安全难以保障，敏感信息容易被泄露，易受攻击，给服务器造成压力。

IMAP、POP无法做到的，私有协议都能做到。

私有协议	IMAP	POP3
速度快	速度慢	速度慢
流量小	流量小	流量大
可自动切换节点	固定配置	固定配置
切换时不重复收信	切换时重复收信	切换时重复收信
支持续传、推送等	无额外功能	无额外功能
一键配置	不支持一键配置	不支持一键配置

✉ 极致收发信

第三方数据兼容

往来邮件

邮件召回

全文搜索

邮件导入&导出

邮件状态提醒

本地存档

写信附件预览

共享邮箱

定时发送

来信分类

邮件待办

编辑器

已读回执

群发单显

💬 日程与会议

日程提醒

共享日程

日程同步

日程转发

忙闲状态面板

日历表编辑

循环日程

叠加显示其他人的日程

👤 组织与用户

个人通讯录

组织通讯录

静态通讯录

增量同步

域管理推送升级

客户端企业管理系统

最近联系人

Add-in插件

🛡 设置与安全

陌生邮件提示

登录设备查询

操作习惯

阅后即焚

加密邮件

日志查询

陌生邮件提醒

邮件传输加密

本地数据加密

多因子验证

Air 4.0是客户端的基础功能合集

邮箱

读写信
高级编辑器
邮件搜索
会话模式
来信分类
邮件导入/导出
文件夹管理
... ..

通讯录


个人通讯录
组织通讯录
最近联系人
通讯录同步
... ..

日程

新建/更新/转发/删除会议&日程
答复会议
循环例外
共享日程
... ..

设置

二次验证
陌生邮件提示
签名设置
新邮件提示
假期自动回复
收信设置
... ..




02/ 特色功能

Coremail

高级工具栏 |

Toolbar升级

- ✓ 全新UI设计
- ✓ 功能分类聚合
- ✓ 工具栏支持折叠



场景:

如果公司局域网限制通过代理服务器才能上网, 则在外网 (出差/在家办公/公司公网) 使用客户端无法收发邮件, 影响客户的正常使用。

解决方案:

支持设置4种类型的网络代理, 代理针对于邮箱账号, 默认情况下不使用代理。

- HTTP(支持身份验证)
- Socks4
- Socks5(支持身份验证)

系统设置

界面设置

操作习惯

回复设置

安全设置

日程设置

网络设置

高级设置

热键设置

代理设置

代理: 默认代理 新增 更改 删除

代理类型: ☒ 不使用代理
☐ HTTP
☐ Socks4
☐ Socks5

代理服务器设置

服务器: IP地址(必填) 端口: 端口号(必填)

用户ID: 密码:

检查中


检查代理

保存并关闭

保存

关闭

功能全面实用 操作简单高效



舒适体验

精简UI设计，优质视觉体验。

操作按钮功能聚合，所需工具快速定位。
洞察用户写信情景需求，舒适写信感受。
支持浮动工具栏

表格设计

表格设计优化升级，助力高效办公。

- 支持表格绘制
- 支持表格增删改
- 表格大小、行列、边框、背景色设置
- 支持保留原格式粘贴表格与文本内容

组织通讯录

企业内员工信息直接共享于终端，
组织架构一目了然

个人通讯录

将外部邮件地址添加至通讯录，联系
客户更方便

收件人联想


发信支持收件人自动联想，发信体验
升级

姓名识别

收发信时邮件地址自动映射组织通讯录

- 提升邮件收发体验
- 杜绝发件名称伪造等安全问题

贴心通讯录设计




多维度搜索和筛选电子邮件

痛点:

日常办公中，一些用户邮箱中邮件数量庞大，在查找所需的信件时，需要在大量邮件中进行搜索，十分繁杂。

解决方案:

Coremail针对上述用户场景，支持用户关键词快速搜索，支持多维度高级搜索。洞察用户搜索习惯，根据常用搜索范围设定快速搜索选项。高级搜索实现搜索条件细化，支持多维度搜索，缩小搜索范围，搜索结果更精确。




邮件待办与待办提醒

支持设置邮件待办

支持将邮件标记为待办邮件并设置邮件待办时间。

支持设置待办提醒

支持对待办邮件设置弹窗提醒时间




痛点:

日常办公中，用户会收到来自各个部门、各种类型的邮件。邮件不加分类的全部堆积在收件箱中，不仅容易使用户漏掉重要邮件，也不便于用户查询和追溯历史邮件。

解决方案:

Coremail针对上述用户场景，支持用户自定义分类邮件。新邮件到达时，系统将根据用户设置的分类条件，自动地对邮件进行分类或执行特殊操作。

- ✓ 邮件统一分类管理
- ✓ 邮件区分轻重缓急
- ✓ 垃圾邮件拒之门外



本地存档：释放邮件服务器空间


痛点：

由于邮件服务器空间的限制，用户在服务器空间满时，无法收取或处理新邮件。此时，需要清除旧邮件为新邮件移出位置。

解决方案：

Coremail针对上述用户场景，支持用户**将邮件存档到本地，释放服务器空间**。存档支持经典存档与打包存档两种方式，本地存档的邮件与存档的邮件可以相互转换。同时支持批量存档。

- ✓ **经典存档：仅支持操作存档的账号读取，更安全。**
- ✓ **打包存档：支持不同账号读取和存档，更自由。**



The image shows a screenshot of the 'Local Archiving' settings window in Coremail. The window has a title bar with '提示' (Tip) and a close button. Below the title bar is a dropdown menu showing 'niik@coremail.cn' and a plus icon. The main content area is divided into several sections:

- 账户设置 (Account Settings):** A sidebar on the left with options: 收信设置 (Receive Settings), 发信设置 (Send Settings), 信纸与签名 (Stationery and Signature), 存储设置 (Storage Settings), 假期自动回复 (Automatic Reply), and 自动存档 (Automatic Archiving). '自动存档' is currently selected.
- 存档设置 (Archiving Settings):**
 - ☐ 开启自动存档 (Enable automatic archiving)
 - ☐ 按容量自动存档 (Archive by capacity): 邮箱容易超过 60 %，自动存档 (The mailbox is easy to exceed 60%, automatic archiving)
 - ☒ 按时间自动存档 (Archive by time): 自动存档 90 天前的邮件 (Automatic archiving of emails 90 days old)
 - ☐ 全部存档 (Archive all): 每次收信，自动存档之前已收下的邮件 (Each time you receive mail, automatically archive previously received mail)
- 存档方式 (Archiving Method):**
 - ☒ 经典存档 (Classic archiving)
 - ☒ 默认存档 (自动新建同名文件夹存档到本地) (Default archiving (automatically create a folder with the same name to archive to local))
 - ☐ 自定义存档 (指定存档到特定文件夹) (Custom archiving (specify archiving to a specific folder))
 - 本地存档文件夹 (Local archiving folder): [Text input field]
 - 选择文件夹 (Select folder) [Button]
 - ☐ 打包存档 (文件可分享使用) [推荐] (Archive by package (files can be shared and used) [Recommended])
 - AAAA [Dropdown menu]
 - 打开目录 (Open directory) [Button]
- 全局设置 (Global Settings):**
 - 将这些设置应用到所有文件夹 (Apply these settings to all folders) [Button]
- 注意 (Notes):**
 - 1. 存档的邮件将会失去：发送状态查询、召回、阅后即焚状态查询等功能 (Archived emails will lose: Send status query, Recall, Read once destroyed status query, etc.)
 - 2. 默认存档文件夹更改为其他文件夹时，若该文件夹被删除，系统将恢复默认存档设置 (When the default archiving folder is changed to another folder, if the folder is deleted, the system will restore the default archiving settings)
 - 3. 若要更改文件夹的存档设置，请在对应的文件夹选择【自动存档设置】并进行更改 (If you want to change the archiving settings of a folder, please select [Automatic archiving settings] in the corresponding folder and make changes)

At the bottom right, there are three buttons: 保存并关闭 (Save and Close), 保存 (Save), and 关闭 (Close).

领先优势：

客户端对比其他邮件提供商，已领先国内竞品的本地存档功能。

功能点	Coremail客户端	某宁	某鸟	某讯
经典存档（自动存档）	√	-	-	-
经典存档（手动存档）	√	-	√	√
打包存档（自动存档）	√	-	-	-
打包存档（手动存档）	√	-	-	-

特色发信 体验极佳

发信



群发单显

在进行多个收件人群发时，用户可以使用邮件群发单显功能，这样每个收件人收到邮件后，在收件人一栏只能看到自己的地址。



定时发送

当发件人出于业务需要，邮件写完但希望有一个更合适的时间发送，如活动邀请，工作报告等，则发信人可自定义邮件发送时间



已读回执


发信人若有确认邮件阅读状态的需要，则发送邮件时可以设置已读回执。收件人收到信息并阅读该邮件，则发信人将会收到回执。

场景:

在企业办公场景中，用户发现错别字、收件人有误等情况需要取消发送，部门和领导频繁看到撤回邮件影响不好。希望有一分钟撤回邮件的时间。

解决方案:

支持设置普通邮件延迟一分钟发送邮件发信后邮件存至草稿箱，邮件自动倒计时准备发送，1min内支持取消发送。点击“取消发送”，取消倒计时，邮件存草稿箱。




痛点:

有意向更换电子邮件提供商，同时需要将历史邮件数据迁移到新的邮件系统进行使用。

破解数据迁移困境

- ✓ 兼容Notes的存档文件：**nsf格式**
- ✓ 兼容Outlook的导出邮件：**msg格式**
- ✓ 兼容Outlook的存档文件：**pst格式**
- ✓ 支持直接读取**pst格式**文件的邮件
- ✓ 支持批量导入



领先优势：

对比其他邮箱产品，客户端在导入邮件方面兼容更多邮件格式。

邮件格式	Coremail客户端	某鸟	某讯
eml	√	√	√
msg	√	-	-
pst	√	√	√
nsf	√	-	-

日周月视图

管理日程更方便

一键创建

快速方便，要事随时记录

分类清晰

日程表颜色分类，一目了然

日程提醒

日程会议提前提醒，重要事情不能忘

日程模块：您的时间管理大师

Coremail论客邮箱(Air版)

新建日程

发起会议

同步

今天

设置

< 2022 年 4 月 >

月 周 日 今天

2022 年 4 月

星期日

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期六

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

02@coremail.cn

☒ 我的日程

02小号@coremail.cn

☒ 我的日程

提醒: 25

发起会议 - 会议评审 - 可邀请100人, 已添加9人

发送

附件

图片

截屏

检查收件人

收件人

"用户02" <02@coremail.cn>; "用户03" <03@coremail.cn>; "用户04" <04@coremail.cn>; "用户05" <05@coremail.cn>; "用户06" <06@coremail.cn>;

抄送

"用户07" <07@coremail.cn>; "用户08" <08@coremail.cn>; "用户09" <09@coremail.cn>;

主题

会议评审

地点

昆仑山

时间

2022/5/11 09:35 至 2022/5/11 20:00

☐ 全天事件

重复周期

提醒

☒ 提醒 15 分钟前

☒ 我的日程

Microsoft YaHei

36

A

B

I

U

T

≡

≡

Hi all,

为鼓励公司内部人才的合理配置和有效流动, 建立人才平等竞争的机制, 同时为

竞聘, 具体通知如下:

一、竞聘范围: 公司全体员工

二、竞聘规则: 公平、公正、择优录取

三、竞聘岗位、职责及要求

四、竞聘程序

12个提醒

标题:

点点滴滴多多

时间:

2022-10-07 15:00

内容:

带带弟弟

地点:

点点滴滴多多

主题

日程开始时间

点点滴滴多多

2022-10-07 15:00

vacd

2022-10-07 15:00

达成

2022-10-07 08:00

的CADC

2022-10-07 08:00

的CADC

2022-10-07 08:00

全部清除

清除

单击"推迟"按钮在此时间后再次提醒:


5分钟

推迟

答复会议

接受or待定or拒绝

- 发送前编辑答复 (加叮嘱备注)
- 立即发送答复 (立即发送)
- 不发送答复 (不通知组织者)



循环日程

周会、早会、例会？ 周期性会议轻松解决

一次操作，轻松创建

每次会议单独提醒

确保不会错过每个重要会议

按需更新

- 单个会议
- 整个系列

发起会议 - 会议评审 - 可邀请100人, 已添加9人

发送

附件

图片

截屏

检查收件人

"用户01" <01@coremail.cn>

联系人

收件人 "用户02" <02@coremail.cn>; "用户03" <03@coremail.cn>; "用户04" <04@coremail.cn>; "用户05" <05@coremail.cn>; "用户06" <06@coremail.cn>; "用户09" <09@coremail.cn>;

聘申请表内部竞聘申请表.rar 23.4KB

☐ 全天事件 **重复周期**

干 | 1 3 3 3

等竞争的机制, 同时为员工提供

会议周期

具体时间

开始时间: 9:00

结束时间: 10:30

持续时间: 1530 分钟 1天1小时30分钟

重复模式

重复状态: 每天

☒ 每

每天
每周
每月
每年

重复范围

开始日期: 2021/12/23

☒ 结束日期: 2021/12/23

☐ 重复 1 次后结束

☐ 永不过期

确定

取消

重复状态: 每天

☒ 每 1 天

重复状态: 每周

每 2 周

☒ 星期日 ☐ 星期一 ☐ 星期二 ☒ 星期三
☐ 星期四 ☐ 星期五 ☒ 星期六

重复状态: 每月

☒ 每 1 个月的 第1 天

☐ 每 1 个月的 第一个 星期日

重复状态: 每年

每 1 年


☒ 12月 1 日

☐ 12月 第一个 星期日

转发日程

重要会议如何分享？


- 一键转发，轻松解决
- 快速拉人参会，还可加上你的备注



共享日程

领导的好帮手


可根据实际场景分享日历表的 查看 or 编辑
权限让助理帮您打理日程事务



国际化支持

海外会议有时差？

- 兼容outlook、gmail、foxmail创建的日程会议
- 支持时区切换
- 冬令时、夏令时转换



领先优势：

对比其他邮件系统厂商，Coremail客户端更加主要保护用户的邮箱安全问题。

功能模块	功能点	Coremail客户端	某宁	某鸟	某讯
登录安全	多因子验证	√	-	-	-
邮件安全	口令加密	√	-	-	√
	数字签名	√	-	-	-
	阅后即焚	√	-	-	-
	安全加密	√	-	-	-


登录安全 二次验证

痛点:

仅凭账号密码登录，一旦用户被盗号，存在隐私泄露与财产流失风险。

解决方案:

- ✓ 二次验证密码策略，为登录安全添加保险。多因子验证时可设置信任设备，30天内同浏览器再次登录无需进行二次验证，兼顾使用的便捷性。
- ✓ 二次验证方式支持5种方式：**APP授权、短信、备用邮箱、小程序、外部OTP**，若某种二次验证方式出现问题，用户有备用方案可选。



多因子验证——小程序

二次验证

使用微信扫一扫打开小程序，确认授权

无法自动跳转？请选择 [验证码](#)



[更换验证方式](#)

< 授权登录



您的邮箱 yys@coremail.cn 正在请求验证，
是否确认该操作？

确认授权并信任此设备

临时登录

取消

多因子验证——备用邮箱

莹莹酱，您好！

您的邮箱 yys****@coremail.cn 正在验证。验证码：

Z9YG

验证码有效时间：5 分钟。请勿向任何人提供验证码。

操作时间和地点：

日期： 2022-09-30 12:46:13

操作系统： Windows 10

客户端： Chrome 97

大致地点： 广东省联通

二次验证

通过备用邮箱验证码方式进行验证

验证码已经发送至备用邮箱
zhllh****@coremail.cn

☐ 30天内同浏览器登录邮箱免登录验证



[更换验证方式](#)

多因子验证——APP授权

二次验证

打开 Coremail 论客 App，确认授权

没有收到授权信息？请选择 [验证码](#) 或 [重新发送](#)



[更换验证方式](#)

是否授权此账号登录



您的账号yys@coremail.cn正在进行操作，需要获取身份验证授权若非本人操作，请取消授权

确定授权

取消授权


二次验证设备管理

痛点:

针对不使用webmail，或者因为特殊时期临时禁用webmail的客户，在客户端无法正常完成设备的绑定与解绑。

解决方案:

支持用户于二次验证设备管理窗口完成论客APP、短信、备用邮箱、微信等设备绑定解绑。



邮件传输加密

场景：重要邮件发送，担心邮件内容泄露。

解决方案：

Coremail提供采用独家算法的邮件加密解密中心。在发送重要或涉密邮件时，用户可以设置邮件独立密码，收件人需通过密码解锁才能读取邮件正文和附件。就算黑客跟踪收件人的邮箱，也无法直接看到邮件内容，保证信息安全。

口令加密

安全加密

数字签名

本地数据加密

场景：防止设备丢失、设备偷窥,引发的数据泄露。

解决方案：

Coremail邮箱客户端使用类IDEA加密算法（coremail自研），可实现邮件存储数据的加密和解密，防止系统被入侵后的数据泄露。




阅后即焚

场景：企业员工有时需要分享时效性极强的邮件。

解决方案：

Coremail针对这种应用场景，研发了邮件阅后即焚功能，可设置限定阅读次数与邮件销毁时间，使发件人可以对发出的邮件进行控制，保证邮件在指定条件下自动消失，确保信息的时效性。




召回邮件

场景：在日常邮件交流过程中，经常会因不小心发错邮件，比如写错收件人、忘记贴附件、邮件内容敏感等问题。

解决方案：

Coremail支持邮件召回功能，若发起邮件召回时，邮件尚未被收件人阅读，则支持召回邮件。




陌生来信安全提醒

陌生来信贴心提醒

快速判别邮件来源

陌生邮件附件提醒

为防范病毒附件加码



陌生邮件图片显示设置

场景：

陌生邮件可能为垃圾邮件，如包含广告图片、反动图片的邮件，这类图片的显示可能产生较大影响。


解决方案：

Coremail针对这种应用场景，特设陌生人图片显示设置项，对于有隐藏陌生人图片需求的用户可自行设置不显示陌生人图片。



新增支持往来附件

文件中心往来附件面板支持查看收发邮件中的附件，支持对附件进行搜索，并保存至本地。




Coremail

文件中心 |

第三方网盘对接


支持对接第三方网盘。文件中心支持上传文件至第三方网盘，从第三方网盘选择附件下载至本地。




03/ AI模型对接

Coremail


读信对照翻译




读信助理



读信划词翻译



写信助理



04/ OP包功能

日程

- 会议安排助理
- 订阅日历
- 答复状态明细

存档

- 共享账号存档

文件中心

- 往来附件


S/MIME

- 端对端加密
- 完整性校验

日程忙闲状态

如何合理安排会议时间？


- 通过忙闲状态面板，查看所有与会者的忙闲状态
- 通过忙闲状态面板，直接进行修改调整会议时间，添加或删除与会者
- 合理安排会议时间，确保会议顺利进行



订阅日历

与第三方日历事件无法实现统一规划？


支持用户将外部日历事件信息添加到自己的日历表中,方便任务与事件整合，统一管理个人日程。



跟踪参会人答复状态明细

如何查看具体参会人的答复结果？

- 新增会议跟踪面板，实时统计详细的参会人答复结果



Coremail

S/MIME

端对端加密与完整性校验

S/MIME提供两种安全服务，数字签名和邮件加密。


S/MIME加密

防止第三方获取邮件内容，防止数据被盗用。只有具有与用于加密消息的公钥匹配的私钥的收件人才能解密要读取的消息。


S/MIME签名

收件方可以用来判断该邮件是否为可信发件人本人发送。

用户A
端对端加密需求评审会议纪要 09-27



用户A
端对端加密需求评审会议纪要 09-27



收件人

- 验签成功，成功读取签名邮件
- 获取发件人公钥信息，支持导入发件人公钥到客户端

3、收到签名邮件


1、导入发件人证书到客户端

- 【账户管理】导入发件人证书到客户端
- 若用户安装证书到WINDOWS证书管理器，客户端可直接读取

2、发送S/MIME签名邮件


- 写信时勾选【完整性校验（S/MIME签名）】，发送邮件

用户A
端对端加密需求评审会议纪要
09-27



发件人

收件人



- 点击读信页的解密，读取邮件内容

4、解密邮件获取邮件内容

1、导入发件人证书到客户端

- 【账户管理】导入发件人证书到客户端
- 若用户安装证书到WINDOWS证书管理器，客户端可直接读取


2、导入收件人公钥到客户端

- 【通讯录】联系人卡片导入收件人证书到客户端
- 若之前已收到对方的签名邮件，支持读取签名邮件时导入其证书到客户端

3、发送端对端加密邮件

- 写信时勾选【端对端加密（S/MIME加密）】，发送邮件

用户A
端对端加密需求评审会议纪要 加密邮件 09-27



发件人

05/ 大客户增值包功能

01.打包实现不同客户的多样需求

02.版本管理（msi包推送）



msi推送



适合用户的客户端

在使用客户端功能的同时，根据客户的定制需求打包成符合用户使用习惯的客户端

MSI是Windows installer开发出来的程序安装文件，Windows系统中自带有软件将其解压。正如WINRAR可以将文件压缩成.rar文件，也可以将.rar文件解压一样。

利用MSI安装包进行域管理推送升级

痛点

在公司局域网中，经常需要给局域网电脑安装同样的软件(例如安装“Coremail邮箱客户端”)，如果一台一台安装则**费时费力**，同时一些软件的安装也会被员工抵触和反感，**有可能影响到员工的工作积极性**。


解决方案

Coremail邮箱客户端提供msi安装包。管理员可以通过Windows域控制器的方式来给局域网用户实现域推送软件、安装msi程序，从而**极大地便利了局域网网络管理工作**。

客户案例

平安科技
PINGAN TECHNOLOGY

中再集团



Coremail

Thanks