### 牙缝很大

这是生长发育过程中的正常现象。宝宝颌骨随着月龄的增加逐渐变大,而乳牙的大小却不会发生改变,变宽的颌骨拉大了乳牙间的缝隙,便出现牙缝大的问题。

宝宝牙缝大非但没有坏处,反而有很多好处。首先,较大的牙缝给恒牙的生长留出了足够的空间,恒牙长出后排列整齐的概率比较大。如果乳牙排列过于紧密,恒牙长出后会被挤得参差不齐。其次,牙缝较大,残留的食物残渣会比较少,即使有食物残渣,也容易清除。

### 牙齿长套

宝宝最早长出的牙齿一般都是歪歪扭扭的,原因是牙齿数量较少,相互之间没有制约,导致牙齿生长得"自由散漫"。随着越来越多的乳牙萌出,宝宝的牙齿会排列得更加整齐。即便存在歪斜的情况,也不代表长大后牙齿就不整齐。

但如果宝宝有明显的出牙不正问题,比如"地包天"或"天包地",则需要宝宝 3 岁后进行矫正治疗,以保证面部骨骼的正常发育。

### 奶瓶龋齿

宝宝出生后2年内发生奶瓶龋齿的概率非常高,尤其是经常含着乳头或奶嘴睡觉的 宝宝,如果没有做好充分的口腔护理,食物(如配方奶、牛奶或其他含糖饮料)中的糖 分就会被细菌败解形成酸性物质,附着在牙齿上引起龋齿。

为了保护宝宝的乳牙,家长要做到以下几点。

第一,尽量避免让宝宝接触糖水。无论宝宝是否出牙,都应尽量避免接触有甜味的水、果汁等,避免宝宝习惯甜味后而拒绝没有味道的白水,以减少糖水和果汁中的糖分对牙齿造成损伤。

第二,不要让宝宝养成奶睡的习惯。如果宝宝是配方粉喂养,不要采取奶睡的方式。 宝宝睡着后吞咽反射减少,最后一口奶可能会滞留在口腔内,导致口腔中的细菌迅速败

解奶液中的蔗糖,造成龋齿。如果一时间很难戒掉睡前含奶嘴的习惯,可以用安抚奶嘴 或在奶瓶中装清水替代。

对于母乳喂养的宝宝,长时间含着乳头睡觉,会对牙齿的正常发育产生不良影响,导致牙齿发育畸形;而且,妈妈的乳房可能会堵住宝宝的口鼻,增加发生窒息的风险。 所以家长一定要注意,不要让宝宝养成含着乳头睡觉的习惯。

第三,做好乳牙清洁。要重视宝宝的口腔清洁,尤其是乳牙萌出后,每次吃完辅食,要给宝宝漱口,尽可能地清除口腔中残留的糖分;晚上吃完最后一顿奶后,应帮助宝宝刷牙,彻底清洁口腔。

# 早教建议 🙎

### ● 阅读的好处

阅读习惯的培养不容忽视,阅读的好处并不仅仅限于理解书中的内容。虽然这个年龄段的宝宝仍然对啃咬书更感兴趣,但只要家长保持耐心并不断坚持为他朗读,就会发现宝宝慢慢开始对书本的内容产生兴趣,特别是会被颜色鲜艳的图案吸引,也会开始与家长进行互动。长久坚持下来,自然能为培养阅读兴趣和养成阅读习惯打下很好的基础。另外,坚持给宝宝朗读,对于宝宝词汇量的积累、理解能力的增强以及语言能力的发育都有积极作用。

因此,家长要从现在开始着力培养宝宝良好的阅读习惯,可以把阅读这件事安排到宝宝的日常生活中,每天1~2次,每次几分钟,但要坚持,让宝宝养成阅读习惯。家长应选择宝宝平静的时候朗读,比如刚吃饱、刚睡醒、洗完澡或临睡前挑选一些画面简单、色彩鲜艳的绘本。阅读时可以使用夸张的语气、表情,以达到吸引宝宝注意的目的。但不要在宝宝烦躁或专注于另外一件事时强迫他,以免引起宝宝对阅读的抵触情绪。

# 第10章 8~9个月的宝宝

对大部分宝宝而言,大运动能力有了明显进步,开始尝试爬行,同时认知能力也有 了长足进步。这一章着重讨论如何为宝宝打造安全的锻炼场地,并对家长在教育宝宝时 如何成为一个引导者给出切实的建议。

## 了解宝宝 &

- ◎ 宝宝8个月会做什么
- 8个月时,宝宝应该会:
  - ·独自坐。
  - ·别人叫名字时有反应。
  - ·抓起不止一块积木。

- · 想办法够取不易拿到的玩具。
- · 拒绝别人把玩具拿走。

### 8个月时,宝宝很可能会:

- ·扶着东西站立。
- · 把积木块等物品从一只手换到另一只手。
- · 玩躲猫猫游戏。
- 见到陌生人, 有不同于看到日常看护人的反应。

### 8个月时,宝宝也许会:

- · 咿咿呀呀学说话。
- ·发出 dadamama 的音, 但无所指。
- ·用拇指和其他手指抓东西。

### 8个月时,宝宝甚至会:

- · 自己坐下。
- ·拉着物体站起来。
- · 用拇指和食指捏东西。
- · 用积木块等物品对敲。
- · 玩拍手游戏,或者跟别人挥手再见。

### ● 宝宝的大运动发育: 爬

8个月的宝宝大都已经开始尝试爬行,有的是手膝式,有的是匍匐式,有的向后爬。 不管哪种方式,爬行可以扩大宝宝的活动范围,比如爬着去找感兴趣的玩具,这是探索 世界的一个新起点。

宝宝爬行的基础是可以稳稳地独坐,独坐时颈部力量完全能够支撑头部,腰背部力量也足以支撑上半身保持直立。宝宝爬行需要用到全身各个部位的肌肉群,包括颈部肌肉、躯干肌肉、四肢肌肉等。爬行时,宝宝要抬头并左右转动头部,用胳膊和手腕的力

量支撑起上半身,挪动胳膊的同时配合下肢和其他感官功能。这一系列的动作既锻炼了 宝宝的全身肌肉,也增强了协调能力,对神经系统的发育也有极大的促进作用。

一般情况下,宝宝是从匍匐爬行开始的,即宝宝用四肢爬行时,腹部无法离开床面或地面,看起来就好像是一条向前爬的小虫子。随着四肢力量的增强,他会从匍匐爬行过渡到手膝式爬行,腹部可以离开床面或地面,用双手和膝盖向前爬。需要说明的是,并不是所有的宝宝都会经历匍匐爬行的阶段,有的宝宝会坐后直接开始手膝式爬行。所以如果宝宝不会匍匐爬行,家长无须担心。

另外,有些宝宝在学会向前爬之前,会经历向后爬的阶段,这种爬行方式虽然看起来稍显怪异,但并非异常表现。对宝宝而言,他只是选择了一种比较省力的方式而已。 不过,宝宝向后爬,通常与下肢肌肉力量较弱有关。宝宝胳膊力气较大,爬行时就会用 胳膊撑着地面向后爬,随着双腿力量的增加,就会转换成向前爬。

爬行作为宝宝大运动发育的重要一环,不需要刻意学习,待宝宝能力达到一定水平, 自然就能掌握这项技能。不过,在日常生活中,家长可以适当引导,如在宝宝面前放上 玩具吸引他向前爬等。如果宝宝非常抗拒爬行训练,家长切勿强迫,以免给身体造成损 伤,或对爬行产生抵触情绪。

### ● 宝宝惯用左手无须纠正

宝宝刚出生时,使用左手和使用右手的次数大体相同;几个月之后,就会出现习惯使用哪只手的倾向。当宝宝有习惯使用左手的迹象时,比如放一件玩具在宝宝的右侧,可是他居然用左手去拿,不要横加干涉。在接下来的生长发育中,即使没有外界的干预,使用左右手的习惯仍然会改变,完全没必要强加干预。强行改变用手习惯,可能会对目后的学习活动造成一定障碍。

关于人为什么会有惯用手不同的情况,目前还没有定论。有专家认为,惯用手不同 与大脑左右半球的发育不同有关。惯用左手的人,右脑比较发达;惯用右手的人,左脑 比较发达。

因此,建议家长顺应宝宝生长发育过程中的个体差异,以宝宝的喜好及舒服度决定惯用哪只手或两只手同等频率使用,不要强行加以纠正。

## 喂养常识 🗞

### ◎ 宝宝挑食偏食

随着宝宝逐渐长大和辅食种类的不断增加,不同味道的食物会给宝宝带来不同的味觉感受,导致宝宝出现对某些食物的偏好。虽然不能单纯地认为这种偏好是坏事,但对正处于生长发育期的宝宝来说,不偏食、不挑食是保证营养的基础。如果出现了挑食偏食的情况,家长应找出原因自我反思,并从以下四个方面加以调整。

第一,把不同的食物混合后,再喂给宝宝。添加辅食后,家长会诱导宝宝品尝各种味道,希望他接受更多的食物。但是,将不同味道的食物分开喂给宝宝,就如同出了一道选择题,诱导他选择自己喜欢的食物。所以,至少在宝宝1岁以内,应把各种食物混合在一起喂,避免给他提供挑食偏食的机会。

第二,在食材的选择上,注意营养和味道的均衡搭配。很多情况下,家长准备辅食

仅考虑了营养,而忽略了口味。如添加蔬菜时, 把三四种绿叶菜混合加工后喂给宝宝,却因味 道偏苦、偏涩遭到抗拒。为了改善食物口感,

把三四种绿叶菜混合加工后喂给宝宝,却因味 道偏苦、偏涩遭到抗拒。为了改善食物口感, 可以将一种绿叶菜与一种块茎类菜搭配,因为 块茎类菜自身有一定的味道,如胡萝卜、土豆、 红薯等,既有营养又很好吃。

第三,给宝宝做出榜样。在宝宝饮食习惯 形成的过程中,示范和引导起着非常重要的作 用。家庭中不能有双重标准,要求宝宝不挑食, 父母也要时刻自我监督,避免做出任何可能会 经常有家长抱怨"我家宝宝 厌食",但真正对所有食物都不 感兴趣的病理性厌食并不多见; 厌食更多的是指宝宝吃饭时不专 心、进食拖沓、进食量过少、挑 食偏食等情况。家长要在排除疾 病原因后进行引导,除使用提到 的方法外,让宝宝体会饥饿感也 是引起食欲的有效手段

对宝宝的饮食习惯造成误导的行为。在进食的过程中,家长要用一种平等的态度引导宝宝,避免强迫必须吃完一定量的饭,或者必须吃某一种蔬菜。

第四,避免给宝宝吃重口味的食物。因为觉得宝宝尝了特殊味道的食物后反应很有趣,而故意喂食这种食物,却又在每日正餐时让宝宝吃清淡食物,这种做法可能会让宝宝对日常饮食失去兴趣,而且带给宝宝一种被愚弄的感觉,对心理发育也会产生不利影响。

### \* 宝宝吃饭抢勺子

这个阶段的宝宝对于吃饭已经有了自己的认识。当出现抓勺子、抢碗等行为时,就 是宝宝在表达想要在餐桌上独立的愿望,家长可以引导他学习自己吃饭。

鼓励宝宝独立进食有很多好处:锻炼手部精细运动、促进手眼协调能力的发展;增加进食的乐趣,培养独立性。因此,尽管起初宝宝不能熟练准确地将食物送进嘴里,家长也要多鼓励,不过为了保证营养充足,可以另外准备一把勺子给宝宝喂饭。

需要提醒的是,面对宝宝因动作不熟练而手、勺并用,把食物弄得四处飞溅、一片 狼藉,家长要保持耐心,不要训斥、批评。要知道,用手抓食物和用勺子乱挖一气,是 学习用餐具进食的必经阶段,家长应给宝宝戴好围兜,洗干净手,让他大胆尝试。

### ● 让宝宝尝试使用杯子

使用杯子,既可以让宝宝掌握一种新的进食方式,为日后戒掉奶瓶打下良好基础, 也对口腔肌肉的锻炼有很大帮助。要提醒的是,一定要在宝宝可以独自稳当地坐之后再 尝试,以免呛水。

尝试前,要为宝宝挑选合适的杯子,可以选择鸭嘴杯或吸管杯作为过渡,待宝宝适 应后,再逐渐换成常规的敞口水杯。另外,考虑到这个阶段宝宝强烈的控制欲,建议家长选择带手柄的杯子,方便宝宝抓握。如果宝宝十分挑剔,可准备多种款式的杯子让他自己选择。

教宝宝使用杯子时,家长可以先做示范,再在他的杯子里倒入少量的水,尝试学习。

注意,练习时不必强求必须将杯子里的水喝完,可每次只喝一小口。当宝宝能够成功使用杯子喝水时,要及时给予表扬和鼓励,使他保持继续学习的热情,千万不要因学习时 弄湿衣服或将水杯打翻而责怪宝宝。

需要明确的是,月龄不能成为宝宝是否开始使用杯子的衡量标准。如果宝宝已经达到甚至超过了可以使用杯子的月龄,但面对水杯时表现出强烈的抵触,对训练十分不配合,家长可以将训练的时间适当延后,并保持足够的耐心,不要给宝宝太大的压力,以免削弱学习热情。

# 日常护理 🛱

### ● 怎样防止宝宝踢被子

宝宝睡觉时踢被子,并不总是因为睡觉不老实。家长应从护理方式和宝宝自身找原 因,然后采取相应的措施进行调整。具体来讲,踢被子的原因有以下几点。

床太大:宝宝和家长睡在同一张大床上,太大的睡眠空间对宝宝而言并不是一件好事,会增加宝宝的不安全感,于是宝宝在不知不觉间靠近大人,或倚着床栏寻求依靠,将原本盖得好好的被子踢走。

被子太小:睡觉时,长时间保持一个姿势会觉得很累,需要调整睡姿。如果被子不够大,宝宝在调整的过程中,就会将被子压在身下或踢到别的地方。

宝宝感觉太热:家长担心宝宝睡觉时着凉盖得厚,宝宝觉得非常热就会把被子踢掉。 另外,床铺得太厚,宝宝也会因觉得很热而踢被子。

睡得不踏实:晚上睡觉时,宝宝翻身、偶尔哼两声本是正常的,有些家长却反应过度,会立即抱起宝宝进行安抚,结果反而打扰了宝宝的睡眠,导致他睡得更加不踏实, 在不断翻身的过程中,被子也就被踢掉了。

家长在发现宝宝夜间睡觉爱踢被子后,可以先从上面提到的几方面进行排查,然后 采取相应的措施加以调整。

如果因和父母同床而踢被子,建议给宝宝准备单独的小床,增强宝宝的安全感;如果因为被子小,家长要给宝宝选择一条尺寸稍大的被子,确保盖上之后边缘有空余;若是温度的原因,建议将室温维持在24~26℃,家长可以用手摸宝宝的后颈部,如果温热且没有出汗,说明温度和穿盖是合适的;对于宝宝睡眠过程中的一些小动作,家长不要太紧张,先观察几分钟,如果宝宝没有太过剧烈的反应,家长就无须打扰,高质量的睡眠对宝宝来说是非常重要的。

### 准医生特别提醒:

若是宝宝非常抗拒盖被子, 也没有着凉,说明他不觉得冷, 家长要相信宝宝有感知冷暖的能 力,没必要强迫他一定要盖。

关于要不要给宝宝穿睡袋, 应参考环境温度来判断。如果环 境温度较高,宝宝穿睡袋会觉得热, 很可能会出现睡眠不安的问题

### ● 为爱爬的宝宝清除隐患

随着运动能力的提升,宝宝在家中探索的区域也越来越大,安全隐患也随之增加。 家长要尽力排除各种潜在风险,给宝宝打造安全的场地。

如果宝宝在床上爬行,家长可以在大床周围安装防护栏,避免发生坠落。当然,更 为保险的做法是将爬行场地改到地板上。如果担心宝宝着凉,可以在地板上铺一层地垫。

不过, 宝宝在地板上爬行时, 家长仍需要留意安全隐患, 以免发生意外:

- ▶ 移走那些底部不稳,会被宝宝推倒的家具。
- ▶ 夏季若使用电风扇,应在风扇外增加安全防护罩,或选择无叶片风扇,以免宝宝 因好奇伸手触摸扇叶引发危险。
- ▶ 餐桌、茶几上不要铺桌布,桌面上不要放沉重易碎物品,防止宝宝拉扯桌布将桌面上的物品拽下。
- ▶ 给家具贴好防撞条和防撞角,确保不会磕伤宝宝的头。
- ▶ 清除宝宝可触摸到的尖锐物品、易碎物品、避免划伤宝宝。小件玩具或零件也要

收好,以免宝宝将其放进嘴里。

- ▶ 将宝宝能摸到的抽屉安装儿童安全锁,尤其是多层抽屉柜,以免夹伤宝宝。
- ▶ 位置较低的插孔或插线板要安装保护套、插孔保护盖等,并确保宝宝无法打开, 避免因好奇去抠插孔洞,发生触电危险。
- ▶ 锁好卫生间的门,禁止宝宝进入。宝宝的活动范围内不要有任何装有水的盆、桶等容器。
- ▶ 装有热水或热食物的餐具不要放在桌子边缘或低矮的家具上。在用餐时,要时刻 监护宝宝远离过烫或会引起窒息的食物。
- ▶ 加热设备应放到禁止宝宝进入的房间,并放在宝宝够不到的台面上,避免发生危险。冬天使用加热设备时,材质、设计上要选择控温更严格的,避免烫伤宝宝。
- ▶ 药物、酒类等物品、应收纳在宝宝接触不到的地方、以免误食。
- ▶ 不要养任何食用后可能引起中毒的植物,并将植物放在宝宝够不到的地方。

检查时,家长不妨趴下来,以宝宝的视角在地上爬一圈,可能就会发现许多平时忽视的安全隐患。需要注意的是,每个家庭格局布置不同,具体防护措施应根据家庭实际情况来做,以保证安全,让宝宝自由探索。

## 早教建议 💆

### ◎ 给宝宝描述见闻

这个阶段的宝宝,已经能够发出一些简单的音节,家长要多与宝宝互动,多向他描述见闻,以帮宝宝将见闻和语言联系起来,促进语言能力的发展。

第一,在宝宝咿呀学语时,要多引导他说话。家长在给宝宝东西时,向他说明这是"苹果"、那是"香蕉",帮宝宝逐渐将词语与物品对应起来。家长可以利用一些技巧,比如,宝宝指着图画书发出"嗯啊"的声音时,家长即便明白了宝宝的意思,也可以故意递给他玩具车。宝宝拒绝后,家长再拿起图画书,同时向宝宝强调:"哦,宝宝是要