

年度报告 H5 · 运营与迭代（公开脱敏总结）

项	内容
项目	英雄电竞 · 交付部门 · 2026 员工个人年度总结 H5
角色	综合运营实习生 产品定位、信息结构、数据/分支口径、三版选型、第二版执行文档与原型协作
时间	2026.05 – 至今
文档性质	公开脱敏总结 ：完整台本、员工明细与全量内部稿不公开
展开重点	第二版「小羊观影」的迭代方式与 AI 协作 ；三版仅作选型背景

完整策划案与业务明细因隐私不公开，面试可脱敏展示。公开可点原型（需 ChatGPT 登录）：
sheep-cinema-annual-report（ChatGPT Site）

1. 项目目标与约束

部门要做员工个人年度总结 H5：用交付、协作数据让人感到这一年被看见。上级希望并行看到多套完整想法再选型。

- 载体：手机竖屏 H5（9:16）。
- 语气：鼓励、认可；禁止考核压迫与无必要横向攀比。
- 数据：业务底稿 + 部分飞书字段；公开仓库不写真实姓名、业绩、地域等明细。
- 交付阶段：已完成口径冻结、三版选型、第二版执行基线文档（策划案 v1.1 + 美术资源需求表 v1.1）、可点原型；**未进入正式开发上线**。

2. 三版方案（点到为止）

共用同一数据口径与信息主题，页面组织与交互方式不同：

简历口径	一句话
纯数据展示	白底线框翻页，数字高亮 + 短叙述
轻交互叙事 · 小羊观影	影院叙事 + 轻点击（ 本文展开 ）
多交互小游戏	赛台闯关包装；第三版未进入后续评审，完整策划案未留存，选型记录可当面讲

证明点：**口径先冻结，读法可以换**。

3. 第二版是什么（以 v1.1 执行为准）

第二版正式名称：**小羊观影·部门年度总结报告**。
内容基准：《小羊观影·分页台本》v2.0；执行文档日期 2026-08-04。

3.1 一句话体验

员工进入电影院，与「小羊」一起观看银幕上播放的个人年度工作故事，最后生成可分享的年度明信片。

3.2 固定主流程

Loading → Home → S0（小羊入场）
→ P01–P11（身份 / 交付 / 项目 / 岗位 / 经理 / 外场 / 沟通 / 年度CP / 文档 / 会议 / 年度之最）
→ P12 年度高光（五项全 0 则跳过）
→ P13 致谢收束
→ P14 小羊明信片

阶段	页面	体验任务
开场	Loading、Home、S0	加载、建立观影概念、小羊带入场
数据故事	P01–P11	按固定顺序讲身份、交付与协作
庆祝与收束	P12–P13	有高光则庆祝，再用小羊台词收束
留念	P14	生成只含年度摘要的可分享明信片

3.3 页面结构（A / B / C）

策划案明确三类内容页（Loading 为系统初始化，不入三类）：

类型	适用	结构要点
A 影院宽景	S0、P12、P13	全屏影院/收束场景；角色为场景形象
B 数据展示	P01–P11	银幕主题画面 + 两侧头像对话 + 底部说明框
C 功能页	Home、P14	开始观影 / 生成分享明信片

特殊镜头：P01 以 A 开场，拉近后进入 B；P12 从 B 缩回 A。

3.4 配置拆分（方便程序对接）

配置	内容
Page_Config	页面顺序、构图、状态、分支、引用
Data_Config	字段与显示条件
Copy_Config	旁白、台词、分支文案
Art_Config	资源 ID → 文件；由 assets[] / bundle 引用

原则：程序不靠文件名猜用途；动态姓名/数字/城市等**不得烘焙进美术资产**。

3.5 策划案职责边界（重要纠偏）

v1.1 策划案定义的是**执行基线**：流程、数据逻辑、交互、配置、低保真槽位。

明确不负责：美术风格、画风、配色、渲染方式、AI 绘图工具/模型/Prompt、最终视觉定稿。

配套《美术资源需求表 v1.1》只列「需要什么素材、用于哪里、资源 ID」，同样不锁画风。视觉方向另走样张评审。

因此公开总结里，不再把早期探索 Demo 的某一套画风写成「策划案已锁定的最终美术」。早期本地 Demo 是探索与对齐工具；**当前正式口径以 v1.1 文档为准**。

3.6 关键分支（脱敏摘要）

页	规则
P02 交付	超越比例满足条件才追加比较句
P05 经理	有记录列次数；无记录保留本页给鼓励，不跳页
P06 外场	0 次走出差现场分支
P08 年度 CP	必须主动点击揭晓后才能继续
P12 高光	五项全 0 整页跳过；有数据才庆祝

4. 我怎么迭代（第二版）

迭代不是一次写完文档，而是「问题 → 规则 → 文档/原型 → 再验收」循环。

4.1 迭代主线

轮次	我遇到的问题	我怎么改
选型	上级要多套完整想法，不是改语气	先冻数据口径与信息主题，再并行三版读法
叙事对齐	早期探索线观影感弱 / 信息易被演出抢走	收敛为影院叙事；把「数字可读」写成信息层级与避让规则
工程化	口头方案程序接不住	拆成 Page/Data/Copy/Art 四配置 + 资源 ID；出美术需求表对接
分支完备	经理 0 次、出差 0 次、无高光等边缘态	写入台本与策划案分支表（如 P05 不跳页、P12 可跳过）
原型验证	只看文档难判断节拍与点击	用 AI 搭可点原型站，按流程走 Loading→明信片

4.2 一次具体迭代：从「好看」拉回「可执行」


步骤	内容
现象	探索期容易把风格、镜头、文案缠在一起，评审难判断哪一层出错
判断	第二版要对齐的是「读法与规则」，风格应可替换
动作	在 v1.1 把职责切开：策划案管流程/数据/交互/配置；美术表只管资源 ID 与分层；风格留给样张
结果	程序可以按 ID 对接；AI 出图不会被误写成硬性规范

4.3 显隐 / 分支仍保留为简历证据


早期线框用于说明规则思考（非 v1.1 视觉定稿）：



页面类型：交付投入规则示意 | 证明内容：超越比例条件句 | 当前状态：早期线框，非正式视觉



页面类型：经理页双态示意 | 证明内容：有/无记录均不跳页 | 当前状态：早期线框，与 v1.1 P05 规则一致



页面类型：高光条件示意 | 证明内容：全无则跳过 | 当前状态：早期线框，与 v1.1 P12 规则一致

5. AI 协作：怎么用、边界在哪

重点不是「AI 写了多少字」，而是：**我负责决策与验收，AI 负责加速可替换层。**

5.1 协作分工

我拍板 / 验收	AI 辅助加速
产品目标、禁区语气、数据口径与分支	按既有结构扩写文档段落、对齐表格格式
页面流程、A/B/C 结构、交互状态机	生成低保真槽位说明、检查清单草稿
配置字段、资源 ID、美术/程序边界	按需求表批量起草资源清单与命名建议
样张取舍、是否写入正式规范	生成探索向美术资产 / 风格样张（ 不自动升格为硬性要求 ）
原型是否覆盖主流程与关键点击	搭建可点原型站、加快页面串联与演示

5.2 三个真实用法

① 提高写文档效率

把已定口径喂给模型，让它按「每页：目标—数据—布局—文案—交互—分支—资源」填表。我再删套话、补分支、改冲突。
反例：模型曾滥写收束金句、重复「这一年」→ 我加禁区与频次上限，最终以台本 / v1.1 定稿为准。

② 辅助生成美术资产（探索层）

用 AI 快速出背景、角色、UI 底板候选，方便对齐「影院叙事是否成立」。
同步在美术需求表写清：动态文字不进图、资源按 ID 交付、**画风不由策划案锁死**。避免把 AI 偶然出图写成程序/美术硬约束。

③ 搭建可点原型

把流程与关键交互落到可点原型，用来走通 Loading→明信片、P08 揭晓、P12 跳过等高风险点。
公开原型：
<https://sheep-cinema-annual-report.blush-nova-6933.chatgpt.site/>
(ChatGPT Site，访问需登录；面试可投屏演示。)

5.3 AI 边界（写进 v1.1 的那条）

策划案原文口径：不把「AI 绘图工具、模型、工作流或 Prompt」写成策划案职责；也不把未经确认的 AI 建议写成美术硬性要求。

我的执行原则：**AI 产出默认是草稿；进正式文档必须经过口径/分支/验收清单过滤。**

6. 原型与证据

材料	说明
策划案 v1.1	流程、交互、配置、低保真槽位、验收（本地）
美术资源需求表 v1.1	资源 ID、共享/分页资产、动态分层、验收（本地）
可点原型站	ChatGPT Site 链接
早期探索截图	仓库 证据/：用于证明规则与探索过程， 不等于 v1.1 视觉定稿

早期探索 Demo 连续帧（示意数据；证明「曾用可点原型验证结构」，非最终美术）：



页面类型：探索原型 · 数据页 | 证明内容：数据芯片 + 角色对话 + 旁白 | 当前状态：探索 Demo，非正式视觉定稿



页面类型：探索原型 · 高光页 | 证明内容：影院壳 + 高光列表 + 对话 | 当前状态：探索 Demo，对应 P12 规则验证



页面类型：探索原型 · 明信片 | 证明内容：摘要卡 / 勋章 / 分享 | 当前状态：探索 Demo，对应 P14 功能验证

7. 已完成 / 未验证

已完成	未完成 / 未验证
三版选型与口径冻结	正式开发上线与真数据埋点
第二版 v1.1 执行文档（策划 + 美术需求）	视觉样张最终锁定与资产生产闭环
分支表、配置拆分、资源 ID 体系	全表自动化校验与多机型真机验收
AI 辅助文档 / 探索资产 / 可点原型	上线后打开率、完成率、分享率

未验证：真数据分布下 P12 跳过率；演出是否削弱数字可读；原型站在无登录环境下的公开可访问性。