

年度报告 H5 · 工作过程总结

项	内容
项目	英雄电竞 · 交付部门 · 2026 员工个人年度总结 H5
角色	综合运营实习生 负责产品定位、信息结构、数据与分支口径，以及三版完整方案的设计与交付
时间	2026.05 – 2026.08
文档性质	公开总结；不含真实员工明细与完整内部台本
本文重点	从数据选型、特殊情况规则到三版方案；重点写第二版叙事演进、体验收敛与 AI 协作方式

1. 项目目标与约束

- 需求：** 制作员工个人年度总结报告 H5；与公司级报告形成区分并体现个人特色；提交多版方案供选型。
- 体验定位：** 面向员工个人，围绕交付与协作数据组织阅读体验；语气以鼓励、认可为主，避免考核压迫与无必要横向比较。
- 载体：竖屏 9:16 H5。
 - 数据：业务底稿 + 部分飞书字段。公开材料不写真实姓名、业绩、地域等明细。

交付结果

- 本阶段主体工作是**策划设计与文档交付**：
- 完成三版完整体验方案的设计与交付，选型结果为第二版《与小羊的年度报告观影》。
 - 围绕入选方案沉淀可交接材料：完整策划案、字段与资源对照（页面位置—字段名—数据接口、美术资源命名）、美术需求表。
- 选型后曾补充尝试用 AI 辅助验证独立网页（含直接生成网页，以及 AI 素材 + Unity 搭建），实习期内未形成可独立交付的网页成品；该部分仅为落地验证，不作为本总结的主体成果。

2. 数据选型：如何概括员工的一年

- 在设计三版体验方案之前，先敲定共用数据口径。口径按以下步骤确定：
- 全量归类：** 先把可获得的飞书及相关业务字段按工作含义归类（投入、项目、岗位、外勤、协作、沟通、文档、会议等）。
 - 去重与过滤：** 剔除重复、语义相近以及与个人年度评价无关的类别，避免同义信息反复上屏。
 - 类内选代表：** 每一类只保留最能代表该维度的字段；同时补充具有记忆点的综合指标（如年度 CP、非普适高光等）。
 - 可抓取确认：** 就候选字段向运营侧确认能否抓取及抓取难度，难度过高或无法稳定产出的项不纳入正式口径。
 - 维度收束：** 将可落地的代表字段整合为若干评价维度，确认其能够较完整地覆盖员工一年的主要工作面后，再敲定最终数据口径，供三版方案共用。

最终维度与代表字段如下：

维度	代表字段	选型意图
身份	姓名、加入公司年限	开场锚点：先确认「你是谁、在场多久」

维度	代表字段	选型意图
交付投入	累计上岗天数、参与项目数；条件展示项目覆盖超越比例	用在场天数与项目广度刻画工作量；横向比较仅作额外表彰，不作普适排名
项目构成	接手游戏类型及次数	展示年度项目成分，用构成关系代替广度攀比
岗位与方向	仍坚守岗位、新担任岗位	呈现职责纵深与拓展；经理职责另页单独突出
担任经理	经理岗位及次数	部门重要角色与奋斗目标，单独成页强调担当
外场与旅程	出差次数、城市列表、停留最久城市	把一年中最可感的奔赴落成足迹坐标
协作	共事最多同事（年度 CP）	承袭往年口径；运营鼓励并肩协作，业务上也高频碰面，故「共事最多」具记忆点与代表性
沟通 / 文档 / 会议	消息量与常用表情、云文档与浏览、参会与组织侧发起	补齐日常协作与产出侧的工作量与方式特征
年度之最	在线时长最长月及其消息、会议、在线时长	把全年高峰压成一个可记忆的瞬间
非普适高光	评价、绩效月榜上榜/登顶、红榜、分享会等	少量人拥有的嘉奖数据，不塞进普适页，单独作额外表彰

高光口径说明：所选高光项合计覆盖约半数员工，使「被额外看见」有一定覆盖面，同时仍保持非人人皆有的稀缺感（例如绩效月榜若按前 10 外推覆盖过高，则收紧为更符合非普适定位的口径）。

3. 特殊数据情况处理

部分字段在人数覆盖、角色稀缺性或页面形态上存在差异。设计时按数据敏感原则预判边缘态，并规定显示 / 换文案 / 跳过等行为，使鼓励口径在特殊数据下仍然成立。（页码以入选方案屏序标注，便于对照交付文档。）

页	条件	为何定这个条件	不满足时	为何这样处理
P02 交付	超越比例 ≥50%	超越比例用于「额外表彰」积极投入的同事；30%、40% 等低分位不具备表彰意味，甚至易产生反效果	不显示该句；到岗与项目数照常展示	本报告传播以结尾明信片为主，单页截图外传弱；省略比较句通常不会造成「别人多一段、我少一段」的相对剥夺感
P05 经理	经理次数合计 >0	经理是部门重要角色，也是一线员工可追求的奋斗目标；有记录时应单独表彰	保留本页，改用鼓励文案，不跳页	希望经理页成为固定章节：有则表彰担当，无则鼓励进取，避免因跳页打断「岗位成长」叙事
P06 外场	出差次数 >0	出差是一年中高度可感的经历，适合用地图把足迹可视化并唤起回忆	保留地图，标记其所在位置，改用 0 次文案，不跳页	无出差不等于无外场叙事；跳过会造成章节缺失。保留地图与位置表达，用文案区分状态即可
P12 高光	五项合计 >0	高光是给表现突出者的单独表彰页；所选数据合计约覆盖半数员工，使多数人仍有机会获得「被表扬」的惊喜	整页跳过，由 P11 进入 P13	该页本质是庆祝向场景过场，而非与交付、岗位同类的独立数据章；无高光时跳过，对整体观看节奏影响较小

4. 三版方案

数据口径与特殊情况规则确定后，再完成三种完整体验方案供选型：

方案	一句话	结果
纯数据展示	白底线框翻页，数字高亮 + 短叙述	完整交付，未入选
《与小羊的年度报告观影》	影院叙事 + 轻点击	完整交付，最终入选；本文展开
多交互小游戏	赛台闯关包装	完整交付，未入选

共同前提：第 2 节数据口径与信息主题一致；差异在体验组织与交互方式。

5. 第二版《与小羊的年度报告观影》

5.1 一句话体验

员工进入电影院，与「小羊」一同观看银幕中的个人年度工作故事，并在结尾生成可分享的年度明信片。

5.2 主流程

Loading → Home → S0（小羊入场）
→ P01–P11（身份 / 交付 / 项目 / 岗位 / 经理 / 外场 / 沟通 / 年度CP / 文档 / 会议 / 年度之最）
→ P12 年度高光（五项全 0 则跳过）
→ P13 致谢收束
→ P14 小羊明信片

阶段	页面	体验任务
开场	Loading、Home、S0	完成加载，建立观影概念，由小羊引入
数据故事	P01–P11	按固定顺序呈现身份、交付与协作信息
庆祝与收束	P12–P13	有高光则集中庆祝，再完成情绪收束
留念	P14	生成仅含年度摘要的可分享明信片

5.3 页面结构

数据页统一为：**场景 + 角色 + 对话**。
关键内容由场景内数据表现与角色对话承载，点击推进。

类型	适用	结构要点
影院 / 场景页	S0、P12、P13 等	全屏场景；角色以场景形象参与叙事
数据页	P01–P11	主题场景 + 角色 + 对话；数据呈现在场景内
功能页	Home、P14	开始观影 / 生成并分享明信片

补充：Loading 为初始化页。P01 可由入场场景过渡到数据页；P12 在有高光时回到庆祝场景。

5.4 创意表现

同一套字段（见第 2 节），第二版用场景化表达降低「报表感」，让数字更容易唤起回忆：

表现	对应页 / 数据	设计意图
岗位雷达图	岗位与方向	把「仍坚守 / 新担任」等多维职责收成一张轮廓图，一眼看到纵深与拓展，而不是岗位名词列表
外场出勤地图	外场与旅程	用地图点亮城市与轨迹，把一年中的奔赴落成空间记忆，唤起「我去过哪里」的体感
项目构成表达	今年接手的项目	以类型构成（如泡泡大小对应次数）呈现成分，不做类型广度的同事比较
高光庆祝场景	年度高光	有高光时以影院庆祝场景集中呈现，强化「被看见」的仪式感
年度 CP 揭晓	共事最多同事	固定主流程页；点击揭晓共事最多的同事，形成互动记忆点

5.5 字段与资源对照

为便于后续开发对接，将页面需求拆分为：

类型	内容
页面配置	页面顺序、构图、状态、分支与引用关系
数据字段	各展示位置对应字段，及字段对应的数据接口
文案配置	角色对话与分支文案
美术资源	美术资源命名 / 资源 ID，及其用途与所属页面

原则：开发按字段与资源名对接；姓名、数字、城市等动态内容不写入美术图。

5.6 文档职责边界

策划案覆盖：流程、数据逻辑、交互、字段对照、低保真槽位。

不覆盖：最终画风、配色、渲染工艺；未确认的探索素材不升格为硬性规范。

美术需求表说明：所需素材、使用位置与资源命名。视觉风格通过样张确认，不与规则层绑定。

6. 第二版方案演进

本节只写第二版内部真实发生过的方向调整：有问题、有判断、有落地结果；不把数据口径或文档整理包装成「迭代」。

6.1 叙事主题：四轮载体试错

第二版始终要解决同一件事：在**数据口径不变**的前提下，做出与第一版「直观读数」明显不同的沉浸体验。载体试过四轮，每一轮都按员工感受与制作可行性做取舍。

轮次	方向	为何废弃 / 为何留下
1	展览馆：同序数据套展区主题与展签旁白	空间包装在，代入感弱；读起来仍像换了皮肤的数据翻页，与第一版差异不够
2	写实公司参观：工位、闸机等真实工作场景 + 小羊带路	把「回顾一年」做成「再走一遍上班动线」，情绪容易发闷；部门内外勤多、常不在司，公司场景对很多人也不具代表性
3	抽象内心场景：心象分章、象征景观	单页场景创意与制作成本都偏高；画面一抽象，又与日常工作疏远，温度接不上

轮次	方向	为何废弃 / 为何留下
4	影院观影（入选）：入场观影，银幕播放经风格化处理后的工作画面，吉祥物小羊陪看	见下

入选判断（影院）：

工作内容仍来自真实年度数据，但不再还原工位或心象迷宫，而是把投入、外场、协作等片段改写成银幕上的一幕幕短片；员工与小羊并肩观看，而不是被带回办公现场。这样既保留「这是我的一年」的实感，又带仪式感与陪伴感；场景类型收敛后，美术与制作成本也比写实动线、抽象心象更可控。

贯穿几轮未丢的部分：小羊作为对话伙伴、鼓励向语气、以及「先定数据壳再换叙事核」——第二、三版仍复用第一版信息结构与字段规则，只替换体验载体，再扩成完整策划案。

6.2 落地验证（补充）

设计交付为主；选型后曾用可点网页与 Unity 做流程与观感验证，实习期内未形成可独立交付成品。

7. AI 协作

本项目是深度 AI 协作下的策划交付：AI 提速草稿与探索，口径、取舍与是否写入正式规范由人工确认。协作方式随阶段变化，而不是「一次性生成定稿」。

7.1 分工

人工负责	AI 承担
体验目标、语气边界、数据口径与特殊情况规则	按已定结构扩写策划案表格、整理对照清单
分页台本与关键交互判断	生成线框说明、检查清单与演示骨架草稿
哪些探索可进正式规范	多风格样张、角色/场景候选、提示词试验
验收：是否像「读报告 / 观影」、数字是否可读	生成线框、样张或网页原型供对比

7.2 实际怎么用

文档与结构

先由人工定数据口径、台本与页结构，再用 Cursor 等工具按第一版体例批量填充第二版策划案，再人工删套话、补分支、处理与台本的冲突。第二、三版也采用「改核心思路 → AI 按同一骨架生成 → 人工定稿」的方式控成本。

视觉探索

整理 Midjourney / 即梦等提示词包与分镜说明，用来试小羊角色与影院场景方向；需要给上级看结构时，另出线框核对版，避免「看图猜场景」。构图与资源命名先由人工锁定，再按需求表推进样张。

原型验证

曾用 AI 辅助生成可点网页，并以策划案、美术资源需求表约束输出；后续也用 Unity 做流程与表现的可控验证。该线未在实习期内完成成品，不改变「设计交付为主」的结论。

7.3 边界

- AI 产出一律当草稿；进正式策划案前过口径、台本与分支检查。
- 不把具体模型名或 Prompt 写成开发硬性依赖；交接物是字段、资源名与状态规则。
- 关键数据缺失走重试 / 既定特殊情况规则，不以样例值或生成值冒充真数据。

8. 证据摘录

来源：第二版终版策划案（《小羊观影年度总结报告策划案》）页码截图。公开总结只摘结构与规则页，不含员工明细。



摘录：主流程 Loading→P14 | 说明：固定观影路径与高光可选页



摘录：A/B/C 三类页面结构 | 说明：影院宽景 / 数据展示 / 功能页分工



摘录：P05 经理 | 说明：无记录仍留页，改鼓励文案

低保真布局



低保真槽位示意图（非开发实现图）

区域	位置	内容
顶部主槽	顶部中央位置	展示核心内容，如品牌标识、主要功能入口
次要内容	顶部右侧	次要内容或辅助信息，如天气、时间
底部主槽	底部中央位置	展示核心内容，如商品、服务
底部副槽	底部右侧	展示次要内容，如购物车、个人中心

页脚文案

页脚文案	文案
底部主槽	小米移动设备设计语言规范
底部副槽	小米移动设备设计语言规范

摘录：P06 外场 | 说明：地图足迹表达与低保真槽位

页脚文案	文案
小米	小米移动设备设计语言规范

交互流程

步骤	操作动作
1	主图/标题/正文
2	侧边栏/底部/顶部/中间/底部
3	底部/顶部/中间/底部/中间/底部
4	底部/顶部/中间/底部/中间/底部
5	底部/顶部/中间/底部/中间/底部

分支规则

分支	条件	动作
分支1	小米移动设备设计语言规范	小米移动设备设计语言规范
分支2	小米移动设备设计语言规范	小米移动设备设计语言规范

页脚文案

小米移动设备设计语言规范

摘录：P02 交付 | 说明：超越比例条件展示

低保真布局



低保真槽位示意图（非开发实现图）

区域	位置	内容
顶部主槽	顶部中央位置	展示核心内容，如品牌标识、主要功能入口
次要内容	顶部右侧	次要内容或辅助信息，如天气、时间
底部主槽	底部中央位置	展示核心内容，如商品、服务
底部副槽	底部右侧	展示次要内容，如购物车、个人中心

页脚文案

页脚文案	文案
小米	小米移动设备设计语言规范
小米	小米移动设备设计语言规范

摘录：P12 高光 | 说明：庆祝向场景与非零项呈现

序	分支	条件	说明
101	分支	branch=1	分支规则与分支规则对照表
102	分支	branch=2	分支规则与分支规则对照表
103	分支	branch=3	分支规则与分支规则对照表
104	分支	branch=4	分支规则与分支规则对照表
105	分支	branch=5	分支规则与分支规则对照表
106	分支	branch=6	分支规则与分支规则对照表
107	分支	branch=7	分支规则与分支规则对照表
108	分支	branch=8	分支规则与分支规则对照表
109	分支	branch=9	分支规则与分支规则对照表
110	分支	branch=10	分支规则与分支规则对照表
111	分支	branch=11	分支规则与分支规则对照表
112	分支	branch=12	分支规则与分支规则对照表
113	分支	branch=13	分支规则与分支规则对照表
114	分支	branch=14	分支规则与分支规则对照表
115	分支	branch=15	分支规则与分支规则对照表
116	分支	branch=16	分支规则与分支规则对照表
117	分支	branch=17	分支规则与分支规则对照表
118	分支	branch=18	分支规则与分支规则对照表
119	分支	branch=19	分支规则与分支规则对照表
120	分支	branch=20	分支规则与分支规则对照表

附录 B - 字符串字典

字符串	类型	说明	数据类型	范围
branch=1	字符串	分支规则与分支规则对照表	字符串	101-110
branch=2	字符串	分支规则与分支规则对照表	字符串	111-120
branch=3	字符串	分支规则与分支规则对照表	字符串	121-130
branch=4	字符串	分支规则与分支规则对照表	字符串	131-140
branch=5	字符串	分支规则与分支规则对照表	字符串	141-150
branch=6	字符串	分支规则与分支规则对照表	字符串	151-160
branch=7	字符串	分支规则与分支规则对照表	字符串	161-170
branch=8	字符串	分支规则与分支规则对照表	字符串	171-180
branch=9	字符串	分支规则与分支规则对照表	字符串	181-190
branch=10	字符串	分支规则与分支规则对照表	字符串	191-200
branch=11	字符串	分支规则与分支规则对照表	字符串	201-210
branch=12	字符串	分支规则与分支规则对照表	字符串	211-220
branch=13	字符串	分支规则与分支规则对照表	字符串	221-230
branch=14	字符串	分支规则与分支规则对照表	字符串	231-240
branch=15	字符串	分支规则与分支规则对照表	字符串	241-250
branch=16	字符串	分支规则与分支规则对照表	字符串	251-260
branch=17	字符串	分支规则与分支规则对照表	字符串	261-270
branch=18	字符串	分支规则与分支规则对照表	字符串	271-280
branch=19	字符串	分支规则与分支规则对照表	字符串	281-290
branch=20	字符串	分支规则与分支规则对照表	字符串	291-300

摘录：分支规则汇总 | 说明：特殊数据条件与行为对照