

HTML

主要内容排版标签：

```
<h1><p><hr /><br /><div><span><center><pre>
```

标题标签标题使用

至

标签进行定义。

定义最大的标题，

定义最小的标题。具有align属性，属性值可以是：left、center、right。

水平分隔线（horizontal rule）可以在视觉上将文档分隔成各个部分。在网页中常常看到一些水平线将段落与段落之间隔开，使得文档结构清晰，层次分明。

align="属性值"：设定线条置放位置。属性值可选择：left right center。size="2"：设定线条粗细。以像素为单位，内定为2。width="500"或width="70%"：设定线条长度。可以是绝对值（单位是像素）或相对值。如果设置为相对值的话，内定为100%。color="#0000FF"：设置线条颜色。noshade：不要阴影，即设定线条为平面显示。若没有这个属性则表明线条具阴影或立体。

div和span的区别和

唯一的区别在于：是不换行的，而

是换行的。如果单独在网页中插入这两个元素，不会对页面产生任何的影响。这两个元素是专门为定义CSS样式而生的。或者说，DIV+CSS来实现各种样式。div在浏览器中，默认是不会增加任何的效果的，但是语义变了，div中的所有元素是一个小区域。div标签是一个容器级标签，里面什么都能放，甚至可以放div自己。span也是表达“小区域、小跨度”的标签，但只是一个文本级的标签。就是说，span里面只能放置文字、图片、表单元素。span里面不能放p、h、ul、dl、ol、div。

img: 英文全称 image（图像），代表的是一张图片。如果要想在网页中显示图像，就可以使用img 标签，它是一个单标签。

内容居中标签

此时center代表是一个标签，而不是一个属性值了。只要是在这个标签里面的内容，都会居于浏览器的中间。

特殊字符（转义字符）：空格（non-breaking spacing，不断打空格）<：小于号（less than）>：大于号（greater than）&：符号&"：双引号'：单引号©：版权©™：商标™给：文字给。其实，#32464是汉字给的unicode编码。比如你想把

作为一个文本在页面上显示，直接写

是肯定不行的，因为这代表的是一个段落标签，所以这里需要用到转义字符。

下划线、中划线、斜体

：下划线标记或：中划线标记（删除线）或：斜体标记

语法如下：

能插入的图片类型能够插入的图片类型是：~~jpg(jpeg)、gif、png、bmp等。~~

不能往网页中插入的图片格式是：

~~psd、ai等。~~

~~HTML页面不是直接插入图片，而是插入图片的引用地址。~~

~~img标签的src属性这里涉及到图片的一个属性：src~~

~~属性：指图片的路径。英文名称 source。~~

~~在写图片的路径时，有两种写法：相对路径、绝对路径~~

~~写法一：图片的相对路径相对当前页面所在的路径。两个标记和..分代表当前目录和上一层目录。~~

~~举例1：相对路径不会出现这种情况：<imgsrc="图片的URL"/><imgsrc="2.jpg"><imgsrc="../2.jpg"><imgsrc="../../2.jpg">~~

~~相对路径不会出现这种情况：~~

~~aaa/./bbb/1.jpg~~

~~width图像的宽度~~

~~height图像的高度~~

~~1.align=""，图片和文字低端对齐。~~

~~2.align="center"：图片和文字水平方向上居中对齐。~~

~~3.align="top"：图片与文字顶端对齐。~~

~~还可以是bottom、left、right。~~

超链接

:

```
<body>
超链接
</body>
<a href="https://www.mosoteach.cn/web/index.php?
e=res&m=index&clazz_course_id=431473D5_82C5_449A_A9B9
EDE43EB0476C"target="_blank">云班课</a>
</body>
```

获取当前链接

```
<SCRIPT language="JavaScript">
var ss = String(window.document.location.href);
</SCRIPT>
```

: