

· 互联网入实战大学·

## 《31 讲带你搞懂 SkyWalking》

徐郡明 前搜狗资深技术专家、源码剖析系列畅销书作者

一 拉勾教育出品 一



## 第03讲: 掌握 Java Agent 真的可以为所欲为?



将 demo-provider 和 demo-webapp 接入 SkyWalking Agent 时只需要在 VM options 中添加下面这一行配置即可:

-javaagent:/path/to/skywalking-agent/jar

-Dskywalking\_config=/path/to/agent.config

L / A / G / O / Ú

Java Agent 从 JDK1.5 开始引入

本身就是 java 命令的一个参数 (即 - javaagent)

- javaagent 参数之后需要指定一个 jar 包

jar 包需同时满足下面两个条件:

- 1. 在 META-INF 目录下的 MANIFEST. MF 文件中必须指定 premain-class 配置项
- 2. premain-class 配置项指定的类必须提供了 premain() 方法



使用 Java Agent 的步骤大致如下:

- 1. 定义一个 MANIFEST. MF 文件, 在其中添加 premain-class 配置项
- 2. 创建 premain-class 配置项指定的类,并在其中实现 premain()方法,方法签名如下:

```
public static void premain (String agentArgs, Instrumentation inst) {
```

- 3. 将 MANIFEST MF 文件和 premain-class 指定的类一起打包成一个 jar 包
- 4. 使用 javaagent 指定该 jar 包的路径即可执行其中的 premain() 方法

Next: 第04讲《实战掌握 Byte Buddy, 体验代码生成的顺畅》

## 方数 一互联网人实战大学—



关注拉勾「教育公众号」 获取更多课程信息