

회의실 예약 서비스

API 명세

API SPECIFICATION

과정	판교5
코드	U000
이름	홍길동
일자	2026-09-07

API 목록 요약 총 16개

- 관리자 API는 로그인 세션이 필요하다. 사용자 예약 API는 인증 헤더가 없고, 수정·취소는 PIN으로 검증한다.
- 오류 본문은 Error(code, message). 슬롯 충돌은 409. 시각은 ISO-8601, 슬롯은 30분. PIN·비밀번호는 응답하지 않는다.
- OpenAPI 3.0 YAML 원문은 부록에 그대로 실었다. 제출 파일 판교5-U000-홍길동-API.yml 과 동일하다.

auth · 관리자 가입·로그인 (REQ-FUNC-001~003) (4)

Method	Path	설명	Query	인증
GET	/api/auth/check-email	이메일 중복 확인	email	공개
POST	/api/auth/signup	관리자 회원가입	—	공개
POST	/api/auth/login	관리자 로그인	—	공개
PUT	/api/me/password	비밀번호 변경	—	인증

buildings · 건물 (REQ-FUNC-004) (4)

Method	Path	설명	Query	인증
GET	/api/buildings	내 건물 목록	—	인증
POST	/api/buildings	건물 등록	—	인증
PUT	/api/buildings/{id}	건물명 변경	—	인증
DELETE	/api/buildings/{id}	건물 삭제	—	인증

rooms · 회의실·QR (REQ-FUNC-005, 006) (4)

Method	Path	설명	Query	인증
GET	/api/buildings/{id}/rooms	건물 내 회의실 목록	—	공개
POST	/api/buildings/{id}/rooms	회의실 등록	—	인증
PUT	/api/rooms/{id}	회의실 수정	—	인증
GET	/api/rooms/{id}/qr	예약 화면 QR 정보	—	인증

reservations · 현황·추가·수정·취소 (REQ-FUNC-007~012) (4)

Method	Path	설명	Query	인증
GET	/api/rooms/{id}/reservations	일자별 예약 현황	date	공개
POST	/api/reservations	예약 추가	—	공개
PUT	/api/reservations/{id}	예약 수정	—	공개
DELETE	/api/reservations/{id}	예약 취소	—	공개

auth

관리자 가입·로그인 (REQ-FUNC-001~003)

GET

/api/auth/check-email

이메일 중복 확인

공개

가입 전에 이메일 사용 가능 여부를 확인한다.

QUERY · PATH

이름	위치	필수	설명
email	query	필수	로그인 ID. maxLength 50

응답

코드	설명
200	확인 완료 · available: boolean
400	형식 오류

POST

/api/auth/signup

관리자 회원가입

공개

이름·이메일·비밀번호(6자 이상). 이메일 중복이면 400.

QUERY · PATH

없음

BODY

이름	필수	설명
name	필수	관리자 이름. maxLength 50
email	필수	로그인 ID
password	필수	6자 이상. 원문은 저장하지 않음

응답

코드	설명
201	가입 성공
400	형식·중복 이메일

POST

/api/auth/login

관리자 로그인

공개

로그인 성공 시 이후 관리자 API를 호출할 수 있다.

QUERY · PATH

없음

BODY

이름	필수	설명
email	필수	로그인 ID
password	필수	비밀번호

응답

코드	설명
200	로그인 성공
400	형식 오류
401	자격 오류

PUT

/api/me/password

비밀번호 변경

인증

로그인한 관리자의 비밀번호를 변경한다.

QUERY · PATH

없음

BODY

이름	필수	설명
newPassword	필수	6자 이상

응답

코드	설명
204	변경됨
400	형식 오류
401	미로그인

buildings

건물 (REQ-FUNC-004)

GET

/api/buildings

내 건물 목록

인증

로그인한 관리자가 등록한 건물만 반환한다.

QUERY · PATH

없음

응답

코드	설명
200	목록 · Building[]
401	미로그인

POST

/api/buildings

건물 등록

인증

관리자 내 건물명 중복 불가. 저장 시 건물 ID 발급.

QUERY · PATH

없음

BODY

이름	필수	설명
name	필수	건물명. maxLength 50. 예: 본관

응답

코드	설명
201	생성 · Building
400	형식·중복 이름
401	미로그인

PUT

/api/buildings/{id}

건물명 변경

인증

해당 건물의 이름을 변경한다.

QUERY · PATH

이름	위치	필수	설명
id	path	필수	건물 ID

BODY

이름	필수	설명
name	필수	변경할 건물명. maxLength 50

응답

코드	설명
200	변경됨 · Building
400	형식·중복 이름
401	미로그인
404	대상 없음

DELETE

/api/buildings/{id}

건물 삭제

인증

건물을 삭제한다.

QUERY · PATH

이름	위치	필수	설명
id	path	필수	건물 ID

응답

코드	설명
204	삭제됨
401	미로그인
404	대상 없음

rooms

회의실·QR (REQ-FUNC-005, 006)

GET

/api/buildings/{id}/rooms

건물 내 회의실 목록

공개

관리자 화면과 사용자 회의실 변경(SCR-RSV-002)에서 사용. 로그인 불필요.

QUERY · PATH

이름	위치	필수	설명
id	path	필수	건물 ID

응답

코드	설명
200	목록 · Room[]
404	건물 없음

POST

/api/buildings/{id}/rooms

회의실 등록

인증

이름, 좌석 수, 장비 ID 목록을 받아 회의실을 등록한다.

QUERY · PATH

이름	위치	필수	설명
id	path	필수	건물 ID

BODY

이름	필수	설명
name	필수	회의실 이름. 예: 대회의실
seatCount	필수	좌석 수. 1 이상
equipmentIds	선택	장비 ID 배열

응답

코드	설명
201	생성 · Room
400	형식 오류
401	미로그인

PUT

/api/rooms/{id}

회의실 수정

인증

회의실 이름·좌석·장비를 수정한다. BODY는 등록과 동일(RoomWrite).

QUERY · PATH

이름	위치	필수	설명
id	path	필수	회의실 ID

BODY

이름	필수	설명
name	필수	회의실 이름
seatCount	필수	좌석 수. 1 이상
equipmentIds	선택	장비 ID 배열

응답

코드	설명
200	변경됨 · Room
400	형식 오류
401	미로그인
404	대상 없음

GET

/api/rooms/{id}/qr

예약 화면 QR 정보

인증

QR에 실을 URL과 토큰을 반환한다.

QUERY · PATH

이름	위치	필수	설명
id	path	필수	회의실 ID

응답

코드	설명
200	{ url, qrToken }
401	미로그인
404	대상 없음

reservations

현황·추가·수정·취소 (REQ-FUNC-007~012)

GET

/api/rooms/{id}/reservations

일자별 예약 현황

공개

로그인 불필요. date 없으면 당일. 응답에 PIN 없음.

목록 조회 · Query date(선택, 당일) · 응답 ReservationPublic[] (PIN 없음)

QUERY · PATH

이름	위치	필수	설명
id	path	필수	회의실 ID
date	query	선택	YYYY-MM-DD. 없으면 당일

응답

코드	설명
200	유효 예약 목록 · ReservationPublic[]
404	회의실 없음

POST

/api/reservations

예약 추가

공개

30분 슬롯. 점유 슬롯이면 409. PIN은 저장만 하고 응답하지 않음.

QUERY · PATH
없음

BODY

이름	필수	설명
roomId	필수	회의실 ID
startAt	필수	30분 슬롯 시작. date-time
title	필수	회의명. maxLength 100
guestName	필수	예약자 표시명. maxLength 50
pin	필수	수정 취소용. 4자 이상. 응답 금지

응답

코드	설명
201	등록 성공 · ReservationPublic
400	형식 오류
404	회의실 없음
409	해당 슬롯 이미 예약됨

PUT

/api/reservations/{id}

예약 수정

공개

PIN 일치 필수. 서버 시각이 start_at 이후면 403.

QUERY · PATH

이름	위치	필수	설명
id	path	필수	예약 ID

BODY

이름	필수	설명
pin	필수	등록 시 설정한 PIN
startAt	선택	변경할 슬롯 시작
title	선택	회의명
guestName	선택	예약자 표시명

응답

코드	설명
200	변경됨 · ReservationPublic
400	형식·PIN 불일치
403	과거 예약은 변경 불가
404	대상 없음
409	변경 슬롯 충돌

DELETE

/api/reservations/{id}

예약 취소

공개

body에 PIN. 과거 예약은 취소할 수 없다.

QUERY · PATH

이름	위치	필수	설명
id	path	필수	예약 ID

BODY

이름	필수	설명
pin	필수	등록 시 설정한 PIN. minLength 4

응답

코드	설명
204	취소됨
400	형식·PIN 불일치
403	과거 예약은 취소 불가
404	대상 없음

공통 스키마

Error 모든 4xx 오류 본문

필드	타입	설명
code	string	예: BAD_REQUEST
message	string	예: 입력값을 확인하세요

공통 응답 코드

코드	설명
400	형식-필수-비즈니스 규칙 위반
401	관리자 미로그인 또는 자격 오류
404	대상 없음
409	해당 슬롯 이미 예약됨

주요 모델

스키마	필드 · 비고
Building	id, name
RoomWrite	name, seatCount, equipmentIds? 등록·수정 요청
Room	id, buildingId, name, seatCount, equipmentNames[]
ReservationPublic	id, roomId, startAt, endAt, title, guestName PIN 없음 (REQ-NFN-003)

부록. OpenAPI 3.0 YAML 원문

제출 파일 판교5-U000-홍길동-API.yml 과 동일하다. Swagger Editor에 붙여 넣으면 미리보기와 같다.

```
1  openapi: 3.0.0
2
3  info:
4    title: 회의실 예약 서비스 API
5    version: "1.0"
6    description: |
7      교안 Mini-project 예시 — QR 기반 회의실 예약.
8
9    ## 핵심 흐름
10     관리자 가입·로그인 → 건물·회의실 등록 → QR 출력
11     → 사용자는 로그인 없이 현황 조회 → 30분 슬롯 예약 → PIN으로 수정·취소
12
13    ## 추적성
14     각 오퍼레이션 description에 `REQ-FUNC-###`, `SCR-###`, 테이블을 적었다.
15
16    ## 공통 규약
17     - 관리자 API는 로그인 세션이 필요하다. (평가에서 Security Schemes는 제외)
18     - 사용자 예약 API는 인증 헤더가 없다. 수정·취소는 PIN으로 검증한다.
19     - 오류 본문은 `Error` 스키마. 슬롯 충돌은 409.
20     - 시각은 ISO-8601, 슬롯은 30분.
21
22  contact:
23    name: 판교5_U000_홍길동
24
25  servers:
26    - url: http://localhost:8080
27      description: 로컬
28
29  tags:
30    - name: 인증
31      description: 관리자 가입·로그인·비밀번호 (SCR-SIGNUP-001, SCR-AUTH-001, SCR-ADMIN-001)
32    - name: 건물
33      description: 건물 목록 (SCR-ROOM-001, REQ-FUNC-004)
34    - name: 회의실
35      description: 회의실-QR (SCR-ROOM-001, REQ-FUNC-005, 006)
36    - name: 예약
37      description: 현황·추가·수정·취소 (SCR-RSV-001, SCR-RSV-002)
38
39  paths:
40    /api/auth/check-email:
41      get:
42        tags: [인증]
43        summary: 이메일 중복 확인
44        description: |
45          - 요구사항: `REQ-FUNC-001`
46          - 화면: `SCR-SIGNUP-001` ②
47          - 테이블: `users`
48        parameters:
49          - name: email
50            in: query
51            required: true
52            schema: { type: string, format: email, maxLength: 50 }
53        responses:
54          '200':
55            description: 확인 완료
56            content:
57              application/json:
58                schema:
59                  type: object
60                  properties:
61                    available: { type: boolean, example: true }
62          '400':
63            $ref: '#/components/responses/BadRequest'
64
65    /api/auth/signup:
66      post:
67        tags: [인증]
68        summary: 관리자 회원가입
69        description: |
70          이름·이메일·비밀번호(6자 이상). 이메일 중복이면 400.
71          - 요구사항: `REQ-FUNC-001`
72          - 화면: `SCR-SIGNUP-001` ⑤
73          - 테이블: `users`
74        requestBody:
75          required: true
76          content:
77            application/json:
78              schema: { $ref: '#/components/schemas/SignupRequest' }
79        responses:
80          '201':
```

부록. OpenAPI 3.0 YAML 원문 (계속)

```
81     description: 가입 성공
82     '400':
83       $ref: '#/components/responses/BadRequest'
84
85 /api/auth/login:
86   post:
87     tags: [인증]
88     summary: 관리자 로그인
89     description: |
90       - 요구사항: 'REQ-FUNC-002'
91       - 화면: 'SCR-AUTH-001' ③
92       - 테이블: 'users'
93     requestBody:
94       required: true
95       content:
96         application/json:
97           schema: { $ref: '#/components/schemas/LoginRequest' }
98     responses:
99       '200':
100         description: 로그인 성공. 이후 관리자 API 호출 가능
101       '400':
102         $ref: '#/components/responses/BadRequest'
103       '401':
104         $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
105
106 /api/me/password:
107   put:
108     tags: [인증]
109     summary: 비밀번호 변경
110     description: |
111       - 요구사항: 'REQ-FUNC-003'
112       - 화면: 'SCR-ADMIN-001' ②
113       - 테이블: 'users'
114     requestBody:
115       required: true
116       content:
117         application/json:
118           schema:
119             type: object
120             required: [newPassword]
121             properties:
122               newPassword: { type: string, minLength: 6 }
123     responses:
124       '204':
125         description: 변경됨
126       '400':
127         $ref: '#/components/responses/BadRequest'
128       '401':
129         $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
130
131 /api/buildings:
132   get:
133     tags: [건물]
134     summary: 내 건물 목록
135     description: |
136       - 요구사항: 'REQ-FUNC-004'
137       - 화면: 'SCR-ROOM-001' ①
138       - 테이블: 'buildings'
139     responses:
140       '200':
141         description: 목록
142         content:
143           application/json:
144             schema:
145               type: array
146               items: { $ref: '#/components/schemas/Building' }
147       '401':
148         $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
149   post:
150     tags: [건물]
151     summary: 건물 등록
152     description: |
153       관리자 내 건물명 중복 불가. 저장 시 건물 ID 발급.
154       - 요구사항: 'REQ-FUNC-004'
155       - 화면: 'SCR-ROOM-001' ①
156       - 테이블: 'buildings'
157     requestBody:
158       required: true
159       content:
160         application/json:
161           schema:
```

부록. OpenAPI 3.0 YAML 원문 (계속)

```

162         type: object
163         required: [name]
164         properties:
165             name: { type: string, maxLength: 50, example: 본관 }
166     responses:
167         '201':
168             description: 생성
169             content:
170                 application/json:
171                     schema: { $ref: '#/components/schemas/Building' }
172         '400':
173             $ref: '#/components/responses/BadRequest'
174         '401':
175             $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
176
177 /api/buildings/{id}:
178     put:
179         tags: [건물]
180         summary: 건물명 변경
181         description: |
182             - 요구사항: 'REQ-FUNC-004'
183             - 화면: 'SCR-ROOM-001' ①
184             - 테이블: 'buildings'
185         parameters:
186             - { $ref: '#/components/parameters/Id' }
187         requestBody:
188             required: true
189             content:
190                 application/json:
191                     schema:
192                         type: object
193                         required: [name]
194                         properties:
195                             name: { type: string, maxLength: 50 }
196         responses:
197             '200':
198                 description: 변경됨
199                 content:
200                     application/json:
201                         schema: { $ref: '#/components/schemas/Building' }
202             '400':
203                 $ref: '#/components/responses/BadRequest'
204             '401':
205                 $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
206             '404':
207                 $ref: '#/components/responses/NotFound'
208     delete:
209         tags: [건물]
210         summary: 건물 삭제
211         description: |
212             - 요구사항: 'REQ-FUNC-004'
213             - 화면: 'SCR-ROOM-001' ①
214             - 테이블: 'buildings'
215         parameters:
216             - { $ref: '#/components/parameters/Id' }
217         responses:
218             '204':
219                 description: 삭제됨
220             '401':
221                 $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
222             '404':
223                 $ref: '#/components/responses/NotFound'
224
225 /api/buildings/{id}/rooms:
226     get:
227         tags: [회의실]
228         summary: 건물 내 회의실 목록
229         description: |
230             관리자 화면과 사용자 회의실 변경(SCR-RSV-002)에서 사용.
231             - 요구사항: 'REQ-FUNC-005', 'REQ-FUNC-012'
232             - 화면: 'SCR-ROOM-001', 'SCR-RSV-002'
233             - 테이블: 'rooms'
234         parameters:
235             - { $ref: '#/components/parameters/Id' }
236         responses:
237             '200':
238                 description: 목록
239                 content:
240                     application/json:
241                         schema:
242                             type: array

```

부록. OpenAPI 3.0 YAML 원문 (계속)

```
243         items: { $ref: '#/components/schemas/Room' }
244     '404':
245         $ref: '#/components/responses/NotFound'
246 post:
247     tags: [회의실]
248     summary: 회의실 등록
249     description: |
250         이름, 좌석 수, 장비 ID 목록.
251         - 요구사항: 'REQ-FUNC-005'
252         - 화면: 'SCR-ROOM-001' ⑦
253         - 테이블: 'rooms', 'room equipments'
254     parameters:
255         - { $ref: '#/components/parameters/Id' }
256     requestBody:
257         required: true
258         content:
259             application/json:
260                 schema: { $ref: '#/components/schemas/RoomWrite' }
261     responses:
262         '201':
263             description: 생성
264             content:
265                 application/json:
266                     schema: { $ref: '#/components/schemas/Room' }
267         '400':
268             $ref: '#/components/responses/BadRequest'
269         '401':
270             $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
271
272 /api/rooms/{id}:
273 put:
274     tags: [회의실]
275     summary: 회의실 수정
276     description: |
277         - 요구사항: 'REQ-FUNC-005'
278         - 화면: 'SCR-ROOM-001' ③④⑤
279         - 테이블: 'rooms', 'room equipments'
280     parameters:
281         - { $ref: '#/components/parameters/Id' }
282     requestBody:
283         required: true
284         content:
285             application/json:
286                 schema: { $ref: '#/components/schemas/RoomWrite' }
287     responses:
288         '200':
289             description: 변경됨
290             content:
291                 application/json:
292                     schema: { $ref: '#/components/schemas/Room' }
293         '400':
294             $ref: '#/components/responses/BadRequest'
295         '401':
296             $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
297         '404':
298             $ref: '#/components/responses/NotFound'
299
300 /api/rooms/{id}/qr:
301 get:
302     tags: [회의실]
303     summary: 예약 화면 QR 정보
304     description: |
305         QR에 실을 URL과 토큰.
306         - 요구사항: 'REQ-FUNC-006'
307         - 화면: 'SCR-ROOM-001' ⑥
308         - 테이블: 'rooms'
309     parameters:
310         - { $ref: '#/components/parameters/Id' }
311     responses:
312         '200':
313             description: QR 대상 URL
314             content:
315                 application/json:
316                     schema:
317                         type: object
318                         properties:
319                             url: { type: string, example: https://reserve.example.com/r/ab12 }
320                             qrToken: { type: string }
321         '401':
322             $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
323         '404':
```

부록. OpenAPI 3.0 YAML 원문 (계속)

```

324     $ref: '#/components/responses/NotFound'
325
326 /api/rooms/{id}/reservations:
327   get:
328     tags: [예약]
329     summary: 일자별 예약 현황
330     description: |
331       로그인 불필요. date 없으면 당일.
332       - 요구사항: 'REQ-FUNC-007', 'REQ-FUNC-011'
333       - 화면: 'SCR-RSV-001', 'SCR-RSV-002'
334       - 테이블: 'reservations'
335     parameters:
336       - { $ref: '#/components/parameters/Id' }
337       - name: date
338         in: query
339         schema: { type: string, format: date }
340         description: YYYY-MM-DD
341     responses:
342       '200':
343         description: 유효 예약 목록 (PIN 없음)
344         content:
345           application/json:
346             schema:
347               type: array
348               items: { $ref: '#/components/schemas/ReservationPublic' }
349       '404':
350         $ref: '#/components/responses/NotFound'
351
352 /api/reservations:
353   post:
354     tags: [예약]
355     summary: 예약 추가
356     description: |
357       30분 슬롯. 점유 슬롯이면 409. PIN은 저장만 하고 응답하지 않음.
358       - 요구사항: 'REQ-FUNC-008'
359       - 화면: 'SCR-RSV-001' ⑤
360       - 테이블: 'reservations'
361     requestBody:
362       required: true
363       content:
364         application/json:
365           schema: { $ref: '#/components/schemas/ReservationCreate' }
366     responses:
367       '201':
368         description: 등록 성공
369         content:
370           application/json:
371             schema: { $ref: '#/components/schemas/ReservationPublic' }
372       '400':
373         $ref: '#/components/responses/BadRequest'
374       '404':
375         $ref: '#/components/responses/NotFound'
376       '409':
377         $ref: '#/components/responses/Conflict'
378
379 /api/reservations/{id}:
380   put:
381     tags: [예약]
382     summary: 예약 수정
383     description: |
384       PIN 일치 필수. 서버 시각이 start_at 이후면 403.
385       - 요구사항: 'REQ-FUNC-009'
386       - 화면: 'SCR-RSV-001'
387       - 테이블: 'reservations'
388     parameters:
389       - { $ref: '#/components/parameters/Id' }
390     requestBody:
391       required: true
392       content:
393         application/json:
394           schema: { $ref: '#/components/schemas/ReservationUpdate' }
395     responses:
396       '200':
397         description: 변경됨
398         content:
399           application/json:
400             schema: { $ref: '#/components/schemas/ReservationPublic' }
401       '400':
402         $ref: '#/components/responses/BadRequest'
403       '403':
404         description: 과거 예약은 변경 불가

```

부록. OpenAPI 3.0 YAML 원문 (계속)

```
405     content:
406       application/json:
407         schema: { $ref: '#/components/schemas/Error' }
408   '404':
409     $ref: '#/components/responses/NotFound'
410   '409':
411     $ref: '#/components/responses/Conflict'
412 delete:
413   tags: [예약]
414   summary: 예약 취소
415   description: |
416     body에 PIN. 과거 예약 불가.
417     - 요구사항: `REQ-FUNC-010`
418     - 화면: `SCR-RSV-001`
419     - 테이블: `reservations`
420   parameters:
421     - { $ref: '#/components/parameters/Id' }
422   requestBody:
423     required: true
424     content:
425       application/json:
426         schema:
427           type: object
428           required: [pin]
429           properties:
430             pin: { type: string, minLength: 4 }
431   responses:
432     '204':
433       description: 취소됨
434     '400':
435       $ref: '#/components/responses/BadRequest'
436     '403':
437       description: 과거 예약은 취소 불가
438       content:
439         application/json:
440           schema: { $ref: '#/components/schemas/Error' }
441     '404':
442       $ref: '#/components/responses/NotFound'
443 components:
444   parameters:
445     Id:
446       name: id
447       in: path
448       required: true
449       schema: { type: integer, format: int64 }
450   schemas:
451     Error:
452       type: object
453       required: [code, message]
454       properties:
455         code: { type: string, example: BAD_REQUEST }
456         message: { type: string, example: 입력값을 확인하세요 }
457     SignupRequest:
458       type: object
459       required: [name, email, password]
460       properties:
461         name: { type: string, maxLength: 50 }
462         email: { type: string, format: email, maxLength: 50 }
463         password: { type: string, minLength: 6 }
464     LoginRequest:
465       type: object
466       required: [email, password]
467       properties:
468         email: { type: string, format: email }
469         password: { type: string }
470     Building:
471       type: object
472       properties:
473         id: { type: integer, format: int64, example: 1 }
474         name: { type: string, example: 본관 }
475     RoomWrite:
476       type: object
477       required: [name, seatCount]
478       properties:
479         name: { type: string, example: 대회의실 }
```

부록. OpenAPI 3.0 YAML 원문 (계속)

```
486     seatCount: { type: integer, minimum: 1, example: 12 }
487     equipmentIds:
488       type: array
489       items: { type: integer, format: int64 }
490
491   Room:
492     type: object
493     properties:
494       id: { type: integer, format: int64 }
495       buildingId: { type: integer, format: int64 }
496       name: { type: string }
497       seatCount: { type: integer }
498       equipmentNames:
499         type: array
500         items: { type: string, example: TV }
501
502   ReservationCreate:
503     type: object
504     required: [roomId, startAt, title, guestName, pin]
505     properties:
506       roomId: { type: integer, format: int64 }
507       startAt: { type: string, format: date-time, description: 30분 슬롯 시작 }
508       title: { type: string, maxLength: 100 }
509       guestName: { type: string, maxLength: 50 }
510       pin: { type: string, minLength: 4 }
511
512   ReservationUpdate:
513     type: object
514     required: [pin]
515     properties:
516       pin: { type: string }
517       startAt: { type: string, format: date-time }
518       title: { type: string }
519       guestName: { type: string }
520
521   ReservationPublic:
522     type: object
523     description: PIN은 포함하지 않는다 (REQ-NFN-003)
524     properties:
525       id: { type: integer, format: int64 }
526       roomId: { type: integer, format: int64 }
527       startAt: { type: string, format: date-time }
528       endAt: { type: string, format: date-time }
529       title: { type: string }
530       guestName: { type: string }
531
532   responses:
533     BadRequest:
534       description: 형식·필수·비즈니스 규칙 위반
535       content:
536         application/json:
537           schema: { $ref: '#/components/schemas/Error' }
538     Unauthorized:
539       description: 관리자 미로그인 또는 자격 오류
540       content:
541         application/json:
542           schema: { $ref: '#/components/schemas/Error' }
543     NotFound:
544       description: 대상 없음
545       content:
546         application/json:
547           schema: { $ref: '#/components/schemas/Error' }
548     Conflict:
549       description: 해당 슬롯 이미 예약됨
550       content:
551         application/json:
552           schema: { $ref: '#/components/schemas/Error' }
```

— 이상 552줄 · OpenAPI 3.0.0