

一、单项选择题

- 以下不是 Python 中的关键字是 ()
A. break
B. if
C. in
D. true
- 下列转义字符中，属于“回车”含义的是 ()
A. \n B. \r
C. \t
D. \a
- 下列变量名中哪个是合法的 ()
A. _test&
B. break C. My Word
D. my_son
- X=3; Y=4; Z=5; 执行 X, Z, Y=Z, Y, X 后 print (X, Y, Z) 的结果 ()
A. 3 4 5
B. B. 4 3 5
C. C. 5 3 4
D. D. 错误
- 在 Python 中用来做注释的符号是 ()
A. %
B. #
C. !
D. ;
- 在 Python 中不能用 for 循环遍历的类型是 ()
A. 字符串



- B. 列表
 - C. 字典
 - D. 数值
7. `print("ab" + "c"*2)` 的结果为 ()
- A. `abc2`
 - B. `ababc`
 - C. `abcc`
 - D. `abccab`
8. 字典的相邻键值对之间用 () 分割
- A. 逗号
 - B. 冒号
 - C. 分号
 - D. 句号
9. `print([1, 2]*2)` 的结果为 ()
- A. `[2, 4]`
 - B. `[1, 2, 1, 2]`
 - C. 错误
 - D. `[1, 2] [1, 2]`
10. 以下表达式的结果为 `True` 的是 ()
- A. `'ab' > 'bc'`
 - B. `' ab' == ab`
 - C. `100 < ' 99'`
 - D. `0! == ' '`
11. 下列哪个函数可以创建一个元组 ()
- A. `tuple()`
 - B. `set()`
 - C. `list()`



D. `input()`

12. 用于跳出本层循环的控制语句是 ()

A. `continue`

B. `break`

C. `while`

D. `pass`

13. 在 Python 中运行 `c=set(' school' ); print(len(c))` 的结果是 ()

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

14. While 循环中, 若循环 9 次, 则需要进行 () 次比较

A. 9

B. 10

C. 11

D. 8

15. 幂运算运算符为 () 。

A. `*`

B. `**`

C. `%` D. `//`

16. 优先级最高的运算符为 () 。

A. `/`

B. `//`

C. `*`

D. `()`

17. 字符串是一个字符序列, 例如, 字符串 `s`, 从右侧向左第 3 个字符用 () 索引



- A. `s[3]`
 - B. `s[-3]`
 - C. `s[0: -3]`
 - D. `s[: -3]`
18. 以下哪条语句定义了一个 Python 字典 ()
- A. `{ 1: 2, 2:3 }`
 - B. `{1, 2, 3}`
 - C. `[1, 2, 3]`
 - D. `(1, 2, 3)`
19. 以下属于 python 循环结构的是 ()
- A. `if`
 - B. `loop`
 - C. `do. . . for`
 - D. `while`
20. Python 使用 来划分代码块。
- A. 大括号 `{ }`
 - B. 中括号 `[ ]`
 - C. 小括号 `( )`
 - D. 缩进

二、 填空题

1. 表达式 `16//3` 的值是_____。
2. 若 `c1= "HelloWorld"` 则切片 `c1[: 5]` 的结果为_____。
3. 已知 `x=3`, 执行 `x= "abc"` 后, `x` 里的值是_____。
4. `[1, 2, 3] + [4, 5, 6]` 的运算结果为: _____。
5. 如果函数没有使用 `return` 语句, 则函数返回的是_____。
6. `len(list(range(1, 10, 3) ) )` 的运行结果是_____。
7. 表达式 `5>4==4` 的结果为_____。



8. `[2] in [0, 1, 2]` 的结果为_____。
9. `print(2==True and 0==False)` 的结果为_____。
10. 运行 `print(4>5 and 4 or 5 and 4*3**2 or not 8>6)` 结果为_____。

三、程序分析题（每空 2 分，共 20 分）

1. 以下是对列表的基本操作，请写出结果

```
list1=list()
list1.append(1)
list1*=2
list1.extend([3, 4, 8])
print(len(list1))
```

#结果为: _____

```
print(list1.count(1))
```

#结果为: _____

```
list1.remove(1)
```

```
list1.pop(1)
```

```
print(list1)
```

#结果为: _____

2. 以下是求一个整数是否是素数，请补完整

```
n=int(input("请输入一个整数: "))
```

```
for i in :_____
```

```
    if n%i!=0:
```

```
        _____
```

```
    else:
```

```
        print(f"{n} = {i} x {n//i} 不是素数")
```

```
        _____
```

```
else:
```

```
    print("%d 是素数"%n)
```





3. 以下是一个递归函数， 实现累乘功能， 请补充完整

```
def recheng(n) :
```

```
    if n>1:
```

```
        return _____
```

```
    else:
```

```
        return _____
```

```
n=5
```

```
result1= _____ #函数调用
```

```
print(result1)
```

运行结果为: _____

四、程序设计题

1. 使用 Python 选择结构实现，从键盘输入一个整数， 判断这个数是奇数还是偶数，如果是奇数就输出奇数，反之输出偶数。
2. 使用 Python 循环结构打印所有水仙花数。（水仙花数是指一个 3 位数， 它的每个位上的数字的 3 次幂之和等于它本身， 例如：153）
3. 使用 Python 冒泡排序算法对[23, 56, 34, 12, 78, 6]进行由大到小排序。

中国大学MOOC



学长学姐互助答疑群

中国大学MOOC



期末突击课

答案

一、单项选择题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	D	C	B	D	C	A	B	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
A	B	B	B	B	D	B	A	D	D

二、填空题

- 5
- Hello
- 'abc'
- [1, 2, 3, 4, 5, 6]
- None
- 3
- True
- False
- False
- 36

三、程序分析题

- ```

1.
5;
2;
[1, 4, 8]。
2.
range(2, n);
continue;
break。
3.
```



```
n*recheng(n-1);
1;
recheng(n);
120。
```

#### 四、 程序设计题

1.

```
num=int(input("输入一个整数:"))
if num%2==0:
 print(num,"是偶数")
else:
 print(num,"是奇数")
```

2.

```
for n in range(100,1000):
 i=n//100
 j=n//10%10
 k=n%10
 if n==i**3+j**3+k**3:
 print(n)
```

3.

```
num=[23, 56, 34, 12, 78, 6]
n=len(num)
for i in range(n-1):
 for j in range(n-i-1):
 if num[j]<num[j+1]:
 num[j],num[j+1]=num[j+1],num[j]
print(num)
```

