検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	一般財団法人工業所有権協力センター
登録調査機関コード	001

指導者名	-	指導者コード	KZ86
検索者名	-	検索者コード	KDKJ
レコード種別	161		
テーマコード	5K033		
特許出願の番号	特願2022-553601		
外注管理番号	2024091341		
納品種別	36U0C10000		
対話実施日	2024年12月20日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2024年12月17日		
検索報告書作成日	2024年12月19日		
まとめ種別	無し		

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：37　　図

<<本願発明の特徴>>

【発明の要点】

自動車のデータ収集に対する顧客の要求は、様々なものがあり、複雑さやコストが増加している。それに対処するために、本装置は、位置記述値を含む車両ポリシーデータを取得し、ポリシーの構文解析を行い、構文解析済みポリシーデータを生成し、それに応じて車両のネットワークゾーンのエンドポイントから車両データを収集する。

【請求項1】

1a:　装置であって、

1b:　位置記述値を含む車両ポリシーデータ値を解釈するように構成されたポリシー取得回路と、

1c:　前記車両ポリシーデータ値に応じて及び前記車両ポリシーデータ値に少なくとも部分的に基づいて、車両

データ収集記述を含む構文解析済みポリシーデータを生成するように構成されたポリシー処理回路と、

1d:　前記構文解析済みポリシーデータに応じて、車両の少なくとも１つのネットワークゾーンの１又は２以上

のエンドポイントから車両データを収集するように構成されたポリシー実行回路と、

を備える、装置。

【請求項2】

2a:　前記位置記述値は、地理的位置値、管轄値、相対位置値、又は定義された地理的領域値からなる記述から

選択される少なくとも１つの記述を含む、

2b:　請求項１に記載の装置。

【請求項3】

3a:　前記ポリシー実行回路は更に、前記位置記述値に応じて、前記車両データの収集を調整するように構成さ

れている、

3b:　請求項１に記載の装置。

【請求項4】

4a:　前記ポリシー実行回路は更に、前記位置記述値に応じて、前記車両データの少なくとも一部の収集を防止

するように構成されている、

4b:　請求項３に記載の装置。

【請求項5】

5a:　前記ポリシー実行回路は更に、前記位置記述値に応じて、前記車両データの少なくとも一部の収集を開始

するように構成されている、

5b:　請求項３に記載の装置。

【請求項6】

6a:　前記ポリシー実行回路は更に、前記位置記述値に応じて、前記車両データの少なくとも一部のフォーマッ

トを調整するように構成されている、

6b:　請求項３に記載の装置。

【請求項7】

7a:　前記ポリシー実行回路は更に、前記位置記述値に応じて収集されたパラメータを変更するように構成され

ている、

7b:　請求項３に記載の装置。

【請求項8】

8a:　前記ポリシー実行回路は更に、前記位置記述値に応じて、前記車両データの少なくとも一部にメタデータ

を追加又は修正するように構成されている、

8b:　請求項３に記載の装置。

【請求項9】

9a:　前記ポリシー実行回路は、前記位置記述値に応じて、前記車両データの少なくとも一部に関連する優先度

を調整するように更に構成される、

9b:　請求項３に記載の装置。

【請求項10】

10a:　前記優先度は、車載データストレージ優先度を含む、

10b:　請求項９に記載の装置。

【請求項11】

11a:　前記優先度は、送信優先度を含む、

11b:　請求項９に記載の装置。

【請求項12】

12a:　前記優先度は、前記車両の少なくとも１つのネットワークゾーンに対応する車載送信優先度を含む、

12b:　請求項９に記載の装置。

【請求項13】

13a:　前記車両ポリシーデータ値は更に車両ステータスデータを含み、

13b:　前記車両は更に、

　前記収集された車両データの少なくとも一部を送信するように構成された車両データ送信回路と、

13c:　車両ステータスデータ収集変更値を解釈するように構成された車両ステータスデータ調整回路であって、

13d:　前記ポリシー実行回路は、前記車両ステータスデータ収集変更値に応じて、前記車両データを収集するこ

とを調整するように更に構成されるか、又は、

前記車両データ送信回路は、前記車両ステータスデータ収集変更値に応じて、前記収集された車両データの少な

くとも一部を送信することを調整するように更に構成される、

ことの少なくとも一方である、車両ステータスデータ調整回路と、

を更に備える、

13e:　請求項１に記載の装置。

【請求項14】

14a:　前記車両ステータスデータ調整回路は更に、位置記述値に応じて前記車両ステータスデータ収集変更値を

解釈するように構成されている、

14b:　請求項１３に記載の装置。

【請求項15】

15a:　前記位置記述値は、地理的位置値、管轄値、相対位置値、又は定義された地理的領域値からなる記述から

選択される少なくとも１つの記述を含む、

15b:　請求項１４に記載の装置。

【請求項16】

16a:　前記ポリシー実行回路は、前記車両ステータスデータ収集変更値に応じて、前記位置記述値に応じた前記

車両データの少なくとも一部の収集を防止する、

16b:　請求項１４に記載の装置。

【請求項17】

17a:　前記ポリシー実行回路は、前記車両ステータスデータ収集変更値に応じて、前記位置記

述値に応じた前記

車両データの少なくとも一部の収集を開始する、

17b:　請求項１４に記載の装置。

【請求項18】

18a:　前記ポリシー実行回路は、前記車両ステータスデータ収集変更値に応じて、前記位置記述値に応じた前記

車両データの少なくとも一部のフォーマットを調整する、

18b:　請求項１４に記載の装置。

【請求項19】

19a:　前記ポリシー実行回路は、前記車両ステータスデータ収集変更値に応じて、前記位置記述値に応じた前記

車両データの少なくとも一部に関連する優先度を調整する、

19b:　請求項１４に記載の装置。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2021年 3月 8日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-19	無テーマ	(522111334/AP*[ファン　ユ/IN+チェン,2C,イーシャン/IN+ゾン,2C,シュアンラン/IN+リード,2C,ロビン/IN+トレンチャード,2C,トロイ,2C,マイケル/IN+ズー,2C,サーストン/IN+ダンカー,2C,スディール,2C,ランファル/IN+チョウ,2C,ジェフリー/IN+バレンズエラ,2C,フェリペ,2C,アンドレス バルデス/IN])/TX	3
2	1-19	外国	Sonatus/AP*(Fang,1N,Yu+Chen,1N,Yixiang+Zong,1N,Xuanran+Reed,1N,Robin+Ling,1N,Andrew+Trenchard,2N,Troy,2N,Michael)/TX	1
3	1-19	無テーマ	車/TX*ポリシ,30N,(位置+場所+ロケーション+地理+GPS+緯度+経度)/TX*ポリシ,30C,(解釈+翻訳+変換+解析+分析),30C,データ/TX*{(解釈+翻訳+変換+解析+分析),集,データ},30N/TX	18
4	1-19	無テーマ	車/TX*ポリシ,30N,(位置+場所+ロケーション+地理+GPS+緯度+経度)/TX*{(解釈+翻訳+変換+解析+分析),ポリシ,データ},30N/TX*集,30N,データ/TX-\03	63
5	1-19	無テーマ	H04L*車/TX*(ポリシ+要求),15C,(位置+場所+ロケーション+地理+GPS+緯度+経度)/TX*(ポリシ+要求),15C,(解釈+翻訳+変換+解析+分析)/TX*{(解釈+翻訳+変換+解析+分析),(ポリシ+要求),データ},20N/TX*データ,10C,集/TX-\03-\04	36
6	1-19	無テーマ	H04L*車/TX*(ポリシ+要求+イベント),15C,(位置+場所+ロケーション+地理+GPS+緯度+経度)/TX*(ポリシ+要求+イベント),15C,(解釈+翻訳+変換+解析+分析)/TX*{(解釈+翻訳+変換+解析+分析),(ポリシ+要求+イベント),データ},20N/TX*データ,10C,集/TX-\03-\04-\05	26
7	1-19	無テーマ	H04L*車/TX*(ポリシ+要求+イベント),20C,(位置+場所+ロケーション+地理+GPS+緯度+経度)/TX*(ポリシ+要求+イベント),20C,(解釈+翻訳+変換+解析+分析)/TX*{(解釈+翻訳+変換+解析+分析),(ポリシ+要求+イベント),データ},30N/TX*データ,15C,集/TX-\03-\04-\05-\06	41
8	1-19	無テーマ	[H04L+G06F]*車,20N,(ポリシ+要求)/TX*(ポリシ+要求+イベント),20C,(位置+場所+ロケーション+地理+GPS+緯度+経度)/TX*(ポリシ+要求+イベント),20C,(解釈+翻訳+変換+解析+分析)/TX*{(解釈+翻訳+変換+解析+分析),(ポリシ+要求+イベント),データ},30N/TX*データ,15C,集/TX-\03-\04-\05-\06-\07	44
9	1-19	無テーマ	[H04L12/28+H04L67/025+H04L67/125+G16Y10/40+H04Q9/00]*車/TX*(ポリシ+要求+イベント),30C,(位置+場所+ロケーション+地理+GPS+緯度+経度)/TX*(ポリシ+要求+イベント),30C,(解釈+翻訳+変換+解析+分析)/TX*{(解釈+翻訳+変換+解析+分析),(ポリシ+要求+イベント),データ},30N/TX*データ,30C,集/TX-\03-\04-\05-\06-\07-\08	32

10	1-19	無テーマ	[H04L12/28+H04L67/00+G16Y10/40+H04Q9/00]*車/TX*(ポリシ+要求+イベント),30C,(位置+場所+ロケーション+地理+GPS+緯度+経度)/TX*(ポリシ+要求+イベント),30C,(解釈+翻訳+変換+解析+分析)/TX*{(解釈+翻訳+変換+解析+分析),(ポリシ+要求+イベント),データ},30N/TX*データ,30C,集/TX-\03-\04-\05-\06-\07-\08-\09	40
11	1-19	無テーマ	[H04+G16+G06]*車/TX*(ポリシ+要求+イベント),30C,(位置+場所+ロケーション+地理+GPS+緯度+経度)/TX*{(ポリシ+要求+イベント),構文,(解釈+翻訳+変換+解析+分析)},20N/TX*{(解釈+翻訳+変換+解析+分析),(ポリシ+要求+イベント),データ},30N/TX*データ,30C,集/TX-\03-\04-\05-\06-\07-\08-\09-\10	39
12	1-19	9A001,9A031	車/TX*ポリシ,30N,(位置+場所+ロケーション+地理+GPS+緯度+経度)/TX*ポリシ,30C,(解釈+翻訳+変換+解析+分析),30C,データ/TX*{(解釈+翻訳+変換+解析+分析),集,データ},30N/TX	1
13	1-19	9A001,9A031	車/TX*ポリシ,30N,(位置+場所+ロケーション+地理+GPS+緯度+経度)/TX*{(解釈+翻訳+変換+解析+分析),ポリシ,データ},30N/TX*集,30N,データ/TX-\12	4
14	1-19	9A001,9A031	車/TX*(ポリシ+要求),15C,(位置+場所+ロケーション+地理+GPS+緯度+経度)/TX*(ポリシ+要求),15C,(解釈+翻訳+変換+解析+分析)/TX*{(解釈+翻訳+変換+解析+分析),(ポリシ+要求),データ},20N/TX*データ,10C,集/TX-\12-\13	39
15	1-19	9A001,9A031	車/TX*(ポリシ+要求+イベント),15C,(位置+場所+ロケーション+地理+GPS+緯度+経度)/TX*(ポリシ+要求+イベント),15C,(解釈+翻訳+変換+解析+分析)/TX*{(解釈+翻訳+変換+解析+分析),(ポリシ+要求+イベント),データ},20N/TX*データ,10C,集/TX-\12-\13-\14	27
16	1-19	9A001,9A031	車/TX*(ポリシ+要求+イベント),20C,(位置+場所+ロケーション+地理+GPS+緯度+経度)/TX*(ポリシ+要求+イベント),20C,(解釈+翻訳+変換+解析+分析)/TX*{(解釈+翻訳+変換+解析+分析),(ポリシ+要求+イベント),データ},30N/TX*データ,15C,集/TX-\12-\13-\14-\15	28
17	1-19	9A001,9A031	車,20N,(ポリシ+要求)/TX*(ポリシ+要求+イベント),20N,(位置+場所+ロケーション+地理+GPS+緯度+経度)/TX*(ポリシ+要求+イベント),20N,(解釈+翻訳+変換+解析+分析)/TX*{(解釈+翻訳+変換+解析+分析),(ポリシ+要求+イベント),データ},30N/TX*データ,15C,集/TX-\12-\13-\14-\15-\16	2
18	1-19	9A001,9A031	車/TX*(ポリシ+要求+イベント),30C,(位置+場所+ロケーション+地理+GPS+緯度+経度)/TX*(ポリシ+要求+イベント),30C,(解釈+翻訳+変換+解析+分析)/TX*{(解釈+翻訳+変換+解析+分析),(ポリシ+要求+イベント),データ},30N/TX*データ,30C,集/TX-\12-\13-\14-\15-\16-\17	21
19	1-19	9A001,9A031	車/TX*(ポリシ+要求+イベント),30N,(位置+場所+ロケーション+地理+GPS+緯度+経度)/TX*(ポリシ+要求+イベント),30C,(解釈+翻訳+変換+解析+分析)/TX*{(解釈+翻訳+変換+解析+分析),(ポリシ+要求+イベント),データ},30N/TX*データ,30C,集/TX-\12-\13-\14-\15-\16-\17-\18	27

20	1-19	9A001,9A031	車/TX*(ポリシ+要求+イベント),30N,(位置+場所+ロケーション+地理+GPS+緯度+経度)/TX*(ポリシ+要求+イベント),30N,構文/TX*構文,30N,(解釈+翻訳+変換+解析+分析)/TX*{(解釈+翻訳+変換+解析+分析),(ポリシ+要求+イベント),データ},30N/TX*データ,30C,集/TX-\12-\13-\14-\15-\16-\17-\18-\19	1
21	1-19	中韓	車/TX*ポリシ,30N,(位置+場所+ロケーション+地理+GPS+緯度+経度)/TX*ポリシ,30C,(解釈+翻訳+変換+解析+分析),30C,データ/TX*{(解釈+翻訳+変換+解析+分析),集,データ},30N/TX	45
22	1-19	中韓	車/TX*ポリシ,30N,(位置+場所+ロケーション+地理+GPS+緯度+経度)/TX*ポリシ,30C,(解釈+翻訳+変換+解析+分析),30C,データ/TX*集,30N,データ/TX-\21	38
23	1-19	中韓	H04L/cp*車/TX*(ポリシ+要求),15C,(位置+場所+ロケーション+地理+GPS+緯度+経度)/TX*(ポリシ+要求),15C,(解釈+翻訳+変換+解析+分析)/TX*(ポリシ+要求),20C,(解釈+翻訳+変換+解析+分析),20C,データ/TX*データ,10C,集/TX-\21-\22	53
24	1-19	中韓	H04L/cp*車/TX*(ポリシ+要求+イベント),15C,(位置+場所+ロケーション+地理+GPS+緯度+経度)/TX*(ポリシ+要求+イベント),15C,(解釈+翻訳+変換+解析+分析)/TX*(ポリシ+要求+イベント),20C,(解釈+翻訳+変換+解析+分析),20C,データ/TX*データ,10C,集/TX-\21-\22-\23	43
25	1-19	中韓	H04L/cp*車/TX*(ポリシ+要求+イベント),20C,(位置+場所+ロケーション+地理+GPS+緯度+経度)/TX*(ポリシ+要求+イベント),20C,(解釈+翻訳+変換+解析+分析)/TX*(ポリシ+要求+イベント),20C,(解釈+翻訳+変換+解析+分析),20C,データ/TX*データ,15C,集/TX-\21-\22-\23-\24	35
26	1-19	中韓	[H04L/cp+G06F/cp]*車,20N,(ポリシ+要求)/TX*(ポリシ+要求+イベント),20C,(位置+場所+ロケーション+地理+GPS+緯度+経度)/TX*(ポリシ+要求+イベント),20C,(解釈+翻訳+変換+解析+分析)/TX*(ポリシ+要求+イベント),30C,(解釈+翻訳+変換+解析+分析),30C,データ/TX*データ,15C,集/TX-\21-\22-\23-\24-\25	37
27	1-19	中韓	[H04L12/28/cp+H04L67/025/cp+H04L67/125/cp+G16Y10/40/cp+H04Q9/00/cp]*車/TX*(ポリシ+要求+イベント),30C,(位置+場所+ロケーション+地理+GPS+緯度+経度)/TX*(ポリシ+要求+イベント),30C,(解釈+翻訳+変換+解析+分析)/TX*{(解釈+翻訳+変換+解析+分析),(ポリシ+要求+イベント),データ},30N/TX*データ,30C,集/TX-\21-\22-\23-\24-\25-\26	48
28	1-19	中韓	[H04L12/28/cp+H04L67/01/cp+G16Y10/40/cp+H04Q9/00/cp]*車/TX*(ポリシ+要求+イベント),30C,(位置+場所+ロケーション+地理+GPS+緯度+経度)/TX*(ポリシ+要求+イベント),30C,(解釈+翻訳+変換+解析+分析),30C,データ/TX*データ,30C,集/TX-\21-\22-\23-\24-\25-\26-\27	49
29	1-19	中韓	[H04/cp+G16/cp+G06/cp]*車/TX*(ポリシ+要求+イベント),30C,(位置+場所+ロケーション+地理+GPS+緯度+経度)/TX*{(ポリシ+要求+イベント),構文,(解釈+翻訳+変換+解析+分析)},20N/TX*{(解釈+翻訳+変換+解析+分析),(ポリシ+要求+イベント),データ},30N/TX*データ,30C,集/TX-\21-\22-\23-\24-\25-\26-\27-\28	31

30	1-19	外国	[H04L/cp+G06F/cp]*(vehicle+car)/TX*policy,10N,(location+place+'geo*'+GPS+latitude+longitude)/TX*{policy,(syntax+parse+interpret+translate+convert),data},10N/TX*{(syntax+parse+interpret+translate+convert),(collect+collection+gather),data},10N/TX	8
31	1-19	外国	[H04L/cp+G06F/cp]*(vehicle+car)/TX*policy,15N,(location+place+'geo*'+GPS+latitude+longitude)/TX*{policy,(syntax+parse+interpret+translate+convert),data},15N/TX*{(syntax+parse+interpret+translate+convert),(collect+collection+gather),data},15N/TX-\30	16
32	1-19	外国	[H04L67/025/cp+H04L67/125/cp]*(vehicle+car)/TX*(policy+request),10N,(location+place+'geo*'+GPS+latitude+longitude)/TX*(policy+request),5N,(syntax+parse+interpret+translate+convert)/TX*{(syntax+parse+interpret+translate+convert),(policy+request),data},10N/TX-\30-\31	26
33	1-19	外国	[H04L67/025/cp+H04L67/125/cp]*(vehicle+car)/TX*(policy+request+event),10N,(location+place+'geo*'+GPS+latitude+longitude)/TX*(policy+request+event),5N,(syntax+parse+interpret+translate+convert)/TX*{(syntax+parse+interpret+translate+convert),(policy+request+event),data},10N/TX-\30-\31-\32	11
34	1-19	外国	[H04L67/025/cp+H04L67/125/cp]*(vehicle+car)/TX*(policy+request+event),15N,(location+place+'geo*'+GPS+latitude+longitude)/TX*(policy+request+event),10N,(syntax+parse+interpret+translate+convert)/TX*{(syntax+parse+interpret+translate+convert),(policy+request+event),data},15N/TX*data,10N,(collect+collection+gather)/TX-\30-\31-\32-\33	15
35	1-19	外国	H04L67/01/cp*(vehicle+car),5N,(policy+request)/TX*(policy+request+event),10N,(location+place+'geo*'+GPS+latitude+longitude)/TX*(policy+request+event),5N,(syntax+parse+interpret+translate+convert)/TX*{(syntax+parse+interpret+translate+convert),(policy+request+event),data},10N/TX*data,5N,(collect+collection+gather)/TX-\30-\31-\32-\33-\34	40
36	1-19	外国	[H04L12/28/cp+H04L67/025/cp+H04L67/125/cp+G16Y10/40/cp+H04Q9/00/cp]*(vehicle+car),20N,(policy+request)/TX*(policy+request+event),20N,(location+place+'geo*'+GPS+latitude+longitude)/TX*(policy+request+event),20N,(syntax+parse+interpret+translate+convert)/TX*{(syntax+parse+interpret+translate+convert),(policy+request+event),data},20N/TX*data,20N,(collect+collection+gather)/TX-\30-\31-\32-\33-\34-\35	25
37	1-19	外国	[H04L12/28/cp+H04L67/025/cp+H04L67/125/cp+G16Y10/40/cp+H04Q9/00/cp]*(vehicle+car),30N,(policy+request)/TX*(policy+request+event),30N,(location+place+'geo*'+GPS+latitude+longitude)/TX*(policy+request+event),30N,(syntax+parse+interpret+translate+convert)/TX*{(syntax+parse+interpret+translate+convert),(policy+request+event),data},30N/TX*data,30N,(collect+collection+gather)/TX-\30-\31-\32-\33-\34-\35-\36	20

38	1-19	外国	[H04L12/28/cp+H04L67/025/cp+H04L67/125/cp+G16Y10/40/cp+H04Q9/00/cp]*(vehicle+car)/TX*(policy+request+event),30N,(location+place+'geo*'+GPS+latitude+longitude)/TX*(policy+request+event),30N,(syntax+parse)/TX*{(syntax+parse),(policy+request+event),data},30N/TX*data,30N,(collect+collection+gather)/TX-\30-\31-\32-\33-\34-\35-\36-\37	25

スクリーニング件数合計：1058

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種類】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		米国特許出願公開第２０１８／０２９３８０９号明細書	X	33
2	特許文献		特開２００９-２２３４６０号公報	Y	8
3	特許文献		特表２０１０-５１９６３８号公報	A	5
4	特許文献		中国特許出願公開第１０１７３０８８７号明細書	&3	28

【提示文献数】： 4

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】
1	本願			1a 1b 1c 1d 1a:装置であって、1b:位置記述値を含む車両ポリシーデータ値を解釈するように構成されたポリシー取得回路と、1c:前記車両ポリシーデータ値に応じて及び前記車両ポリシーデータ値に少なくとも部分的に基づいて、車両データ収集記述を含む構文解析済みポリシーデータを生成するように構成されたポリシー処理回路と、1d:前記構文解析済みポリシーデータに応じて、車両の少なくとも１つのネットワークゾーンの１又は２以上のエンドポイントから車両データを収集するように構成されたポリシー実行回路と、を備える、装置。

1	1	X	1a,1b:N19,N30,1c:N25-26,1d:N33,N61	○ ○ ○ ○ 1a,1b:collection system（「装置」）は、collection request（「車両ポリシーデータ値」）を受信する（N19,N24）が、その中には、trigger eventが含まれ、trigger eventは、geo-spatial boundary（「位置記述値」）を含む旨記載されている(N19)。同様にtrigger eventにgeographic areaを含む記載あり（N30）。1c:collection systemに含まれるcommunication moduleは、collection requestの構文解析（parse）を行い、フィールドを分離し、定義されたパラメータ（「構文解析済みポリシーデータ」）を抽出したり（N25）、どのデータを収集するか決定する旨記載あり（N26）。また、データ収集のためのソフトウェアコードを開始する旨記載されており（N25）、更に、データ収集の論理条件（「データ収集記述」）を既定する旨記載されている。1d: filter moduleが、イベントに合致するデータをvehicle system（「エンドポイント」）から収集する旨記載あり（N33）。processor 110は、vehicle systemと送受信するように通信状態にある旨記載あり（N61）、また、vehicle systemとProcessorやCollection systemは、ネットワーク（「ネットワークゾーン」）に接続されている事が図示されている（F1）。
1	2	A	1a:N24 1b:N50,1c:N51,1d:N51,N52,N55	○ ○ △ ○ 1a:管制センター装置が相当。1b:操作装置（「ポリシー取得回路」）に、「国道○○号線にいる車両」に対して動態情報を送信する要求が入力される旨記載されており（N50）、国道○○号線が位置記述値に相当し、要求の内容がポリシーデータ値に相当する。1c:情報解析装置（「ポリシー処理回路」）は、それを受け、管理区内における「国道○○号線」（「ポリシーデータ値」に部分的に基づいて）の開始地点と終了地点を地図情報から抽出し、（データ収集の）開始地点と終了地点を付加した動態情報送信要求コマンド（「データ収集記述を含む構文解析済みポリシーデータ」）を生成する旨記載あり。相違点：入力された要求を解釈し、データ収集コマンドを生成するが、それが構文解析に相当するか不明。1d:（データ収集の）開始地点と終了地点を付加した動態情報送信要求コマンドを、データ送信装置（「ポリシー実行回路」）が電波塔に送信するが（N51）、電波塔は、デジタル放送にのせて動態情報送信要求コマンドを一斉配信し（N52）、データ送受信装置（「ポリシー実行回路」）が、動態情報（「車両データ」）を収集する旨記載されている（N55）。動態情報とは主要モジュール制御装置及び検出装置３５０から入力されるデータである旨記載されているが（N40）、それは各制御装置および検出装置（「エンドポイント」）から収集される旨記載されている（N45-49）。従い、それらは動態データ記憶装置に接続され、記憶されるが、ネットワーク（「ネットワークゾーン」）として接続される事が図示されている（F4）。
1	3	A	1a,1b:N37	○ ○ × × 1a,1b:車両の旅行経路に沿って車両の２．５マイルの圏内で、雹が発生するならば、スマートフォンに個別気象情報を送信する旨記載あり（N37）。従い、ユーザは車両の旅行経路（「位置記述値」）を含むデータ要求を行っており、インタラクティブ気象アドバイザリーシステム（「装置」）はそれを受信している事になる。
2	本願			2a 2b 2a:前記位置記述値は、地理的位置値、管轄値、相対位置値、又は定義された地理的領域値からなる記述から選択される少なくとも１つの記述を含む、2b:請求項１に記載の装置。
2	1	X	2a:N30	○ 2a:collection requestに含まれるtrigger event（N19）は、地理的領域（geograpgic area）を規定する旨記載あり（N30）。
2	2	Y2	2a:N50	○ 2a:データ収集の要求の際、国道名を含める旨記載されている（N50）。国道は国が管轄する位置の集合と考えられ、本願記載の管轄値に相当する。

3	本願			3a 3b 3a:前記ポリシー実行回路は更に、前記位置記述値に応じて、前記車両データの収集を調整するように構成されている、3b:請求項１に記載の装置。
3	1	X	3a:N19,N3033	○ 3a:collection requestに含まれるtrigger event（N19）には、地理的エリアの情報が含まれるが(N30)、filter moduleは、trigger eventにマッチした場合のみデータ収集を行う旨記載されている（N31-33）。従い、位置記述値に基づいて、データの収集が調整される（収集する／しない）事が示されている。
4	本願			4a 4b 4a:前記ポリシー実行回路は更に、前記位置記述値に応じて、前記車両データの少なくとも一部の収集を防止するように構成されている、4b:請求項３に記載の装置。
4	1	X	4a:N19,N3033	○ 3a:collection requestに含まれるtrigger event（N19）には、地理的エリアの情報が含まれるが(N30)、filter moduleは、trigger eventにマッチした場合のみデータ収集を行う旨記載されている（N31-33）。従い、位置記述値に基づいて、データの収集が防止される（指定された位置でなければevent triggerにマッチせず、データ収集しない）事が示されている。
5	本願			5a 5b 5a:前記ポリシー実行回路は更に、前記位置記述値に応じて、前記車両データの少なくとも一部の収集を開始するように構成されている、5b:請求項３に記載の装置。
5	1	X	5a:N19,N3033	○ 3a:collection requestに含まれるtrigger event（N19）には、地理的エリアの情報が含まれるが(N30)、filter moduleは、trigger eventにマッチした場合のみデータ収集を行う旨記載されている（N31-33）。従い、位置記述値に基づいて、データの収集を開始（位置情報がマッチしたらデータ収集を開始）する事が示されている。
6	本願			6a 6b 6a:前記ポリシー実行回路は更に、前記位置記述値に応じて、前記車両データの少なくとも一部のフォーマットを調整するように構成されている、6b:請求項３に記載の装置。
6	1	A	6a:N36	△ 6a:filter moduleは、event dataのフォーマット変換（XML等へ）を行う旨記載あり。相違点：位置記述値に応じて、の記載なし。
7	本願			7a 7b 7a:前記ポリシー実行回路は更に、前記位置記述値に応じて収集されたパラメータを変更するように構成されている、7b:請求項３に記載の装置。
7	1	A	7aN25	× 7a:パラメータを抽出する旨記載されているが、パラメータを位置記述値に応じて変更する記載なし。
8	本願			8a 8b 8a:前記ポリシー実行回路は更に、前記位置記述値に応じて、前記車両データの少なくとも一部にメタデータを追加又は修正するように構成されている、8b:請求項３に記載の装置。
8	1	A	8a:N22	△ 8a:収集したevent data（N33）に位置情報のメタデータを付加して保存する旨記載あり。相違点：位置記述値に応じてメタデータを追加したか、明記なし。
9	本願			9a 9b 9a:前記ポリシー実行回路は、前記位置記述値に応じて、前記車両データの少なくとも一部に関連する優先度を調整するように更に構成される、9b:請求項３に記載の装置。
9	3	A	9a:N102	△ 9a:位置、又は、地理的領域に基づいてユーザ定義優先度を定める旨記載あり（N102）。相違点：車両データの一部に関連する記載なし。

10	本願			10a 10b 10a:前記優先度は、車載データストレージ優先度を含む、10b:請求項９に記載の装置。
10	3	A	10a:N111	△ 10a:優先度をいろいろなコンテンツに割り当てることによって、記憶装置の制限能力が低減される旨記載されており、優先度とストレージの関係が示されている。相違点：記憶装置が、車載データストレージである記載なし。
11	本願			11a 11b 11a:前記優先度は、送信優先度を含む、11b:請求項９に記載の装置。
11	3	A	11a:N102	△ 11a:通信機デバイスに提供される優先度が位置に基づく旨記載あり（N102）。相違点：通信機デバイスの優先度が、送信優先度である旨明記なし。
12	本願			12a 12b 12a:前記優先度は、前記車両の少なくとも１つのネットワークゾーンに対応する車載送信優先度を含む、12b:請求項９に記載の装置。
12	3	A	12a:N102	× 12a:通信器デバイスの優先度が位置により定まる旨記載されているが、通信機デバイスが車両である旨記載なく、又、ネットワークゾーンに関する記載なし。
13	本願			13a 13b 13c 13d 13e 13a:前記車両ポリシーデータ値は更に車両ステータスデータを含み、13b:前記車両は更に、前記収集された車両データの少なくとも一部を送信するように構成された車両データ送信回路と、13c:車両ステータスデータ収集変更値を解釈するように構成された車両ステータスデータ調整回路であって、13d:前記ポリシー実行回路は、前記車両ステータスデータ収集変更値に応じて、前記車両データを収集することを調整するように更に構成されるか、又は、前記車両データ送信回路は、前記車両ステータスデータ収集変更値に応じて、前記収集された車両データの少なくとも一部を送信することを調整するように更に構成される、ことの少なくとも一方である、車両ステータスデータ調整回路と、を更に備える、13e:請求項１に記載の装置。
13	1	X	13a::N26,N30-3313b:N37,F313c:N25,13d:N30,N37	○ ○ ○ ○ 13a: emergency braking eventが発生したこと（「車両ステータスデータ」「車両ステータスデータ収集変更値」）をデータ収集のトリガとする旨記載あり（N30）、それは車両ポリシーデータ値に相当する。尚、データ収集にあたり、種々の条件（速度（「車両ステータス」）、方向、位置等）の論理ＡＮＤなどによる組み合わせの条件をtriggerとする旨記載あり（N26）、本願記載の「更に」に対応する。13b:収集したイベントデータを要求した遠隔サーバつ通信し、提供する（「送信」）旨記載あり（N37.F3）。13c:collection request（「車両ステータスデータ収集変更値」）の構文解釈（parse）を行う旨記載あり（N25）。13d: emergency braking eventsが発生していればデータ収集を行い、発生していなければデータ収集を行わないので、emergency braking eventsは、本願記載の車両ステータスデータ収集変更値に相当し、その値により収集を行うか行わないか決定（「調整」）する事が示されている。又、その他の車両のステータスデータを適用しても良い旨記載あり（N30）。又、collection requestの構文を解析してそのような動作を行っているので、emergency braking eventが発生したらデータ収集を行う事は、collection requestに含まれる事となる。又、event triggerに基づいて収集したevent dataを送信する旨記載あり（N37）。

14	本願			14a 14b 14a:前記車両ステータスデータ調整回路は更に、位置記述値に応じて前記車両ステータスデータ収集変更値を解釈するように構成されている、14b:請求項１３に記載の装置。
14	1	A	14a: N26, N30	△ 14a: event triggerとして位置情報や、車両ステータス情報を用いる記載あり（N30）。又、それらの組み合わせ（論理ＡＮＤ等）をデータ収集のトリガとする旨記載あり（N26）。相違点：位置記述値に応じて車両ステータスデータ収集変更値を解釈する明記なし。
15	本願			15a 15b 15a:前記位置記述値は、地理的位置値、管轄値、相対位置値、又は定義された地理的領域値からなる記述から選択される少なくとも１つの記述を含む、15b:請求項１４に記載の装置。
15	1	A	15a: N30	○ 15a:collection requestに含まれるtrigger event（N19）は、地理的領域（geograpgic area）を規定する旨記載あり（N30）。
15	2	A	15a: N50	○ 15a:データ収集の要求の際、国道名を含める旨記載されている（N50）。国道は国が管轄する位置の集合と考えられ、本願記載の管轄値に相当する。
16	本願			16a 16b 16a:前記ポリシー実行回路は、前記車両ステータスデータ収集変更値に応じて、前記位置記述値に応じた前記車両データの少なくとも一部の収集を防止する、16b:請求項１４に記載の装置。
16	1	A	16a: N30	△ 16a: event triggerとして位置情報や、車両ステータス情報を用いる記載あり。相違点：車両ステータスデータ収集変更値に基づいて位置記述値に応じた車両データの収集を防止する明記なし。
17	本願			17a 17b 17a:前記ポリシー実行回路は、前記車両ステータスデータ収集変更値に応じて、前記位置記述値に応じた前記車両データの少なくとも一部の収集を開始する、17b:請求項１４に記載の装置。
17	1	A	17a: N30	△ 16a: event triggerとして位置情報や、車両ステータス情報を用いる記載あり。相違点：車両ステータスデータ収集変更値に基づいて位置記述値に応じた車両データの収集を開始する明記なし。
18	本願			18a 18b 18a:前記ポリシー実行回路は、前記車両ステータスデータ収集変更値に応じて、前記位置記述値に応じた前記車両データの少なくとも一部のフォーマットを調整する、18b:請求項１４に記載の装置。
18	1	A	18a: N36	△ 18a:filter moduleは、event dataのフォーマット変換（XML等へ）を行う旨記載あり。相違点：車両ステータスデータ収集変更値に応じて、位置記述値に応じてフォーマットを調整する、記載なし。
19	本願			19a 19b 19a:前記ポリシー実行回路は、前記車両ステータスデータ収集変更値に応じて、前記位置記述値に応じた前記車両データの少なくとも一部に関連する優先度を調整する、19b:請求項１４に記載の装置。
19	3	A	19a: N102	× 19a:通信器デバイスの優先度が位置により定まる旨記載されているが、通信機デバイスが車両である旨記載なく、車両ステータスデータ収集変更値に関する記載なし。

５．備考（検索者用）

クレームの関係

請求項 カテゴリ 親請求項 カテゴリ違い

C1	装置	
C2	C1	
C3	C1	
C4	C3	
C5	C3	
C6	C3	
C7	C3	
C8	C3	
C9	C3	
C10	C9	
C11	C9	
C12	C9	
C13	C1	
C14	C13	
C15	C14	
C16	C14	C2（カテゴリは同一だが、文言が同じ）
C17	C14	
C18	C14	
C19	C14	