보정서

【보정구분】	명세서등 보정
【제출처】	지식재산처장
【제출인】	
【명칭】	소나투스, 인코포레이티드
【특허고객번호】	5-2022-018864-8
【사건과의 관계】	출원인
【대리인】	
【명칭】	남아이피그룹 특허법인(유한)
【대리인번호】	9-2024-100041-7
【지정된변리사】	유병호
【포괄위임등록번호】	2024-016860-5
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2026-7007247
【제출원인이 된 서류의 접수번호】	1-1-2026-0281217-69
【보정할 서류】	명세서등
【보정할 사항】	
【보정대상항목】	별지와 같음
【보정방법】	별지와 같음
【보정내용】	별지와 같음
【취지】	

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인　남아이피그룹

특허법인(유한)　　(서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】	4,000원
【추가심사청구료】	0원
【기타 수수료】	0원
【합계】	4,000원
【수수료 자동납부번호】	038-154488-04-017

보정서

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

시스템으로서,

제1 네트워크 존 및 상기 제1 네트워크 존과 상이한 유형의 제2 네트워크 존을 갖는 차량;

외부 디바이스에 선택적으로 결합가능한 트랜시버와 상기 제1 네트워크 존 사이에 개재되고, 상기 제2 네트워크 존과 상기 트랜시버 사이에 추가로 개재되는 게이트키퍼 인터페이스 회로(gatekeeper interface circuit);

외부 데이터 라우팅 설명을 포함하는 정책을 해석하도록 구조화된 정책 관리자 회로; 및

상기 외부 데이터 라우팅 설명에 응답하여 상기 게이트키퍼 인터페이스 회로를 구성하도록 구조화된 구성 회로를 포함하고,

상기 게이트키퍼 인터페이스 회로는 상기 제1 네트워크 존의 종단점(end point)들과 상기 트랜시버 간의 통신들을 규제하고, 상기 제2 네트워크 존의 종단점들과 상기 트랜시버 간의 통신들을 규제하도록 구조화되고;

상기 외부 데이터 라우팅 설명은 외부 데이터 라우팅 경로에 각각 대응하는 복수의 로컬 통신 디바이스들을 포함하며; 그리고

각각의 외부 데이터 라우팅 경로는 규제된 통신의 APN(access point name)을 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 2

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 2】

제1 항에 있어서,

상기 게이트키퍼 인터페이스 회로는 상기 차량의 동작 조건에 응답하여 상기 APN을 조정하도록 추가로 구조화되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 3

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 3】

제1 항에 있어서,

상기 게이트키퍼 인터페이스 회로는: 상기 제1 네트워크 존; 상기 제2 네트워크 존; 상기 외부 디바이스; 또는 상기 트랜시버 중 적어도 하나의 동작 조건에 응답하여 상기 APN을 조정하도록 추가로 구조화되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 4

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 4】

제1 항에 있어서,

상기 게이트키퍼 인터페이스 회로는 복수의 로컬 통신 디바이스들로부터의 규제된 통신을 집계하고, 상기 복수의 로컬 통신 디바이스들과 연관된 하나 초과의 APN 사이에 상기 집계된 규제된 통신을 분배하도록 추가로 구조화되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 5

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 5】

제4 항에 있어서,

각각의 로컬 통신 디바이스는: 상기 제1 네트워크 존 또는 상기 제2 네트워크 존의 종단

점; 애플리케이션; 흐름; 차량 기능; 또는 차량 제어기 중 적어도 하나를 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 6

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 6】

제4 항에 있어서,

상기 게이트키퍼 인터페이스 회로는 상기 정책의 속성 설명에 따라 상기 집계된 규제된 통신을 분배하도록 추가로 구조화되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 7

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 7】

제2 항에 있어서,

각각의 외부 데이터 라우팅 경로는 규제된 통신의 네트워크 존 궤적을 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 8

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 8】

제7 항에 있어서,

상기 정책 관리자 회로는 상기 외부 데이터 라우팅 설명의 변경을 결정하도록 추가로 구조화되며, 그리고 상기 구성 회로는 변경된 외부 데이터 라우팅 설명에 응답하여 상기 게이트키퍼 인터페이스 회로를 구성하도록 추가로 구조화되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 9

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 9】

제7 항에 있어서,

상기 정책 관리자 회로는 상기 외부 데이터 라우팅 경로의 변경을 결정하고, 상기 외부 데이터 라우팅 경로의 변경에 응답하여 상기 외부 데이터 라우팅 설명을 업데이트하도록 추가로 구조화되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 10

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 10】

제9 항에 있어서,

상기 정책 관리자 회로는 상기 외부 데이터 라우팅 경로의 변경을 제공하는 외부 디바이스의 인가를 결정하도록 추가로 구조화되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 11

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 11】

제9 항에 있어서,

상기 정책 관리자 회로는 로컬 통신 디바이스의 변경에 응답하여 상기 외부 데이터 라우팅 경로의 변경을 결정하도록 추가로 구조화되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 12

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 12】

제11 항에 있어서,

상기 로컬 통신 디바이스의 변경은:

상기 제1 네트워크 존 또는 상기 제2 네트워크 존 중 하나로부터 상기 제1 네트워크 존 또는 상기 제2 네트워크 존 중 다른 하나로의 종단점의 이동;

흐름의 변경 – 상기 변경은 우선순위, 가입, 또는 허가의 변경을 포함함 –;

애플리케이션의 변경 – 상기 변경은 우선순위, 가입, 또는 허가의 변경을 포함함 –; 또는

상기 로컬 통신 디바이스에 의해 통신되는 데이터의 수량, 구성, 또는 유형의 변경

으로 이루어진 변경들로부터 선택되는 적어도 하나의 변경을 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 13

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 13】

방법으로서,

정책 관리자 회로를 통해, 외부 데이터 라우팅 설명을 포함하는 정책을 해석하는 단계;

구성 회로를 통해, 상기 외부 데이터 라우팅 설명에 응답하여 게이트키퍼 인터페이스 회로를 구성하는 단계;

상기 게이트키퍼 인터페이스 회로를 통해, 차량의 제1 네트워크 존의 종단점들과 트랜시버 간의 통신들을 규제하는 단계; 및

상기 게이트키퍼 인터페이스 회로를 통해, 상기 차량의 제2 네트워크 존의 종단점들과 상기 트랜시버 간의 통신들을 규제하는 단계를 포함하고,

상기 제2 네트워크 존은 상기 제1 네트워크 존과 상이한 유형이고;

상기 게이트키퍼 인터페이스 회로는 상기 제1 네트워크 존과 상기 트랜시버 사이에 그리고 상기 제2 네트워크 존과 상기 트랜시버 사이에 개재되고;

상기 외부 데이터 라우팅 설명은 외부 데이터 라우팅 경로에 각각 대응하는 복수의 로컬 통신 디바이스들을 포함하며; 그리고

각각의 외부 데이터 라우팅 경로는 규제된 통신의 APN(access point name)을 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 14

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 14】

제13 항에 있어서,

상기 차량의 동작 조건에 응답하여, 상기 게이트키퍼 인터페이스 회로를 통해 상기 APN을 조정하는 단계를 더 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 15

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 15】

제13 항에 있어서,

상기 제1 네트워크 존; 상기 제2 네트워크 존; 또는 상기 트랜시버 중 적어도 하나의 동작 조건에 응답하여, 상기 게이트키퍼 인터페이스 회로를 통해 상기 APN을 조정하는 단계를 더 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 16

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 16】

제13 항에 있어서,

상기 게이트키퍼 인터페이스 회로를 통해, 복수의 로컬 통신 디바이스들로부터의 규제된 통신을 집계하는 단계; 및

상기 게이트키퍼 인터페이스 회로를 통해, 상기 복수의 로컬 통신 디바이스들과 연관된

하나 초과의 APN 사이에 상기 집계된 규제된 통신을 분배하는 단계를 더 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 17

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 17】

제16 항에 있어서,

각각의 로컬 통신 디바이스는: 상기 제1 네트워크 존 또는 상기 제2 네트워크 존의 종단점; 애플리케이션; 흐름; 차량 기능; 또는 차량 제어기 중 적어도 하나를 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 18

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 18】

제17 항에 있어서,

각각의 외부 데이터 라우팅 경로는 규제된 통신의 네트워크 존 궤적을 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 19

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 19】

제18 항에 있어서,

상기 정책 관리자 회로를 통해, 상기 외부 데이터 라우팅 경로의 변경을 결정하는 단계; 및

상기 외부 데이터 라우팅 경로의 변경에 응답하여, 상기 정책 관리자 회로를 통해, 상기 외부 데이터 라우팅 설명을 업데이트하는 단계를 더 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 20

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 20】

제19 항에 있어서,

상기 정책 관리자 회로를 통해, 상기 외부 데이터 라우팅 경로의 변경을 제공하는 외부 디바이스의 인가를 결정하는 단계를 더 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 21

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 21】

제19 항에 있어서,

상기 정책 관리자 회로를 통해, 상기 외부 데이터 라우팅 경로의 변경을 결정하는 단계는, 로컬 통신 디바이스의 변경에 응답하여 이루어지는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 22

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 22】

제18 항에 있어서,

상기 정책 관리자 회로를 통해, 상기 외부 데이터 라우팅 설명의 변경을 결정하는 단계, 및 상기 구성 회로를 통해, 변경된 외부 데이터 라우팅 설명에 응답하여 상기 게이트키퍼 인터페이스 회로를 구성하는 단계를 더 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 23

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 24

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 25

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 26

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 27

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 28

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 29

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 30

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 31

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 32

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 33

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 34

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 35

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 36

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 37

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 38

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 39

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 40

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 41

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 42

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 43

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 44

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 45

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 46

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 47

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 48

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 49

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 50

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 51

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 52

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 53

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 54

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 55

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 56

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 57

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 58

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 59

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 60

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 61

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 62

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 63

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 64

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 65

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 66

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 67

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 68

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 69

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 70

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 71

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 72

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 73

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 74

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 75

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 76

【보정방법】 삭제