보정서

【보정구분】	명세서등 보정
【제출처】	지식재산처장
【제출인】	
【명칭】	엘지디스플레이 주식회사
【특허고객번호】	1-1998-101865-5
【사건과의 관계】	출원인
【대리인】	
【명칭】	특허법인(유한) 유일하이스트
【대리인번호】	9-2017-100261-6
【지정된변리사】	변리사송해모, 변리사김은구
【포괄위임등록번호】	2017-078523-6
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2022-0190034
【제출원인이 된 서류의 발송번호】	9-5-2025-1053312-08
【보정할 서류】	명세서등
【보정할 사항】	
【보정대상항목】	별지와 같음
【보정방법】	별지와 같음
【보정내용】	별지와 같음
【취지】	

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인(유한)

유일하이스트 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】	4,000원
【추가심사청구료】	0원
【기타 수수료】	0원
【합계】	4,000원

보정서

【보정대상항목】 식별번호 0046

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0046】 도 4를 참조하면, 수평 배향 염료층(240)은 수평 배향막(240a)과 염료층(240b)을 포함할 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0047

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0047】 상기 염료층(240b)은 바인더 수지에 염료(241)를 포함할 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0049

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0049】 염료층(240b)은 광경화성 수지의 중합 반응을 촉진하는 촉매로 광 개시제(242)를 포함할 수 있다.

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

경사 연신 기재;

상기 경사 연신 기재 상에 배치되고 염료 및 수평 배향막이 일체로 구비된 수평 배향 염료층; 및

상기 수평 배향 염료층 상에 배치된 반사 방지층을 포함하고,

상기 경사 연신 기재는 면 방향 위상 지연값(Rin)이 137 ~ 147 nm인 광 제어 필름.

【보정대상항목】 청구항 2

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 7

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 7】

경사 연신 기재;

상기 경사 연신 기재 상에 배치되고 염료 및 수평 배향막이 일체로 구비된 수평 배향 염료층; 및

상기 수평 배향 염료층 상에 배치된 반사 방지층을 포함하고,

상기 수평 배향 염료층은 싱글 투과도(Ts)가 60 ~ 80%인 광 제어 필름.

【보정대상항목】 청구항 8

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 8】

표시 패널;

상기 표시 패널 상에 배치된 경사 연신 기재;

상기 경사 연신 기재 상에 배치되고 염료 및 수평 배향막이 일체로 구비된 수평 배향 염료층; 및

상기 수평 배향 염료층 상에 배치된 반사 방지층을 포함하고,

상기 표시 패널은 발광영역을 정의하는 블랙 뱅크를 포함하며,

상기 경사 연신 기재는 면 방향 위상 지연값(Rin)이 137 ~ 147 nm인 표시 장치.

【보정대상항목】 청구항 10

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 15

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 15】

표시 패널;

상기 표시 패널 상에 배치된 경사 연신 기재;

상기 경사 연신 기재 상에 배치되고 염료 및 수평 배향막이 일체로 구비된 수평 배향 염료층; 및

상기 수평 배향 염료층 상에 배치된 반사 방지층을 포함하고,

상기 표시 패널은 발광영역을 정의하는 블랙 뱅크를 포함하며,


상기 수평 배향 염료층은 싱글 투과도(Ts)가 60 ~ 80%인 표시 장치.

【보정대상항목】 도 4

【보정방법】 정정

【보정내용】

【도 4】


LPUV 조사
250
220
240b
240
240a
230
250
220
240b
240
240a
230
241a
배향막 정렬
241
241b
241c
242