보정서

【보정구분】 명세서등 보정

【제출처】 특허청장

【제출인】

【명칭】 엘립타 아베

【특허고객번호】 5-2023-082568-1

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 한얼

【대리인번호】 9-2020-100061-3

【지정된변리사】 손민

【포괄위임등록번호】 2023-078673-3

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2023-7040523

【제출원인이 된 서류의 접수번호】 1-1-2023-1312308-52

【보정할 서류】 명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 한얼 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】	4,000원
【추가심사청구료】	0원
【기타 수수료】	0원
【합계】	4,000원

보정서

【보정대상항목】 청구항 3

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 3】

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 화학적 조성을 결정하는 단계가, 상기 단백질 유리된 분획에서, CS 또는 HS 이당류의 특정 황산화된 또는 황산화되지 않은 형태; 하전 HS; 하전 CS; CS의 총 농도 또는 HS의 총 농도 중 하나 이상(또는 전부)으로 이루어지는 군에서 선택되는 하나 이상의 GAG 특성의 수준을 결정하는 것을 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 4

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 4】

제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 화학적 조성을 결정하는 단계가, 상기 단백질 유리된 분획에서, 0s CS, 2s CS, 6s CS, 4s CS, 2s6s CS, 2s4s CS, 4s6s CS, Tris CS, 0s HS, 2s HS, 6s HS, 2s6s HS, Ns HS, Ns2s HS, Ns6s HS, Tris HS, 6s CS에 대한 4s CS의 비, 0s CS에 대한 6s CS의 비 및 0s CS에 대한 4s CS의 비로 이루어진 군에서 선택되는 CS 또는 HS 이당류의 특정 황산화된 또는 황산화되지 않은 형태; 하전 HS; 하전 CS; CS의 총 농도(CS tot); 및 HS의 총 농도(HS tot)로 이루어지는 군에서 선택되는 GAG 특성 중 하나 이상(또는 전부)의 수준을 결정하는 것을 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 6

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 6】

제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 화학적 조성을 결정하는 단계가, 상기 단백질 유리된 분획에서, 하기의 수준을 결정하는 것을 포함하는, 방법:
(i) 4s CS의 절대 농도, 0s CS의 절대 농도, 0s CS의 상대 농도, 0s HS의 절대 농도, Ns HS의 절대 농도, 6s CS의 절대 농도, 2s6s CS의 절대 농도, 4s CS의 상대 농도, 2s6s CS의 상대 농도, 6s CS의 상대 농도, 0s HS의 상대 농도, Ns HS의 상대 농도로 이루어지는 군에서 선택되는 CS 또는 HS 이당류의 특정 황산화된 또는 황산화되지 않은 형태; 0s CS에 대한 6s CS의 비; 0s CS에 대한 4s CS의 비; CS tot; HS tot; 및 하전 CS로 이루어지는 군에서 선택되는 GAG 특성 중 하나 이상(또는 전부); 또는
(ii) 4s CS의 절대 농도, 0s CS의 절대 농도, 0s CS의 상대 농도, 0s HS의 절대 농도, Ns HS의 절대 농도, 6s CS의 절대 농도, 2s6s CS의 절대 농도, 4s CS의 상대 농도, 2s6s CS의 상대 농도, 6s CS의 상대 농도로 이루어지는 군에서 선택되는 CS 또는 HS 이당류의 특정 황산화된 또는 황산화되지 않은 형태; CS tot; HS tot; 및 하전 CS로 이루어지는 군에서 선택되는 GAG 특성 중 하나 이상(또는 전부); 또는
(iii) 4s CS의 절대 농도, 0s CS의 절대 농도, 0s CS의 상대 농도, 0s HS의 절대 농도, Ns HS의 절대 농도, 2s6s CS의 절대 농도, 4s CS의 상대 농도, 2s6s CS의 상대 농도, 6s CS의 상대 농도, 0s HS의 상대 농도, Ns HS의 상대 농도, 0s CS에 대한 6s CS의 비, 0s CS에 대한 4s CS의 비로 이루어지는 군에서 선택되는 CS 또는 HS 이당류의 특정 황산화된 또는 황산화되지 않은 형태; CS tot; HS tot; 및 하전 CS로 이루어지는 군에서 선택되는 GAG 특성 중 하나 이상(또는 전부).

【보정대상항목】 청구항 7

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 7】

제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 화학적 조성을 결정하는 단계가, 상기 단백질 유리된 분획에서, 4s CS의 절대 농도, 0s CS의 절대 농도, 0s CS의 상대 농도, 0s HS의 절대 농도, Ns HS의 절대 농도, 2s6s CS의 절대 농도, 4s CS의 상대 농도, 2s6s CS의 상대 농도, 6s CS의 상대 농도, 0s HS의 상대 농도, Ns HS의 상대 농도, 6s

CS의 절대 농도로 이루어지는 군에서 선택되는 CS 또는 HS 이당류의 특정 황산화된 또는 황산화되지 않은 형태; 0s CS에 대한 6s CS의 비; 0s CS에 대한 4s CS의 비; CS tot; HS tot; 및 하전 CS로 이루어지는 군에서 선택되는 GAG 특성 중 하나 이상(또는 전부)의 수준을 결정하는 것을 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 8

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 8】

제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 체액 샘플이 혈액(예를 들어, 혈장)이고, 상기 화학적 조성을 결정하는 단계가, 상기 단백질 유리된 분획에서, 하기의 수준을 결정하는 것을 포함하는, 방법:

(i) 0s CS의 절대 농도, 0s CS의 상대 농도, 4s CS의 절대 농도, 4s CS의 상대 농도로 이루어지는 군에서 선택되는 CS 또는 HS 이당류의 특정 황산화된 또는 황산화되지 않은 형태; 0s CS에 대한 4s CS의 비; CS Tot; 및 하전 CS로 이루어지는 군에서 선택되는 GAG 특성 중 하나 이상(또는 전부); 또는

(ii) 0s CS의 절대 농도, 0s CS의 상대 농도, 4s CS의 절대 농도, 4s CS의 상대 농도로 이루어지는 군에서 선택되는 CS 또는 HS 이당류의 특정 황산화된 또는 황산화되지 않은 형태; CS Tot; 및 하전 CS로 이루어지는 군에서 선택되는 GAG 특성 중 하나 이상(또는 전부); 또는

(iii) 0s CS의 절대 농도, 4s CS의 상대 농도로 이루어지는 군에서 선택되는 CS 또는 HS 이당류의 특정 황산화된 또는 황산화되지 않은 형태; 및 0s CS에 대한 4s CS의 비로 이루어지는 군에서 선택되는 GAG 특성 중 하나 이상(또는 전부).

【보정대상항목】 청구항 9

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 9】

제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 체액 샘플이 소변이고, 상기 화학적 조성을 결정하는 단계가, 상기 단백질 유리된 분획에서, 하기의 수준을 결정하는 것을 포함하는, 방법:

(i) 4s CS의 절대 농도, 0s CS의 절대 농도, 0s CS의 상대 농도, 0s HS의 절대 농도, Ns HS의 절대 농도, 6s CS의 절대 농도, 2s6s CS의 절대 농도, 4s CS의 상대 농도, 2s6s CS의 상대 농도, 6s CS의 상대 농도, 0s HS의 상대 농도, Ns HS의 상대 농도로 이루어지는 군에서 선택되는 CS 또는 HS 이당류의 특정 황산화된 또는 황산화되지 않은 형태; 0s CS에 대한 6s CS의 비; CS tot; HS tot; 및 하전 CS로 이루어지는 군에서 선택되는 GAG 특성 중 하나 이상(또는 전부); 또는

(ii) 4s CS의 절대 농도, 0s CS의 절대 농도, 0s CS의 상대 농도, 0s HS의 절대 농도, Ns HS의 절대 농도, 6s CS의 절대 농도, 2s6s CS의 절대 농도, 2s6s CS의 상대 농도, 6s CS의 상대 농도로 이루어지는 군에서 선택되는 CS 또는 HS 이당류의 특정 황산화된 또는 황산화되지 않은 형태; CS tot; HS tot; 및 하전 CS로 이루어지는 군에서 선택되는 GAG 특성 중 하나 이상(또는 전부); 또는

(iii) 4s CS의 절대 농도, 0s CS의 상대 농도, 0s HS의 절대 농도, Ns HS의 절대 농도, 2s6s CS의 절대 농도, 4s CS의 상대 농도, 2s6s CS의 상대 농도, 6s CS의 상대 농도, 0s HS의 상대 농도, Ns HS의 상대 농도로 이루어지는 군에서 선택되는 CS 또는 HS 이당류의 특정 황산화된 또는 황산화되지 않은 형태; 0s CS에 대한 6s CS의 비; CS tot; 및 HS tot로 이루어지는 군에서 선택되는 GAG 특성 중 하나 이상(또는 전부).

【보정대상항목】 청구항 10

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 10】

제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 체액 샘플이 소변이고, 상기 화학적 조성을 결정하는 단계가, 상기 단백질 유리된 분획에서, 0s HS의 절대 농도, 6s CS의 상대 농도, Ns HS의 상대 농도, 0s HS의 상대 농도, 2s6s CS의 상대 농도, 4s CS의 상대 농도, 0s CS의 상대 농도, 4s CS의 절대 농도, 6s CS의 절대 농도, 0s CS의 절대 농도

로 이루어지는 군에서 선택되는 CS 또는 HS 이당류의 특정 황산화된 또는 황산화되지 않은 형태; 0s CS에 대한 6s CS의 비; CS tot; 및 HS tot로 이루어지는 군에서 선택되는 GAG 특성 중 하나 이상(또는 전부)의 수준을 결정하는 것을 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 11

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 11】

제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 혈액(예를 들어, 혈장) 샘플의 상기 단백질 유리된 분획 내 상기 GAG 중 상기 하나 또는 둘 모두의 화학적 조성이 결정되고, 소변 샘플의 상기 단백질 유리된 분획 내 상기 GAG 중 상기 하나 또는 둘 모두의 화학적 조성이 결정되며, 바람직하게는

여기서 상기 소변 샘플의 상기 단백질 유리된 분획의 화학적 조성을 결정하는 단계는, 상기 단백질 유리된 분획에서, 0s CS의 상대 농도, 0s HS의 절대 농도, Ns HS의 절대 농도, 2s6s CS의 상대 농도, 0s HS의 상대 농도, Ns HS의 상대 농도; HS tot; 및 하전 CS로 이루어지는 군에서 선택되는 GAG 특성 중 하나 이상(또는 전부)의 수준을 결정하는 것을 포함하고,

상기 혈액(예를 들어, 혈장) 샘플의 상기 단백질 유리된 분획의 화학적 조성을 결정하는 단계는, 상기 단백질 유리된 분획에서, 0s CS의 절대 농도; 4s CS의 상대 농도; 및 CS tot로 이루어지는 군에서 선택되는 GAG 특성 중 하나 이상(또는 전부)의 수준을 결정하는 것을 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 12

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 12】

제1항 내지 제5항 또는 제11항 중 어느 한 항에 있어서, 혈액(예를 들어, 혈장) 샘플의 상기 단백질 유리된 분획 내 상기 GAG 중 상기 하나 또는 둘 모두의 화학적 조성이 결

정되고, 소변 샘플의 상기 단백질 유리된 분획 내 상기 GAG 중 상기 하나 또는 둘 모두의 화학적 조성이 결정되며,

여기서 상기 소변 샘플의 상기 단백질 유리된 분획의 화학적 조성을 결정하는 단계는, 상기 단백질 유리된 분획에서, 0s HS의 절대 농도, Ns HS의 상대 농도, 0s CS의 상대 농도, 0s HS의 상대 농도, 4s CS의 절대 농도, 0s CS의 절대 농도, 4s CS의 상대 농도, 6s CS의 상대 농도, 6s CS의 절대 농도; 0s CS에 대한 6s CS의 비; CS tot; 및 하전 CS로 이루어지는 군에서 선택되는 GAG 특성 중 하나 이상(또는 전부)의 수준을 결정하는 것을 포함하고,

상기 혈액(예를 들어, 혈장) 샘플의 상기 단백질 유리된 분획의 화학적 조성을 결정하는 단계는, 상기 단백질 유리된 분획에서, 0s CS에 대한 4s CS의 비; 및 CS tot로 이루어지는 군에서 선택되는 GAG 특성 중 하나 또는 둘 모두의 수준을 결정하는 것을 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 17

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 17】

제1항 내지 제16항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 GAG 특성 중 하나 초과의 수준을 결정하는 단계를 포함하며, 바람직하게는 상기 GAG 특성 중 2가지 이상, 3가지 이상, 4가지 이상 또는 모든 수준을 결정하는 것을 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 18

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 18】

제1항 내지 제17항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 샘플이 상기 대상자에서 얻은 것이며, 상기 수준 및/또는 화학적 조성을 결정하기 전 적어도 하나의 처리(processing) 단계에 적용되는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 21

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 21】

제1항 내지 제19항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 샘플이 상기 대상자에서 얻은 것이고, 상기 수준 및/또는 화학적 조성을 결정하기 전 처리 단계에 적용된 것이며,
여기서 상기 처리는
(a) 상기 하나 또는 둘 모두의 GAG를 이당류 단위로 단편화시키는 것을 포함하고;
(b) 단계 (a) 전 하기 (i) 및 (ii) 중 적어도 하나를 포함하지 않는, 방법:
(i) 상기 샘플을 단백질 분해제와 접촉시키는 단계; 및
(ii) 상기 GAG의 음전하에 기반하여 상기 샘플에서 상기 하나 또는 둘 모두의 GAG를 정제하는 단계.

【보정대상항목】 청구항 23

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 23】

제21항 또는 제22항에 있어서, 상기 (a)의 단편화 단계가 상기 하나 또는 둘 모두의 GAG를 하나 이상의 GAG 리아제 효소와 접촉시킴으로써 수행되는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 26

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 26】

제1항 내지 제25항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 GAG의 수준 또는 화학적 조성 또는 GAG 특성의 상기 이 HPLC와 질량분석법으로 결정되는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 31

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 31】

제1항 내지 제30항 중 어느 한 항에 있어서, 암을 진단하기 위해, 암의 예후를 위해, 암의 발생을 예측하기 위해, 암의 발생 위험을 추정하기 위해, 암의 발생 위험이 있는 대상자를 모니터링하기 위해, 대상자에서 암의 진행을 모니터링하기 위해, 암의 임상 중증도를 결정하기 위해, 암을 위한 요법 또는 수술에 대한 대상자의 반응을 예측하기 위해, 암을 치료하는 데 사용되는 치료 또는 수술 요법의 효능을 결정하기 위해, 암의 재발을 검출하기 위해, 암의 기원 조직을 예측하기 위해, 또는 암으로 의심되는 작은 암성 덩어리를 다른 비(non)악성 질환과 구별하기 위해 사용되는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 32

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 32】

대상자에서 암을 스크리닝하는 방법으로서, 체액 샘플에서 글리코사미노글리칸(GAG)인 콘드로이틴 황산염(CS)과 헤파란 황산염(HS) 중 하나 또는 둘 모두의 수준 및/또는 화학적 조성을 결정하는 단계를 포함하며,

여기서 상기 샘플은 상기 대상자에서 얻은 것이고, 상기 수준 및/또는 화학적 조성을 결정하기 전 처리 단계에 적용된 것이며,

여기서 상기 처리는

(a) 상기 하나 또는 둘 모두의 GAG를 이당류 단위로 단편화시키는 것을 포함하고;

(b) 단계 (a) 전 하기 (i) 및 (ii) 중 적어도 하나를 포함하지 않는, 방법:

(i) 상기 샘플을 단백질 분해제와 접촉시키는 단계; 및

(ii) 상기 GAG의 음전하에 기반하여 상기 샘플에서 상기 하나 또는 둘 모두의 GAG를 정제하는 단계.

【보정대상항목】 청구항 33

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 33】

제32항에 있어서, (b)(i)의 접촉 단계 또는 (b)(ii)의 정제 단계를 포함하지 않는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 34

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 34】

제32항 또는 제33항에 있어서, 제1항 내지 제31항 중 어느 한 항에 제시된 바와 같은 하나 이상의 특징을 갖는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 35

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 35】

단백질 유리된 분획 중의 글리코사미노글리칸(GAG)인 콘드로이틴 황산염(CS)과 헤파란 황산염(HS) 중 하나 또는 둘 모두의 수준 및/또는 화학적 조성을 결정하는 방법으로서,

(a) 인간 환자에서 체액 샘플을 얻는 단계와,

(b) 상기 샘플에서 단백질 유리된 분획 중의 글리코사미노글리칸(GAG)인 콘드로이틴 황산염(CS)과 헤파란 황산염(HS) 중 하나 또는 둘 모두의 수준 및/또는 화학적 조성을 결정하는 단계를 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 36

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 36】

체액 샘플에서 글리코사미노글리칸(GAG)인 콘드로이틴 황산염(CS)과 헤파란 황산염(HS) 중 하나 또는 둘 모두의 수준 및/또는 화학적 조성을 결정하는 방법으로서,

여기서 상기 샘플은 상기 대상자에서 얻은 것이고, 상기 수준 및/또는 화학적 조성을 결정하기 전 처리 단계에 적용된 것이며,

여기서 상기 처리는

(a) 상기 하나 또는 둘 모두의 GAG를 이당류 단위로 단편화시키는 것을 포함하고;

(b) 단계 (a) 전 하기 (i) 및 (ii) 중 적어도 하나를 포함하지 않는, 방법:

(i) 상기 샘플을 단백질 분해제와 접촉시키는 단계; 및

(ii) 상기 GAG의 음전하에 기반하여 상기 샘플에서 상기 하나 또는 둘 모두의 GAG를 정제하는 단계.