보정서

【보정구분】 명세서등 보정

【제출처】 특허청장

【제출인】

【명칭】 오비아이 파머 인코퍼레이티드

【특허고객번호】 5-2013-038705-7

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 김해중

【대리인번호】 9-2002-000150-2

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2023-7018262

【제출원인이 된 서류의 접수번호】 1-1-2023-0594703-96

【보정할 서류】 명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 김해중 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】	4,000원
【추가심사청구료】	0원
【기타 수수료】	0원
【합계】	4,000원

보정서

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

치료 유효 용량의 Globo H-DT-CRM197(디프테리아 독소 교차 반응 물질 197)글리코컨쥬게이트 백신(Globo H-DT CRM197 (diphtheria toxin cross-reacting material 197) glycoconjugate vaccine)을 투여함을 포함하여, 환자에서의 진행성 위암, 폐암, 결장직장암 또는 유방암을 치료하거나 예방하는 방법.

【보정대상항목】 청구항 2

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

Globo H-DT-CRM197 글리코컨쥬게이트 백신이 약제학적 조성물로서 투여되는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 3

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 3】

청구항 2에 있어서,

약제학적 조성물이 OBI-833 백신 및 OBI-821 애주번트를 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 4

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

치료 유효 용량이 1000μg 미만인, 방법.

【보정대상항목】 청구항 5

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

투여 절차가 근육내 주사, 피하 주사, 정맥내 주사, 복강내 주사, 동맥내 주사, 활액내 주사(intrasynovial injection) 또는 흉막내 주사(intra-pleural injection)를 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 6

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

백신이 1주일 내지 5년 이상의 시간 간격으로 간헐적으로 투여되는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 7

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

백신이 1주일마다 1회, 2주일마다 1회, 3주일마다 1회, 4주일마다 1회, 5일마다 1회, 6주일마다 1회, 7주일마다 1회, 8주일마다 1회, 9주일마다 1회, 10주일마다 1회, 11주일

마다 1회, 또는 12주일마다 1회 투여되는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 8

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,

Globo H-DT-CRM197 글리코컨쥬게이트 백신이 하나 이상의 항-증식제와 조합으로 환자에 투여되는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 9

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 9】

청구항 8에 있어서,

항-증식제가 사이클로포스파미드, 아편제제(opiate), 과립구 콜로니-자극 인자(granulocyte colony-stimulating factor: GCSF), 에스트로겐 억제제, 아로마타제 억제제, 뇌하수체 하향조절제(pituitary downregulator), 타목시펜 선택적 에스트로겐-수용체 조절제(tamoxifen selective estrogen-receptor modulator), 롤락시펜(rolaxifene), 에스트로겐 수용체 하향-조절제(estrogen receptor down-regulator), 항응고제(anticoagulant), 효소, 조혈 성장 인자(hematopoietic growth factor), 항-종양제(anti-neoplastic agent), 항대사물질(antimetabolite), 기타 세포독성제(cytotoxic agent), 빈카 알칼로이드(vinca alkaloid), 에피포토필로톡신(epipodophyllotoxin), 알킬화제, 탁산(taxane), 항종양 항생제, 캄프토테신(camptothecin), 니트로소우레아(nitrosourea), HER1/EGFR 티로신 키나아제 억제제, VEGF 단백질 억제제, HER-2/ErbB2 억제제, 인터페론(interferon), 인터류킨(interleukin), 모노클로날 항체, 글루코코르티코이드 스테로이드(glucocorticoid steroid), 게피티니브, 이코티니닙(icotininib), 에를로티닙, 오시머티닙(osimertinib),

아파티닙(afatinib), 다코미티닙(dacomitinib), 로실레티닙(rociletinib), 올무티닙(olmutinib), 알모네르티닙(almonertinib), 알플루티닙(alflutinib), AC0010, BPI-7711, 타록시티닙(tarloxitinib), TAK-788, EAI045, BLU-945, 나자르티닙(nazartinib), 나쿼티닙(naquotinib), 마벨러티닙(mavelertinib), 포지오티닙(poziotinib), DBPR112, 도세탁셀, 젬시타빈, 시스플라틴; 카르보플라틴; 파클리탁셀, 트라스투주맙, 테모졸로마이드, 타목시펜, 독소루비신, 옥살리플라틴, 보르테조미브, 수텐, 레트로졸, 이마티닙 메실레이트, MEK 억제제, 풀베스트란트, 류코보린(folinic acid); 라파마이신, 라파티닙, 로나파니브, 소라페니브, 게피티니브, 이리노테칸, 티피파르닙, 프로모포-프리(Cremophor-free), 파클리탁셀, 반데타닙, 클로람부실, 템시롤리무스, 파조파닙, 칸포스파미드, 티오테파, 사이클로스포스파미드, 5-플루오로우라실(5-FU), 비노렐빈(vinorelbine), 노반트론(novantrone), 테니포사이드(teniposide), 에다트렉세이트(edatrexate), 다우노마이신(daunomycin), 아미노프테린(aminopterin), 카페시타빈(capecitabine), 이반드로네이트(ibandronate), 토포이소머라제 억제제 RFS 2000(topoisomerase inhibitor RFS 2000), 디플루오로메틸오르니틴(DMFO), 타목시펜, 랄록시펜(raloxifene), 드롤록시펜(droloxifene), 4-하이드록시타목시펜, 트리옥시펜(trioxifene), 케옥시펜(keoxifene), 오나프리스톤(onapristone), 토레미핀 시트레이트(toremifine citrate), 4(5)-이미다졸, 아미노글루테티미드(aminoglutethimide), 메게스트롤 아세테이트(megestrol acetate), 엑세메스탄(exemestane), 포르메스타니(formestanie), 파드로졸(fadrozole), 보로졸(vorozole), 레트로졸, 아나스트로졸(anastrozole), 플루타미드(flutamide), 닐루타미드(nilutamide), 비칼루타미드(bicalutamide), 류프로라이드(leuprolide), 고세렐린(goserelin), 트록사시타빈(α-1,3-디옥솔란 뉴클레오시드 시토신 유사체)(troxacitabine (α-1,3-dioxolane nucleoside cytosine analog)), 지질 키나아제 억제제, 오블리메르센(oblimersen), 안지오자임(angiozyme), 알로벡틴(allovectin), 류벡틴(leuvectin), 박시드(vaxid), 알데스류킨(aldesleukin), 루르토테칸(lurtotecan), 아바렐릭스(abarelix), 베바시주맙(bevacizumab), 알렘투주맙, 베바시주맙(bevacizumab), 세툭시맙(cetuximab), 파니투무맙(panitumumab), 리툭시맙, 페르투주맙(pertuzumab), 트라스투주맙, 토시투모맙(tositumomab), 겜투주맙

(gemtuzumab) 또는 오조가미신(ozogamicin)으로부터 선택되는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 10

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,

상기 방법이 Globo 계열 항원 상호작용을 조절함으로써 대상체의 종양 부피를 감소시키고/거나 생존을 개선시킴을 추가로 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 11

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 11】

청구항 10에 있어서,

생존이 전체 생존(overall survival: OS) 및/또는 무진행 생존(progression-free survival: PFS)을 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 12

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 12】

청구항 10에 있어서,

Globo 계열 항원 상호작용이,

(a) 종양 사멸을 위한 항체-의존성 세포성 세포독성(ADCC) 및 보체-의존성 세포독성(CDC)의 유도; 또는

(b) 항체-의존성 세포성 세포독성(ADCC) 및 보체-의존성 세포독성(CDC)-매개된 종양 세포 사멸을 유도하기 위한 항-Globo 계열 항원 IgM/IgG 면역 반응의 유도 중 하나 이

상을 추가로 포함하고,

Globo 계열 항원이 Globo H, SSEA-3 또는 SSEA-4로부터 선택되는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 13

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 13】

면역원성제 및/또는 면역원성제와의 교차 반응을 대상체에 투여함을 포함하여, 대상체에서의 면역 반응을 유도/향상시키는 방법.

【보정대상항목】 청구항 14

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 14】

청구항 13에 있어서,

면역원성제가 DT-CRM197(디프테리아 독소 교차 반응 물질 197)과 컨쥬게이션된 Globo H인, 방법.

【보정대상항목】 청구항 15

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 15】

청구항 13에 있어서,

면역원성제가 OBI-833 및 관련 변이체인, 방법.

【보정대상항목】 청구항 16

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 16】

청구항 13에 있어서,

대상체가 인간인, 방법.

【보정대상항목】 청구항 17

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 17】

청구항 13에 있어서,

면역 반응이 IgG, IgM 또는 B 세포/T 세포 매개된 반응을 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 18

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 18】

치료 유효 용량의 Globo H-DT CRM197(디프테리아 독소 교차 반응 물질 197)글리코컨쥬게이트 백신(Globo H-DT CRM197 (diphtheria toxin cross-reacting material 197) glycoconjugate vaccine)을

(a) 백신을 2회 이상(예, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 또는 그 초과 횟수) 투여하는 것;

(b) 2회 연속 투여 사이의 시간 간격 및/또는 투여량 요법을 조정하는 것;

(c) 투여 경로를 조정하는 것 및/또는 투여의 주사 부위를 변경하는 것; 또는

(d) 상기 것들의 어떠한 조합으로부터 선택된 경로에 의해서

폐암의 치료를 필요로 하는 환자에게 투여함을 포함하여, 폐암을 치료하거나 예방하는 방법으로서, 각각의 투여가 항체 면역 반응을 증가시키고/거나 항원-항체 결합 친화성을 증가시키는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 19

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 19】

청구항 18에 있어서,

주사가 면역 반응 부스터 작용제의 첨가에 의해 변경 및/또는 보충될 수 있는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 20

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 20】

청구항 18에 있어서,

면역 반응이 IgG, IgM 또는 B 세포/T 세포 매개된 반응을 포함하는 방법.

【보정대상항목】 청구항 21

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 21】

청구항 18에 있어서,

폐암이 소세포 폐암(SCLC) 또는 비소세포 폐암(NSCLC)인, 방법.

【보정대상항목】 청구항 22

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 22】

청구항 18에 있어서,

백신이 OBI-833이고 OBI-821 애주번트(OBI-821 adjuvant)를 추가로 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 23

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 24

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 25

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 26

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 27

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 28

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 29

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 30

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 31

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 32

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 33

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 34

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 35

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 36

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 37

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 38

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 39

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 40

【보정방법】 삭제