발송번호: 9-5-2026-037991586
발송일자: 2026.04.24.
제출기일: 2026.08.24.

지 식 재 산 처

의견제출통지서

출 원 인 성 명 소니 세미컨덕터 솔루션즈 가부시키가이샤 (특허고객번호: 520160662048)
주 소 ****
대 리 인 성 명 양영준 외 2 명
주 소 ****
발 명 자 성 명 다나카 하루키
주 소 ****

출 원 번 호 10-2023-7019990
출 원 일 자 2023.06.14.
발 명 의 명 칭 센서 모듈

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2026.08.24.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2026.08.24.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 청구항 1-13

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 1-3, 12, 13	특허법 제29조제1항제2호
2	청구항 1-4, 9-13	특허법 제29조제2항
3	청구항 4-8, 10, 11	특허법 제42조제4항제2호

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원의 청구범위의 청구항 1-3, 12, 13에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명이거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이

용가능하게 된 발명이므로 특허법 제29조제1항제2호에 해당되어 특허를 받을 수 없습니다.


- 아 래 -


인용발명 1 : 중국실용신안등록공보 210142251(2020.03.13.)

1-1. 청구항 1

청구항 1 발명은 아래표에서와 같이 **인용발명 1**과 대비될 수 있습니다.

청구항 1		인용발명 1	비고
구성 1	센서 소자와,	센서(301) (단락 [0048], 도면 1)	동일
구성 2	제1 용착 영역을 포함하는 개구단부를 갖고, 상기 센서 소자를 수용하는 제1 케이스와,	제1 하우징(1)을 수직방향으로 가압하여 삽입단(1021)을 수용홈(2021)에 삽입한 후 레이저 용접을 통해 고정함 (단락 [0049], 도면 1) 센서(301)를 수용하는 제1 하우징(1)이 도시됨 (도면 1, 2, 8)	실질적 동일
구성 3	상기 제1 용착 영역과 용착하는 것으로 용착부를 형성하는 제2 용착 영역을 포함하는 접합면을 갖는 제2 케이스와,	제1 하우징(1)과 제2 하우징(2)의 연결 부위 전체 링을 용접함 (단락 [0049], 도면 1, 2, 9)	실질적 동일
구성 4	상기 제1 용착 영역 및 상기 제2 용착 영역의 적어도 한쪽에 형성된 홈부를 구비하는,	제2 하우징(2)은 제2 베이스 몸체(201) 및 환형 장착부(202)를 포함하고, 환형 장착부(202)는 제2 베이스 몸체(201) 상단에 위치하며, 삽입단(1021)을 삽입시키기 위한 수용홈(2021)을 설치함 (단락 [0049], 도면 1)	실질적 동일
구성 5	센서 모듈	카메라 모듈 (단락 [0005], 도면 1, 2)	실질적 동일
도면	[도면 2]	[도면 1]	





구성 5에서, 센서 모듈의 제1, 2 케이스 내에 센서 소자가 배치되어 있고, **인용발명 1**의 카메라 모듈(도면 1, 2)의 제1, 2 하우징(1, 2) 내에 센서(301)가 배치되어 있으므로, **인용발명 1**의 카메라 모듈은 구성 5의 센서 모듈과 실질적으로 동일합니다.

따라서 **청구항 1** 발명은 **인용발명 1**과 실질적으로 동일합니다.

1-2. **청구항 2, 3, 12, 13**

(1) 청구항 2(청구항 1 인용), **청구항 3**(청구항 2 인용) 발명의 기술적 특징은, **인용발명 1**에서 레이저(A)는 환형 장착부(202)로부터 수평으로 입사하여, 제1 하우징(1)과 제2 하우징(2)의 연결 부위 전체 링을 용접하는 것으로 기재되어 있으므로(단락 [0049], 도면 3), 이는 청구항 2, 3 발명과 단순히 표현의 차이가 있을 뿐, 실질적으로 동일합니다.

(2) 청구항 12, 13(청구항 1 인용) 발명의 기술적 특징은, **인용발명 1**에서 카메라 모듈 하우징의 밀봉성을 향상시키고, 초음파 용접에 의한 소자, 부품의 손상을 방지하기 위하여 레이저 용접을 이용하여 하우징에 대해 측면 용접을 진행하는 것(단락 [0005], 도면 1-3)과, 제1 케이스(1)와 제2 케이스(2)는 레이저 용접을 이용하여 고정되는 것으로 기재되어 있으므로(단락 [0047], 도면 1-3),
이는 청구항 12, 13 발명과 단순히 표현의 차이가 있을 뿐, 실질적으로 동일합니다.

따라서 **청구항 2, 3, 12, 13** 발명은 **인용발명 1**과 실질적으로 동일합니다.

2. 이 출원의 청구범위의 청구항 1-4, 9-13에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1 : 중국실용신안등록공보 210142251(2020.03.13.)
인용발명 2 : 일본 공개특허공보 특개2010-221572호(2010.10.07.)
인용발명 3 : 일본 공개특허공보 특개2019-155694호(2019.09.19.)
인용발명 4 : 일본 공개특허공보 특개2018-173431호(2018.11.08.)

2-1. 청구항 1-3, 12, 13

청구항 1-3, 12, 13 발명은 상기에서 검토한 바와 같이 **인용발명 1**과 실질적으로 동일하므로 통상의 기술자가 **인용발명 1**로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

2-2. 청구항 4

청구항 4(청구항 2 인용) 발명의 기술적 특징은, **인용발명 2**에서 투과성 수지재(501)의 하면에 있어서의 레이저광(503)의 주사 궤적의 양 측방에 2개씩 상기와 마찬가지의 홈(501a)이 마련되어 있는 것으로 기재되어 있으므로(단락 [0038], 도면 5),
인용발명 2의 2개의 홈(501a)을 **인용발명 1**의 환형 장착부(202)에 배치하여 청구항 4 발명과 같이 구성하는 것은 이 기술 분야에서 통상의 기술자가 별다른 어려움 없이 선택할 수 있는 단순한 설계 변경 사항에 해당됩니다.

따라서 **청구항 4** 발명은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2**의 결합에 의해 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

2-3. 청구항 9

청구항 9(청구항 2 인용) 발명의 기술적 특징은, **인용발명 3**에서 케이스 본체(2A)와 커버부재(3A)에는 단차 구조(10A)가 설치된다. 단차구조(10A)는, 커버부재(3A)에 마련된 볼록부(11)와, 측판부(22)의 단면(22t)에 마련된 오목부(12)를 포함하고 있다. 이 단차 구조(10A)는 용착부(W)에 대하여 케이스 본체(2A)의 외부측에 설치되는 것(단락 [0018], 도면 7)과, **인용발명 1**에서 삽입단(1021)과 환형 커버부(102)의 연결 부위에는 단차(C)가 더 구비되어, 제1 하우징(1)과 제2 하우징(2)이 용접된 후 미용 슬릿을 형성할 수 있도록 하는 것으로 기재되어 있고(단락 [0051], 도면 4-7)과, 제1 하우징(1)의 환형 커버부(102)와 이와 결합 연결되는 제2 하우징(2)의 환형 장착부(202)는 간극을 통해서 서로 대향하는 것으로 도시되어 있으므로(도면 3),
이로부터 청구항 9 발명과 같이 구성하는 것은 이 기술 분야에서 통상의 기술자가 별다른 어려움 없이 선택할 수 있는 단순한 설계 변경 사항에 해당됩니다.

따라서 **청구항 9** 발명은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 3**의 결합에 의해 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

2-4. 청구항 10, 11

(1) 청구항 10(청구항 1 인용) 발명의 기술적 특징은, **인용발명 1**에서 앞케이스(C)를 레이저 흡수층 재료로 변경하고, 뒷케이스(D)를 레이저 투과층 재료로 변경한 것으로 기재되어

있으므로(단락 [0046], 도면 10), **인용발명 4**에서 프론트 케이스(1)는 리어 케이스(7)와 함께 촬상 장치의 하우징(케이스)을 형성하는 부재이며, 레이저광을 흡수함으로써 융해되는 수지에 의해 형성되고, 리어 케이스(7)는 레이저광을 투과하는 수지에 의해 형성되는 것으로 기재되어 있으므로(단락 [0019], [0025], 도면 5),
인용발명 4에서 프론트 케이스(1) 및 리어 케이스(7) 의 재료를 각각 **인용발명 1**의 앞케이스(C) 및 뒷케이스(D)의 재료에 적용하여 청구항 10 발명과 같이 구성하는 것은 이 기술 분야에서 통상의 기술자가 별다른 어려움 없이 선택할 수 있는 단순한 설계 변경 사항에 해당됩니다.

(2) 청구항 11(청구항 10 인용) 발명의 기술적 특징은, **인용발명 1**에서 제1 케이스(1)는 압력을 받아 삽입단(1021)이 수용홈(2021)에 삽입된 후, 레이저 흡수면(1021a)과 레이저 투과면(2021a)이 서로 접촉하도록 하고, 그 후 전체적으로 수평하게 레이저(A)를 조사하며, 레이저(A)는 제2 케이스(2)를 투과하여 제1 케이스(1)의 레이저 흡수면(1021a)에 도달하고, 레이저 흡수면(1021a)은 고온 용융을 발생함과 동시에 적당한 압력을 가하여, 제1, 제2 케이스의 레이저 흡수면(1021a)과 레이저 투과면(2021a)이 고온 용융되게 하는 것으로 기재되어 있으므로(단락 [0057], 도면 2, 3),
이로부터 청구항 11 발명과 같이 구성하는 것은 이 기술 분야에서 통상의 기술자가 별다른 어려움 없이 선택할 수 있는 사항에 해당됩니다.

따라서 **청구항 10, 11** 발명은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 4**의 결합에 의해 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

3. 이 출원은 청구범위의 청구항 4-8, 10, 11의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

3-1. 청구항 4에는 "~ 홈부는, 상기 제1 용착 영역 또는 상기 제2 용착 영역의 전체 둘레에 걸쳐서 병렬로 형성된 복수의 제1 홈을 포함 ~"이라고 기재되어 있으나,

① 복수의 제1 홈은 전체 둘레를 따라(둘레와 병행하여) 환상으로 배치되는 복수 개의 홈인 것인지, 전체 둘레를 따라 각각 배치되는 폐곡선 형상의 복수의 홈들이 병렬로 배치되는 것인지가 불명확하고,

② 복수의 제1 홈은 어떻게 용착되는 것인지(예를 들면, 제1 홈들과 맞물리는 돌출부들과 용착되는 것인지)가 불명확하여,

그 발명이 명확하게 기재되어 있다고 볼 수 없습니다.
또한 **청구항 4**를 인용하는 **청구항 5-8** 발명도 상기와 같은 거절 이유가 적용될 수 있습니다.

3-2. **청구항 10**에서 "상기 소정 파장"은 상기 기재 전에 "소정 파장"이 기재되어 있지 않아 지시하는 바가 불명확하여 그 발명이 명확하게 기재되어 있다고 볼 수 없습니다.
또한 **청구항 10**을 인용하는 **청구항 11** 발명도 상기와 같은 거절 이유가 적용될 수 있습니다.

[첨 부]
첨부1 중국실용신안등록공보 210142251(2020.03.13.) 1부.
첨부2 일본 공개특허공보 특개2010-221572호(2010.10.07.) 1부.
첨부3 일본 공개특허공보 특개2019-155694호(2019.09.19.) 1부.
첨부4 일본 공개특허공보 특개2018-173431호(2018.11.08.) 1부. 끝.