HIPERION
ASSESSORIA CONTÁBIL

# NFS-e em Lote

## Design system, arquitetura e fluxos

Documentação funcional e técnica do aplicativo local para automação mensal de notas fiscais de serviço.

**VERSÃO 1.2.1 | 31 DE AGOSTO DE 2026**

Produto utilizado pela Hiperion Assessoria Contábil

Desenvolvido por Guilherme Andrade dos Santos Trevisan

PRODUTO

# Um fluxo mensal simples e rastreável

O NFS-e em Lote transforma uma rotina repetitiva por empresa em um processamento único, local e acompanhado. O operador escolhe a competência, define o tipo de nota e executa todas as empresas ou apenas uma seleção.

### Entrada

Competência MM/AAAA, empresa ou lote completo, Emitidas/Prestados e/ou Recebidas/Tomados.

### Processamento

Validação por CNPJ, certificado A1, consulta ADN, filtro por competência e continuidade após erros.

### Saída

XMLs organizados na pasta fiscal, eventos separados, progresso e resultado por empresa.

## Princípios do MVP

- Local e direto: executável para Windows e dados no computador do usuário.
- Seguro no destino: CNPJ tem prioridade sobre semelhança de nomes.
- Resiliente: uma empresa com erro não interrompe as demais.
- Operacional: o resultado leva o funcionário direto à pasta ou à conferência manual.

### Escopo atual

Cadastro e importação em lote, simulação, integração ADN com mTLS, painel de erros, abertura de pastas e separação de eventos. O download real depende da disponibilidade e das regras da API oficial.

INTERFACE

# Identidade visual e padrões de interface

## Paleta funcional

| Navy | Azul | Ciano | Sucesso | Erro | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| #0D1D45 | #1976B9 | #00AEEF | #237A45 | #B52C2C | #9A6500 |

## Tipografia e hierarquia

### Segoe UI

Títulos em semibold; textos e dados em regular. Linguagem curta, operacional e sem termos técnicos desnecessários.

### Escala

22 pt para títulos de documento, 18 pt para título do aplicativo, 10-11 pt para seções e 8-9 pt para apoio.

## Estados e componentes

CONCLUÍDO SEM NOTAS / ERRO ATENÇÃO

### Botão primário

Uma ação principal por contexto: iniciar download, salvar ou confirmar importação.

### Tabela de resultado


Empresa, situação e detalhe. Cores apoiam a leitura, mas o texto sempre explica o estado.

### Duplo clique

Em sucesso abre o destino. Em erro exibe o caminho e oferece conferência no portal.

NAVEGAÇÃO

# Três áreas, uma rotina principal





## Tela principal

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Selecionar competência** | Mês e ano da data de competência. |
| 2 | **Definir o alcance** | Todas as empresas ou uma específica. |
| 3 | **Escolher os tipos** | Prestados, Tomados ou ambos. |
| 4 | **Acompanhar** | Progresso, status e log em tempo real. |
| 5 | **Resolver** | Filtrar erros ou abrir a pasta concluída. |

Regra de experiência: o usuário nunca precisa interpretar um erro sem contexto. A interface mostra empresa, motivo e caminho pesquisado; quando possível, oferece a próxima ação.

TÉCNICO

# Componentes e responsabilidades





## Decisões estruturais

Separação por módulos reduz acoplamento: a interface não conhece detalhes da API; o provedor não decide onde salvar; o serviço coordena a operação e registra o resultado.

PRIMEIRO USO


# Configuração inicial




A raiz deve apontar para o ano fiscal. A pasta dos certificados é informada separadamente durante a importação.

CADASTRO


# Importação SIEG e certificados A1




O relatório de importação registra a origem da senha, nunca o valor da senha. Arquivos permanecem em suas pastas originais.

OPERAÇÃO

# Download mensal por empresa




Qualquer exceção é registrada para a empresa atual; o lote continua automaticamente para a próxima.

ORGANIZAÇÃO

# Destino fiscal e regra de competência

## EXEMPLO CONFIRMADO - JULHO DE 2026




### PRESTADOS

NFS-e emitidas pelo CNPJ da empresa. Corresponde às saídas de serviço.

### TOMADOS

NFS-e recebidas pelo CNPJ da empresa. Corresponde às entradas de serviço.

### EVENTOS


Cancelamentos, substituições e manifestações ficam dentro da competência relacionada.

### SEM NOTAS

A competência não é criada. O resultado fica vermelho para conferência no Portal Nacional.

PÓS-PROCESSAMENTO

# Resultado, erro e próxima ação




## Mensagem de erro ideal

Empresa + causa objetiva + caminho completo usado na tentativa + ação possível. Assim, abreviações e divergências de nome podem ser corrigidas sem procurar às cegas.

GOVERNANÇA

# Controles locais e limites operacionais

### Credenciais

A senha do certificado é protegida pelo DPAPI. Ela não é exibida em relatórios e só pode ser recuperada no contexto do Windows que a protegeu.

### Certificado A1

O PFX/P12 permanece no caminho cadastrado. Na consulta, certificado e chave são extraídos apenas em diretório temporário.

### Dados locais

Empresas e configurações ficam em SQLite sob %LOCALAPPDATA%\NFSeLote. Logs diários apoiam auditoria e suporte.

### Distribuição Windows

Executável com dependências embutidas. Assinatura interna ajuda na identificação, mas não equivale à reputação pública de uma assinatura comercial.

## Limites e cuidados

- Confirmar conectividade mTLS e regras atuais da ADN em teste controlado.
- Manter acesso às unidades H: e D: no computador de cada funcionário.
- Tratar certificados vencidos, senhas divergentes e pastas ambíguas como pendências individuais.
- Evitar compartilhamento de banco/credenciais entre perfis Windows sem novo cadastro seguro.

ROADMAP

# Próximos passos recomendados

**AGORA**

Homologar o download real com poucas empresas e comparar o resultado com o Portal Nacional.

**DEPOIS**

Persistir o último NSU por CNPJ para reduzir tempo, mantendo consulta retroativa por competência.

**EVOLUÇÃO**

Adicionar histórico de execuções, reprocessamento seletivo e política explícita de duplicidades.

**PRODUTO**

Separar identidade do produto, documentação de instalação e estratégia de assinatura/distribuição.

## Objetivo operacional

Escolher a competência, baixar com segurança e chegar ao destino certo - sem repetir manualmente o mesmo processo para cada empresa.