

RN_IAT	IAT	clock	RN_ST	Able_ST_B	Able_ST	Able_ST_E	Baker_ST_	Baker_ST
0	1	0	95 -	-	-	-	0	5
26	2	2	21	2	2	4 -	-	
98	4	6	51	6	3	9 -	-	
90	4	10	92 -	-	-	-	10	5
26	2	12	89	12	5	17 -	-	
42	2	14	38 -	-	-	-	15	3
74	3	17	13	17	2	19 -	-	
80	3	20	61 -	-	-	-	20	4
68	3	23	50	23	3	26 -	-	
22	1	24	49 -	-	-	-	24	3
48	2	26	39	26	3	29 -	-	
34	2	28	53 -	-	-	-	28	3
45	2	30	88	30	5	35 -	-	
24	1	31	1 -	-	-	-	31	2
34	2	33	81 -	-	-	-	33	5
63	2	35	53	35	3	38 -	-	
38	2	37	81 -	-	-	-	38	5
80	3	40	64	40	4	44 -	-	
42	2	42	1 -	-	-	-	43	2
56	2	44	67	44	4	48 -	-	
89	4	48	1 -	-	-	-	48	2
18	1	49	47	49	3	52 -	-	
51	2	51	75 -	-	-	-	51	4
71	3	54	57	54	3	57 -	-	
16	1	55	87 -	-	-	-	55	5
92	4	59	47	59	3	62 -	-	

Baker_ST_	Queuing_T	Time_Sper	Able_IDT	Baker_IDT
5	0	5 -		0
-	0	2	2 -	
-	0	3	2 -	
15	0	5 -		5
-	0	5	3 -	
18	1	4 -		0
-	0	2	0 -	
24	0	4 -		2
-	0	3	4 -	
27	0	3 -		0
-	0	3	0 -	
31	0	3 -		1
-	0	5	1 -	
33	0	2 -		0
38	0	5 -		0
-	0	3	0 -	
43	1	6 -		0
-	0	4	2 -	
45	1	3 -		0
-	0	4	0 -	
50	0	2 -		3
-	0	3	1 -	
55	0	4 -		1
-	0	3	2 -	
60	0	5 -		0
-	0	3	2 -	