离线手册 · 宿舍训练 + 食堂饮食

78→70 训练本

174cm · 78kg　第一阶段目标：3–4 个月到 71–73kg

每天吃	蛋白质
1900–2000大卡	**120–140**g
每周减	每周训练
0.4–0.6kg	**3+2**力量+有氧

这本手册里有

1. 每周安排和两套力量训练
2. 10 个动作的图解：步骤、要点、常见错误、简单版本
3. 有氧：跑走结合进阶表
4. 器材怎么用
5. 食堂怎么吃
6. 怎么判断效果、怎么调整

每个动作有三张分解图（开始 → 过程 → 到位）。第一次做新动作，最好再看一遍真人视频（B 站搜动作名 + 教学），或者对着镜子、录视频检查。

一句话原则：吃决定体重，练决定体型。少吃一点、力量训练为主、有氧为辅、睡够 7 小时。

每周安排

周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
力量	有氧	力量	休息	力量	有氧	休息

力量 A、B 轮着练：这周一 A、三 B、五 A，下周 B、A、B。

力量 A

全部在宿舍完成，约 50 分钟

动作	练哪里	组 × 次
A1 高脚杯深蹲	大腿前侧、臀部、核心	4 × 10–15
A2 俯卧撑	胸部、肩前侧、手臂后侧、核心	4 × 8–15
A3 单手哑铃划船	背部、肩后侧、手臂前侧	3 × 10–12 每侧
A4 哑铃罗马尼亚硬拉	大腿后侧、臀部、下背	3 × 10–12
A5 平板支撑	腹部、核心整体	3 × 30–60秒

力量 B

引体向上去操场，其余在宿舍

动作	练哪里	组 × 次
B1 保加利亚分腿蹲	大腿前侧、臀部（单腿）	3 × 8–12 每侧
B2 引体向上	背部、手臂前侧、握力	4 组 · 尽量多
B3 坐姿哑铃推举	肩部、手臂后侧	3 × 8–12
B4 臀桥	臀部、大腿后侧	3 × 12–15
B5 死虫	深层腹肌、核心稳定	3 × 12–15

热身和拉伸

练前 5–10 分钟：原地快走 2 分钟，手臂和髋关节绕环各 10 次，徒手深蹲 10 个，第一个动作先用轻重量做 1 组。

练后：大腿前侧、大腿后侧、臀部、胸、背各拉 30 秒，慢慢呼吸，不要弹震。

怎么才会进步

- 每组做到「再做 1–3 个就做不动了」为止，组间休息 1–2 分钟
- 所有组都能做到次数上限，下次就加难度
- 加难度的顺序：加哑铃重量 → 做慢一点（下放数 3 秒）→ 换更难的做法 → 多做一组
- 用手机备忘录记下每次的重量和次数

A1 高脚杯深蹲

4 × 10–15

练哪里　大腿前侧、臀部、核心

器材　一只哑铃（没有就徒手，或背上装书的书包）

呼吸　下蹲吸气，站起呼气

重量　起始重量参考：8–12kg



下蹲吸气 · 站起呼气

步骤

1. 双脚略比肩宽，脚尖稍微朝外（15–30°）。
2. 双手竖着捧住哑铃的一端，贴在胸前。
3. 吸气，屁股往后、往下坐，膝盖朝脚尖方向打开。
4. 蹲到大腿至少和地面平行（背不弯的前提下可以更低）。
5. 整个脚掌踩地发力站起，站直时呼气。


要点

- 全程挺胸，背不要弯
- 膝盖和脚尖朝同一个方向，不要往里扣
- 脚跟一直踩实地面
- 哑铃始终贴着胸口

常见错误

- ✕ 膝盖往里扣
- ✕ 脚跟抬起，重心跑到脚尖
- ✕ 下蹲时弯腰低头
- ✕ 只蹲一点点就起来

徒手深蹲（简单）



双臂向前平举帮助平衡，其他要点完全一样。一组能轻松做 20 个，就改成背书包或拿哑铃。

真人示范：B 站搜「高脚杯深蹲 动作教学」 **打开搜索**

A2 俯卧撑

4 × 8–15

练哪里　胸部、肩前侧、手臂后侧、核心

器材　不需要器材

呼吸　下降吸气，推起呼气



身体保持一条直线

步骤

1. 双手撑地，比肩稍宽，手指朝前。
2. 双脚并拢或稍分开，从头到脚跟绷成一条直线。
3. 吸气，弯曲手肘，身体整体下降，直到胸口离地约一拳。
4. 手掌用力推地，呼气，回到手臂伸直。


要点

- 收紧肚子和屁股，身体像一块木板
- 手肘和身体夹角约 45°，不要张开成 T 字
- 下放时控制住，不要砸下去

常见错误

- ✕ 塌腰，肚子先碰地
- ✕ 屁股撅得很高
- ✕ 只做半程，胸口离地很远
- ✕ 耸肩缩脖子

上斜俯卧撑（简单）



双手撑在床沿或桌沿上做，撑的地方越高越简单。一组能做 15 个以上，就换低一点的地方，最后过渡到地面。

真人示范：B 站搜「标准俯卧撑 教学」 **打开搜索**

A3 单手哑铃划船

3 × 10–12 每侧

练哪里　背部、肩后侧、手臂前侧

器材　一只哑铃 + 床沿或结实的椅子

呼吸　拉起呼气，放下吸气

重量　起始重量参考：8–10kg



手肘往腰的方向拉

步骤

1. 同侧的手和膝盖撑在床沿上，另一只脚踩地，背部大致和地面平行。
2. 另一只手拿哑铃，手臂自然垂直向下。
3. 呼气，手肘贴着身体往后上方拉，把哑铃拉到腰侧。
4. 在最高点停 1 秒，感受背部收紧，再慢慢放下。
5. 一侧做完再换另一侧。

要点

- 想着用手肘去拉，而不是用手
- 背保持平直，不要转身借力
- 往腰的方向拉，不是往胸口拉

常见错误

- ✕ 身体扭转，把哑铃甩上来
- ✕ 耸肩，往耳朵方向拉
- ✕ 弓背低头

弹力带划船（替代）



坐在垫子上，双腿伸直，弹力带绕过脚底。双手往肚脐方向拉，手肘贴着身体往后走，停 1 秒再慢慢放回。

真人示范：B 站搜「单手哑铃划船 教学」 打开搜索

A4 哑铃罗马尼亚硬拉


3 × 10–12

练哪里　大腿后侧、臀部、下背

器材　一对哑铃（或抱一个装书的书包）

呼吸　下放吸气，站起呼气

重量　起始重量参考：每只 8–12kg



屁股往后推，背始终挺直

这个动作最要紧的是背不能弯。第一次先徒手对着镜子练，或者从侧面录视频检查。

步骤

1. 双脚与髋同宽站立，双手各拿一只哑铃放在大腿前面。
2. 膝盖微微弯曲，之后整个动作膝盖角度基本不变。
3. 吸气，屁股往后推，上身随之前倾，哑铃贴着大腿往下滑。
4. 放到膝盖下方或小腿中间，大腿后侧有明显拉伸感就停。
5. 臀部发力把髋往前推，站直，呼气。

要点

- 背始终挺直，头到屁股成一条线
- 是屁股往后推，不是弯腰往下够
- 哑铃贴着腿走
- 站直时夹紧屁股，不要往后仰

常见错误

- ✕ 弓背（最容易伤腰）
- ✕ 膝盖弯太多，变成了深蹲
- ✕ 哑铃离腿太远
- ✕ 为了放得更低而弯背

真人示范：B 站搜「哑铃罗马尼亚硬拉 教学」 **打开搜索**


A5 平板支撑

3 × 30-60秒

练哪里　腹部、核心整体

器材　瑜伽垫

呼吸　均匀呼吸，不要憋气



虚线：头到脚跟一条直线

步骤

1. 趴在垫子上，前臂撑地，手肘在肩膀正下方。
2. 脚尖撑地，把身体抬起来，从头到脚跟成一条直线。
3. 收紧肚子和屁股，保持住，正常呼吸。

要点

- 肚脐往里收
- 眼睛看地面，脖子不要抬
- 撑不住就早点停，不要塌着腰硬撑

常见错误

- ✕ 塌腰
- ✕ 屁股撅得太高
- ✕ 憋气

真人示范：B 站搜「平板支撑 正确姿势」 **打开搜索**


B1 保加利亚分腿蹲

3 × 8-12 每侧

练哪里　大腿前侧、臀部（单腿）

器材　一把椅子或床沿，可以加哑铃

呼吸　下蹲吸气，站起呼气



① 开始　② 过程　③ 到位

后脚搭在椅子上

步骤

1. 背对椅子站，一只脚的脚背搭在椅子上。
2. 前脚向前迈出一大步，站稳。
3. 吸气，身体垂直往下蹲，直到前腿大腿接近水平，后腿膝盖接近地面。
4. 前脚掌发力站起，呼气。
5. 做完一侧再换另一侧。

要点

- 重心主要放在前腿
- 前膝盖和脚尖同方向
- 上身可以稍微前倾，但背要直
- 先找好距离：蹲到底时前小腿接近竖直

常见错误

- ✕ 前脚离椅子太近，膝盖往前冲很多
- ✕ 用后腿蹬地发力
- ✕ 身体左右晃

太轻时双手各拿一只哑铃。刚开始可以一只手扶墙或扶桌子保持平衡。

真人示范：B 站搜「保加利亚分腿蹲 教学」 **打开搜索**

B2 引体向上

4 组 · 尽量多

练哪里　背部、手臂前侧、握力

器材　操场单杠

呼吸　拉起呼气，放下吸气



先沉肩，再把下巴拉过杠

步骤

1. 正手握杠（掌心朝前），握距比肩稍宽，大拇指绕过杠握紧。
2. 身体自然悬挂，先把肩膀往下沉，不要耸肩。
3. 呼气，手肘往下往后拉，把身体拉到下巴过杠。
4. 吸气，慢慢放下到手臂伸直，不要直接掉下来。


要点

- 先沉肩，再发力拉
- 想象把手肘往裤兜里塞
- 身体不要大幅摆动借力
- 每次都完整放下

常见错误

- ✕ 蹬腿、摆身体借力
- ✕ 只拉一半
- ✕ 下放太快，手臂猛地拉直

离心引体（拉不上去时）



踩着台子或跳起来，让下巴先在杠上方，然后用 3–5 秒尽量慢地把身体放下来。每组 3–5 次。这是练出第一个引体向上最有效的方法。

斜身引体（更简单）



找一根齐腰高的低杠，人躺在杠下，脚跟着地，身体保持一条直线，把胸口拉向杠。身体越竖直越简单。

真人示范：B 站搜「引体向上 新手教学」 **打开搜索**

B3 坐姿哑铃推举

3 × 8-12

练哪里　肩部、手臂后侧

器材　一对哑铃 + 有靠背的椅子

呼吸　推起呼气，放下吸气

重量　起始重量参考：每只 5–8kg



推到头顶正上方

步骤

1. 坐在椅子上，背靠稳，双脚踩地。
2. 双手拿哑铃举到肩膀两侧，大约耳朵高度，掌心朝前。
3. 呼气，把哑铃往上推到头顶，手臂接近伸直。
4. 吸气，慢慢放回耳朵高度。

要点

- 收紧肚子，腰不要往前顶
- 哑铃推到头顶正上方，不要往前推
- 放下时控制速度

常见错误

- ✕ 腰往后仰得厉害
- ✕ 放得太低或太快
- ✕ 耸肩

派克俯卧撑（替代）



身体折成倒 V 字，屁股抬高，弯曲手肘让头顶往地面靠近，再推起来。身体越竖直越难。

真人示范：B 站搜「坐姿哑铃推举 教学」 **打开搜索**

B4 臀桥

3 × 12-15

练哪里　臀部、大腿后侧

器材　瑜伽垫，可以加哑铃

呼吸　抬起呼气，放下吸气



① 开始　② 过程　③ 到位

最高点肩、髋、膝成一条线

步骤

1. 仰卧，屈膝，双脚踩地与髋同宽，脚跟离屁股约一个脚掌远。
2. 双手放在身体两侧。
3. 呼气，脚跟发力把屁股抬起，直到肩、髋、膝成一条直线。
4. 在最高点夹紧屁股停 1–2 秒，再慢慢放下。

要点

- 用脚跟发力
- 最高点靠夹紧屁股，不是用腰往上顶
- 肋骨往下收，腰不要拱

常见错误

- ✕ 腰拱得太高
- ✕ 脚离屁股太远
- ✕ 动作太快，没有停顿

太轻时改成单腿臀桥，或者把哑铃压在胯骨上做。

真人示范：B 站搜「臀桥 正确做法」 **打开搜索**

B5 死虫

3 × 12-15

练哪里　深层腹肌、核心稳定

器材　瑜伽垫

呼吸　伸出时呼气，收回时吸气



对侧手脚同时伸出，腰贴地

步骤

1. 仰卧，双臂垂直伸向天花板，大腿垂直地面、小腿水平（膝盖弯成 90°）。
2. 腰贴紧垫子，肚子收紧。
3. 呼气，慢慢同时伸直对侧的手和腿（比如右手往头后放、左腿往前伸），都不碰地。
4. 吸气收回，换另一侧。左右各算一次。

要点

- 整个过程腰都贴着地面
- 越慢越好
- 腿伸得越低越难，稳不住就伸高一点

常见错误

- ✕ 腰离开地面拱起来
- ✕ 动作太快
- ✕ 憋气

卷腹（替代）



仰卧屈膝，双手交叉放在胸前，用肚子的力量把肩膀卷离地面一点，停 1 秒再放下。不是仰卧起坐，不用坐起来。

真人示范：B 站搜「死虫 核心训练 教学」 **打开搜索**

有氧

每周 2 次 + 每天 8000 步

操场快走或跑走结合，每次 30–40 分钟。强度：微微喘，但还能说完整的句子。


阶段	怎么跑	次数	总时长
第 1–2 周	跑 1 分钟 + 走 2 分钟	× 10	30 分钟
第 3–4 周	跑 2 分钟 + 走 2 分钟	× 7	28 分钟
第 5–6 周	跑 3 分钟 + 走 1.5 分钟	× 6	27 分钟
第 7–8 周	跑 5 分钟 + 走 1 分钟	× 5	30 分钟
第 9 周起	连续慢跑	—	20-30 分钟

- 穿跑鞋，在塑胶跑道上跑
- 膝盖或小腿疼就退回上一阶段
- 天冷或下雨：爬楼梯 15–20 分钟，或者去打篮球、羽毛球
- 走路去实验室、爬楼梯、饭后散步 15 分钟，都算步数

器材怎么用

可调节哑铃

每只最好能加到 15–20kg



1. 先把卡扣或螺母拧下来
2. 两边装**一样重**的配重片，大片在里、小片在外
3. 把卡扣或螺母**拧到拧不动**为止
4. 每组开始前拿起来轻轻晃一下，确认片子不松动

片子松了会滑出来砸脚。推举这种举过头顶的动作，每组前都要检查一遍。放下哑铃时先蹲下，轻轻放在垫子上。

重量怎么选：能标准地做到次数上限还能多做 3 个以上，就太轻了；连次数下限都做不到，就太重了。

弹力带

- 绕过脚底，或绕在固定的金属床腿上，不要绑门把手
- 用前检查有没有裂口，有裂口就换
- 不要对着脸的方向拉，回放时也要慢

操场单杠

- 正手握（掌心朝前），比肩稍宽，大拇指绕过杠握紧
- 先检查单杠稳不稳；下雨或结霜时杠很滑，可以戴防滑手套
- 结束时慢慢放下到手臂伸直再松手，别从顶端直接跳下来
- 宿舍门框不一定承重，不建议装门框单杠

瑜伽垫和书包

- 垫子防滑面朝下，床边 2m × 1m 的空地就够
- 书包装书或矿泉水当负重，背带要收紧
- 在宿舍别做跳的动作，免得吵到楼下

减脂期每天

约 1900–2000 大卡

保持体重大约要 2300–2400 大卡，每天少吃 300–500

每顿照这个搭

一份荤菜	清蒸鱼、卤鸡腿（去皮）、卤牛肉、白切鸡、虾、肉多的炒菜
一份豆腐或蛋	豆腐、蒸蛋、番茄炒蛋、香干
一两份素菜	清炒青菜、白灼青菜、凉拌菜
一拳头米饭	约 150–200g 熟饭，晚饭可以少一点，训练日别省

早餐

- 2–3 个煮鸡蛋 + 无糖豆浆或牛奶
- 一个玉米、红薯或杂粮馒头（或一个肉包）
- ✕ 油条、油饼、加薄脆的煎饼果子
- ✕ 糯米烧麦、炒面炒粉、甜面包

尽量别点

红烧肉、炸鸡排、糖醋里脊、锅包肉、干锅、地三鲜、鱼香茄子、麻辣香锅、炒饭炒面、盖浇饭

面条：多加肉和青菜，面少要一点，汤不喝。麻辣烫：清汤，多拿蔬菜、肉片、豆腐、鸡蛋，少拿丸子、午餐肉、宽粉、方便面。

小技巧

- 打菜时说「不要汤汁」，特别油的菜在清汤里涮一下
- 先吃菜和肉，最后吃饭，更容易饱
- 奶茶、果汁换成无糖茶、黑咖啡；一杯全糖奶茶常常有四五百大卡
- 熬夜饿了：牛奶、鸡蛋或无糖酸奶，别吃泡面烧烤
- 坚果每天一小把就够

一天的例子

热量是大概估的

时间	吃什么	大卡
早餐	2–3 个鸡蛋 + 无糖豆浆 + 一根玉米	400
午饭	一拳米饭 + 卤鸡腿（去皮）+ 番茄炒蛋 + 清炒青菜	700
加餐	一个苹果或香蕉 + 一盒无糖酸奶	200
晚饭	略少于一拳的米饭 + 清蒸鱼或牛肉片 + 豆腐 + 两份青菜	600
练后	一杯牛奶，或一勺蛋白粉	150
合计		**约 2000**

蛋白质速查

鸡蛋 1 个	约 6g
牛奶 250ml	约 8g
无糖酸奶	约 6g
一份肉/鱼	约 22g
一份豆腐	约 10g
蛋白粉 1 勺	约 22g

食堂荤菜里的肉通常不多，只靠三顿饭一天大概 100g 出头。最省事的补法：每天一勺蛋白粉，或在超市买即食鸡胸肉、卤牛肉当加餐。

怎么判断效果

每天、每周看什么

- **体重：**每天早上空腹、上完厕所后称，看一周的平均数；一天差 1–2kg 很正常
- **腰围：**每周量一次，绕肚脐一圈
- **照片：**每 2–4 周拍一次，光线和姿势保持一样
- **力量：**记录里的重量和次数在涨，说明肌肉在长

怎么调整

平均每周减 0.4–0.6kg	节奏合适，照现在这样继续
连续 2 周平均没降	晚饭米饭少吃三分之一到一半，或每天多走 3000 步
一周减超过 1kg，很累、没力气	每天多吃一份主食或一次加餐
体重不怎么变，腰围在变小	正常，是在减脂肪、长肌肉

最常见的错误

- ✗ 只做有氧，不练力量：越减越松垮
- ✗ 极端节食：不吃主食、不吃晚饭，几乎都会反弹
- ✗ 想靠仰卧起坐瘦肚子：练哪里瘦哪里做不到
- ✗ 一开始就每天练两小时：容易受伤，也坚持不下去

有高血压、脂肪肝、膝盖或腰的旧伤，开始前先问问医生。训练中关节疼（不是肌肉酸）就先停下来。