

All

`"/queryAllBook"`
`"/queryOneBook"`
`"/user/toLogin"`
`"/user/tologout"`
`"/user/Rigester"`

Manager

`"/manager/addbook"`
`"/manager/updatebook",`
`"/manager/subtratebook"`
`"/manager/queryAllcustomer"`

Customer

`"/user/queryshoppingcart"`
`"/user/addshoppingcart"`
`"/user/subtractshoppingcart"`
`"/user/queryAllshoppingorder"`
`"/user/queryOneshoppingorder"`
`"/user/addshoppingorder"`

All

"/queryAllBook"

1. 功能：查看所有书籍
2. 访问限制：用于所有访问对象
3. 接口：无
4. 输出：
 1. List< Book >

"/queryOneBook"

1. 功能：查询书籍
2. 访问限制：用于所有访问对象
3. 接口：
 1. id:int
4. 输出：Book

"/user/toLogin"

1. 功能：会员登录
2. 访问限制：用于所有访问对象
3. 接口：
 1. number : String
 2. password:String
4. 输出：

1. int:

1. 如果0代表登陆成功
2. 如果-1代表登陆失败

"/user/tologout"

1. 功能：会员退出登录
2. 访问限制：用于所有访问对象
3. 接口：无
4. 输出：String("success")

"/user/Rigester"

1. 功能：会员注册
2. 访问限制：用于所有访问对象
3. 接口：
 1. name : String
 2. password:String
 3. telephone: String
4. 输出：
 1. int:
 1. 如果-1，代表注册失败，可能电话已注册
 2. 该用户的注册id

Manager

"/manager/addbook"

1. 功能：增加书籍
2. 访问限制：仅限于管理员
3. 接口：无
4. 输出：
 1. String("success")

"/manager/updatebook",

1. 功能：更改书籍信息
2. 访问限制：仅限于管理员
3. 接口：无
4. 输出：
 1. String("success")

"/manager/subtratebook"

1. 功能：删除书籍
2. 访问限制：仅限于管理员
3. 接口：无
4. 输出：

1. String("success")

"/manager/queryAllcustomer"

1. 功能：查看所有的会员
2. 访问限制：仅限于管理员
3. 接口：无
4. 输出：

1. List < customer >

Customer

"/user/queryshoppingcart"

1. 功能：查看购物车
2. 访问限制：仅限于用户
3. 接口：无
4. 输出：

1. List< Shoppingcartlog >

"/user/addshoppingcart"

1. 功能：用户给购物车增添一本书籍
2. 访问限制：仅限于用户
3. 接口：

1. id: int

4. 输出：无

"/user/subtractshoppingcart"

1. 功能：用户给购物车减少一本书籍
2. 访问限制：仅限于用户
3. 接口：

1. id: int

4. 输出：无

"/user/queryAllshoppingorder"

1. 功能：用户查看其所有订单号
2. 访问限制：仅限于用户
3. 接口：无

4. 输出:

1. List< Integer >

"/user/queryOneshoppingorder"

1. 功能: 用户查看某一订单

2. 访问限制: 仅限于用户

3. 接口:

1. id:int (订单号)

4. 输出:

1. List< Shoppingorderlog >

"/user/addshoppingorder"

1. 功能: 用户将购物车中的书籍变为订单

2. 访问限制: 仅限于用户

3. 接口: 无

4. 输出:

1. 如果-1, 代表添加失败, 该用户购物车为空

2. 0代表添加订单成功