

## 状态码

0

0.12083

1

-1

10

100

1000

101

102

103

104

105

106

107

1077

108

11

110

115

116

117

118

12

124

1243

13

-13

134

14

144

148

15

16

164

17

174

18

182

19

2

20

20006

21

213

219  
22  
222  
23  
237  
24  
255  
2-67  
2-68  
27  
29  
2月1日  
3  
31  
32  
33  
36  
37  
-37  
4  
40  
40004  
4001  
40015  
40032  
43  
-43  
44  
45  
46  
48  
5  
50  
50000  
50001  
50003  
50004  
50005  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57

58  
59  
6  
601  
602  
608  
61  
612  
613  
614  
615  
617  
619  
620  
624  
627  
63  
634  
636  
64  
640  
650  
660  
67  
680  
69  
7  
70  
701  
702  
705  
706  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
72  
726  
73  
-74  
75  
76  
760

765  
771  
79  
8  
801  
802  
813  
814  
817  
827  
85  
86  
869  
870  
88  
880  
888  
89  
899  
9  
90  
-9000  
92  
93  
95  
98  
99  
999  
-999  
9992  
9994  
9997  
9998  
BEYONDN  
BWLIST  
BWLIST\_006  
BWLISTS  
BWLISTSS163s  
C100100  
C100106  
CA:0054  
CB:0010  
CB:0013  
CB:0015  
CJ: 0006

CJ: 0007

DA:0051

DA:0052

DA:0053

DA:0054

DB:0000

DB:0001

DB:0002

DB:0003

DB:0004

DB:0005

DB:0006

DB:0007

DB:0008

DB:0009

DB:0010

DB:0100

DB:0101

DB:0102

DB:0103

DB:0104

DB:0105

DB:0106

DB:0107

DB:0108

DB:0109

DB:0110

DB:0111

DB:0112

DB:0113

DB:0114

DB:0115

DB:0116

DB:0117

DB:0118

DB:0119

DB:0120

DB:0121

DB:0122

DB:0123

DB:0124

DB:0125

DB:0126

DB:0127

DB:0128

DB:0129  
DB:0131  
DB:0132  
DB:0133  
DB:0134  
DB:0135  
DB:0136  
DB:0137  
DB:0138  
DB:0139  
DB:0140  
DB: 0140  
DB:0141  
DB:0142  
DB:0143  
DB:0144  
DB:0145  
DB:0146  
DB:0147  
DB:0150  
DB:0151  
DB:0152  
DB:0153  
DB:0154  
DB:0155  
DB:0156  
DB:0164  
DB:0500  
DB:0501  
DB:0502  
DB:0503  
DB:0504  
DB:0505  
DB:0506  
DB00144  
DELIVRD  
E:CHAN  
E:ODML  
ERR\_NUM  
ERR\_NUM\_006  
EXPIRED  
EXPIRED\_001  
EXPIRED\_010  
EXPIRED\_601  
EXPIRED\_602

EXPIRED\_612  
EXPIRED\_613  
EXPIRED\_614  
EXPIRED\_615  
EXPIRED\_617  
EXPIRED\_618  
EXPIRED\_619  
EXPIRED\_640  
EXPIRED\_660  
EXPIRED\_702  
EXPIRED\_760  
EXPIRED\_999  
EXPIREDS010s  
EXPIREDS601s  
EXPIREDS602s  
EXPIREDS617s  
EXPIREDS618s  
EXPIREDS640s  
EXPIREDS660s  
EXPIREDS702s  
EXPIREDS705s  
EXPIREDS760s  
EXPIREDS765s  
GB:0006  
GB:0013  
HD:19  
HIGRISK  
IA:0051  
IA:0052  
IA:0053  
IA:0054  
IA:0073  
IB:0008  
IB:0009  
IB:0013  
IB:0064  
IB:0169  
IB:0255  
IC:0001  
IC:0015  
IC:0055  
IC:0151  
ID:0000  
ID:0001  
ID:0002

ID:0003  
ID:0004  
ID:0005  
ID:0006  
ID:0007  
ID:0008  
ID:0009  
ID:0010  
ID:0011  
ID:0012  
ID:0013  
ID:0014  
ID:0020  
ID:0021  
ID:0043  
ID:0044  
ID:0045  
ID:0046  
ID:0047  
ID:0048  
ID:0049  
ID:0051  
ID:0052  
ID:0053  
ID:0054  
ID:0055  
ID:0056  
ID:0061  
ID:0062  
ID:0063  
ID:0064  
ID:0065  
ID:0066  
ID:0067  
ID:0068  
ID:0069  
ID:0070  
ID:0071  
ID:0072  
ID:0073  
ID:0074  
ID:0075  
ID:0076  
ID:0077  
ID:0078



ID:0079  
ID:0080  
ID:0081  
ID:0082  
ID:0083  
ID:0084  
ID:0085  
ID:0086  
ID:0087  
ID:0088  
ID:0089  
ID:0096  
ID:0097  
ID:0100  
ID:0101  
ID:0102  
ID:0103  
ID:0104  
ID:0105  
ID:0106  
ID:0107  
ID:0108  
ID:0109  
ID:0110  
ID:0111  
ID:0112  
ID:0113  
ID:0114  
ID:0115  
ID:0116  
ID:0117  
ID:0118  
ID:0119  
ID:0120  
ID:0121  
ID:0122  
ID:0123  
ID:0124  
ID:0125  
ID:0126  
ID:0127  
ID:0128  
ID:0129  
ID:0131  
ID:0132

ID:0133  
ID:0134  
ID:0135  
ID:0136  
ID:0137  
ID:0138  
ID:0139  
ID:0140  
ID:0141  
ID:0142  
ID:0143  
ID:0198  
ID:0199  
ID:0310  
ID:0311  
ID:0312  
ID:0313  
ID:0314  
ID:0315  
ID:0317  
ID:0318  
ID:1240  
ID:1241  
ID:1242  
ID:1243  
ID:1244  
ID:1245  
ID:1246  
ID:1247  
ID:1248  
ID:1249  
ID:1250  
ID:1251  
ID:6150  
ID:6151  
ID:6152  
ID:6153  
LT:0002  
MA:0001  
MA:0022  
MA:0051  
MA:0052  
MA:0053  
MA:0054  
MA:0054?

MA:0073  
MB:0000  
MB:0001  
MB:0002  
MB:0003  
MB:0004  
MB:0005  
MB:0006  
MB:0007  
MB:0008  
MB:0010  
MB:0011  
MB:0012  
MB:0013  
MB:0014  
MB:0015  
MB:0017  
MB:0018  
MB:0019  
MB:0020  
mb:0022  
MB:0051  
MB:0052  
MB:0064  
MB:0066  
MB:0067  
MB:0068  
MB:0069  
MB:0072  
MB:0073  
MB:0080  
MB:0081  
MB:0083  
MB:0084  
MB:0085  
MB:0088  
MB:0097  
MB:0098  
MB:0099  
MB:0100  
MB:0101  
MB:0102  
MB:0103  
MB:0192  
MB:0193

MB:0194  
MB:0195  
MB:0196  
MB:0254  
MB:0255  
MB:1024  
MB:1025  
MB:1026  
MB:1031  
MB:1034  
MB:1035  
MB:1036  
MB:1037  
MB:1038  
MB:1039  
MB:1040  
MB:1041  
MB:1042  
MB:1043  
MB:1044  
MB:1045  
MB:1046  
MB:1051  
MB:1056  
MB:1057  
MB:1058  
MB:1060  
MB:1063  
MB:1064  
MB:1065  
MB:1069  
MB:1070  
MB:1072  
MB:1073  
MB:1074  
MB:1075  
MB:1076  
MB:1077  
MB:1078  
MB:1079  
MB:1080  
MB:1081  
MB:1082  
MB:1083  
MB:1086

MB:1279

MBer\_of\_dests字段的值必须大

MBer\_of\_dests字段的值是否合

MBering

MC:0001

MC:0055

MC:0055\_000

MC:0055\_006

MC:0151

MC00151

MH:19

MI:0000

MI:0001

MI:0002

MI:0004

MI:0005

MI:0008

MI:0010

MI:0011

MI:0012

MI:0013

MI:0015

MI:0017

MI:0020

MI:0022

MI:0023

MI:0024

MI:0029

MI:0030

MI:0036

MI:0038

MI:0041

MI:0044

MI:0045

MI:0048

MI:0050

MI:0051

MI:0052

MI:0053

MI:0054

MI:0055

MI:0056

MI:0057

MI:0059

MI:0063

MI:0064  
MI:0080  
MI:0081  
MI:0083  
MI:0084  
MI:0089  
MI:0090  
MI:0098  
MI:0099  
MI:0660  
MI:0999  
MI:xxxx  
MI00000  
MI00022  
MI00036  
MI0020  
MK:0000  
MK:0001  
MK:0003  
MK:0004  
MK:0005  
MK:0006  
MK:0007  
MK:0008  
MK:0009  
MK:0010  
MK:0011  
MK:0012  
MK:0013  
MK:0015  
MK:0016  
MK:0017  
MK:0018  
MK:0019  
MK:0020  
MK:0021  
MK:0022  
MK:0023  
MK:0024  
MK:0025  
MK:0029  
MK:0030  
MK:0031  
MK:0032  
MK:0033

MK:0034  
MK:0035  
MK:0036  
MK:0037  
MK:0040  
MK:0041  
MK:0044  
MK:0045  
MK:0046  
MK:0051  
MK:0052  
MK:0053  
MK:0054  
MK:0055  
MK:0056  
MK:0057  
MK:0058  
MK:0061  
MK:0062  
MK:0063  
MK:0065  
MK:0066  
MK:0068  
MK:0069  
MK:0075  
MK:0077  
MK:0078  
MK:0079  
MK:0084  
MK:0088  
MK:0090  
MK:0115  
MK:0118  
MK:0128  
MK:0130  
MK:0195  
MK:0196  
MK:0208  
MK:0209  
MK:0210  
MK0000  
MK00001  
MK0001  
MK0002  
MK0003

MK0004  
MK0005  
MK0006  
MK0007  
MK0008  
MK0009  
MK0010  
MK0011  
MK0012  
MK0013  
MK0014  
MK0015  
MK0016  
MK0017  
MK0018  
MK0019  
MK0020  
MK0021  
MK0022  
MK0023  
MK0024  
MK0025  
MK0030  
MK0031  
MK0032  
MK0033  
MK0034  
MK0035  
MK0036  
MK0037  
MK0040  
MK0041  
MK0045  
MK0046  
MK0048  
MK0049  
MK0050  
MK0051  
MK0052  
MK0053  
MK0054  
MK0055  
MK0056  
MK0057  
MK0058



MK0061  
MK0062  
MK0063  
MK0064  
MK0065  
MK0066  
MK0067  
MK0068  
MK0069  
MK0077  
MK0078  
MK0079  
MK0128  
MK0129  
MK0130  
MK0143  
MK0144  
MK0145  
MK0159  
MK0160  
MK0175  
MK0176  
MK0192  
MK0193  
MK0194  
MK0195  
MK0196  
MK0208  
MK0209  
MK0210  
MK0255  
MM:0000  
MM:0064  
MN:0000  
MN:0001  
MN:0009  
MN:0011  
MN:0012  
MN:0013  
MN:0017  
MN:0019  
MN:0020  
MN:0022  
MN:0029  
MN:0036

MN:0041  
MN:0045  
MN:0050  
MN:0051  
MN:0052  
MN:0053  
MN:0054  
MN:0055  
MN:0059  
MN:0075  
MN:0098  
MN:0174  
MN:0999  
MN:xxxx  
MN00001  
MN0013  
MOBILE BLACK  
MX:0002  
MX:0003  
MX:0012  
NA:0001  
NOROUTE  
rcs:1000  
REJECTD  
REJECTD\_006  
REJECTD\_706  
REJECTDS706s  
S::8  
S::-9  
SGIP:90  
sk:8210  
TA:169  
TC:0001  
TC:0007  
TD:0001  
TD:0004  
TD:18  
TD:19  
TE:0002  
TE:0003  
TE:0014  
TUIDING  
U2:1  
U2:10  
U2:100

U2:106  
U2:-108  
U2:11  
U2:12  
U2:122  
U2:13  
U2:15  
U2:17  
U2:-19  
U2:2  
U2:20  
U2:22  
U2:23  
U2:24  
U2:27  
U2:29  
U2:3  
U2:31  
U2:36  
U2:-37  
U2:4  
U2:48  
U2:5  
U2:51  
U2:52  
U2:53  
U2:54  
U2:55  
U2:56  
U2:57  
U2:59  
U2:6  
U2:63  
U2:64  
U2:7  
U2:-74  
U2:75  
U2:-75  
U2:8  
U2:9  
U2:92  
UNDELIV  
UNDELIV\_001  
UNDELIV\_601  
UNDELIV\_602

UNDELIV\_612  
UNDELIV\_613  
UNDELIV\_614  
UNDELIV\_615  
UNDELIV\_619  
UNDELIV\_620  
UNDELIV\_627  
UNDELIV\_634  
UNDELIV\_636  
UNDELIV\_640  
UNDELIV\_660  
UNDELIV\_680  
UNDELIV\_701  
UNDELIV\_702  
UNDELIV\_705  
UNDELIV\_711  
UNDELIV\_713  
UNDELIV\_714  
UNDELIV\_718  
UNDELIV\_726  
UNDELIV\_765  
UNDELIV\_771  
UNDELIV\_801  
UNDELIV\_802  
UNDELIV\_814  
UNDELIV\_815  
UNDELIV\_869  
UNDELIV\_870  
UNDELIV\_880  
UNDELIV\_899  
UNDELIV\_999  
UNDELIVRD  
UNDELIVS601s  
UNDELIVS602s  
UNDELIVS612s  
UNDELIVS613s  
UNDELIVS614s  
UNDELIVS615s  
UNDELIVS617s  
UNDELIVS634s  
UNDELIVS640s  
UNDELIVS650s  
UNDELIVS660s  
UNDELIVS680s  
UNDELIVS701s

UNDELIVS702s

UNDELIVS705s

UNDELIVS711s

UNDELIVS713s

UNDELIVS714s

UNDELIVS719s

UNDELIVS726s

UNDELIVS765s

UNDELIVS771s

UNDELIVS801s

UNDELIVS802s

UNDELIVS869s

UNDELIVS899s

UNKNOWN

W-BLACK

XL:169

其他

未知

## 状态描述

发送成功

联通网关内部异常

空号、号码不存在或电信网关内部异常

运营商内部错误

Src\_ID 错，例如空号、关机、停机、通话被限制或者转到联通秘书等

-

信安审核失败

手机号码为空号

停机

-

运营商内部错误

当前手机状态处于停机、暂停服务或呼入被限制等异常情况

非法费用，鉴权失败

联通网关内部异常

黑名单

关机，停机，不在服务区

运营商内部错误

运营商内部错误

关键字拦截

运营商内部错误

-

手机无短信功能

计费地址错，例如空号、关机、停机、通话被限制或者转到联通秘书等。或电信关键字拦截

用户手机终端处于关机、通话被限制或暂停服务等异常状态

携号转网异常

业务代码未分配，根据 MT 话单里的接入号和业务代码找不到对应的申报项

空号、停机或关机

电信网关内部异常

wappush未打开

黑名单

运营商内部错误

号码不在服务区

空号

-

运营商内部错误

关键字拦截

用户未订购

用户手机终端已暂停服务

用户未订购

接入网关ID错误

暂时停机

手机号码格式错误

运营商内部错误

当前手机状态处于停机、暂停服务或呼入被限制等异常情况

用户手机终端处于关机、停机或暂时无法接听等不正常状态导致手机无法接收到短信

运营商内部错误

敏感词屏蔽

运营商内部错误

黑名单

计费号码无效（用户不在使用）

-

运营商拦截

联通网关内部异常

手机不支持短消息

手机用户信息错误

空号/被拦截

网关密码错误

非法设备

运营商内部错误

空号

号码停机

终端信号异常

用户已关机

手机关机

运营商内部错误

签名未启用或未审核通过

关键字拦截

变量元素不匹配

变量文本长度超限

内存满

内存满

手机无短信功能

号码停机

-

运营商内部错误

号码已停机

停机

路由失败

平台黑名单号码

签名最大下发量限制

关键字审核驳回

没有该号段信息

用户已关机

手机终端无短信接收功能

用户已关机

用户已关机

号码不在服务区

欠费停机

IP绑定错误

终端信号异常，日下发频控

运营商内部错误

电信网关内部异常

关机，停机，不在服务区

关机，停机，不在服务区

终端信号异常

号码是空号

关机，停机，不在服务区

终端信号异常

终端信号异常

终端存储异常，建议用户清理收件箱

关机

终端信号异常

终端信号异常

携号转网异常

关机，停机，不在服务区

运营商内部错误

终端信号异常

终端信号异常

号码不在服务区

关机，停机，不在服务区

电信网关内部异常

关键字拦截

号码是空号

关机，停机，不在服务区

黑名单用户

模板超频次限制

号码不在服务区

关机，停机，不在服务区

关机，停机，不在服务区

关机，停机，不在服务区

终端存储异常，建议用户清理收件箱

关机，停机，不在服务区

用户终端问题信号弱或者不在服务区，响应延迟导致下发失败

手机拦截

关机，停机，不在服务区

终端信号异常

关机

145号段空号或者不存在

因用户未开通短信功能导致下发失败

运营商内部错误

运营商内部错误

号码限制

关键字拦截

关机，停机，不在服务区



关机，停机，不在服务区  
关机，停机，不在服务区  
内存满  
超流控  
关机，停机，不在服务区  
关机，停机，不在服务区  
用户终端问题信号弱或者不在服务区，响应延迟导致下发失败  
关机，停机，不在服务区  
关机，停机，不在服务区  
因用户未开通短信功能导致下发失败  
关机/空号  
号码不在服务区  
关机，停机，不在服务区  
运营商拦截  
号码不在服务区  
关机，停机，不在服务区  
关键字拦截  
号码不在服务区  
关键字拦截  
非法序列号[服务代码和局数据不匹配]  
运营商内部错误  
携号转网异常  
-  
月租鉴权失败，用户已停机或销户  
鉴权失败，用户已销户或不存在  
暂时停机  
暂时停机  
停机  
提交网关超时[连不上网关|cmpp协议版本号不正确]  
终端存储异常，建议用户清理收件箱  
终端信号异常  
空号、停机或关机  
空号  
运营商内部错误  
网关黑名单  
网关黑名单  
网关黑名单  
黑名单  
关键字  
超过下发限制  
移动内部错误  
超过下发限制  
空号、停机或关机  
空号、停机或关机  
移动网关内部异常

关键词拦截  
尚未建立连接  
尚未成功登录  
移动网关内部异常。发送消息失败  
超时未接收到响应消息  
正确  
消息结构错  
非法源地址  
认证错  
版本太高  
命令字错  
移动网关内部异常。消息序号重复  
移动网关内部异常。消息长度错  
资费代码错  
移动网关内部异常。超过最大信息长  
运营商内部错误。流量控制错  
空号、停机或关机  
空号、停机或关机  
空号、停机或关机  
空号、停机或关机  
用户没有使用该业务的权限  
业务代码错误  
服务代码错误  
运营商内部错误。业务不存在  
该业务暂停服务  
该服务种类不存在  
该服务种类尚未开通  
该业务尚未开通  
EC/SI代码错误  
EC/SI不存在  
EC/SI暂停服务  
用户没有签约该业务  
用户暂停签约该业务  
该业务不能对该用户开放  
用户已经签约了该业务  
用户不能取消该业务  
话单格式错误  
没有该类业务  
接收异常  
业务价格为负  
业务价格格式错误  
业务价格超出范围  
携号转网异常。该用户不是神州行用户  
该用户没有足够的余额  
补款

携号转网异常。用户已经是梦网用户

BOSS系统数据同步出错

相关信息不存在

用户数据同步出错

SP数据同步出错

业务数据同步出错

用户密码错误

伪码信息错误

用户相关信息不存在

下发时间段违法

用户不在白名单中

移动网关内部异常

用户处在黑名单中。曾多次投诉移动或者工信部的黑名单。

超过日最大发送MT数量

超过月最大发送MT数量

用户在全局黑名单中

用户在EC黑名单中

用户在SI黑名单中

用户未点播该业务

等M模块应答消息超时

正文签名失败

移动网关内部异常。BOSS同步鉴权错误

信用度错误

MServer是断开状态

不支持的承载模式

WAPPush消息格式检查错误

运营商黑名单

磁盘读写错误

移动网关内部异常。网络链接异常

移动网关内部异常。网络故障

LICENSE不合法

移动网关内部异常。已超过LICENSE限定数量

运营商内部错误

数据库错误

目的号码在全局黑名单被拦截

用户短信接收成功

携号转网异常

移动网关内部异常

被叫号码不正确或被限制

被叫号码不正确或被限制

短消息超过有效期

-

短消息超过有效期

用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信

用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信

运营商内部错误  
运营商内部错误  
运营商内部错误  
短消息因为某种原因被拒绝  
运营商内部错误  
运营商内部错误  
短消息超过有效期  
用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信  
用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信  
用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信  
用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信  
短消息超过有效期  
电信网关内部异常  
暂停服务  
用户欠费停机  
电信网关内部异常  
电信网关内部异常  
用户欠费停机  
空号  
关机  
暂停服务  
用户欠费停机  
关机  
非法号码  
营销短信触发高投诉拦截敏感词  
网关黑名单  
运营商黑名单  
运营商内部错误。尚未建立连接  
尚未成功登录  
移动网关内部异常。发送消息失败  
超时未接收到响应消息  
运营商内部错误  
运营商内部错误  
运营商内部错误  
运营商内部错误  
关机  
移动网关内部异常  
运营商内部错误  
停机或关机。SMSC没有给本网关回状态报告  
运营商内部错误  
运营商内部错误  
空号、停机或关机。SMSC没有给本网关回状态报告  
移动网关内部异常  
移动网关内部异常。消息结构错误。请检查所发送消息的各个字段值是否符合协议要求。  
命令字错误，或非法源地址

消息序列号重复。或认证错

移动网关内部异常。消息长度错误。或版本太高

资费代码错误。

移动网关内部异常。超过最大信息长度。短消息的长度大于最大长度。

业务代码错误。查看业务代码是否为空。

移动网关内部异常。流量控制错误。流量超过了infoX

infoX

Src\_ID错误。查看是否源地址为空或者非数字或者不是以服务代码为前缀，并根据查找到的错误修  
Msg\_src错误。SPID字段的数值小于0或者大于规定的最大值（99999），或者是SPID的值和设备  
计费地址错误。

运营商内部错误。目的地址错误。目的地址为空或者非前转的移动网关发送目的地址为非手机号码  
禁止发送WAP

移动网关内部异常。MDSP用户鉴权模块，鉴权用户停机或欠费错误。

移动网关内部异常。MDSP用户鉴权模块，用户销户错误。

携号转网异常。禁止向异网发送消息。查看SP下发的消息的目的地址是否属于异网号段，该SP是否  
消息发送不在有效时间段内。查看当前时间是否在该SP的限制发送时间段内。

移动网关内部异常。超出每月最大发送量。查看该SP当月发送的消息数量是否已超过每月最大发送

移动网关内部异常。超出每日最大发送量

移动网关内部异常。超出每月最大群发次数

移动网关内部异常。超出每日最大群发次数

移动网关内部异常。超出单次最大群发量

尚未建立连接。请检查网络连接是否正常，重新连接。

尚未成功登录。请先登录。

发送消息失败。请重新发送该消息。

终端信号异常。超时，未接收到响应消息。查看连接是否正常。

终端信号异常。等待状态报告超时。查看短信中心或者对端网元网关的连接是否正常，各个网元之

终端信号异常。用户鉴权时，用户状态不正常。查看用户鉴权时，用户状态是否正常。

有效时间已经过期。如果少量消息出现该错误，不用处理。如果大量消息出现该错误，请通过维测  
定时发送时间已经过期。不用处理。

不能识别的FeeType。查看FeeType是否为非法的值为空、非数字、小于0或者大于7等非法值。

移动网关内部异常。发送服务源地址鉴权失败。不用处理。

移动网关内部异常。发送服务目的地址鉴权失败。不用处理。

移动网关内部异常。接收服务源地址鉴权失败。不用处理。

移动网关内部异常。接收服务目的地址鉴权失败。不用处理。

终端信号异常。用户鉴权失败。请检查路由接收帐号是否存在或者是否为没有此项操作的权限。

此用户为黑名单用户。不用处理。

运营商内部错误。网络断连或目的设备关闭接口。请检查是否网络断连，目的设备的接口是否关闭  
超过最大节点数。请检查消息是否正常，消息转发的节点数是否超过了最大限制。

找不到路由。请检查消息是否正常，是否有相应的路由存在。

终端信号异常。等待应答超时。查看网络连接是否正常，请检查对断网元没有应答的原因。

移动网关内部异常。送SCP失败。查看SCP帐号下的接口是否正常。

移动网关内部异常。送SCP鉴权等待应答超时。查看SCP是否正常，连接是否正常。

关键字拦截。信息安全鉴权失败。查看消息中是否有涉及安全的内容。

超过最大Submit提交数。重新设置该帐号最大提交数。

SPID为空。不用处理。

业务类型为空。不用处理。

CPCode错误。固网一级网关，SP下发的消息没有以118为前缀，或者互联网关消息没有以CPID为发送接收接口重复。查看从重发进程过来的消息发送ID和接收ID是否相同。

循环路由。请检查路由配置是否正确或者通过维测台跟踪消息是否存在循环路由。

短消息内容超过了接收侧的最大长度。-

移动网关内部异常。网关向MDSP重发鉴权消息失败。查看连接是否正常。

移动网关内部异常。因MDSP系统忙，网关重发鉴权消息。不用处理。

移动网关内部异常。因MDSP系统忙，且缓存满，网关重发鉴权消息。不用处理。

移动网关内部异常。因MDSP流控，网关重发鉴权消息。不用处理。

移动网关内部异常。等MDSP应答超时，网关重发鉴权消息。不用处理。

移动网关内部异常。到MDSP鉴权时，网关构造等待应答实体失败。

此用户为发送者黑名单用户。不用处理。

此用户为接收者黑名单用户。不用处理。

空号、停机或关机。手机号码不存在

空号、停机或关机。手机号码错误

空号、停机或关机。用户停机

空号、停机或关机

用户没有使用该业务的权限

业务代码错误

服务代码错误

业务不存在

该业务暂停服务

该服务种类不存在

该服务种类尚未开通

业务尚未开通或增加企业实名签名，消息内容超长。查看消息内容是否超长。

EC/SI代码错误

EC/SI不存在

EC/SI暂停服务

用户没有签约该业务

用户暂停签约该业务

该业务不能对该用户开放

用户已经签约了该业务

用户不能取消该业务

话单格式错误

没有该类业务

接收异常

业务价格为负

业务价格格式错误

业务价格超出范围

携号转网异常。该用户不是神州行用户

该用户没有足够的余额

补款

携号转网异常。用户已经是梦网用户

BOSS系统数据同步出错

相关信息不存在

用户数据同步出错  
EC/SI数据同步出错  
业务数据同步出错  
用户密码错误  
伪码信息错误  
用户相关信息不存在  
下发时间段违法  
用户不在白名单中  
用户处在黑名单中  
超过日最大发送MT数量  
超过月最大发送MT数量  
找不到对应模板（模板没有匹配不成功）  
黑名单  
消息过期  
超过下发限制。流量控制错  
优先级设置错  
业务验证错  
实名替换错  
费率设置错  
操作/验证失败  
关键字过滤失败  
SMMC校验失败  
SMMC校验失败  
SMMC校验失败  
SMWC  
空号、停机或关机  
空号、停机或关机  
空号、停机或关机  
空号、停机或关机  
SMWC  
SMWC  
SMWC  
SMWC  
在发送队列中过期  
终端信号异常。等待应答过期  
终端信号异常。发送失败  
终端信号异常。发送无应答失败  
因信号原因导致联通失败。若批量失败则有可能是内容敏感词导致，需和运营商确认  
运营商内部错误  
运营商内部错误  
运营商内部错误。尚未建立连接  
尚未成功登录  
终端信号异常，发送消息失败  
运营商内部错误。超时未接收到响应消息  
移动网关内部异常

-  
成功。不需要处理。终端信号异常。

消息长度错误。移动网关内部异常。

命令长度错误。

CommandID非法。消息的Command

命令与bind状态不一致。

ESME已经绑定。无需处理。

无效的优先标识。priority\_flag字段的值为Reserved，短消息中心不支持。

移动网关内部异常。SMC系统错误。该错误一般出现于短消息中心发生自身资源紧张的临时性错误

移动网关内部异常。系统错误。提升短消息中心的处理能力。

短消息的源地址错误。

短消息的目的地址错误。

短消息ID错误。

绑定失败。不需要处理。说明SMSC目前不会返回该错误码。目前是以密码错误、系统ID错误或者密码错误。

系统ID错误。

Cancel短消息失败。

Replace短消息失败。要替换的短消息正处于下发状态，无法替换，请稍后再试。

短消息队列已满。短消息中心接收的短消息数已达到其容量的最大限定，请稍后再提交短消息。

短消息的服务类型非法。lservice\_type字段遗漏了结束符。请确保service\_type字段最长只能有5位黑名单

目标地址个数错误。submit\_multi消息中的nu

分配列表名错误。请检查该字段值是否合法。

无效的目的地列表。

无效的替换请求。

ESM\_CLASS的值无效。

无法提交到分配表。无应对措施。

短信拦截。submit\_sm或者submit\_multi失败。

无效的源地址TON。当EMSE执行替换、删除、查询操作时，请确保源地址的TON的值与所操作的

无效的源地址NPI。当EMSE执行替换、删除、查询操作时，请确保源地址的NPI的值与所操作的短

无效的目的地TON。当ESME执行删除操作时，请确保目的地址的TON值与所操作的短消息匹配

无效的目的地NPI。当ESME执行删除操作时，请确保目的地址的NPI值与所操作的短消息匹配。

System\_type字段无效。请确保bind命令中的system\_type字段最长只能有12位有效字符，第13位

replace\_if\_present\_flag字段无效。请确保submit\_sm消息中的replace\_if\_present\_flag字段的值为C

消息序号无效。目前短消息中心不返回该错误码。

运营商内部错误。短消息数超过了短消息中心的消息队列的最大限定。请稍后再提交消息。

短消息中指定的定时时间无效。

短消息中指定的超时时间无效。

预定义短消息无效或不存在。

接收端暂时错误。短消息中心目前不返回该错误码。

接收端永久性错误。短消息中心目前不返回该错误码。

ESME接收端拒绝消息出错。短消息中心目前不返回该错误码。

query\_sm操作失败。短消息中心目前不返回该错误码。

PDU报文体中的可选部分出错。

命令字中含有被禁止的可选参数。



可选参数的长度错。

必需的可选参数丢失。

无效的可选参数。

终端异常。下发失败。

不明错误。移动网关内部异常

为此条短消息分配内存或其它资源失败。

移动网关内部异常。无效的短消息中心。短消息中心不向SMPP接口返回该错误码。

License受限错误。SMC的相关运行参数（如MO速度、MT速度、短消息数、短消息实体数）已经

短信中心回的，超出最大发送次数，可能是手机已满

移动网关内部异常。PPS鉴权失败。可能的原因：|

主叫用户状态不正确。

被叫用户状态不正确。

主叫用户不支持增值业务。

被叫用户不支持增值业务。

主叫用户金额不足。

被叫用户金额不足。

超过下发限制。主叫用户提交的短消息数超过此用户的最大提交数。

SMC内存中缓存的、要下发给被叫用户的短消息数超过了该用户的最大下发数。

空号、停机或关机。用户不存在或无效的用户。非法的用户，请确保用户合法，并且在SCP侧没有自定义的找不到路由错误。请确保短消息的源地址和目的地址都填写正确。检查路由配置是否正确  
计费用户状态不正确。请确保计费用户合法，余额充足，并且是本运营商的用户。

计费用户金额不足。请计费用户及时充值。

空号、停机或关机

无效的数据格式（UD数据内容错误）。

SMSC不支持的DCS或错误的DCS。

分包消息不能再次分包。

提交的消息携带的三个sars的值不满足约束，即：|

message\_payload可选参数的值太长。

message\_payload存在时UDL（UserData

UDH（UserData

移动网关内部异常。接口版本不匹配。请确保bind命令中的interface\_version字段的值为0x33或者  
超过下发限制。流控错误，短消息中心拥塞。短消息中心拥塞，请稍后再提交短消息。

移动网关内部异常。对短消息的主叫号码进行帐号鉴权失败。请确定鉴权方式是否正确，是否所有

移动网关内部异常。对短消息的被叫号码进行帐号鉴权失败。请确定鉴权方式是否正确，是否所有

移动网关内部异常。对短消息的主叫用户进行虚拟短消息中心鉴权失败。请确定鉴权方式是否正确

移动网关内部异常。对短消息的被叫用户进行虚拟短消息中心鉴权失败。请确定鉴权方式是否正确

黑名单。主叫是注册用户黑名单。请确定鉴权方式是否正确，是否所有合法号段都已经配置。

黑名单，用户在移动公司有恶意投诉记录。被叫是注册用户黑名单。请确定鉴权方式是否正确，是  
运营商内部错误。所提交的消息无下发路由。|请确保短消息的源地址和目的地址都填写正确。|

反欺诈拒绝。SMC对短消息进行反漫游欺诈处理，发现该短消息为漫游欺诈短消息。SMC拒绝该条

移动网关内部异常。接口错误。|接口无效，已经断开。请检查提交帐号下的接口是否正常。|

移动网关内部异常。取SRI路由失败。无应对措施。

移动网关内部异常。查询CCM失败。可能原因：|

反欺诈拒绝。无应对措施。

移动网关内部异常

移动网关内部异常

于0小于255，否则SMC会返回该错误码。请检查submit\_multi消息中的nu  
法。

未知错误。SMSC没有给本网关回状态报告

由于用户不在服务区或内存满导致发送失败

由于用户不在服务区或内存满导致发送失败

由于用户不在服务区或内存满导致发送失败

空号、停机或关机。SMSC没有给本网关回状态报告

运营商内部错误

黑名单

空号、停机或关机

关机

运营商内部错误

空号、停机或关机

空号、停机或关机

移动网关的内部错误

号码已失效

空号、停机或关机

非法设备

停机或关机

关机或停机

空号、停机或关机

空号、停机或关机

移动网关的内部错误

运营商内部错误

停机或关机

停机或关机

运营商内部错误

移动网关的内部错误

运营商内部错误

运营商内部错误

空号、停机或关机

移动网关的内部错误

运营商内部错误

关机或停机

移动网关内部异常

漫游限制

空号、停机或关机

空号、停机或关机

空号、停机或关机

响应超时

运营商内部错误

空号、停机或关机

运营商内部错误

运营商内部错误

空号、停机或关机

运营商内部错误

空号、停机或关机

空号、停机或关机

运营商内部错误

vmsc 返回远端地址不可达

运营商内部错误

vmsc 返回收到未预期响应

移动网关内部异常

移动网关内部异常

M 开头的移动错误代码是指 Mobile，大多是因为手机端问题导致。原因有关机，停机，信号弱，2 消息在短信中心过期

手机终端内存满

运营商内部错误

短信下发手机终端失败 ErrorinMS

号码为空号

HLR 查无此号，短信中心返回状态为无法识别被叫号码，即说明用户发送的号码有误

非法用户。本次短消息发送过程中，用户鉴权未通过，原因可能是 MSC 认为该手机的鉴权密码非 停机或关机

空号、停机或暂停服务

运营商内部错误

非法设备

用户当前所在地区信号不好，无法接收短消息

用户不在服务区 MWDSET

暂时无法接通

停机或关机

空号

空号

下发短消息时，手机在接收过程出现软件问题。例如，手机重启后，处理短消息部分软件没有初始

非法设备

手机内存满

移动网关内部异常

MS 不支持短消息终呼业务

运营商内部错误

运营商内部错误

运营商内部错误

运营商内部错误

下发短消息时，目的手机关机，导致该短消息下发失败

移动网关内部异常

暂时无法接通

移动网关内部异常

移动网关内部异常

移动网关内部异常

移动网关内部异常

移动网关内部异常

移动网关内部异常

来自 MSC 的未知错误

移动网关内部异常

移动网关内部异常

运营商内部错误

空号、停机或关机

运营商内部错误

移动网关内部异常

运营商内部错误

移动网关内部异常

运营商内部错误

移动网关内部异常

运营商内部错误

运营商内部错误

运营商内部错误

移动网关内部异常

移动网关内部异常

移动网关内部异常

运营商内部错误

GIW 超时无应答

运营商内部错误

运营商内部错误

移动网关内部异常

空号、停机或关机

移动网关内部异常

移动网关内部异常

终端存储异常，建议用户清理收件箱

HLR 返回收到未预期响应

vmsc 返回潜在的版本不匹配

当前手机状态处于停机、暂时无法接通等异常状态

空号、停机或关机

关键字拦截

非法设备

移动网关内部异常

移动网关内部异常

移动网关内部异常

移动网关内部异常

终端存储异常，建议用户清理收件箱

因用户未开通短信功能导致下发失败

正常。不需要处理。

手机终端是空号

未知用户。在维测台中的错误值为1。

未定义用户。

非法用户。本次短消息发送过程中，用户鉴权未通过，可能的原因是MSC认为该手机的鉴权密码非

电信业务不支持。检查被叫号码是否具有短消息功能，检查HLR中的数据配置，调整被叫号码的业务呼叫被禁止。该用户的短消息业务被禁止了。在维测台中的错误值为5。在ETSI  
闭合用户群拒绝。主叫用户没有呼叫群外用户的权限，却呼叫群外用户。在维测台中的错误值为6。  
设备不支持。手机所在的HLR不支持“移动终结的短消息”。在维测台中的错误值为7。在ETSI  
用户不在服务区。用户当前所在地区信号不好，无法接收短消息。不需要处理。  
用户不在服务区MWDSET。不需要处理。  
SM发送失败。SMC下发短消息给DCS接口失败，返回SM发送失败。检查DCS接口与SMSC的连接消息等待队列满。

短消息中心下发短消息给网络侧时，有必选字段缺失。

意料外的数据。不需要处理。

MS（MobileStation）端错误。

MS未装备。

手机内存满。手机保存短消息的空间已满，需要清除保存的短消息，释放空间。

SC拥塞。业务中心已超过负荷阈值，检查下发引起堵塞的原因。

MS非SC用户。检查用户号码是否正确。

不正确SME地址。检查SME地址是否正确。

未知SC。检查MT时的业务中心地址是否正确。

非法手机。该手机的国际移动台标识（IMEI）非法。

用户忙。下发短消息时，该目的手机正在接收或发送其它短消息，导致该短消息下发失败。重发该用户关机。下发短消息时，目的手机关机，导致该短消息下发失败。不需要处理，等待用户开机。

过滤业务专用错误码。不需要处理。

HLR消息解码错误。

MSC消息解码错误。

INFORM\_SC消息解码错误。

SMC没有取到足够的路由信息。

来自HLR的意外数据。

来自MSC的意外数据。

来自MSC的未知错误。检查MSC的参数配置。

来自HLR的未知错误。检查HLR的参数配置。

SMC发路由查询请求后，HLR无应答。检查HLR与网关的路由数据配置是否正确。检查短消息中心  
SMC发置位消息后，HLR无应答。检查HLR与网关的路由数据配置是否正确。

MAP协议版本错误。

HLR版本协商错误。

MSC无应答。检查MSC与网关的路由数据配置是否正确。检查SMC到MSC的各个信令节点的路由  
HLR无应答。检查HLR与网关的路由数据配置是否正确。

GIW模块（信令网关）无应答。短消息下发以后，接口没有给SMSC返回发送成功或失败信息，需  
MSC拒绝。一般是由于MSC的TCAP层负荷过大，发生流控后返回的消息。优化MSC的TCAP（Tr  
HLR拒绝。一般是由于HLR的TCAP层负荷过大，发生流控后回的消息。优化HLR的TCAP流控参数  
GIW模块拒绝。检查MAP（MobileApplication

SGSN（Serving

SGSN拒绝。一般是由于SGSN的TCAP层负荷过大。优化SGSN的TCAP流控参数。

HLR系统错误。一般是由于HLR的MAP层负荷过大，发生流控后返回的消息。优化HLR的MAP流控  
MSC系统错误。一般是由于MSC的MAP层负荷过大，发生流控后返回的消息。

SGSN系统错误。优化SGSN的对MAP层消息的流控参数。

MAPServer因为流控下发短消息失败。检查MAP

MTIServer因为流控下发短消息失败。检查MTI

目的信令点或信令转接点SCCP（SignalingConnection

接口无下发短消息的权限。

GIW超时无应答。短消息下发以后，GIW模块没有给SMSC返回发送成功或失败信息。提高相关业

因接口临时错误（已注销或未登录）导致短消息下发失败。通过维测台检查对应接口的状态。

无效接口。通过维测台检查对应接口的状态。

SMC下发短消息给业务模块后，业务模块超时没有返回应答。短消息下发以后，接口没有给SMSC

短消息只能从FCC（FlowControl

SMC下发短消息时，接口缓冲区满。检查对端业务模块状态，提高处理能力。

保护模式下删除消息。短消息处于正在下发的状态，SMC收到删除短消息的命令。等待短消息不

短消息超过主叫方的最大提交数，该短消息下发失败后，被删除。检查主叫号码在SMC内存中积压

电信业务设备交互未被支持。不需要处理。

短消息类型未被支持。检查消息体对应消息类型字段是否正确。

不能替换短消息。不需要处理。

未指定的TP

字母表数据编码方案DCS未被支持。检查消息体对应的DCS字段。

短消息类型未被支持、短消息类型非法，暂时保留。

未指定的TP

操作不能被执行。不需要处理。

未指定的TP

TPDU未被支持。不需要处理。

SMC忙。检查是否短消息实体或短消息资源不足、检查是否超过了实体的最大提交数或最大下发数  
没有SMC指定（签约）。不需要处理。

SMC系统错误。提升短消息中心的处理能力。

扩展短消息实体地址无效。检查被叫号码、TON（Type

短消息实体被禁止使用。检查HLR中该被叫用户的属性，是否有接收短消息的权限。

SIM（Subscriber

SIM中没有存储短消息的能力。检查被叫手机的SIM卡是否不能存储短消息。

MS错误。检查被叫手机是否有接收短消息的功能。

未确定的错误原因。保留。

关机

黑名单

关键字拦截

空号、停机或关机

运营商内部错误

空号、停机或关机

空号、停机或关机

空号、停机或关机

短信息被拒绝

运营商内部错误

移动网关的内部错误

空号、停机或关机

运营商内部错误

用户当时不在服务区

当前手机处于关机、无法接通等异常状态

移动网关内部异常

空号、停机或关机

空号

运营商内部错误

运营商内部错误

空号、停机或关机

运营商内部错误

用户当时不在服务区

运营商内部错误

移动网关内部异常

关键字拦截

关键字拦截

M 开头的移动错误代码是指 Mobile，大多是因为手机端问题导致。原因有关机，停机，信号弱，

运营商内部错误

手机终端停机

号码在全球黑名单中

向上级通道提交短信失败

单个手机号码当天下行条数超过上限

目标号码在客户退订黑名单中

号段识别错误

查找路由失败

rsc模板已过期[md5值与报备不符]

短消息因某种原因被拒绝

短消息因为某种原因被拒绝

短消息因为某种原因被拒绝

关机

移动网关内部异常

空号、停机或关机

运营商拦截

携号转网异常

空号

黑名单号码

短信内容涉及敏感词

网关黑名单

疑似钓鱼，请核实

未知运营商号码

黑名单号码

向网关提交短信失败

单个手机号码当天下行条数超过上限

人工审核不通过

运营商黑名单

空号或号码不存在

空号

联通网关内部异常

用户欠费停机  
空号、停机或关机  
联通网关内部异常  
联通网关内部异常  
终端异常  
联通网关内部异常  
号码不在服务区  
联通网关内部异常  
黑名单  
联通网关内部异常  
用户欠费停机  
联通网关内部异常  
联通网关内部异常  
空号  
关机  
空号  
联通网关内部异常  
终端异常  
用户欠费停机  
暂停服务  
关机  
空号  
用户欠费停机  
联通网关内部异常  
手机终端无短信接收功能  
关机  
关机  
号码不在服务区  
关机  
联通网关内部异常  
联通网关内部异常  
超过最大信息长度  
电信网关内部异常  
号码不在服务区  
联通网关内部异常  
联通网关内部异常  
空号、停机或关机  
空号  
信息长度错，内容超长  
空号、停机或关机  
联通网关内部异常  
用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信  
用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信  
用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信  
用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信



-

用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信

用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信

-

用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信

用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信

用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信

用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信

用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信

用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信

用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信

空号、停机或关机

用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信

用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信

用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信

-

-

用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信

用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信

-

用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信

空号、停机或关机

空号、停机或关机

用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信

用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信

用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信

运营商内部错误

用户手机终端处于不正确状态，例如停机、挂起，导致手机无法接收到短信

-

-

空号、停机或关机

暂停服务

空号或关机

电信网关内部异常

用户欠费停机

空号、停机或关机

终端异常

关机

用户欠费停机

空号

关机、停机或空号

电信网关内部异常

关机

空号

关键字拦截  
用户欠费停机  
空号、停机或关机  
终端异常  
终端存储异常，建议用户清理收件箱  
空号、停机或关机  
用户欠费停机  
空号  
关机  
空号  
空号  
用户欠费停机  
用户欠费停机  
未知的短消息状态  
号码为全局黑名单  
手机号码为空号或不存在  
运营商未公布原因  
联通网关内部异常

















改。

代码从第五位开始的值不相等。

的消息。

否配置为禁止向异网发送消息。

量。

间连接是否正常。

台跟踪消息，检查消息中的有效期是否设置正确。

。

l前缀。



时，无法处理ESME提交的短消息。请ESME稍后再提交短消息。

参数长度错误等表示绑定失败。

有效字符，即第六位必须为结束符。l

短消息匹配。

消息匹配。

。

为结束符。

)或者1。

达到了License的最大限制。请稍后再尝试提交消息。

被注销。  
。

0x34。

合法号段都已经配置。  
合法号段都已经配置。  
，是否所有合法号段都已经配置。  
，是否所有合法号段都已经配置。

否所有合法号段都已经配置。

豆消息。目前SMC不返回该错误码。



不在服务区或无效号码等

法。在维测台中的错误值为3，在 ETSI GSM 0902 协议中定义为9

化完成，此时无法正常处理短消息



法。在维测台中的错误值为3。

务属性。

，在ETSI

情况。

短消息。

到HLR的各个信令节点的路由数据是否已经配置。

数据是否已经配置。

要提高相关业务模块的处理性能。

ansactionCapabilities

。

参数。

务模块的处理性能。

返回发送成功或失败信息。提高相关业务模块的处理性能。

于正在下发状态时，再删除短消息。  
的短消息的情况。

。

不在服务区或无效号码等

